

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



Administración e Innovación SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones
Administración e Innovación

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día jueves 02 de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación pública local **LPL 257/2024** denominado **"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"** solicitado por la **Dirección de Obras Públicas**.

Se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. **Alejandra González De los Santos**, en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, **Francisco Javier Parra Sánchez**, en representación de la **Dirección de Obras Públicas**.

Se hace constar que en este acto se presentó el siguiente proveedor

Razón Social	Nombre
AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	JOSE EDUARDO CASTILLO CORONEL

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:

1. NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	VIUK S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN FRANGIÉ MALACÓN
3. NUMERO DE LICITACION PUBLICA:	LPL 257/2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERES PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA EXPRESANDO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

PREGUNTAS			
PAGINA DONDE ENCONTRASTE TU DUDA:	PUNTO ESPECIFICO DE TU DUDA:	PREGUNTA:	RESPUESTA
PAGINA 18 PARTIDA (1) 519010078 IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	Instalación y configuración de Equipos enlistados. Suministro de material de fijación, velcro, etiquetas,	Pueden considerarse las canalizaciones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo.

Nicolás Regules, Calle del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



Administración e Innovación

CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones

		accesorios y material para conectorización. Se debe considerar TUBERIA CONDUIT Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CANALIZACIÓN?	Administración e Innovación
--	--	--	-----------------------------

PAGINA 18 PARTIDA (1) 519010078 CABLE CATS	CABLE CATS	Bobina de cable de 305 m, (1000 ft), Cat5e, alto desempeño, de color Gris, UL, para aplicaciones en video vigilancia, redes de datos. Uso Interior. NUESTRA SUGERENCIA ES UTILIZAR CABLE UTP Cat6. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta, siendo características similares o mejores.
--	------------	---	--

1. NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE EDUARDO CASTILLO CORONEL
3. NUMERO DE LICITACION PUBLICA:	LPL 257/2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERES PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA EXPRESANDO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

PREGUNTAS			
PAGINA DONDE ENCONTRASTE TU DUDA:	PUNTO ESPECIFICO DE TU DUDA:	PREGUNTA:	RESPUESTA
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	De acuerdo a la visita de campo y según las ubicaciones de las cámaras, estás de colocarán sobre plafón, sin embargo, este plafón es del tipo corrido, y no hay registros cercanos en donde podamos trabajar para las conexiones, nos podrían indicar si se deberán considerar la apertura de registros en el plafón	Pueden considerar las adecuaciones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo, sin embargo no es obligatorio para el resto de los participantes

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



**Administración
e Innovación**

CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones

		existente.	Administración e Innovación
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	En la visita de campo mencionaron que se podría utilizar ductería existente, Nos podrían confirmar si se podrá utilizar en la instalación de las cámaras.	Pueden considerar las canalizaciones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo.
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas Mínimas requeridas.	En caso de requerir la canalización, nos podrían indicar el tipo de material, los accesorios y la volumetría a considerar, esto con la finalidad de poder ofertar las mejores condiciones para la convocante.	Pueden considerar las canalizaciones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo.
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	Solicitan cable UTP categoría 5e, sin embargo, los demás accesorios son categoría 6, nos podrían indicar si la categoría del cable es la correcta o deberá cambiarse a categoría 6.	Se acepta siendo las características similares o mejores.
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	En la visita de campo mencionaron que todas las cámaras deberán ir cableadas para su conexión desde el cuarto de telecomunicaciones (SITE) es correcta nuestra apreciación.	Pueden considerar las conexiones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo. Las conexiones quedan en el site de planta baja y en el ubicado en primer piso donde está el administrativo.
Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	Nos podrían indicar si los dos paneles de parcheo se deberán instalar en el cuarto de telecomunicaciones (SITE)	Pueden considerar las conexiones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo. Un panel de parcheo va

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



Administración e Innovación **SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

Adquisiciones


			<p>en el site de planta baja y el otro en primer piso al site que está en el administrativo.</p> <p>El área de sistemas proporciona salida de internet del site que corresponda.</p>
--	--	--	--

Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	Nos podrían indicar el horario de trabajo que deberemos considerar.	Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes dentro del horario laboral y se establecerán de acuerdo a los acciones a realizar, establecidas al inicio con su cronograma de actividades.
-----------	---	---	--

Página 18	Anexo 1 5. Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	Para garantizar los conocimientos de los Ingenieros encargados del servicio solicitamos estos sean respaldados por al menos 2 certificados vigentes por ingeniero de la marca propuesta a nivel profesional ¿Se acepta nuestra propuesta como obligatorio para todos los participantes?	No se acepta, no podemos modificar las bases.
-----------	---	---	---

1. NOMBRE DEL PARTICIPANTE	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAE. /TSU. LUIS EDUARDO GARCIA TOVAR QUEZADA
3. NUMERO DE LICITACION PUBLICA	LPL 257/2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERES PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA EXPRESANDO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.



Nicolás Regules 63, Planta Alta
del Mercado
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700

PREGUNTAS	PUNTO	PREGUNTA:	RESPUESTA
-----------	-------	-----------	-----------


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



Administración de Innovación y Adquisiciones

Adquisiciones

ENCONTRASTE TU DUDA:	ESPECIFICO DE TU DUDA:		
18	5	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si, ¿se podrán hacer conexión de las cámaras a los IDF existentes por cada piso?	Pueden considerar las conexiones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo.
18	5	De ser negativa la pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante nos corrobore si, se deberá considerar el cableado desde el punto de instalación de las cámaras hasta el MDF principal en planta baja ¿es correcta nuestra apreciación?	Pueden considerar las conexiones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo.
18	5	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿se podrá instalar tubería galvanizada aparente para los sitios donde no se cuente con una canalización previa?	Pueden considerar las canalizaciones necesarias de acuerdo a su análisis en la visita de campo, sin embargo no es obligatorio para el resto de los participantes.
18	5	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare, el equipo NVR se instalara en el MDF en planta baja, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
18	5	Sugerimos amablemente a la convocante se solicite las bobinas de cable categoría 6, ya que la categoría	



**Gobierno de
Guadalajara**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
 LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
 "EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"




Administración
e Innovación

CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones

		solicitada en bases (CAT. 5E) tendrá una diferencia de rendimiento en comparación de los paneles de parcheo y patch cord solicitados en categoría 6.	Se acepta siendo características similares o mejores.
18	5	Sugerimos amablemente a la convocante solicitar carta de fabricante de la marca ofertada dirigida a la presente licitación mencionando que el licitante es distribuidor autorizado certificado y cuenta con soporte en la ingeniería aplicada a este proyecto, así asegurando a la convocante que la empresa adjudicada está calificada y certificada para dicho requerimiento solicitado. ¿se acepta nuestra sugerencia?	No se acepta, no podemos modificar las bases.
18	5	Sugerimos amablemente a la convocante solicitar al menos 2 ingenieros certificados en cableado UTP y sistema de vigilancia mediante los certificados otorgados por el fabricante de la marca ofertada. Esto para asegurar que la empresa adjudicada cuenta con el personal calificado para realizar la instalación. ¿se acepta nuestra sugerencia?	No se acepta, apegarse a bases.



Gobierno de
Guadalajara



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"**



**Administración
de Innovación**

CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones

1. NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS LEAL MARTINEZ
3. NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA:	LPL 257/2024


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERES PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA EXPRESANDO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

PREGUNTAS			
PAGINA DONDE ENCONTRASTE TU DUDA:	PUNTO ESPECIFICO DE TU DUDA:	PREGUNTA:	RESPUESTA
18	Especificaciones técnicas mínimas requeridas.	En la sub-partida número 7 solicitan Bobina de cable CAT5, Recomendamos respetuosamente a la convocante se oferte bobinas de cable CAT6 ya que los equipos actuales y futuros utilizan esta calidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta siendo características similares o mejores.

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento, de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.

[Handwritten signature]



**Gobierno de
Guadalajara**

[Handwritten signature]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPL 257/2024
"EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO"



Administración de Innovación
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la última junta de aclaraciones, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del día jueves 02 de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipio de Guadalajara:

Nombre y cargo:	Firma:
Alejandra González De los Santos, en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Titular de la unidad centralizada de compras.	
Francisco Javier Parra Sánchez en representación de la Dirección de Obras Públicas.	

Licitantes

AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	
---	--

Bryan David Martínez Rodríguez