



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON
CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

Guadalajara, Jalisco, 11 de Noviembre del 2025.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 1 de 163



Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “**GLOSARIO**” descrito en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:35 horas** del día **11 de noviembre de 2025** se celebra la **Trigésima Novena Sesión Extraordinaria**, en el salón de Exregidoras de la Presidencia Municipal de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **COMITÉ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la **LEY**, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**” en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY**, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

RESULTANDO:

Primero. - Con fecha del **30 de septiembre de 2025**, en la **Trigésima Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY**, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo. - Con fecha del **06 de octubre de 2025**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY**; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero. - Con fecha del **14 de octubre de 2025**, se celebró la **Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**
- **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
- **AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.**
- **AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**
- **JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.**
- **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **COMITÉ**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY**; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la **LEY**, la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitado en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:



Adquisiciones

I.- De la Evaluación que determina si la **PROPOSICIÓN** resulta solvente administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la **LEY**, la **Evaluación Legal-Administrativa** fue realizada por la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente **FALLO** y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
		Cumple		Cumple		Cumple	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	X		X		X	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.	X		X		X	
	1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente (en caso de contar con él).						
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:						
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	X		X		X	
	B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.	X		X		X	
	Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.						
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	X		X		X	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 3 de 163



Adquisiciones

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
		Cumple		Cumple		Cumple	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	D. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES , no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	X		X		X	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:						
	A. Copia simple de acta de nacimiento.	N/A		N/A		N/A	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	N/A		N/A		N/A	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE .	N/A		N/A		N/A	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES .	X		X		X	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco.	X		X		X	
	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		X	
g)	8.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	X		X		X	
	Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X		X	
	9.1. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	X		X		X	
	9.2. Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	X		X		X	
	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES .	X		X		X	
	10.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	X		X		X	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	X		X		X	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 4 de 163



Adquisiciones

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
		Cumple		Cumple		Cumple	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
k)	Anexo 12. Estratificación, y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. El PARTICIPANTE deberá integrar en su PROPUESTA todos los documentos solicitados en el Anexo 12. Estratificación , incluyendo los documentos que acrediten lo señalado en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos del anexo 12, con excepción de aquellos que acrediten lo establecido en el numeral 2, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.	X		X		X	
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación.)	X		X		X	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	X		X		X	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	X		X		X	
o)	Anexo 17. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	X		X		X	

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
		Presentó		Presentó		Presentó	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	X		X		X	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.	X		X		X	
	1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente (en caso de contar con él).						
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:						
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o	X		X		X	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 5 de 163



Adquisiciones

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
		Presentó		Presentó		Presentó	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.						
	B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.	X		X		X	
	Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.						
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	X		X		X	
	D. Copia simple Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES , no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	X		X		X	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:						
	A. Copia simple de acta de nacimiento.	N/A		N/A		N/A	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	N/A		N/A		N/A	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE .	N/A		N/A		N/A	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES .	X		X		X	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco.	X		X		X	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 6 de 163



Adquisiciones

Inciso	Documentos del Punto 9. de "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" de las BASES	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
		Presentó		Presentó		Presentó	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
g)	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		X	
	8.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	X		X		X	
h)	Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X		X	
	9.1. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	X		X		X	
	9.2. Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	X		X		X	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES .	X		X		X	
	10.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	X		X		X	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	X		X		X	
k)	Anexo 12. Estratificación, y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. El PARTICIPANTE deberá integrar en su PROPUESTA todos los documentos solicitados en el Anexo 12. Estratificación , incluyendo los documentos que acrediten lo señalado en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos del anexo 12, con excepción de aquellos que acrediten lo establecido en el numeral 2, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.	X		X		X	
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación.)	X		X		X	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	X		X		X	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	X		X		X	
o)	Anexo 17. MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	X		X		X	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 7 de 163



Adquisiciones

II. Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 69 de las **LEY**, se relaciona a los **PARTICIPANTES** cuyas proposiciones tienen como resultado, solventes respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

Los **PARTICIPANTES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las **BASES**

Tercero. Evaluación que determina si la **PROPOSICIÓN** resulta solvente **TÉCNICAMENTE**.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la **LEY**, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**”, la evaluación de los requisitos técnicos de las **PROPOSICIONES** recibidas fueron realizadas por los servidores públicos **Gloria Carranza González Directora de Cementerios, Juan Carlos Vázquez Muñoz Jefe Administrativo de la Dirección de Adquisiciones, Mtro. Aldo Daniel León Canal Director de Rastro Municipal, Erika Beatriz Gómez Gadillo Encargada de Despacho de la Dirección de Parques y Jardines, Arq. María Elena Zamago Osuna Titular de la Dirección de Pavimentos, Lic. Braulio Ezequiel Gomez Gonzalez Jefe Administrativo de la Dirección de Pavimentos, Asareel Mata Guadarrama Director de Mejoramiento Urbano, Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda Administrativo de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Dr. Roberto Cesar Ornelas Pérez Director de Aseo Público, todos ellos del Municipio de Guadalajara**, quienes poseen la calidad de **ÁREAS REQUIRENTES** de donde se desprenden los Dictámenes Técnicos, los cuales forman parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación.

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumple o no cumple las propuestas evaluadas, observándose lo siguiente.

Cuarto. Del análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas técnicas presentadas por los **PARTICIPANTES** se desprende lo siguiente:

Área Requirente: Dirección de Cementerios

Partida 1 (consecutivos 1 al 41)

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
CONSEC.	DESCRIPCIÓN	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Conector para lavabo – De 55 cm con tuercas de 1/2" de latón niquelado de acero inoxidable trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM, con empaques de hule flexible T.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Mingitorio – De Cerámica blanca forma ovalada de 0.5 L a 1.9 L por descarga en cascada, que incluya accesorios y fluxómetro. Dimensiones nominales: 14 ¾ x 14 187/1000"	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	x 23 ½ (375 x 360 x 597 mm) Material: Cerámica grado calidad A; sistema de descarga por válvula con un volumen de: 0.125 – 0.5 gpf.				
3	KIT de materiales de reparación para tanque sanitario – De 3" Válvula de llenado y de descarga de polipropileno, cadena de acero inoxidable, tornillos y varilla de polipropileno, palanca de ABS con acabado cromo, que incluya empaque de acople.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
4	WC sanitario – De 2 piezas blanca, con taza diseño de frente redondeado y una altura estándar de 38.1 cm (15 pulgadas). Que incluya tanque y asiento de cierre lento, consumo de agua de 4.8 L (1.28 galones) por descarga y grado de desalojo de 800 gr. Dimensiones ensamblado son 72.2 x 45.6 x 70.6 cm, elaborado en cerámica blanca con grado de calidad A de primera clase, que contenga pernos en T, anillo de cera y tapas.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Lavamanos – De cerámica blanca con esmaltado brillante con rebosadero, compatible con mezcladoras de 4", tamaño largo: 47 cm, ancho: 40 cm, alto: 18 cm	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Mezcladora – De 4" para lavabo, acabado cromado con maneral de palanca.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

a.1. Documentación técnica obligatoria

Obligaciones del Participante:

a)	El participante deberá presentar en su propuesta ficha técnica.	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Conector para lavabo – De 55 cm con tuercas de 1/2" de latón niquelado de acero inoxidable trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM, con empaques de hule flexible T.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Mingitorio – De Cerámica blanca forma ovalada de 0.5 L a 1.9 L por descarga en cascada, que incluya accesorios y fluxómetro. Dimensiones nominales: 14 ¾ x 14 187/1000" x 23 ½ (375 x 360 x 597 mm) Material: Cerámica grado calidad A; sistema de descarga por válvula con un volumen de: 0.125 – 0.5 gpf.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	KIT de materiales de reparación para tanque sanitario – De 3" Válvula de llenado y de descarga de polipropileno, cadena de acero inoxidable, tornillos y varilla de polipropileno, palanca de ABS con acabado cromo, que incluya empaque de acople.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
4	WC sanitario – De 2 piezas blanca, con taza diseño de frente redondeado y una altura	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 9 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	estándar de 38.1 cm (15 pulgadas). Que incluya tanque y asiento de cierre lento, consumo de agua de 4.8 L (1.28 galones) por descarga y grado de desalojo de 800 gr. Dimensiones ensamblado son 72.2 x 45.6 x 70.6 cm, elaborado en cerámica blanca con grado de calidad A de primera clase, que contenga pernos en T, anillo de cera y tapas.				
5	Lavamanos – De cerámica blanca con esmaltado brillante con rebosadero, compatible con mezcladoras de 4", tamaño largo: 47 cm, ancho: 40 cm, alto: 18 cm	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Mezcladora – De 4" para lavabo, acabado cromado con maneral de palanca.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	NO COTIZA
Obligaciones del Proveedor:					
a)	El proveedor debe proporcionar productos que estén en su embalaje correspondiente original, nuevas, no usados, no dañados y deberá asegurar el cambio en un plazo no mayor a 05 días hábiles, sin costo alguno de cualquier producto que no cumpla con lo especificado.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
6.	Garantía: 12 meses	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
9.	Lugar de entrega: La entrega se realizará en el domicilio C. José María Vigil #1200, Col. Mezquitán Country, de Lunes a Viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
10.	Tiempo de entrega: 10 días naturales.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
PARTIDA 1 – CONSECUTIVO DEL 7 AL 15		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
CONSEC.	DESCRIPCIÓN	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
7	Contacto duplex polarizado, cuenta con placa, diseño clásico, más especificaciones en anexo técnico.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
8	Apagador sencillo con placa, acabado: brillante con accesorios: Tornillos, Ancho: 8 cm, Color: Blanco, profundidad: 4.000 cm, Tipo de corriente: 127-250 V.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
9	Cable thw calibre 8, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
10	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
11	Cable thw calibre 14, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
12	Lámpara fluorescente de techo, T5, 2x28 W, 6500k. Potencia Nominal: 2x28 W., Flujo luminoso: 5 080 lm., Tensión nominal: 90 - 140 V., Temperatura de color: 6 500 K., Corriente: 0.8 A., Dimensiones: 1 200 mm x 110 mm x 110 mm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
13	Contactos para canaleta 3" X 5". Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, con soporte de acero galvanizado, Con retardante a la flama, montaje en placa dúplex línea Standard. Color Blanco Tensión 127 V Corriente 15 A.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
14	Lámpara de inundación led de 100w, iluminación de seguridad exterior impermeable, voltaje dual 110v/220v.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
15	Contacto trifásico de 220v contacto para 20a. 120/208v. 3p. 4h. Cableado lateral y posterior	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
a.1. Documentación obligatoria					
Obligaciones del Participante:					
a)	El participante deberá presentar en su propuesta fichas técnicas y marcas.	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
7	Contacto duplex polarizado, cuenta con placa, diseño clásico, más especificaciones en anexo técnico.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
8	Apagador sencillo con placa, acabado: brillante con accesorios: Tornillos, Ancho: 8 cm, Color: Blanco, profundidad: 4.000 cm, Tipo de corriente: 127-250 V.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
9	Cable thw calibre 8, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR	NO COTIZA	SI CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 11 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
			FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA		
10	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
11	Cable thw calibre 14, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
12	Lámpara fluoescente de techo, T5, 2x28 W, 6500k. Potencia Nominal: 2x28 W., Flujo luminoso: 5 080 lm., Tensión nominal: 90 - 140 V., Temperatura de color: 6 500 K., Corriente: 0.8 A., Dimensiones: 1 200 mm x 110 mm x 110 mm.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
13	Contactos para canaleta 3" X 5". Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, con soporte de acero galvanizado, Con retardante a la flama, montaje en placa dúplex línea Standard. Color Blanco Tensión 127 V Corriente 15 A.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
14	Lámpara de inundación led de 100w, iluminación de seguridad exterior impermeable, voltaje dual 110v/220v.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
15	Contacto trifásico de 220v contacto para 20a. 120/208v. 3p. 4h. Cableado lateral y posterior	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	NO COTIZA	SI CUMPLE
Requerimientos obligatorios que deberá presentar el participante como parte de su propuesta:					
a)	El participante debe proporcionar mediante carta compromiso en hoja membretada y firmada por el representante legal que los productos estén en su embalaje correspondiente original, nuevas, no usados, no dañados y deberá asegurar el cambio en un plazo no mayor a 05 días hábiles, sin costo alguno de cualquier producto que no cumpla con lo especificado.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
6.	Garantía: 12 meses	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
9.	Lugar de entrega: La entrega se realizará en el domicilio C. José María Vigil #1200, Col. Mezquitán Country, de Lunes a Viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 12 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
10.	Tiempo de entrega: 10 días naturales	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	SI CUMPLE
PARTIDA 1 – CONSECUTIVO DEL 16 AL 35					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONSEC.	DESCRIPCIÓN	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
16	Pala carbonera, con mango de madera, puño "Y", con un largo total de 111 cm, largo de cabeza 58 cm y ancho de 32 cm, cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
17	Pala cuadrada, con mango de madera y puño "Y", largo total de 104 cm, largo de cabeza 50 cm, ancho 24 cm, con cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
18	Escoba p/jardín metálica 24 dientes, largo mango 54", ancho de la cabeza 23", cabeza de acero reforzada, mango de fibra de vidrio, con tensor que mantiene los dientes en su posición, dientes continuos, largo total de 172 cm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
19	Manguera anti- torceduras con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión con 6 capas, 3/4" de diámetro, largo 30 m, espesor de pared 3 mm, peso por metro 312 g, conexiones robustas metálicas de máxima durabilidad, uso extra rudo, máxima resistencia.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
20	Soga de ixtle 3/4", material fibra de henequén, presentación en rollo de 100 kg, con resistencia a la tensión de 1500 kg.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
21	Llanta p/ carretilla neumática reforzada de 16", con rin de acero con 3 aspas, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, que incluya ejes y baleros.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
22	Carretilla 4.5 pies, bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5mm) con grips antiderrapantes, con llanta neumática de 16", con rin de acero de 3 aspas, concha de lámina espesor de 0.9 mm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
23	Hacha cazadora 1-1/4 lb, mango de hickory 14" con acabado de aceite de linaza, cabeza en acero al carbono.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
24	Hacha súper dividida de 36", divisor de madera para troncos de tamaño mediano a grande, mango de fibra comp que absorbe los golpes, 6 libras.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 13 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
25	Machete de 26" de largo, cacha recta con remaches sólidos y textura antiderrapante, hoja pulida.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
26	Candado de seguridad de 50 mm de hierro, llave anti ganzúa de acero, resistente a la corrosión, seguro de doble balín, cilindro de latón sólido con 8 pines, dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro), 34 mm x 19 mm x 9 mm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
27	Barreta de punta 1" x 1.50 cm. Fabricada en acero con doble tratamiento térmico para tierra dura con escoplo de 67 mm, sección hexagonal de 1" (25 mm).	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
28	Marro octagonal con mango de madera de 12", octagonal de 4 lb, cabeza forjada en acero con caras maquinadas.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
29	Martillo semipulido, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", largo de mango 13" (33 cm), tipo de uña curva, mango de encino estufado, cabeza de acero con acabado pulido.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
30	Cuchara de albañil para mezcla de 10" (25 cm), con mango de madera, hoja de acero aleado y templado, casquillo crimpado, empaque individual de alto 43 cm, largo 12.5 cm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
31	Cajón mezclero grande de 60 x 47 cm, fabricada con lámina de alta resistencia.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
32	Juego set pro de 3 pinzas: • Para electricista de 9" con diseño de alta palanca cuchillas de corte templadas, mango ergonómico. • Pinza de punta de 8" con mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros. • Pinza de corte diagonal 7" con mordazas cortas y filos biselados permite cortes limpios de alambres, mango ergonómico. • Las tres pinzas cuentan con cuchillas templadas por inducción, unión remachada en caliente y mangos bimaterial.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
33	Juego de 4 pinzas y 1 llave ajustable, fabricadas en acero al carbono, mangos cubiertos de PVC. • 1 Pinza de electricista 8" (20 cm). • 1 Pinza de punta y corte de 6" (15 cm). • 1 Pinza de chófer de 8" (20 cm). • 1 Llave ajustable 8" (20 cm). • 1 Pinza de presión, mordaza curva 10" (25 cm).	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
34	Juego de 5 desarmadores con mango confort grip con orificio para colgar, barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste, marcado y código de color para	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 14 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	fácil identificación de medida y punta, hexágono en la barra que maximizan el torque con llave, incluye: • 1 Desarmador punta de cruz (3/16" x 3") • 1 Desarmador punta de cruz (1/4" x 4") • 1 Desarmador punta plana (1/4" x 6") • 1 Desarmador punta plana (3/16" x 4") • 1 Desarmador punta cabinet (3/16" x 4")				
35	Zapapico 5 lbs, mango de madera 36", cabeza forjada en acero al carbono, largo total de 90 cm, cabeza 5 lb (2.3 kg), ancho (Zapa) 33 mm, mango 36" (90 cm).	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.1. Documentación técnica obligatoria					
Obligaciones del Participante:					
a)	El participante deberá presentar en su propuesta ficha técnica de la composición de todos los productos para verificar su calidad.	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
16	Pala carbonera, con mango de madera, puño "Y", con un largo total de 111 cm, largo de cabeza 58 cm y ancho de 32 cm, cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
17	Pala cuadrada, con mango de madera y puño "Y", largo total de 104 cm, largo de cabeza 50 cm, ancho 24 cm, con cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
18	Escoba p/jardín metálica 24 dientes, largo mango 54", ancho de la cabeza 23", cabeza de acero reforzada, mango de fibra de vidrio, con tensor que mantiene los dientes en su posición, dientes continuos, largo total de 172 cm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
19	Manguera anti- torceduras con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión con 6 capas, 3/4" de diámetro, largo 30 m, espesor de pared 3 mm, peso por metro 312 g, conexiones robustas metálicas de máxima durabilidad, uso extra rudo, máxima resistencia.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
20	Soga de ixtle 3/4", material fibra de henequén, presentación en rollo de 100 kg, con resistencia a la tensión de 1500 kg.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
21	Llanta p/ carretilla neumática reforzada de 16", con rin de acero con 3 aspas, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, que incluya ejes y baleros.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
22	- Carretilla 4.5 pies, bastidor tubular de 3	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 15 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	componentes calibre 16 (1.5mm) con grips antiderrapantes, con llanta neumática de 16", con rin de acero de 3 aspas, concha de lámina espesor de 0.9 mm.				SI CUMPLE
23	Hacha cazadora 1-1/4 lb, mango de hickory 14" con acabado de aceite de linaza, cabeza en acero al carbono.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
24	Hacha súper dividida de 36", divisor de madera para troncos de tamaño mediano a grande, mango de fibra comp que absorbe los golpes, 6 libras.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
25	Machete de 26" de largo, cacha recta con remaches sólidos y textura antiderrapante, hoja pulida.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
26	Candado de seguridad de 50 mm de hierro, llave anti ganzúa de acero, resistente a la corrosión, seguro de doble balín, cilindro de latón sólido con 8 pines, dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro), 34 mm x 19 mm x 9 mm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
27	Barreta de punta 1" x 1.50 cm. Fabricada en acero con doble tratamiento térmico para tierra dura con escoplo de 67 mm, sección hexagonal de 1" (25 mm).	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
28	Marro octagonal con mango de madera de 12", octagonal de 4 lb, cabeza forjada en acero con caras maquinadas.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
29	Martillo semipulido, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", largo de mango 13" (33 cm), tipo de uña curva, mango de encino estufado, cabeza de acero con acabado pulido.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
30	Cuchara de albañil para mezcla de 10" (25 cm), con mango de madera, hoja de acero aleado y templado, casquillo crimpado, empaque individual de alto 43 cm, largo 12.5 cm.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
31	Cajón mezclero grande de 60 x 47 cm, fabricada con lámina de alta resistencia.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
32	Juego set pro de 3 pinzas: • Para electricista de 9" con diseño de alta palanca cuchillas de corte templadas, mango ergonómico. • Pinza de punta de 8" con mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros. • Pinza de corte diagonal 7" con mordazas cortas y filos biselados permite cortes limpios de alambres, mango ergonómico. • Las tres pinzas cuentan con cuchillas	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 16 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	templadas por inducción, unión remachada en caliente y mangos bimaterial.				
33	Juego de 4 pinzas y 1 llave ajustable, fabricadas en acero al carbono, mangos cubiertos de PVC. • 1 Pinza de electricista 8" (20 cm). • 1 Pinza de punta y corte de 6" (15 cm). • 1 Pinza de chófer de 8" (20 cm). • 1 Llave ajustable 8" (20 cm). • 1 Pinza de presión, mordaza curva 10" (25 cm).	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
34	Juego de 5 desarmadores con mango confort grip con orificio para colgar, barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste, marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta, hexágono en la barra que maximizan el torque con llave, incluye: • 1 Desarmador punta de cruz (3/16" x 3") • 1 Desarmador punta de cruz (1/4" x 4") • 1 Desarmador punta plana (1/4" x 6") • 1 Desarmador punta plana (3/16" x 4") • 1 Desarmador punta cabinet (3/16" x 4")	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
35	Zapapico 5 lbs, mango de madera 36", cabeza forjada en acero al carbono, largo total de 90 cm, cabeza 5 lb (2.3 kg), ancho (Zapa) 33 mm, mango 36" (90 cm).	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Requerimientos obligatorios que deberá presentar el participante como parte de su propuesta:					
a)	El participante se compromete a entregar los productos en su embalaje correspondiente original, nuevas, no usados, no dañados debido a maniobras y traslado a instalaciones del área requirente, etc. En caso de desperfectos se tendrá que hacer válida la garantía o sustitución en un plazo no mayor a 05 días hábiles.	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6.	Garantía: 12 meses	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9.	Lugar de entrega: La entrega se realizará en el domicilio C. José María Vigil #1200, Col. Mezquitán Country, de Lunes a Viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10.	Tiempo de entrega: 10 días naturales	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PARTIDA 1 – CONSECUTIVO DEL 36 AL 41		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	SI CUMPLE	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
CONSEC.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO	CUMPLE / NO	CUMPLE / NO	CUMPLE / NO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 17 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Desbrozadora de 1.5 kw a 2.14 Hp potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 L, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, compatible con trimmer t35.	SI CUMPLE	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
37	Motosierra a gasolina, longitud de barra 16", cilindrada 38 cm3, potencia 1.6 kw/2.1 hp, capacidad de tanque de combustible de 375 ml, peso de 4.7 kg	SI CUMPLE	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
38	Hidrolavadora con motor a gasolina de 7 HP con presión 3,300 PSI, capacidad de tanque de combustible 3.4 L, de arranque manual, que incluya accesorios manguera de 9 mts con trenzado metálico y pistola tipo lanza de acero inoxidable.	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
39	Mochila aspersora motor a gasolina, capacidad de tanque de 25 L, presión de 508 PSI, cilindrada de 25.4 cc, que incluya 1 bote mezclador, 2 extensiones lanza, 1 juego de herramienta, 2 lanzas de 3 boquillas, 1 lanza pulverización, 2 llaves de paso, 2 mangueras de rocío, 3 mangos de agarre, 1 Cople "Y".	SI CUMPLE	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
40	Cortasetos telescópico de 25.4 cm3 equipado con longitud de cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance 4 metros, velocidad de corte 4.400 cortes/min, velocidad máxima 8.500 rpm, potencia 1 kw/1.3 hp, motor 2 tiempos, capacidad de tanque 0,5 lts.	NO COTIZA	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
41	Cortasetos, longitud de cuchilla 59 cm, peso 4.9 kg, cilindrada de 21.7 cm3, potencia 0.6 kW/0.8 hp, capacidad del tanque 300 ml, motor a 2 tiempos, revoluciones por minuto 9,000 rpm, cortes por minuto 4,050.	SI CUMPLE	SIN CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA

a.1. Documentación técnica obligatoria

Obligaciones del Participante:

a)	El participante deberá presentar en su propuesta ficha técnica de los bienes antes descritos, para verificar datos técnicos.	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
36	Desbrozadora de 1.5 kw a 2.14 Hp potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 L, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, compatible con trimmer t35.	SI CUMPLE	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
37	Motosierra a gasolina, longitud de barra 16", cilindrada 38 cm3, potencia 1.6 kw/2.1 hp, capacidad de tanque de combustible de 375 ml, peso de 4.7 kg	SI CUMPLE	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE EN SU FICHA TÉCNICA OFERTA UNA CAPACIDAD DE	SI CUMPLE	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 18 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 1		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO DEL 1 AL 6					
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
			TANQUE DE 180ML SIENDO ESTA MENOR A LA SOLICITADA.		
38	Hidrolavadora con motor a gasolina de 7 HP con presión 3,300 PSI, capacidad de tanque de combustible 3.4 L, de arranque manual, que incluya accesorios manguera de 9 mts con trenzado metálico y pistola tipo lanza de acero inoxidable.	NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
39	Mochila aspersora motor a gasolina, capacidad de tanque de 25 L, presión de 508 PSI, cilindrada de 25.4 cc, que incluya 1 bote mezclador, 2 extensiones lanza, 1 juego de herramienta, 2 lanzas de 3 boquillas, 1 lanza pulverización, 2 llaves de paso, 2 mangueras de rocío, 3 mangos de agarre, 1 Cople "Y".	SI CUMPLE	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
40	Cortasetos telescópico de 25.4 cm3 equipado con longitud de cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance 4 metros, velocidad de corte 4.400 cortes/min, velocidad máxima 8.500 rpm, potencia 1 kw/1.3 hp, motor 2 tiempos, capacidad de tanque 0,5 lts.	NO COTIZA	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
41	Cortasetos, longitud de cuchilla 59 cm, peso 4.9 kg, cilindrada de 21.7 cm3, potencia 0.6 kW/0.8 hp, capacidad del tanque 300 ml, motor a 2 tiempos, revoluciones por minuto 9,000 rpm, cortes por minuto 4,050.	SI CUMPLE	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR FICHA TÉCNICA A SU PROPUESTA	SI CUMPLE	NO COTIZA
Obligaciones del participante:					
a)	El participante mediante carta compromiso en hoja membretada y firmada por el representante legal, deberá garantizar los productos contra defectos de fábrica por 12 meses.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
b)	El participante debe proporcionar mediante carta compromiso en hoja membretada y firmada por el representante legal que los productos estén en su embalaje correspondiente, nuevos, sin uso, no dañados y deberá asegurar el cambio en un plazo no mayor a 05 días, sin costo alguno, de cualquier producto que no cumpla con lo especificado.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
8.	Lugar de entrega: La entrega se realizará en el domicilio C. José María Vigil #1200, Col. Mezquitán Country, de Lunes a Viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA
9.	Tiempo de entrega: 15 días naturales	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZA

Área Requiriente: Dirección del Rastro Municipal

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 19 de 163



Adquisiciones

Partida 2 (Consecutivos 1 al 72)

PARTIDA 2		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	SI CUMPLE
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cable de acero c/alma de acero boa 1/2".	SI CUMPLE
2	Cable de acero c/alma de acero boa 5/8".	SI CUMPLE
3	Cable de acero c/alma de acero boa 9/16".	SI CUMPLE
4	Redondo coll roll 1018 de 3/8" (tramo de 6 metros)	SI CUMPLE
5	Redondo coll roll 1018 de 1/2" (tramo de 12 metros)	SI CUMPLE
6	Tubo de acero redondo pulido y satinado de acero inoxidable de 1/2" (tramo de 6 metros)	SI CUMPLE
7	Válvula angular de 1/2" galvanizado	SI CUMPLE
8	Válvula angular de 1/2 x 3/4" galvanizado	SI CUMPLE
9	Válvula flotador de bronce de 100 libras a 1 1/4" bola de 10".	SI CUMPLE
10	Válvula flotador de plástico de bola de 5".	SI CUMPLE
11	Válvula de esfera p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	SI CUMPLE
12	Válvula check p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	SI CUMPLE
13	Codo galvanizado de 1/2" x 90°.	SI CUMPLE
14	Codo galvanizado de 3/4" x 90°.	SI CUMPLE
15	Codo galvanizado de 1" x 90°.	SI CUMPLE
16	Cople galvanizado de 1/2" roscado.	SI CUMPLE
17	Cople galvanizado de 2" roscado.	SI CUMPLE
18	Reducción campana galvanizada 3/4" a 1/2".	SI CUMPLE
19	Reducción campana galvanizada 1" a 3/4".	SI CUMPLE
20	Reducción bushing galvanizada 3/4" a 1/2".	SI CUMPLE
21	Reducción bushing galvanizada 1" a 3/4".	SI CUMPLE
22	Tapón macho de 1/2." galvanizado	SI CUMPLE
23	Tapón macho de 3/4." galvanizado	SI CUMPLE
24	Tapón hembra de 1/2." galvanizado	SI CUMPLE
25	Tapón hembra de 1" galvanizado	SI CUMPLE
26	Tapón hembra de 2" galvanizado	SI CUMPLE
27	Tuerca unión (nudo) 1/2." galvanizado	SI CUMPLE
28	Tuerca unión (nudo) 3/4." galvanizado	SI CUMPLE
29	Tuerca unión (nudo) 2". Galvanizado	SI CUMPLE
30	Niple galvanizado de 1/2." x 4".	SI CUMPLE
31	Niple galvanizado de 1/2." x 6".	SI CUMPLE
32	Niple galvanizado de 1/2." x 2" rc.	SI CUMPLE
33	Niple galvanizado de 3/4." x 6".	SI CUMPLE
34	Niple galvanizado de 3/4." x 4".	SI CUMPLE
35	Niple galvanizado de 3/8." x 5".	SI CUMPLE
36	Niple galvanizado 3/4." rc.	SI CUMPLE
37	Tubo galvanizado roscado de 1/2." (Tramo de 6.40 metros).	SI CUMPLE
38	Tubo galvanizado roscado de 3/4." (Tramo de 6.40 metros).	SI CUMPLE



Adquisiciones

PARTIDA 2		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
39	Tubo galvanizado roscado de 1" (tramo de 6.40 metros).	SI CUMPLE
40	Cadena de transmisión paso 80 (caja con 30.5 metros)	SI CUMPLE
41	Cadena de transmisión paso 100 (caja con 3.05 metros)	SI CUMPLE
42	Cadena de transmisión paso 120 (caja con 3.05 metros)	SI CUMPLE
43	Candado para cadena 120 077-1201.	SI CUMPLE
44	Tornillo hexagonal galvanizado, 3/8" x 1 1/4" estándar.	SI CUMPLE
45	Tornillo hexagonal galvanizado, 7/8" x 6".	SI CUMPLE
46	Tornillo hexagonal 5/8" x 2 1/2" grado 5 estándar.	SI CUMPLE
47	Tornillo hexagonal galvanizado 7/16" x 1".	SI CUMPLE
48	Tornillo hexagonal galvanizado 5/16" x 2".	SI CUMPLE
49	Tornillo hexagonal galvanizado 3/8" x 3".	SI CUMPLE
50	Tornillo hexagonal galvanizado 3/4" x 5".	SI CUMPLE
51	Tornillo hexagonal galvanizado 1/2" x 2 1/2".	SI CUMPLE
52	Tornillo cabeza de coche galvanizado 5/16" x 2".	SI CUMPLE
53	Tuerca hexagonal galvanizada 5/8" estándar.	SI CUMPLE
54	Rondana plana galvanizada 5/8".	SI CUMPLE
55	Rondana de presión galvanizada 5/8".	SI CUMPLE
56	Rondana plana galvanizada 5/16".	SI CUMPLE
57	Tornillo cabeza coche 1/2" x 2 1/4" grado 5 estándar.	SI CUMPLE
58	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" estándar.	SI CUMPLE
59	Rondana de presión galvanizada 1/2".	SI CUMPLE
60	Rondana plana galvanizada 1/2".	SI CUMPLE
61	Tornillo cabeza coche 3/8" x 2" grado 5 estándar.	SI CUMPLE
62	Tuerca hexagonal galvanizada 3/8", estándar.	SI CUMPLE
63	Rondana plana galvanizada 3/8".	SI CUMPLE
64	Rondana de presión galvanizada 3/8".	SI CUMPLE
65	Tornillo hexagonal 1/2" x 2 1/2" grado 5 estándar.	SI CUMPLE
66	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" de seguridad estándar.	SI CUMPLE
67	Tornillo cabeza coche acero inoxidable 3/8" x 1 1/2".	SI CUMPLE
68	Tornillo cabeza cónica p/desarmador acero inoxidable 3/8" x 1 1/2" estándar.	SI CUMPLE
69	Tuerca de 3/8" acero inoxidable estándar.	SI CUMPLE
70	Rondana plana 3/8" acero inoxidable.	SI CUMPLE
71	Rondana de presión 3/8" acero inoxidable.	SI CUMPLE
72	Canal de acero reforzado ipr de 1/2" x 10" 29.8kg x cm2. (tramo de 6 metros)	SI CUMPLE

a.1. Documentación técnica obligatoria

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ DE CUMPLIR EL PARTICIPANTE.

a). El participante se compromete a entregar lo solicitado en óptimas condiciones, sin golpes o abolladuras, así como todos sus accesorios, su empaque original, etiquetas completas y garantías del fabricante, según corresponda.	SI CUMPLE
b). El participante se compromete a realizar el cambio de cualquier artículo que presente defectos de fabricación y/o fallas en su funcionamiento; comprometiéndose a cambiar cualquier producto dañado en un máximo de 05 cinco días hábiles, posteriores a que se notifique el daño o defecto del producto.	SI CUMPLE
Garantía	
12 Meses	SI CUMPLE
Tiempo de entrega:	
08 a 10 días naturales	SI CUMPLE
Lugar de entrega:	
En Av. Gobernador Curiel No. 3000, Col. 2ª sección Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco;	SI CUMPLE

Área Requirente: Dirección de Parques y Jardines

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 21 de 163



Adquisiciones

Partida 3 (Consecutivos 1 al 280)

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
1	Abrazadera de rosca corrida 1".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
2	Abrazadera de rosca corrida 3".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
3	Abrazadera de rosca corrida 4".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
4	Abrazadera de manguera con tornillo en T de 3'.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
5	Abrazadera sin fin reforzada 4", de engranaje de tornillo ajustable. Bolsa con 50	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
6	Abrazadera sin fin reforzada 2", de engranaje de tornillo ajustable.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
7	Abrazadera sin fin reforzada 6", de engranaje de tornillo ajustable.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
8	Ahumador redondo grande de acero inoxidable, con rejilla de escudo térmico alrededor del cilindro de combustión. Fuelle de material sintético, resistente al calor, gancho frontal y trasero. Medidas: 10 cm de diámetro x 33 cm de alto.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
9	Alambre galvanizado calibre 20 con resistencia al estiramiento, rollo de bobina de 20 kilogramos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
10	Angulo 1 1/2" X 1/4" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
11	Bisagra tubular de 1/2", en acero forjado al bajo carbono, con diámetro de 13 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
12	Clavo sin cabeza de 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
13	Codo galvanizado 3/4" X 90°	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
14	Conexión para manguera de latón tipo hembra de 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
15	Correderas de acero galvanizado de 35 centímetros, con villas de acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
16	Correderas de extensión completa para cajones, color niquelada, material acero aleado (45cm/18") (55cm/22")	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
17	Dado de 1" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 22 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	maleable					
18	Dado de 1/2" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
19	Expulsador de aire, de fierro vaciado, de 2", cuerda npt, presión mínima de 250 libras.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
20	Junta gibault de 2" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
21	Junta gibault de 3" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
22	Junta gibault de 4" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
23	Llave angular de paso 1/2" para tanque bajo de w.c, fabricado de latón.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
24	Llave cheek de retención de bronce, 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
25	Llave cheek de retención de bronce, 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
26	Llave cheek de retención de bronce, 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
27	Llave chorro de bronce, 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
28	Llave individual para lavabo de latón	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
29	Llave válvula esfera, de bronce, de 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
30	Llave válvula esfera, de bronce, de 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
31	Llave volante de bronce 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
32	Llave volante de bronce 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
33	Llave volante de bronce 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
34	Llave volante de bronce 3/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
35	Manguera flexible de acero inoxidable para lavabo, de 1 metro	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
36	Manguera para tanque bajo de 1/2" a 7/8" de latón aluminio	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
37	Niple botella galvanizado 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
38	Niple galvanizado 1 1/2" x 4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
39	Niple galvanizado 1 1/2" x 6"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
40	Niple galvanizado 1 1/4" x 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
41	Niple galvanizado 1 1/4" x 6"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
42	Niple galvanizado 1/2" X 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
43	Niple galvanizado 1/2" X 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 23 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
44	Niple galvanizado 1/2" X 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
45	Niple galvanizado 1/2" X 4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
46	Niple galvanizado 1/2" X 5"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
47	Niple galvanizado 1/2" X 6"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
48	Niple galvanizado 1/4 "	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
49	Niple galvanizado 2 1/2" x 6"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
50	Niple galvanizado 3/4" X 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
51	Niple galvanizado 3/4" X 4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
52	Niple galvanizado 3/4" x 6"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
53	Nudo galvanizado 1 1/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
54	Nudo galvanizado 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
55	Nudo galvanizado 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
56	Nudo galvanizado 4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
57	Pichancha de bronce 2 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
58	Pichancha de bronce 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
59	Pichancha de bronce 4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
60	Pija cabeza de cruz, punta de broca 3/4 "	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
61	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
62	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
63	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 3 "	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
64	Pija rápida cabeza plana de 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
65	Pija rápida cabeza plana de 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
66	Pija rápida cabeza plana de 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
67	Pija rápida cabeza plana de 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
68	Pija rápida de 1 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
69	Pija rápida de 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
70	Pija rápida de 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
71	Redondo solido 1/4" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
72	Redondo solido 5/8" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
73	Redondo solido de 1/2" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
74	Redondo solido de 3/8" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
75	Reducción bushing galvanizada de 1/2 " a 1/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
76	Reducción campana galvanizado 1 1/4" a 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
77	Soldadura, electrodo 6013 de 1/8 punta naranja, caja de 20 kg	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 24 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
78	Remaches de aluminio, kit surtido de 600 piezas y 14 tamaños (5/32"x5/16", 1/8"x1/4", 1/8"x5/16", 1/8"x3/8", 5/32"x8/35", 5/32"x5/16", 5/32"x3/8", 5/32"x1/2", 3/16"x5/16", 3/16"x3/8", 3/16"x1/2", 3/16"x5/8", 1/4"x3/8", 1/4"x5/8")	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
79	Tee galvanizada 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
80	Tornillo cabeza coche galvanizado de 5/16" x 2 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
81	Tubo galvanizado 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
82	Tuerca hexagonal de 5/16"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
83	Válvula compuerta de latón 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
84	Válvula compuerta de latón 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
85	Válvula compuerta de latón 3/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
86	Válvula llave de bola, 3", palanca paso rápido, de bronce	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
87	Válvula mariposa de 3" con palanca de gatillo, de hierro dúctil y aleación de aluminio	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
a.1. Documentación técnica obligatoria						
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante						
a)	El participante deberá presentar fichas descriptivas con imágenes de los productos ofertados donde se especifique las características solicitadas en este anexo para así, poder evaluar la veracidad del mismo y a su vez verificar en la ficha que cumpla con las especificaciones requeridas.					
1	Abrazadera de rosca corrida 1".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
2	Abrazadera de rosca corrida 3".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
3	Abrazadera de rosca corrida 4".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
4	Abrazadera de manguera con tornillo en T de 3".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
5	Abrazadera sin fin reforzada 4", de engranaje de tornillo ajustable. Bolsa con 50	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
6	Abrazadera sin fin reforzada 2", de engranaje de tornillo ajustable.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
7	Abrazadera sin fin reforzada 6", de engranaje de tornillo ajustable.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 25 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			Anexar ficha descriptiva			
8	Ahumador redondo grande de acero inoxidable, con rejilla de escudo térmico alrededor del cilindro de combustión. Fuelle de material sintético, resistente al calor, gancho frontal y trasero. Medidas: 10 cm de diámetro x 33 cm de alto.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
9	Alambre galvanizado calibre 20 con resistencia al estiramiento, rollo de bobina de 20 kilogramos	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
10	Angulo 1 1/2" X 1/4" tramo de 6 metros	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
11	Bisagra tubular de 1/2", en acero forjado al bajo carbono, con diámetro de 13 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
12	Clavo sin cabeza de 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
13	Codo galvanizado 3/4" X 90°	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
14	Conexión para manguera de latón tipo hembra de 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
15	Correderas de acero galvanizado de 35 centímetros, con villas de acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
16	Correderas de extensión completa para cajones, color niquelada, material acero aleado (45cm/18") (55cm/22")	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
17	Dado de 1" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
18	Dado de 1/2" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
19	Expulsador de aire, de fierro vaciado, de 2", cuerda npt, presión mínima de 250 libras.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
20	Junta gibault de 2" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
21	Junta gibault de 3" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 26 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			Anexar ficha descriptiva			
22	Junta gibault de 4" fierro vaciado con empaque y tornillos	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
23	Llave angular de paso 1/2" para tanque bajo de w.c, fabricado de latón.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
24	Llave cheek de retención de bronce, 1"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
25	Llave cheek de retención de bronce, 2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
26	Llave cheek de retención de bronce, 3"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
27	Llave chorro de bronce, 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
28	Llave individual para lavabo de latón	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
29	Llave válvula esfera, de bronce, de 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
30	Llave válvula esfera, de bronce, de 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
31	Llave volante de bronce 1"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
32	Llave volante de bronce 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
33	Llave volante de bronce 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
34	Llave volante de bronce 3/4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
35	Manguera flexible de acero inoxidable para lavabo, de 1 metro	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
36	Manguera para tanque bajo de 1/2" a 7/8" de latón aluminio	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
37	Niple botella galvanizado 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
38	Niple galvanizado 1 1/2" x 4"	No cotizo	No Cumple, el	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 27 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva			
39	Niple galvanizado 1 1/2" x 6"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
40	Niple galvanizado 1 1/4" x 3	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
41	Niple galvanizado 1 1/4" x 6"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
42	Niple galvanizado 1/2" X 1"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
43	Niple galvanizado 1/2" X 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
44	Niple galvanizado 1/2" X 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
45	Niple galvanizado 1/2" X 4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
46	Niple galvanizado 1/2" X 5"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
47	Niple galvanizado 1/2" X 6"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
48	Niple galvanizado 1/4 "	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
49	Niple galvanizado 2 1/2" x 6"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
50	Niple galvanizado 3/4" X 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
51	Niple galvanizado 3/4" X 4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
52	Niple galvanizado 3/4" x 6"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
53	Nudo galvanizado 1 1/4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 28 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			Anexar ficha descriptiva			
54	Nudo galvanizado 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
55	Nudo galvanizado 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
56	Nudo galvanizado 4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
57	Pichancha de bronce 2 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
58	Pichancha de bronce 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
59	Pichancha de bronce 4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
60	Pija cabeza de cruz, punta de broca 3/4 "	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
61	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 1"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
62	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
63	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 3 "	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
64	Pija rápida cabeza plana de 1"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
65	Pija rápida cabeza plana de 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
66	Pija rápida cabeza plana de 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
67	Pija rápida cabeza plana de 3"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
68	Pija rápida de 1 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 29 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
69	Pija rápida de 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
70	Pija rápida de 2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
71	Redondo solido 1/4" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
72	Redondo solido 5/8" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
73	Redondo solido de 1/2" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
74	Redondo solido de 3/8" tramo de 6 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
75	Reducción bushing galvanizada de 1/2 " a 1/4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
76	Reducción campana galvanizado 1 1/4" a 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
77	Soldadura, electrodo 6013 de 1/8 punta naranja, caja de 20 kg	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
78	Remaches de aluminio, kit surtido de 600 piezas y 14 tamaños (5/32"x5/16", 1/8"x1/4", 1/8"x5/16", 1/8"x3/8", 5/32"x8/35", 5/32"x5/16", 5/32"x3/8", 5/32"x1/2", 3/16"x5/16", 3/16"x3/8", 3/16"x1/2", 3/16"x5/8", 1/4"x3/8", 1/4"x5/8")	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
79	Tee galvanizada 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
80	Tornillo cabeza coche galvanizado de 5/16" x 2 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
81	Tubo galvanizado 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
82	Tuerca hexagonal de 5/16"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
83	Válvula compuerta de latón 1"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
84	Válvula compuerta de latón 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
85	Válvula compuerta de latón 3/4"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 30 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
86	Válvula llave de bola, 3", palanca paso rápido, de bronce	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
87	Válvula mariposa de 3" con palanca de gatillo, de hierro dúctil y aleación de aluminio	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
b)	El participante deberá comprometerse a entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado según sea el caso.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
c)	El participante deberá entregar carta compromiso firmado por el representante legal, en hoja membretada en la que manifieste si dentro del periodo de garantía, se llegara a presentar algún defecto de fabricación en los bienes, se compromete a reponer los bienes sin costo alguno y en un plazo no mayor a 05 días naturales, a partir de que se le notifique que existe producto dañado.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
6.- Garantía: 12 meses		No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
7.- Tiempo de entrega: 30 días naturales		No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
88	Accesorios para compresor kit con 20 piezas que incluya (manguera, calibrador, coples, coples hembra y macho, boquillas, adaptador universal, válvulas, pistola con gancho y gatillo con revestimiento antiderrapante.) neumáticos	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
89	Arco de segueta 12" Ajuste de	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 31 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	seguetas en 2 diferentes ángulos, con estructura de acero, mango de ABS					
90	Arco 12" profesional extra pesado de 1 kg, mango antiderrapante polipropileno	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
91	Aspersor metálico de 11" una vía, estaca metálica, con cabeza de pulsaciones, conexión de latón con entrada de agua 3/4" y aspersor 1/2"	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
92	Aspiradora-Devoradora Seco-Mojado 2.5 que aspire sólidos y líquidos con tanque de capacidad de 2 a 2.5 galones, motor de 2 hp a 2.5 hp, con un tanque en polipropileno de alta resistencia, potencia de 60 pies cúbicos, que Incluya accesorio esquinero, boquilla multiusos, filtro desmontable con sujetador.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
93	Kit de 23 herramientas cuadro 3/4" std que incluya 17 Dados de 12 puntas de 3/4" a 1 3/4", 2, extensiones de 8" y 16", 1 matraca, 1 mango en "L" de 17", 1 mango articulado de 19" y 1 nudo universal.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
94	Autocle kit de herramientas mecánicas de 200 piezas, que incluya trinquetes y enchufes, accesorios, llaves hexagonales y un destornillador.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
95	Azadón jardinero clásico, mango de madera 54" (137 cm), con cabeza soldada	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
96	Barreta de punta de 1"(25 mm) x 150 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero, se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
97	Barreta de punta de 1" (25 mm) x 175 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero se sugiere color naranja	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
98	Barra para llave de artillería de 7/8" X 15" y 3/4", punta 7/8" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
99	Bieldo 5 dientes con mango de madera, agrícola forjado, 54" para paja	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
100	Bola de mecatillo, de ixtle con 2 cabos, de 2kg	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 32 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
101	Bomba para fontanero manual para destapar tubería y drenaje 2,000 libras de presión.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
102	Brocas (kit de 3) ranurador Tipo T Fresa para router 3/8, 1/2, 5/16.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
103	Cabezal de tijera para pértiga de podar de altura con triple acción de polea, con hoja de doble bisel, hoja de acero, canal de eliminación de savia, con acción de triple polea, afilado, con acople a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8"), con una cuerda de 6 m con mango, ancho de corte 1 1/2" pulgadas.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
104	Cabezal serrucho para pértiga de aluminio curvo, con topes, con dentado afilable, con hoja curvada resistente 6 dientes por pulgada, con mango-adaptador de acero tubular, adaptable a cualquier pértiga, que se pueda usar con una extensión de 25 mm (1"). Punta de hoja extendida en un gancho, cuchilla acoplada a la hoja y al mango	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
105	Mango para pala azada de encino 48"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
106	Caja de herramientas polipropileno, calidad industrial, de alto impacto, se sugiere color negro, largo 66 cm, fondo 27 cm, alto 25 cm.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
107	Cámara para carretilla de 16".	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
108	Carda alambre ondulado 6"x 3/4 para esmeril carda alambre ondulado de acero al carbono.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
109	Careta electrónica para soldar, nivel de brillo DIN4.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
110	Carretilla con llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha de lámina espesor 0.7 mm, bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm).	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
111	Cautín tipo pistola de 140 watts 110 v.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
112	Cautín tipo pluma de 30 watts	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
113	Cepillo de cerdas para abejas fabricado en madera de 36 cm,	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 33 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	cerdas de nylon de 7 cm de largo.					
114	Charola salva miel, fabricado en base de madera acabado por inmersión en parafina y charola de acero inoxidable 50 x 60 x 12 cm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
115	Cinzel de corte frio 3/4"x 8" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
116	Cinzel de corte frío de 1"X12" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
117	Cinzel de corte frio 1"x 8" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
118	Cinta de aislar 9 m x 19 mm, color negro	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
119	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 1/2", se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
120	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 3/4", para gas, se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
121	Conector rápido de tubo neumático de 1/4 pulgada OD x 5/32" de plástico (tipo de fluido aire/ vacío).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
122	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, hembra.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
123	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, macho	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
124	Conexión hembra para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
125	Conexión macho para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
126	Cortador de alambre de acero al cromo vanadio de 6 pulgadas, con mandíbulas afiladas.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
127	Crayón de jabón para marcar metal paquete con 144 piezas.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
128	Cuchara de albañil de 10" forjada en una sola pieza	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
129	Cuchillo con mango de polipropileno, hoja de acero inoxidable, longitud de 20 cm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
130	Cuña apícola de acero inoxidable,	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 34 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	ancho de la hoja 45 mm, largo total 27 cm					
131	Cuña de acero doble con mango de plástico de 5" x 4.5" 127 mm x 114.3 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
132	Cuña con mango de madera 120 mm, hoja de acero resistente.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
133	Desarmador de cruz 8", de barra de acero al carbón cromado con mango de PVC	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
134	Desarmador plano 8" de barra hexagonal fabricada de acero al cromo vanadio, punta magnetizada, con mango fabricado de polipropileno	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
135	Desarmadores dieléctricos y probador de corriente (kit de 7 piezas) resistentes hasta 1,000 voltios, con puntas magnetizadas de acero al cromo vanadio, puntas planas y de cruz.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
136	Disco de 14" x 3.4 mm para corte de metal, diámetro exterior (350 mm), espesor 1/8" (3.4 mm), Diámetro interior 1" (25 mm)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
137	Disco de diamante de 9" x 2.7 mm rin segmentado para corte de concreto, block, ladrillo y piedra con un espesor de 7.2 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
138	Escoba metálica para jardín, recta, 24 dientes, largo del mango 54" (135 cm) cabeza de acero reforzada con un ancho de 23" (58 cm), mango de fibra de vidrio, con grip 9" (23cm), con tensor, dientes continuos, largo total 172 cm, calibre 18	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
139	Escoba metálica para jardín 22 dientes planos, cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 35 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
140	Esmeriladora angular de 4-1/2", motor de 800 W de 12000 (rpm), con gatillo deslizante, que incluya llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda, disco de desbaste	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
141	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 10 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
142	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 5 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
143	Fumigadora de uso doméstico manual, de polietileno, translucido, con boquilla regulable (jet-cono) fabricada en latón resistente a la corrosión, capacidad de 2-3 lts, alto de 33-35 cm, ancho de 20-25 cm y una presión máxima de 36 ps	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
144	Hacha media labor 4 lb, con mango de madera de 36", con cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
145	Hoja de segueta 12" fabricadas en acero de alta velocidad	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
146	Inyector de aceite con cubeta (tipo-gallina) capacidad de 16 litros, con manguera de PVC de 1.2 m, con boquilla antigoteo y cubeta de acero calibre 18 con pintura electrostática, mango ajustable a viscosidad.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
147	Kit de 15 llaves combinadas estándar terminado espejo de 5/16" a 1 1/4" pulgadas.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
148	Kit de 6 brocas para concreto, cuerpo de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, (incluye 2 de 3/16"x 6", 2 de 1/4"x 6", 1 de 5/16" x 6" y 1 de 3/8" x 6".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
149	Kit de 7 desarmadores de golpe, cruz y plano, diversas medidas, tamaño de punta 1/4"x4", 5/16"x6", 3/8"x8".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
150	Kit de 7 piezas de desarmadores de cruz #1 (2) #2 (2) #3 y (2) #4 con	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 36 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	punta anticorrosiva, con casquillo de acero					
151	Kit de alicates (4 piezas) para extracción de anillos de presión (internos y externos) de 7 "	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
152	Kit de brocas para taladro de carburo de tungsteno diversas medidas (con 29 piezas) que incluyen, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1 / 2".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
153	Kit de desarmadores con 5 piezas mango de acetato, 1 desarmador de cruz de 3/16"x 6"(4.7x152mm), 1 desarmador de cruz de 1/4" x 4" (6.3x101 mm), 1 desarmador plano de 1/4" x 6" (6.3x152mm), 1 desarmador plano de 3/16" x 4 " (4.7x101mm), 1 desarmador cabinet 3/16" x 4" (4.7x101mm)"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
154	Kit de extractores de tornillos rotos en espiral, fabricado en acero al cromo, vástago recto para sacar tornillos allen y conexiones rotas	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
155	Kit de llaves allen estándar y milimétricas con estuche ((3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 7/6 4, 3/3, 5/64, 1/16, 1.21, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4. 5, 5.5, 5.6, 7, 8, 10.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
156	Limatón diámetro 9/64" 3.5 mm	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
157	Limatón bastardo redondo 10".	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
158	Limatón Profesional 3/16" chico redondo, paso .325" para motosierra.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
159	Limatón profesional 5/32" mediano redondo paso .058" para Motosierra	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
160	Limatón profesional 7/32" grande redondo paso .404" para motosierra.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 37 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
161	Llantas completas impenchables 16", incluye eje y baleros de poliuretano, con rin de acero con 3 aspas, con un eje de acero al carbono con acabado galvanizado, para carretilla.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
162	Llantas para carretilla neumática 16" de dos capas sin cámara y sin rin.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
163	Llave ajustable fosfatada 12" (305 mm)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
164	Llave de impacto de aire de 3/4" de 2000 Nm. (newtons-metros) de aleación de acero, cabezal cuadrado fijo	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
165	Llave perica (inglesa) no. 10	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
166	Llave perica (inglesa) no.12	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
167	Llave stilson 10" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
168	Llave stilson no. 10"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
169	Llave stilson no. 24"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
170	Llave stilson no. 8"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
171	Llave stilson no.14"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
172	Llave stilson no.18"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
173	Llave stilson 12" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
174	Llave stilson 8" Mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
175	Llaveros porta etiqueta, con identificación de colores de plástico (kit de 150) piezas).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
176	Llaves Allen (Kit 25 piezas) largas mixtas punta bola, de acero al cromo vanadio 2x, de doble posición, con organizador plástico abatible, que Incluya: 1 llave estándar de 1/16", 1 llave estándar de 5/64", 1 llave estándar de 3/32", 1 llave estándar de 7/64", 1 llave estándar de 1/8", 1 llave estándar de 9/64", 1 llave estándar de 5/32", 1 llave estándar de 3/16", 1 llave estándar de 7/32", 1 llave estándar de 1/4", 1 llave estándar de 5/16", 1	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 38 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	llave estándar de 3/8", 1 llave milimétrica de 1.27 mm, 1 llave milimétrica de 1.5 mm, 1 llave milimétrica de 2 mm, 1 llave milimétrica de 2.5 mm, 1 llave milimétrica de 3 mm, 1 llave milimétrica de 4 mm, 1 llave milimétrica de 4.5 mm, 1 llave milimétrica de 5 mm, 1 llave milimétrica de 5.5 mm, 1 llave milimétrica de 6 mm, 1 llave milimétrica de 7 mm, 1 llave milimétrica de 8 mm, 1 llave milimétrica de 10 mm.					
177	Machete 18" recto de acero pulido, con mango de plástico	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
178	Machete 24" recto de acero pulido, con mango de plástico	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
179	Manguera de 3/4" de 3 capas, rollo de 100 metros	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
180	Manguera de descarga de agua 3" envuelta, reforzada con lona de textil sintético, con alta resistencia a la ruptura en presentación de tramos y/o rollo de 15.24 metros, con cubierta color negro resistente a la abrasión con línea roja en espiral.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
181	Manguera industrial transparente 2" (por metro), de p.v.c. flexible cristalino, lisa.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
182	Manguera para aire alta presión 1/2" (rollo de 20 metros).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
183	Manguera para aire alta presión 1/4" (rollo de 5 metros).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
184	Manguera verde de succión 3" de PVC flexible para agua, refuerzo espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad blanco, con una presión de 75 psi, de (rollo de 30 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
185	Marro de 12 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
186	Marro de 3 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 39 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
187	Marro octagonal 14 libras mango de madera de 36	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
188	Martillo de uña curva, 20 oz, mango de madera	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
189	Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, alta velocidad, para tornillo de banco	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
190	Multiamperímetro digital de gancho rango automático de 400 A CA (amperios de corriente alterna)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
191	Multímetro digital profesional, Instrumento de medición con cuerpo de ABS, Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado, con funciones de prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO), para medir corriente CC (corriente continua) / CA (corriente alterna) 200 mA - 10 A / 200 mA - 10 A	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
192	Niveleta 24", longitud: 24" (61 cm), ancho: 1" (25.4mm), número de gotas: 3	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
193	Pala azada # 5 de punta, espesor de lámina calibre 14 alto carbón, que incluya mango de madera de encino 20 cm de largo o 48"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
194	Pala cajuelera redonda, puño "D" mango de madera, ancho de la cabeza 6" (15 cm), largo de la cabeza 14" (35 cm), cabeza de acero al carbono	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
195	Pala carbonera puño "Y", cabeza fabricada en acero al carbono, mango de madera con puño metálico, ensamble con casquillo crimpado, ancho de la cabeza 12 1/2" (32 cm), largo de la cabeza 22 3/4" (58 cm).	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
196	Pala irrigación mango largo 45" de madera con acabado laqueado, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 9" (23 cm), largo de la cabeza 20 1/2" (52 cm), largo total	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 40 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	57" (145 cm)					
197	Pértiga de aluminio 2m-5m, que sea compatible con todas las tijeras de podar de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T), con un diámetro máximo de 25 mm de aluminio (AP), fibra de vidrio (FP), que incluya un perno y una tuerca de mariposa	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
198	Pico talache con mango 5 lbs con cabo de madera.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
199	Pinzas corta pernos 24", con cuerpo de acero forjado, quijadas de cromo-vanadio pavonadas	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
200	Pinzas de presión 10" quijada curva, con sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
201	Pinzas de presión 12", quijada recta para sujetar objetos planos, sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
202	Pinzas de punta 8" fabricada en acero al cromo vanadio, resistente a la corrosión.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
203	Pinzas para mecánico 8", acero forjado y tratado térmicamente, acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión, dientes maquinados.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
204	Pinzas para electricista 8" forjadas en acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
205	Pinzas pelacables y cortador de ajuste automático con cabeza peladora para cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable (todas las medidas) de 12/2 y 14/2, y otros cables no metálicos (tipo NM), con tope ajustable, de 21 cm de longitud.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 41 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
206	Pinzas para electricista 9" (23 cm) alta palanca, fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelado gris, que aisle hasta 1,000 voltios, con cuchillas afiladas, con mordazas con moleteado cruzado, de punta plana	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
207	Pistola calafateadora tipo esqueleto, embolo de espiga de acero con sección hexagonal de acero para selladores de 280 ml.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
208	Pistola engrapadora manual, capacidad de grapas 84, gatillo de fácil presión, anti atascos, de grapas T50 de 1/4", 3/8" o 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
209	Pistola para limpieza de motores, capacidad del depósito 1 litro, para uso con aire a presión (120 psi) y conector rápido 1/4", varilla de 8".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
210	Plantillas de latón, kit de letras y números, de 2 pulgadas, plantillas de 4 pulgadas entrelazadas garantizan líneas rectas y caracteres fáciles de leer, el set incluye: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, &, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 espacio de inicio, 1 punto final, 1 espacio final, 2 espacios, 1 coma, 1 raya.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
211	Probador de corriente con tenaza (automotriz) tipo bolígrafo de 3 volts a 12 volts.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
212	Kit de prueba de receptáculos GFCI y voltaje sin contacto, que incluya probador de voltaje sin contacto, probador de receptáculo y 2 baterías AAA de 1.5 voltios	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
213	Rastrillo recto de 14 dientes, mango de 54" (137 cm), Cabeza de acero forjada en una sola pieza, ancho de la cabeza 14" (35 cm)	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
214	Remachador cadena 1/4" 3/8 mini .325" 3/8" .404	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
215	Remachadora tipo pinza con boquillas de diversas medidas de 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
216	Manguera para lavado capacidad	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 42 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	400 psi (libras por pulgada) de 50 pies con conexiones rápidas de 3/8" (rollo de 16 metros).					
217	Sapo metálico # 1 chorro fino, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
219	Serrote 14" con hoja en curva con mango de madera, 30 cm, 6 dientes x pulgada	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
220	SERRUCHO de 6 pulgadas para Tablaroca, con cuchilla de lámina de acero alto carbono templada y lijada, largo 6 pulgadas, mango ergonómico.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
221	Alicates, kit que incluya cortador de pernos de 35.56 cm minicortador de pernos, cables de alambre de 20.32 cm, bolsa de transporte, hoja crv para cerraduras/alambre, acero/alambre púa, tipo portafolio.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
222	Alicates de acero inoxidable, de uso torsión, corte, agarre, bloqueo. (Kit con 25 piezas)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
223	Destornilladores de impacto combinado (kit con 7 piezas) punta plana 1/4" - 5/16" - 3/8" - punta Phillips PH1 - PH2 - PH3 - PH4	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
224	Kit de herramientas mecánicas de 262 piezas, que incluya juego de dados maestros con caja de herramientas de 3, cajones, juego SAE (Sociedad de ingenieros automotrices) / métrico, de aleación de acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 43 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
225	Llaves Allen con mango en T SAE y MM, kit de 14 piezas, que incluya (7) asas en T SAE (3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas), (7) asas en T (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) (2) mango en T SAE & SAE & MM).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
226	Llaves combinadas de acero al cromo vanadio con tamaños métricos del 8 al 22 milímetros (kit con 15 piezas)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
227	Llaves torx mango "T", kit con 9 piezas de acero al cromo vanadio que incluyan las medidas del T10 al T50, con punta de estrella con seguro.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
228	Kit de pinzas de presión, que incluya quijada corta y quijada alargada, de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
229	Sierra manual para arboricultores, hoja curvada, fija, con acabado cromado duro, con un corte de hasta 4 pulgadas, pitch de los dientes de 0.15 pulgadas, longitud de hoja de 13 pulgadas, longitud total de 19 pulgadas	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
230	Soplete con manguera para gas LP, con 2 boquillas para ajustar la flama, manguera de 1.8 metros con maneral para ajuste al tanque de gas.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
231	Taladro inalámbrico de 21V, con tres modos de atornillado para motor, 35 velocidad 2000 RPM, con velocidad variable.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
232	Taraja para tubo, kit de 4 de 1/2" a 1", Cabezal con sistema de matraca reversible, peines de acero al cromo, para roscado de 1/2", 3/4" y 1", incluye cabezal con maneral 3 dados 1/2", 3/4" y 1", con estuche.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
233	Tenaza para cables de pasar corriente de diferente color rojo y negro 16 cm capacidad 400 amperes.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 44 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
234	Tijera forjada para poda 8 1/2" para jardinería, cuchilla curva de acero al manganeso, con cabeza angulada, mango curvo, capacidad de corte 3/4" (19 mm).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
235	Tijera para poda 55 cm, mangos de madera, con cuchillas fabricadas en acero espesor de hoja 4 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
236	Tijera para ramas 70 cm, con mangos tubulares ovalados, con tope amortiguador, capacidad de corte 38 mm (1 1/2")	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
237	Tijera cortador de tubo de p.v.c., c.p.v.c. y p.t.r.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
238	Tomillo de banco, ancho de mordaza 6 pulgadas, apertura total 6 pulgadas, base giratoria uso rudo, con yunque, tipo de base fija, de hierro gris aleación de acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
239	Torquímetro con accionamiento de 1/2 pulgada, color metálico/negro, longitud 67.69, sistema de medición métrico, No. de parte cmmt99434	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
240	Lima triángulo pesado 8" (20cm), para superficies planas, ángulos internos, despálme y afilado de herramientas agrícolas, ancho 17/32", con 34 dientes por pulgada	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
241	Tubo jaula marcador de abeja reina, fabricado en plástico, dimensiones 90 x 35 mm. Se sugiere color amarillo, verde o rojo	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
242	Soga de Ixtle de 3/4" (rollo de 100 kg aproximadamente)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
a.1. Documentación técnica obligatoria						
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante						
1)	Se solicita que los participantes presenten fichas descriptivas con imagen de cada uno de los bienes ofertados, donde se identifiquen las características mínimas solicitadas en este anexo para así poder evaluar la veracidad del mismo					
88	Accesorios para compresor kit con 20 piezas que incluya (manguera, calibrador, coples, coples hembra y macho, boquillas, adaptador universal, válvulas, pistola con gancho y gatillo con revestimiento antiderrapante.) neumáticos	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
89	Arco de segueta 12" Ajuste de	No cotizo	No Cumple, el	Si cumple	Si cumple	No cotizo



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	seguetas en 2 diferentes ángulos, con estructura de acero, mango de ABS		PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva			
90	Arco 12" profesional extra pesado de 1 kg, mango antiderrapante polipropileno	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva	Si cumple	Si cumple	No cotizo
91	Aspersor metálico de 11" una vía, estaca metálica, con cabeza de pulsaciones, conexión de latón con entrada de agua 3/4" y aspersor 1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
92	Aspiradora-Devoradora Seco-Mojado 2.5 que aspire sólidos y líquidos con tanque de capacidad de 2 a 2.5 galones, motor de 2 hp a 2.5 hp, con un tanque en polipropileno de alta resistencia, potencia de 60 pies cúbicos, que Incluya accesorio esquinero, boquilla multiusos, filtro desmontable con sujetador.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
93	Kit de 23 herramientas cuadro 3/4" std que incluya 17 Dados de 12 puntas de 3/4" a 1 3/4", 2, extensiones de 8" y 16", 1 matraca, 1 mango en "L" de 17", 1 mango articulado de 19" y 1 nudo universal.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
94	Autocle kit de herramientas mecánicas de 200 piezas, que incluya trinquetes y enchufes, accesorios, llaves hexagonales y un destornillador.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar <small>ficha</small> descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
95	Azadón jardinero clásico, mango de madera 54" (137 cm), con cabeza soldada	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
96	Barreta de punta de 1"(25 mm) x 150 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero, se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
97	Barreta de punta de 1" (25 mm) x 175 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero se sugiere color naranja	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
98	Barra para llave de artillería de 7/8"	No cotizo	No Cumple, el	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 46 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	X 15" y 3/4", punta 7/8" de acero.		PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva			
99	Bieldo 5 dientes con mango de madera, agrícola forjado, 54" para paja	No cotizo	No cumple. Ya que el participante describe en su ficha técnica una medida de 48" y en las bases se solicita una medida de 54"	Si cumple	Si cumple	No cotizo
100	Bola de mecatillo, de ixtle con 2 cabos, de 2kg	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
101	Bomba para fontanero manual para destapar tubería y drenaje 2,000 libras de presión.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
102	Brocas (kit de 3) ranurador Tipo T Fresa para router 3/8, 1/2, 5/16.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
103	Cabezal de tijera para pértiga de podar de altura con triple acción de polea, con hoja de doble bisel, hoja de acero, canal de eliminación de savia, con acción de triple polea, afilado, con acople a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8"), con una cuerda de 6 m con mango, ancho de corte 1 1/2" pulgadas.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
104	Cabezal serrucho para pértiga de aluminio curvo, con topes, con dentado afilable, con hoja curvada resistente 6 dientes por pulgada, con mango-adaptador de acero tubular, adaptable a cualquier pértiga, que se pueda usar con una extensión de 25 mm (1"). Punta de hoja extendida en un gancho, cuchilla acoplada a la hoja y al mango	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
105	Mango para pala azada de encino 48"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 47 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			descriptiva			
106	Caja de herramientas polipropileno, calidad industrial, de alto impacto, se sugiere color negro, largo 66 cm, fondo 27 cm, alto 25 cm.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
107	Cámara para carretilla de 16".	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
108	Carda alambre ondulado 6"x 3/4 para esmeril carda alambre ondulado de acero al carbono.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
109	Careta electrónica para soldar, nivel de brillo DIN4.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
110	Carretilla con llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha de lámina espesor 0.7 mm, bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm).	No cotizo	No cumple ya que el participante oferta carretilla con bastidor tubular calibre 16 y en las bases se solicita de 18	Si cumple	Si cumple	No cotizo
111	Cautín tipo pistola de 140 watts 110 v.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
112	Cautín tipo pluma de 30 watts	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
113	Cepillo de cerdas para abejas fabricado en madera de 36 cm, cerdas de nylon de 7 cm de largo.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
114	Charola salva miel, fabricado en base de madera acabado por inmersión en parafina y charola de acero inoxidable 50 x 60 x 12 cm	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
115	Cinzel de corte frío 3/4"x 8" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
116	Cinzel de corte frío de 1"x12" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
117	Cinzel de corte frío 1"x 8" de acero.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
118	Cinta de aislar 9 m x 19 mm, color negro	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
119	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 1/2", se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
120	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 3/4" , para gas, se sugiere color naranja.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
121	Conector rápido de tubo neumático de 1/4 pulgada OD x 5/32" de plástico (tipo de fluido aire/ vacío).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 48 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			descriptiva			
122	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, hembra.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
123	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, macho	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
124	Conexión hembra para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
125	Conexión macho para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
126	Cortador de alambre de acero al cromo vanadio de 6 pulgadas, con mandíbulas afiladas.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
127	Crayón de jabón para marcar metal paquete con 144 piezas.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
128	Cuchara de albañil de 10" forjada en una sola pieza	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
129	Cuchillo con mango de polipropileno, hoja de acero inoxidable, longitud de 20 cm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
130	Cuña apícola de acero inoxidable, ancho de la hoja 45 mm, largo total 27 cm	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
131	Cuña de acero doble con mango de plástico de 5" x 4.5" 127 mm x 114.3 mm	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
132	Cuña con mango de madera 120 mm, hoja de acero resistente.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
133	Desarmador de cruz 8", de barra de acero al carbón cromado con mango de PVC	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
134	Desarmador plano 8" de barra hexagonal fabricada de acero al	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 49 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	cromo vanadio, punta magnetizada, con mango fabricado de polipropileno					
135	Desarmadores dieléctricos y probador de corriente (kit de 7 piezas) resistentes hasta 1,000 voltios, con puntas magnetizadas de acero al cromo vanadio, puntas planas y de cruz.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
136	Disco de 14" x 3.4 mm para corte de metal, diámetro exterior (350 mm), espesor 1/8" (3.4 mm), Diámetro interior 1" (25 mm)	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
137	Disco de diamante de 9" x 2.7 mm rin segmentado para corte de concreto, block, ladrillo y piedra con un espesor de 7.2 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
138	Escoba metálica para jardín, recta, 24 dientes, largo del mango 54" (135 cm) cabeza de acero reforzada con un ancho de 23" (58 cm), mango de fibra de vidrio, con grip 9" (23cm), con tensor, dientes continuos, largo total 172 cm, calibre 18	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
139	Escoba metálica para jardín 22 dientes planos, cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
140	Esmeriladora angular de 4-1/2", motor de 800 W de 12000 (rpm), con gatillo deslizante, que incluya llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda, disco de desbaste	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	Si cumple	No cotizo
141	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 10 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
142	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 5 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
143	Fumigadora de uso doméstico manual, de polietileno, translucido, con boquilla regulable (jet-cono)	No cotizo	No cumple con las características solicitadas.	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 50 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	fabricada en latón resistente a la corrosión, capacidad de 2-3 lts, alto de 33-35 cm, ancho de 20-25 cm y una presión máxima de 36 ps					
144	Hacha media labor 4 lb, con mango de madera de 36", con cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
145	Hoja de segueta 12" fabricadas en acero de alta velocidad	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
146	inyector de aceite con cubeta (tipo-gallina) capacidad de 16 litros, con manguera de PVC de 1.2 m, con boquilla antigoteo y cubeta de acero calibre 18 con pintura electrostática, mango ajustable a viscosidad.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
147	Kit de 15 llaves combinadas estándar terminado espejo de 5/16" a 1 1/4" pulgadas.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
148	Kit de 6 brocas para concreto, cuerpo de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, (incluye 2 de 3/16"x 6", 2 de 1/4"x 6", 1 de 5/16" x 6" y 1 de 3/8" x 6".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
149	Kit de 7 desarmadores de golpe, cruz y plano, diversas medidas, tamaño de punta 1/4"x4", 5/16"x6", 3/8"x8".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
150	Kit de 7 piezas de desarmadores de cruz #1 (2) #2 (2) #3 y (2) #4 con punta anticorrosiva, con casquillo de acero	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
151	Kit de alicates (4 piezas) para extracción de anillos de presión (internos y externos) de 7 "	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
152	Kit de brocas para taladro de carburo de tungsteno diversas medidas, (con 29 piezas) que incluyen, 1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",11/64",3/16",13/64",7/32",15/64",1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 51 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
153	Kit de desarmadores con 5 piezas mango de acetato, 1 desarmador de cruz de 3/16"x 6"(4.7x152mm), 1 desarmador de cruz de 1/4" x 4" (6.3x101 mm), 1 desarmador plano de 1/4" x 6" (6.3x152mm), 1 desarmador plano de 3/16" x 4" (4.7x101mm), 1 desarmador cabinet 3/16" x 4" (4.7x101mm)"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
154	Kit de extractores de tornillos rotos en espiral, fabricado en acero al cromo, vástago recto para sacar tornillos allen y conexiones rotas	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
155	Kit de llaves allen estándar y milimétricas con estuche (3/8,5/16,1/4,7/32,3/16,5/32,9/64,1/8,7/64,3/32,5/64,1/16,1.27,1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
156	Limatón diámetro 9/64" 3.5 mm	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
157	Limatón bastardo redondo 10".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
158	Limatón Profesional 3/16" chico redondo, paso .325" para motosierra.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
159	Limatón profesional 5/32" mediano redondo paso .058" para Motosierra	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
160	Limatón profesional 7/32" grande redondo paso .404" para motosierra.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
161	Llantas completas imponchables 16", incluye eje y baleros de poliuretano, con rin de acero con 3 aspas, con un eje de acero al carbono con acabado galvanizado, para carretilla.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
162	Llantas para carretilla neumática 16" de dos capas sin cámara y sin rin.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
163	Llave ajustable fosfatada 12" (305 mm)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
164	Llave de impacto de aire de 3/4" de	No cotizo	No Cumple, el	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 52 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	2000 Nm. (newtons-metros) de aleación de acero, cabezal cuadrado fijo		PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva			
165	Llave perica (inglesa) no. 10	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
166	Llave perica (inglesa) no.12	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
167	Llave stilson 10" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
168	Llave stilson no. 10"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
169	Llave stilson no. 24"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
170	Llave stilson no. 8"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
171	Llave stilson no.14"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
172	Llave stilson no.18"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
173	Llave stilson 12" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
174	Llave stilson 8" Mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
175	Llaveros porta etiqueta, con identificación de colores de plástico (kit de150) piezas).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 53 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
			descriptiva			
176	Llaves Allen (Kit 25 piezas) largas mixtas punta bola, de acero al cromo vanadio 2x, de doble posición, con organizador plástico abatible, que Incluya: 1 llave estándar de 1/16", 1 llave estándar de 5/64", 1 llave estándar de 3/32", 1 llave estándar de 7/64", 1 llave estándar de 1/8", 1 llave estándar de 9/64", 1 llave estándar de 5/32", 1 llave estándar de 3/16", 1 llave estándar de 7/32", 1 llave estándar de 1/4", 1 llave estándar de 5/16", 1 llave estándar de 3/8", 1 llave milimétrica de 1.27 mm, 1 llave milimétrica de 1.5 mm, 1 llave milimétrica de 2 mm, 1 llave milimétrica de 2.5 mm, 1 llave milimétrica de 3 mm, 1 llave milimétrica de 4 mm, 1 llave milimétrica de 4.5 mm, 1 llave milimétrica de 5 mm, 1 llave milimétrica de 5.5 mm, 1 llave milimétrica de 6 mm, 1 llave milimétrica de 7 mm, 1 llave milimétrica de 8 mm, 1 llave milimétrica de 10 mm.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
177	Machete 18" recto de acero pulido, con mango de plástico	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	Si cumple	No cotizo
178	Machete 24" recto de acero pulido, con mango de plástico	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	Si cumple	No cotizo
179	Manguera de 3/4" de 3 capas, rollo de 100 metros	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	Si cumple	No cotizo
180	Manguera de descarga de agua 3" envuelta, reforzada con lona de textil sintético, con alta resistencia a la ruptura en presentación de tramos y/o rollo de 15.24 metros, con cubierta color negro resistente a la abrasión con línea roja en espiral.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 54 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
181	Manguera industrial transparente 2" (por metro), de p.v.c. flexible cristalino, lisa.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
182	Manguera para aire alta presión ½" (rollo de 20 metros).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
183	Manguera para aire alta presión ¼" (rollo de 5 metros).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
184	Manguera verde de succión 3" de PVC flexible para agua, refuerzo espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad blanco, con una presión de 75 psi, de (rollo de 30 metros	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
185	Marro de 12 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
186	Marro de 3 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
187	Marro octagonal 14 libras mango de madera de 36	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
188	Martillo de uña curva, 20 oz, mango de madera	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
189	Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, alta velocidad, para tornillo de banco	No cotizo	Si cumple	Si cumple	No cotizo	No cotizo
190	Multiamperímetro digital de gancho rango automático de 400 A CA (amperios de corriente alterna	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
191	Multímetro digital profesional, Instrumento de medición con cuerpo de ABS, Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado, con funciones de	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 55 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO), para medir corriente CC (corriente continua) / CA (corriente alterna) 200 mA - 10 A / 200 mA - 10 A					
192	Niveleta 24", longitud: 24" (61 cm), ancho: 1" (25.4mm), número de gotas: 3	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
193	Pala azada # 5 de punta, espesor de lámina calibre 14 alto carbón, que incluya mango de madera de encino 20 cm de largo o 48"	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
194	Pala cajuelera redonda, puño "D" mango de madera, ancho de la cabeza 6" (15 cm), largo de la cabeza 14" (35 cm), cabeza de acero al carbono	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
195	Pala carbonera puño "Y", cabeza fabricada en acero al carbono, mango de madera con puño metálico, ensamble con casquillo crimpado, ancho de la cabeza 12 1/2" (32 cm), largo de la cabeza 22 3/4" (58 cm).	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
196	Pala irrigación mango largo 45" de madera con acabado laqueado, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 9" (23 cm), largo de la cabeza 20 1/2" (52 cm), largo total 57" (145 cm)	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
197	Pértiga de aluminio 2m-5m, que sea compatible con todas las tijeras de podar de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T), con un diámetro máximo de 25 mm de aluminio (AP), fibra de vidrio (FP), que incluya un perno y una tuerca de mariposa	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
198	Pico talache con mango 5 lbs con cabo de madera.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
199	Pinzas corta pernos 24", con cuerpo de acero forjado, quijadas de cromo-	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 56 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	vanadio pavonadas		omite Anexar ficha descriptiva			
200	Pinzas de presión 10" quijada curva, con sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
201	Pinzas de presión 12", quijada recta para sujetar objetos planos, sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
202	Pinzas de punta 8" fabricada en acero al cromo vanadio, resistente a la corrosión.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
203	Pinzas para mecánico 8", acero forjado y tratado térmicamente, acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión, dientes maquinados.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
204	Pinzas para electricista 8" forjadas en acero	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
205	Pinzas pelacables y cortador de ajuste automático con cabeza peladora para cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable (todas las medidas) de 12/2 y 14/2, y otros cables no metálicos (tipo NM), con tope ajustable, de 21 cm de longitud.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
206	Pinzas para electricista 9" (23 cm) alta palanca, fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelado gris, que aisle hasta 1,000 voltios, con cuchillas afiladas, con mordazas con moleteado cruzado, de punta plana	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
207	Pistola calafateadora tipo esqueleto, embolo de espiga de acero con sección hexagonal de acero para selladores de 280 ml.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
208	Pistola engrapadora manual, capacidad de grapas 84, gatillo de fácil presión, anti atascos, de grapas T50 de 1/4", 3/8" o 1/2"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
209	Pistola para limpieza de motores, capacidad del depósito 1 litro, para	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 57 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	uso con aire a presión (120 psi) y conector rápido 1/4", varilla de 8".		omite Anexar ficha descriptiva			
210	Plantillas de latón, kit de letras y números, de 2 pulgadas, plantillas de 4 pulgadas entrelazadas garantizan líneas rectas y caracteres fáciles de leer, el set incluye: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, &, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 espacio de inicio, 1 punto final, 1 espacio final, 2 espacios, 1 coma, 1 raya.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
211	Probador de corriente con tenaza (automotriz) tipo bolígrafo de 3 volts a 12 volts.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
212	Kit de prueba de receptáculos GFCI y voltaje sin contacto, que incluya probador de voltaje sin contacto, probador de receptáculo y 2 baterías AAA de 1.5 voltios	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
213	Rastrillo recto de 14 dientes, mango de 54" (137 cm), Cabeza de acero forjada en una sola pieza, ancho de la cabeza 14" (35 cm)	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
214	Remachador cadena 1/4" 3/8 mini .325" 3/8" .404	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
215	Remachadora tipo pinza con boquillas de diversas medidas de 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
216	Manguera para lavado capacidad 400 psi (libras por pulgada) de 50 pies con conexiones rápidas de 3/8" (rollo de 16 metros).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
217	Sapo metálico # 1 chorro fino, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4",	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 58 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	cuerpo de aluminio inyectado.					
219	Serrote 14" con hoja en curva con mango de madera, 30 cm, 6 dientes x pulgada	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
220	Serrucho de 6 pulgadas para Tablaroca, con cuchilla de lámina de acero alto carbono templada y lijada, largo 6 pulgadas, mango ergonómico.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
221	Alicates, kit que incluya cortador de pernos de 35.56 cm minicortador de pernos, cables de alambre de 20.32 cm, bolsa de transporte, hoja crv para cerraduras/alambre, acero/alambre púa, tipo portafolio.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
222	Alicates de acero inoxidable, de uso torsión, corte, agarre, bloqueo. (Kit con 25 piezas)	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
223	Destornilladores de impacto combinado (kit con 7 piezas) punta plana 1/4" - 5/16" - 3/8" - punta Phillips PH1 - PH2 - PH3 - PH4	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
224	Kit de herramientas mecánicas de 262 piezas, que incluya juego de dados maestros con caja de herramientas de 3, cajones, juego SAE (Sociedad de ingenieros automotrices) / métrico, de aleación de acero	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
225	Llaves Allen con mango en T SAE y MM, kit de 14 piezas, que incluya (7) asas en T SAE (3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas), (7) asas en T (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) (2) mango en T SAE & SAE & MM).	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
226	Llaves combinadas de acero al cromo vanadio con tamaños métricos del 8 al 22 milímetros (kit con 15 piezas)	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 59 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
227	Llaves torx mango "T", kit con 9 piezas de acero al cromo vanadio que incluyan las medidas del T10 al T50, con punta de estrella con seguro.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cotizo
228	Kit de pinzas de presión, que incluya quijada corta y quijada alargada, de acero.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
229	Sierra manual para arboricultores, hoja curvada, fija, con acabado cromado duro, con un corte de hasta 4 pulgadas, pitch de los dientes de 0.15 pulgadas, longitud de hoja de 13 pulgadas, longitud total de 19 pulgadas	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
230	Soplete con manguera para gas LP, con 2 boquillas para ajustar la flama, manguera de 1.8 metros con maneral para ajuste al tanque de gas.	No cotizo	No cumple. Ya que el participante en su ficha no hace mención de 2 boquillas y en bases se solicita soplete con 2 boquillas	No cotizo	No cotizo	No cotizo
231	Taladro inalámbrico de 21V, con tres modos de atornillado para motor, 35 velocidad 2000 RPM, con velocidad variable.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
232	Tarrajá para tubo, kit de 4 de 1/2" a 1", Cabezal con sistema de matraca reversible, peines de acero al cromo, para roscado de 1/2", 3/4" y 1", incluye cabezal con maneral 3 dados 1/2", 3/4" y 1", con estuche.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
233	Tenaza para cables de pasar corriente de diferente color rojo y negro 16 cm capacidad 400 amperes.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
234	Tijera forjada para poda 8 1/2" para jardinería, cuchilla curva de acero al manganeso, con cabeza angulada, mango curvo, capacidad de corte 3/4" (19 mm).	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	No cotizo
235	Tijera para poda 55 cm, mangos de madera, con cuchillas fabricadas en acero espesor de hoja 4 mm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
236	Tijera para ramas 70 cm, con	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 60 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	mangos tubulares ovalados, con tope amortiguador, capacidad de corte 38 mm (1 1/2")					
237	Tijera cortador de tubo de p.v.c., c.p.v.c. y p.t.r.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cotizo
238	Tornillo de banco, ancho de mordaza 6 pulgadas, apertura total 6 pulgadas, base giratoria uso rudo, con yunque, tipo de base fija, de hierro gris aleación de acero	No cotizo	No cumple. Ya que el participante en su ficha describe el tornillo cuenta con 6 pulgadas y base giratoria, sin embargo no hace mención de incluir yunque y el hierro sea nodular; como se solicita en bases	No cotizo	No cotizo	No cotizo
239	Torquímetro con accionamiento de 1/2 pulgada, color metálico/negro, longitud 67.69, sistema de medición métrico, No. de parte cmmt99434	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
240	Lima triángulo pesado 8" (20cm), para superficies planas, ángulos internos, despalmes y afilado de herramientas agrícolas, ancho 17/32", con 34 dientes por pulgada	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
241	Tubo jaula marcador de abeja reina, fabricado en plástico, dimensiones 90 x 35 mm. Se sugiere color amarillo, verde o rojo	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
242	Soga de lxtle de 3/4" (rollo de 100 kg aproximadamente)	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
2.-	El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación si este llegara a sufrir daño en su empaque o en alguno de sus componentes.	No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo
6.- Garantía: 12 meses		No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 61 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
7.- Tiempo de entrega: 20 días naturales		No cotizo	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
243	Motobomba centrífuga 1 HP, para agua limpia. Encendido eléctrico, voltaje 127 V, Corriente 12 A. Motor eléctrico y monofásico, bomba domestica con diámetro de succión de 1.25" y descarga de 1.00", impulsor cerrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
244	Motobomba semiprofesional 2 HP, con succión de 1.5" y descarga de 1.25", motor de tipo eléctrico, abierto y monofásico. Encendido eléctrico, con voltaje 127/220 V y corriente (21 / 11.3) A. Con protección térmica, bomba de tipo superficie y 1 etapa, impulsor cerrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
245	Motobomba domestica 3/4 HP, para bombeo de agua limpia a tinaco. Tipo de motor eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, diámetro de succión 1.25" y descarga 1.00", impulsor cerrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
246	Motobomba sumergible doméstica 1Hp., de cisterna, con una presión 30-50 PSI, monofásica 115V. Tipo de motor eléctrico, corriente de 8 A, con protección térmica. Bomba con 4 etapas, con flotador, tipo de impulsor cerrado, diámetro de descarga 1.00".	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
247	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V Equipo riego sumergible 100GPM. Tipo de motor eléctrico, corriente de 15.9 A. Bomba de 4 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 62 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
248	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", equipo de riego 8 GPM, descarga de 1.25", 2 HP. 220V. Tipo de motor eléctrico, corriente 8.2 A, Bomba con 16 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
249	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 1.25" NPT y potencia 1/2 Hp. Motor eléctrico, monofásico. Corriente 4.3 A, protección térmica. Bomba de 1 etapa, con flotador.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
250	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 2" NPT y potencia 1 Hp. Tipo de motor eléctrico, monofásico. Voltaje 110 V y Corriente 9.7 A, protección térmica	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
251	Motobomba sumergible de cuatro polos para evacuación de aguas con carga de sólidos. Descarga 4", solidos 2", 15HP, 3 fases, 230 Volts. Con motor asíncrono y servicio continuo, de aislamiento clase F, con protección IP68 Que incluya: carcasa de tipo voluta y hierro fundido, Impulsor semi abierto, de doble canal fabricado en hierro, doble sello mecánico en carburo de silicio, eje de acero inoxidable 420, cable de 10 metros sumergible tomacorriente, con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello. Con capacidad de inmersión máxima de hasta 10 metros de profundidad.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
a.1. Documentación técnica obligatoria						
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante						
a)	Se solicita que los participantes presenten fichas descriptivas de las marcas que ofertan con imagen de cada uno de los bienes, donde se identifiquen las características solicitadas en este anexo.					
243	Motobomba centrífuga 1 HP, para agua limpia. Encendido eléctrico, voltaje 127 V, Corriente 12 A. Motor eléctrico y monofásico, bomba domestica con diámetro de succión de 1.25" y descarga de 1.00", impulsor cerrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: Centrífuga y de 1HP sin embargo en su ficha no describe todas las especificaciones solicitadas en las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 63 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
						bases.
244	Motobomba semiprofesional 2 HP, con succión de 1.5" y descarga de 1.25", motor de tipo eléctrico, abierto y monofásico. Encendido eléctrico, con voltaje 127/220 V y corriente (21 / 11.3) A. Con protección térmica, bomba de tipo superficie y 1 etapa, impulsor cerrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
245	Motobomba domestica 3/4 HP, para bombeo de agua limpia a tinaco. Tipo de motor eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, diámetro de succión 1.25" y descarga 1.00", impulsor cerrado	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: 3/4 HP, domestica, 127V sin embargo la ficha no describe mayores características solicitadas en bases como lo son: Motor eléctrico abierto y monofásico, diámetro de succión y descarga, tipo de impulsor, protección térmica.
246	Motobomba sumergible doméstica 1Hp., de cisterna, con una presión 30-50 PSI, monofásica 115V. Tipo de motor eléctrico, corriente de 8 A, con protección térmica. Bomba con 4 etapas, con flotador, tipo de impulsor cerrado, diámetro de descarga 1.00".	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: Centrífuga y de 1HP sin embargo no menciona todas las especificaciones solicitadas en las bases.
247	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V Equipo riego sumergible 100GPM. Tipo de motor eléctrico, corriente de 15.9 A. Bomba de 4 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	Si cumple
248	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", equipo de riego 8 GPM, descarga de 1.25", 2 HP. 220V. Tipo de	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar	No cotizo	Si cumple	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 64 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	motor eléctrico, corriente 8.2 A, Bomba con 16 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.		ficha descriptiva			
249	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 1.25" NPT y potencia 1/2 Hp. Motor eléctrico, monofásico. Corriente 4.3 A, protección térmica. Bomba de 1 etapa, con flotador.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: 1/2HPy sumergible. Sin embargo, no se encontraron todas las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación como lo son: de achique, motor eléctrico y monofásico, bomba de 1 etapa con flotador, protección térmica.
250	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 2" NPT y potencia 1 Hp. Tipo de motor eléctrico, monofásico. Voltaje 110 V y Corriente 9.7 A, protección térmica	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: sumergible y 1HP. Sin embargo, no se encontraron todas las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación como lo son: Motor eléctrico y monofásico, corriente 9.7A, protección térmica, descarga de 2" NPT.
251	Motobomba sumergible de cuatro polos para evacuación de aguas con carga de sólidos. Descarga 4", sólidos 2", 15HP, 3 fases, 230 Volts. Con motor asíncrono y servicio continuo, de aislamiento clase F, con protección IP68 Que incluya: carcasa	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	Si cumple	No cumple. Ya que la ficha presentada por el participante describe características como lo es: cuatro polos,

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 65 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	de tipo voluta y hierro fundido, Impulsor semi abierto, de doble canal fabricado en hierro, doble sello mecánico en carburo de silicio, eje de acero inoxidable 420, cable de 10 metros sumergible tomacorriente, con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello. Con capacidad de inmersión máxima de hasta 10 metros de profundidad.					15HP,3 fases y descarga de 4". Sin embargo, no se encontraron todas las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación como lo son: Motor asincrónico y servicio continuo, aislamiento de clase F, protección IP68, que incluya carcasa tipo voluta y hierro fundido, impulsor semi abierto, que el canal sea doble y de hierro además de que contenga doble sello y detección de fuga.
b)	El participante deberá entregar carta compromiso firmado por el representante legal, en hoja membretada en la que manifieste si dentro del periodo de garantía, se llegara a presentar algún defecto de fabricación en los bienes, se compromete a reponer los bienes sin costo alguno y en un plazo no mayor a 05 días naturales, a partir de que se le notifique que existe producto dañado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
6.- Garantía: 12 meses		No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple
7.- Tiempo de entrega: 15 días naturales		No cotizo	Si cumple	No cotizo	Si cumple	Si cumple

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 66 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
252	Desbastadora de tocones, con ruedas neumáticas de 12", de diseño compacto, con un disco de corte de 14", cilindrada 389 cc, de tracción de empuje, depósito de combustible de 6.5L, peso de 112.9kg, con una potencia de 8.7- 13 HP Color azul.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
253	Motosierra telescópica de 10", Cilindrada de 25.4cc, potencia 1kw/1.34hp, longitud de barra 10-12 In (25 cm-30 cm), con tipo de barra estrella, paso de cadena: ¼, con una capacidad de combustible de 0.51L, con capacidad de tanque de aceite de 0.14L, velocidad de cadena de 20.5 m/s, que incluya 1 Barra y cadena 10", 1 Llave bujía, 1 protector para barra, 1 llave multi.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
254	Sopladora manual, cilindrada 28 cc, con potencia de 0.8 kW /1.1hp, flujo de aire de 721.8 m3/h, velocidad de aire en boquilla plana de 76m/s, con velocidad de aire boquilla redonda 58.12 m/s, depósito de combustible de 0.5 L, que incluya 1 llave para bujía, 3 tubos de salida, fuerza de soplado 12.5 N.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
255	Motosierra chica, cilindrada 35.2 cc, con potencia de 1.5 kW/2.0 hp, capacidad depósito de combustible de 0.26 L, capacidad depósito de aceite de 0.17 L, que incluya 1 Barra y cadena de 14", 1 llave bujía, 1 protector de barra y cadena y 1 desarmador, velocidad de cadena a máxima potencia de 25.3 m/s, torque máximo de 1.57 Nm,	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 67 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	con una longitud de barra 12 in - 14 in (30 cm - 35 cm), con montura de la barra small , con paso de cadena 3/8".					
256	Motosierra mediana profesional cilindrada 80.7 cc, potencia de 4.2 kW/5.6 hp, velocidad de cadena a potencia máxima de 20 m/s, con una longitud de barra 38 cm - 71 cm, depósito de combustible de 0.90 L, depósito de aceite de 0.50 L, que incluya 1 barra y cadena, 1 llave bujía, 2 llave "L", 1 llave "multi", 1 protector de barra, con velocidad máxima de 9000 rpm, con torque máx. de 4.8 Nm, paso de la cadena 3/8".	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
257	Motosierra intermedia, cilindrada 93.6 cc, potencia 4.9 kW/6.6 hp, capacidad depósito de combustible 0.90 L, capacidad depósito de aceite 0.50 L, que incluya 1 Barra y cadena, 1 llave "L", 1 llave "multi", 1 Llave bujía, con torque máx. de 5.9 nm, torque máximo de 6000 rpm, longitud de barra recomendado de 46 cm - 91 cm, con un motor de 12500 rpm, tipo de mango estándar, con paso de cadena .404", tipo de lubricante 2 tiempos y de combustible gasolina	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
258	Termonebulizador liviano, portátil con depósito de preparación química, de acero inoxidable y con una capacidad de 9 litros, que contenga un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de agua y un tubo	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 68 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	nebulizador para preparaciones químicas a base de aceite, con silenciador, filtro de aire, bomba de alimentación en acero inoxidable, con batería recargable con cargador					
259	Engrasadora neumática de 12 litros con depósito de acero, portátil, para maquinaria agrícola, con manguera 4 metros de alambre de acero doble capa para presión de hasta (8700psi) y pistola de inyección, con boquillas intercambiables, presión de aire necesaria de 90 a 115 psi, presión máxima de engrasado 5800 psi regulador integrado	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
260	Escáner para camiones pesados, con Dpf- filtro de partículas diésel, de 12V, 24V 2 en 1, tamaño de tableta 10.1 pulgadas, memoria 32 GB (2 años de actualizaciones gratuitas) en idioma inglés y español, que incluya adaptadores de conexión y bluetooth.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
261	Escáner profesional, con display de 7 pulgadas lcd , con pantalla táctil Swift , con un diagnóstico que contenga las funciones de EPB, 32GB (freno de estacionamiento electrónico)/ IMMO (programación de llaves) / DPF (filtro de partículas) / SAS (sensor de ángulo de dirección) / TPMS (sistema de monitoreo en presión neumática) / cuerpo de aceleración y todos los sistemas del auto, todos los	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 69 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefaccione s de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construccion S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	sistemas reseteós actualizable (2 años gratis) en idioma español.					
262	Gato hidráulico de patín cama baja 3 toneladas, de acero reforzado, con ruedas giratorias de 360° y válvula de seguridad hidráulica, que contenga sistema de bomba doble de alta velocidad	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
263	Soldadora inversora 127 /220v, de 160 amperes, bivoltaje con cables y tenazas, con adaptación automática, bivoltaje soldadora convencional.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
264	Martillo perforador, sistema de encastre sds-plus, presentación en maletín y accesorios, no inalámbrico, que contenga 3 funciones de trabajo, taladro, rotomartillo y cincelador. Potencia absorbida de 850 w, voltaje 127, presión máxima minuto 0-4000, fuerza de percusión de 3.2. capacidad de perforación: hormigón 28 mm, metal 13 mm, madera 30 mm, tamaño 46x36x11 cm, que Incluya manual de instrucciones, limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar y 1 maletín	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
265	Cortadora industrial 14" (tronzadora) mango vertical 200 w, tensión 127 v, frecuencia 60 Hz, consumo 17.5 a, velocidad 4,200 rpm, diámetro del disco 14" (36 cm), carbones expuestos, conductores 14 awg X 2c con temperatura de aislamiento de 75° C.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 70 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
266	Pulidora profesional 7" 1200 w, velocidad variable 127 v, potencia velocidad 600-3,300 rpm (7 niveles), diámetro de base 7" (175 mm), eje M 14. tensión / frecuencia 127 V /60 Hz	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
267	Esmeriladora de 4 1/2" , batería 4 Ah/ 20 V, con un cargador de 127 V / 60 Hz / 1.1 A, con diámetro de disco de 4 1/2" (115 mm) , con un Interruptor de función de uso continuo, mango auxiliar ajustable a 3 posiciones, botón de bloqueo, filtro de aire,	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
268	Rotomartillo, potencia 1600 w, voltaje 127v, con una energía de impacto de 35J, con diseño robusto y ergonómico	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
269	Taladro atornillador de impacto, eléctrico, inalámbrico 48 v, 1550 rpms, negro de 24 watts, con dos velocidades, con 24 accesorios, con 2 baterías recargables, con batería de iones de litio de 2x48v, luz de led, etapa de par: 25 + 3, par nominal: 20-30 nm, mandril: 3/8 10 mm, velocidad sin carga: 0-1350r/min.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
270	Martillo demoledor, potencia 1,600 w, energía de impacto: 55 Joules, golpes: 1,450 GPM, con portaherramientas: hex 1/8" (28 mm), tensión / frecuencia de 127 v / 60 Hz, que incluya cincel de punta, cincel plano, tubo de grasa, carbones de repuesto.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
271	Destapacaños de tambor, limpiadora de desagües de 3/8", con carro de transporte	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 71 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	integrado, manija telescópica integrada, sistema de control de cables, cable de "núcleo macizo", alimentación autoseed, capacidad del tambor de 100' (30,5 m) de cable de 3/8" (10 mm) de diámetro o 75' (22,5 m) de cable de 1/2" (12 mm) de diámetro, con motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM con una longitud de 21" (53cm), con autoseed 24" (61 cm), con una altura 23" (58,5 cm), ancho 17" (43,2 cm).					
272	Escalera dieléctrica de tijera de 10 peldaños largueros, de fibra de vidrio no conductivos, patas de caucho antideslizantes, escalones antiderrapantes de 3", que tenga escuadras reforzadas y soportes de acero de uso pesado, con base extra ancha, plataforma de aluminio, con capacidad de carga de 170 kgs.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
273	Escalera dieléctrica de 6 metros de extensión, largueros de fibra de vidrio no conductivos, escuadras reforzadas, trabas de resorte para hasta de 13', escalones antiderrapantes en forma de d, almohadillas de caucho, que tenga placas con tachones para seguridad, capacidad de carga de 136 kgs.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
274	Desbrozadora cilindrada 45.7 cm³, potencia 2.1 kW/2.81 hp, capacidad del depósito de combustible de 0.9 L, con maneral tubular, velocidad	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 72 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	máxima 9,000 rpm, torque, máx. de 2.6 nm, ancho de corte 49 cm, diámetro del tubo 32 mm, longitud del tubo 1465 mm.					
275	Motosierra cilindrada 38 cm³, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad depósito de combustible 0.375 L, capacidad depósito de aceite 0.26 L, que incluya 1 barra y cadena de 16", 1 llave bujía, 1 protector barra, paso de la cadena 3/8" mini, longitud de barra 35 cm - 40 cm, velocidad máxima 9000 rpm.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
276	Sopladora de mochila cilindrada 65.6 cm³, potencia 2.9 kW/3.9 hp, flujo de aire 1320 m³/h, velocidad de aire boquilla plana 91 m/s, velocidad de aire boquilla redonda 106 m/s, tipo de boquilla redonda + plana, capacidad de depósito de combustible 2.2 L, que incluya, 1 gancho, 1 llave bujía, 2 abrazaderas, 5 tubos salida, fuerza de soplado 37 N, carburador de diafragma.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
277	Cortasetos, cilindrada 21.7 cm³, potencia de 0.6 kW/0.8 hp, longitud de cuchilla 59 cm, apertura de los dientes 28 mm, velocidad máxima 7800 rpm, cortes por minuto 4050, maneral ajustable 5 posiciones, que incluya 1 Grasa, 1 llave bujía, 1 protector de cuchilla.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
278	Cortasetos, cilindrada 25.4 cm³, potencia 1 kW/1.3 hp, longitud de cuchillas 60 cm, cortes por minuto 4300, apertura de dientes 30 mm,	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 73 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	cuchillas ajustable 135°, alcance 4 m, torque, máx. 1.2 Nm, velocidad máxima 8,500 rpm.					
279	Motor multifuncional Kombi a gasolina, cilindrada 27.2 cm³, 1.1 PS motor de 2 tiempos, empuñadura ergonómica con barra de barrera, sistema de encendido electrónico, arnés acolchado, eje desmontable, tubo divisible, botón de detención, montaje rápido de herramientas adicionales, manillar cerrado, longitud hasta el manguito de acoplamiento 84 cm3.	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
280	Motocultivador - fresadora, longitud total de 100 cm, adaptable para motor combinado cilindrada 27.2 cm³, protector contra salpicaduras, ancho de trabajo de 22 cm	No cotizo	Si cumple	No cotizo	No cotizo	Si cumple
a.1. Documentación técnica obligatoria						
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante						
1.-Se solicita que los participantes presenten fichas descriptivas con imagen de cada uno de los bienes ofertados, donde se identifiquen las características mínimas solicitadas en este anexo para así poder evaluar la veracidad del mismo. En caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.						
252	Desbastadora de tocones, con ruedas neumáticas de 12", de diseño compacto, con un disco de corte de 14", cilindrada 389 cc, de tracción de empuje, depósito de combustible de 6.5L, peso de 112.9kg, con una potencia de 8.7- 13 HP Color azul.	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	No cotizo
253	Motosierra telescópica de 10", Cilindrada de 25.4cc, potencia 1kw/1.34hp, longitud de barra 10-12 ln (25 cm-30 cm), con tipo de barra estrella, paso de cadena: ¼, con una capacidad de combustible de 0.51L, con	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 74 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	capacidad de tanque de aceite de 0.14L, velocidad de cadena de 20.5 m/s, que incluya 1 Barra y cadena 10", 1 Llave bujía, 1 protector para barra, 1 llave multi.					
254	Sopladora manual, cilindrada 28 cc, con potencia de 0.8 kW /1.1hp, flujo de aire de 721.8 m3/h, velocidad de aire en boquilla plana de 76m/s, con velocidad de aire boquilla redonda 58.12 m/s, depósito de combustible de 0.5 L, que incluya 1 llave para bujía, 3 tubos de salida, fuerza de soplado 12.5 N.	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple
255	Motosierra chica, cilindrada 35.2 cc, con potencia de 1.5 kW/2.0 hp, capacidad depósito de combustible de 0.26 L, capacidad depósito de aceite de 0.17 L, que incluya 1 Barra y cadena de 14", 1 llave bujía, 1 protector de barra y cadena y 1 desarmador, velocidad de cadena a máxima potencia de 25.3 m/s, torque máximo de 1.57 Nm, con una longitud de barra 12 in - 14 in (30 cm - 35 cm), con montura de la barra small, con paso de cadena 3/8".	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple
256	Motosierra mediana profesional cilindrada 80.7 cc, potencia de 4.2 kW/5.6 hp, velocidad de cadena a potencia máxima de 20 m/s, con una longitud de barra 38 cm - 71 cm, depósito de combustible de 0.90 L, depósito de aceite de 0.50 L, que incluya 1 barra y cadena, 1 llave bujía, 2 llave "L", 1 llave "multi", 1 protector de barra,	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 75 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	con velocidad máxima de 9000 rpm, con torque máx. de 4.8 Nm, paso de la cadena 3/8".					
257	Motosierra intermedia, cilindrada 93.6 cc, potencia 4.9 kW/6.6 hp, capacidad depósito de combustible 0.90 L, capacidad depósito de aceite 0.50 L, que incluya 1 Barra y cadena, 1 llave "L", 1 llave "multi", 1 Llave bujía, con torque máx. de 5.9 nm, torque máximo de 6000 rpm, longitud de barra recomendado de 46 cm - 91 cm, con un motor de 12500 rpm, tipo de mango estándar, con paso de cadena .404", tipo de lubricante 2 tiempos y de combustible gasolina	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple
258	Termonebulizador liviano, portátil con depósito de preparación química, de acero inoxidable y con una capacidad de 9 litros, que contenga un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de agua y un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de aceite, con silenciador, filtro de aire, bomba de alimentación en acero inoxidable, con batería recargable con cargador	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
259	Engrasadora neumática de 12 litros con depósito de acero, portátil, para maquinaria agrícola, con manguera 4 metros de alambre de acero doble capa para presión de hasta (8700psi) y pistola de inyección, con boquillas intercambiables, presión de	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cumple Ya que el participante en su ficha describe 4640 psi y en las bases se solicita 5800 psi además de no mencionar sea para maquinaria agrícola

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 76 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	aire necesaria de 90 a 115 psi, presión máxima de engrasado 5800 psi regulador integrado					
260	Escáner para camiones pesados, con Dpf- filtro de partículas diésel, de 12V, 24V 2 en 1, tamaño de tableta 10.1 pulgadas, memoria 32 GB (2 años de actualizaciones gratuitas) en idioma inglés y español, que incluya adaptadores de conexión y bluetooth.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
261	Escáner profesional, con display de 7 pulgadas lcd , con pantalla táctil Swift , con un diagnóstico que contenga las funciones de EPB, 32GB (freno de estacionamiento electrónico)/ IMMO (programación de llaves) / DPF (filtro de partículas) / SAS (sensor de ángulo de dirección) / TPMS (sistema de monitoreo en presión neumática) / cuerpo de aceleración y todos los sistemas del auto, todos los sistemas reseteables actualizable (2 años gratis) en idioma español.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cotizo
262	Gato hidráulico de patín cama baja 3 toneladas, de acero reforzado, con ruedas giratorias de 360° y válvula de seguridad hidráulica, que contenga sistema de bomba doble de alta velocidad	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
263	Soldadora inversora 127 /220v, de 160 amperes, bivoltaje con cables y tenazas, con adaptación automática, bivoltaje soldadora convencional.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 77 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefaccione s de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
264	Martillo perforador, sistema de encastrado sds-plus, presentación en maletín y accesorios, no inalámbrico, que contenga 3 funciones de trabajo, taladro, rotomartillo y cincelador. Potencia absorbida de 850 w, voltaje 127, presión máxima minuto 0-4000, fuerza de percusión de 3.2. capacidad de perforación: hormigón 28 mm, metal 13 mm, madera 30 mm, tamaño 46x36x11 cm, que incluya manual de instrucciones, limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar y 1 maletín	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
265	Cortadora industrial 14" (tronzadora) mango vertical 200 w, tensión 127 v, frecuencia 60 Hz, consumo 17.5 a, velocidad 4,200 rpm, diámetro del disco 14" (36 cm), carbones expuestos, conductores 14 awg X 2c con temperatura de aislamiento de 75° C.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
266	Pulidora profesional 7" 1200 w, velocidad variable 127 v, potencia velocidad 600-3,300 rpm (7 niveles), diámetro de base 7" (175 mm), eje M 14. tensión / frecuencia 127 V /60 Hz	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
267	Esmeriladora de 4 1/2" , batería 4 Ah/ 20 V, con un cargador de 127 V / 60 Hz / 1.1 A, con diámetro de disco de 4 1/2" (115 mm) , con un Interruptor de función de uso continuo, mango auxiliar ajustable a 3 posiciones, botón de bloqueo, filtro de	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 78 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefaccione s de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construccion S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	aire,					
268	Rotomartillo, potencia 1600 w, voltaje 127v, con una energía de impacto de 35J, con diseño robusto y ergonómico	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cumple Ya que el participante en su ficha describe una potencia de 1200 w y en las bases se solicita 1600 w
269	Taladro atornillador de impacto, eléctrico, inalámbrico 48 v, 1550 rpms, negro de 24 watts, con dos velocidades, con 24 accesorios, con 2 baterías recargables, con batería de iones de litio de 2x48v, luz de led, etapa de par: 25 + 3, par nominal: 20-30 nm, mandril: 3/8 10 mm, velocidad sin carga: 0-1350r/min.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	No cumple Ya que el participante en su ficha describe 20 v y en las bases se solicita 48 v, ademas de no mencionar sea de 24 watts y contenga 24 accesorios
270	Martillo demoledor, potencia 1,600 w, energía de impacto: 55 Joules, golpes: 1,450 GPM, con portaherramientas: hex 1/8" (28 mm), tensión / frecuencia de 127 v / 60 Hz, que incluya cincel de punta, cincel plano, tubo de grasa, carbones de repuesto.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
271	Destapacaños de tambor, limpiadora de desagües de 3/8", con carro de transporte integrado, manija telescópica integrada, sistema de control de cables, cable de "núcleo macizo", alimentación autofeed, capacidad del tambor de 100' (30,5 m) de cable de 3/8" (10 mm) de diámetro o 75' (22,5 m) de cable de 1/2" (12 mm) de diámetro, con motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM con	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 79 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	una longitud de 21" (53cm), con autofeed 24" (61 cm), con una altura 23" (58,5 cm), ancho 17" (43,2 cm).					
272	Escalera dieléctrica de tijera de 10 peldaños largueros, de fibra de vidrio no conductivos, patas de caucho antideslizantes, escalones antiderrapantes de 3", que tenga escuadras reforzadas y soportes de acero de uso pesado, con base extra ancha, plataforma de aluminio, con capacidad de carga de 170 kgs.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
273	Escalera dieléctrica de 6 metros de extensión, largueros de fibra de vidrio no conductivos, escuadras reforzadas, trabas de resorte para hasta de 13', escalones antiderrapantes en forma de d, almohadillas de caucho, que tenga placas con tachones para seguridad, capacidad de carga de 136 kgs.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
274	Desbrozadora cilindrada 45.7 cm³, potencia 2.1 kW/2.81 hp, capacidad del depósito de combustible de 0.9 L, con maneral tubular, velocidad máxima 9,000 rpm, torque, máx. de 2.6 nm, ancho de corte 49 cm, diámetro del tubo 32 mm, longitud del tubo 1465 mm.	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple
275	Motosierra cilindrada 38 cm³, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad depósito de combustible 0.375 L, capacidad depósito de aceite 0.26 L, que incluya 1 barra y cadena de 16", 1 llave bujía, 1	Si cumple	No cumple ya que el participante presenta en su ficha características como capacidad de	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 80 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	protector barra, paso de la cadena 3/8" mini, longitud de barra 35 cm - 40 cm, velocidad máxima 9000 rpm.		180ml en el depósito de aceite y en el de gasolina menciona 280ml y en las bases se solicita una capacidad de: .26L en el depósito de aceite y en la capacidad de depósito de combustible .375L			
276	Sopladora de mochila cilindrada 65.6 cm³, potencia 2.9 kW/3.9 hp, flujo de aire 1320 m³/h, velocidad de aire boquilla plana 91 m/s, velocidad de aire boquilla redonda 106 m/s, tipo de boquilla redonda + plana, capacidad de depósito de combustible 2.2 L, que incluya, 1 gancho, 1 llave bujía, 2 abrazaderas, 5 tubos salida, fuerza de soplado 37 N, carburador de diafragma.	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	Si cumple	No cotizo	Si cumple
277	Cortasetos, cilindrada 21.7 cm³, potencia de 0.6 kW/0.8 hp, longitud de cuchilla 59 cm, apertura de los dientes 28 mm, velocidad máxima 7800 rpm, cortes por minuto 4050, maneral ajustable 5 posiciones, que incluya 1 Grasa, 1 llave bujía, 1 protector de cuchilla.	Si cumple	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
278	Cortasetos, cilindrada 25.4 cm³, potencia 1 kW/1.3 hp, longitud de cuchillas 60 cm, cortes por minuto 4300, apertura de dientes 30 mm, cuchillas ajustable 135°, alcance 4 m, torque, máx. 1.2 Nm, velocidad máxima 8,500	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 81 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 3		Polirefaccione s de Occidente S.A. de C.V.	Proveedor de Insumos para la Construccion S.A. de C.V.	Agroteg Equipos y Herramientas del Valle S.A. de C.V.	JAMS Integra Vt S.A. de C.V.	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. DE C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
	rpm.					
279	Motor multifuncional Kombi a gasolina, cilindrada 27.2 cm³, 1.1 PS motor de 2 tiempos, empuñadura ergonómica con barra de barrera, sistema de encendido electrónico, arnés acolchado, eje desmontable, tubo divisible, botón de detención, montaje rápido de herramientas adicionales, manillar cerrado, longitud hasta el manguito de acoplamiento 84 cm3.	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
280	Motocultivador - fresadora, longitud total de 100 cm, adaptable para motor combinado cilindrada 27.2 cm³, protector contra salpicaduras, ancho de trabajo de 22 cm	No cotizo	No Cumple, el PARTICIPANTE omite Anexar ficha descriptiva	No cotizo	No cotizo	Si cumple
2.-	El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación si este llegara a sufrir daño en su empaque o en alguno de sus componentes y en caso de fallas o desperfectos se tendrá que hacer válida la garantía	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
6.- Garantía: 12 meses		Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple
7.- Tiempo de entrega: 15 días naturales		Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cotizo	Si cumple

Área Requirente: Dirección de Pavimentos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 82 de 163



Adquisiciones

Partida 4 (consecutivos 1 al 42)

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRAL VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE	CUMPLE
1	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DE 3/16", 1/4", 5/16 Y DE CRUZ 1", 2" Y 3"	CUMPLE	CUMPLE
2	MARRO DE 2 LIBRAS, DE ACERO METAL TEMPLADO, CABEZA OCTAGONAL CON CABO DE MADERA	CUMPLE	CUMPLE
3	MARRO 4 LIBRAS, DE ACERO METAL TEMPLADO, CABEZA OCTAGONAL CON CABO DE MADERA	CUMPLE	CUMPLE
4	JUEGO DE 34 BROCAS TORX, ACERO DE ALEACION S2 PREMIUM, ESTRELLA SOLIDA A PRUEBA DE MANIPULACIONES, T6-T20	CUMPLE	NO COTIZA
5	JUEGO DE PINZAS, ACERO AL CROMO VANADIO DURADERO, EXTENSION DE 8", DE MECANICO DE 6", DE PUNTA CURVA DE 6", DE CORTE DIAGONAL DE 6" Y DE PUNTA LARGA DE 6"	CUMPLE	NO COTIZA
6	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA BOLA, 22 PIEZAS	CUMPLE	NO COTIZA
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	CUMPLE	NO COTIZA
9	ESCANER PARA AUTO, PARA CUERPO DE ACELERACION Y TPMS	CUMPLE	NO COTIZA
10	DETECTOR DE METALES PROFESIONAL AJUSTABLE CON BATERIA Y PALA, FUENTE DE ALIMENTACION DE 2X 9V, FRECUENCIA 6KHZ, SENSIBILIDAD DE US 25 CEBT: 180MM, ANVHO DE 20.5 CM, ALTURA DE 113CM	CUMPLE	NO COTIZA
11	CINTA AISLANTE 3/4 X 20YARDAS, NEGRA 19MM X 18 MT	CUMPLE	CUMPLE
12	BIDON DE 20 LITROS, COLOR NATURAL CON TAPA DE SEGURIDAD	CUMPLE	NO COTIZA
13	MARTILLO CABEZA DE 680GR X LONGITUD 330MM Y MANGO MADERA	CUMPLE	NO COTIZA
14	MACHETE PULIDO ESTANDAR 26" CACHA ERGONOMICA CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE	CUMPLE	NO COTIZA
15	RASTRILLO REFORZADO 16	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 83 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	DIENTES MANGO 60" FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE LA CABEZA ALEACION DE ACERO		
16	ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODÓN CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS 100% EN (COSTALES DE 1KG)	CUMPLE	NO COTIZA
17	CABO PARA RASTRILLO LONGITUD DE 60", MADERA DE PINO, PULIDO, LAQUEADO Y ENCERADO, CASQUILLO METALICO REFUERZA EL ENCABADO	CUMPLE	NO COTIZA
18	CABO PARA MANGO DE PALA T 2000, PUÑO OFFSET "Y" 26" DE LARGO , DE MADERA	CUMPLE	NO COTIZA
19	CARRETILLA REFORZADA CON LLANTA IMPONCHABLE 80L, CAPACIDAD MAXIMA DE 580 KG	CUMPLE	CUMPLE
20	CEPILLO DE PLASTICO INCLINADO DE 23 CM Y CABO DE MADERA	CUMPLE	NO COTIZA
21	PINTURA EN AEROSOL COLOR AMARILLA FLUORESCENTE 400ML	CUMPLE	CUMPLE
22	ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA Y VISCOCIDAD EN BASE DE METACRILATO, FIJACION DE 30 MIN EN ACERO, 25 MIN EN LATON, DISEÑADO PARA TORNILLERIA DE METRICAS GRANDES, EN PRESENTACION DE 50 ML	CUMPLE	NO COTIZA
23	SOLDADURA ELECTRICA DE 6013 DE 1/8" VERDE	CUMPLE	NO COTIZA
24	ROTOMARTILLO CON BROQUERO DE 1/2", POTENCIA DE 650W, 29 CM DE LARGO Y 22CM DE ALTO, TENSION DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ	CUMPLE	NO COTIZA
25	ESMERILADORA CON DIAMETRO DE DISCO 4 1/2", POTENCIA DE 700W, VELOCIDAD DE 11,000 RPM, TENSION DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ	CUMPLE	NO COTIZA
26	SOLDADORA ARCO ELECTRICO, CORRIENTE ALTERNA COMPACTA, CORRIENTE MAXIMA DE 180 A EN CA, Base x Altura x Fondo (24 x 35 x 36 cm) Y ALIMENTACION DE 110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES)	CUMPLE	NO COTIZA
27	ESCALERA DE TIJERA VER	CUMPLE	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 84 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO		
28	CARRITO PLEGABLE CON RUEDAS, USO RUDO, CARGA DE 450 KG, ANCHO BASE DE 70 CM, ALTO DE 80 CM	CUMPLE	NO COTIZA
29	HIDROLAVADORA DE 300CC, BOMBA CON CIGÜEÑAL Y PISTONES DE CERAMICA SOLIDA, CON VALVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR SOBRECIENTAMIENTO, CON UNA PRESION 3000 PSI, TANQUE DE GAS DE 1.6 GALONES	CUMPLE	NO COTIZA
a.1. Documentación técnica obligatoria			
5.1	Se requiere el participante presente carta en hoja membretada y firmada por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, en la que se compromete a cambiar los productos por cualquier defecto de fabricación y/o falla en su funcionamiento; en un máximo de 05 días hábiles, posteriores a que se notifique el daño, defecto o falla del producto.	CUMPLE	CUMPLE
5.2	El participante deberá presentar carta en hoja membretada y firmada por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, en la que se compromete a entregar lo solicitado en su empaque original, sin abolladuras, etiquetas completas, garantías del fabricante, así como su manual de operación, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE
5.3	Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde especifiquen las características detalladas del producto mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	CUMPLE	CUMPLE
Obligaciones del participante:			
a) El participante deberá acompañar en su propuesta ficha técnica del producto ofertado.			
1	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS DE 3/16", 1/4", 5/16 Y DE CRUZ 1", 2" Y 3"	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 1, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 85 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
		DEL PRODUCTO	
2	MARRO DE 2 LIBRAS, DE ACERO METAL TEMPLADO, CABEZA OCTAGONAL CON CABO DE MADERA	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 2, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
3	MARRO 4 LIBRAS, DE ACERO METAL TEMPLADO, CABEZA OCTAGONAL CON CABO DE MADERA	CUMPLE	CUMPLE
4	JUEGO DE 34 BROCAS TORX, ACERO DE ALEACION S2 PREMIUM, ESTRELLA SOLIDA A PRUEBA DE MANIPULACIONES, T6-T20	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 4, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
5	JUEGO DE PINZAS, ACERO AL CROMO VANADIO DURADERO, EXTENSION DE 8", DE MECANICO DE 6", DE PUNTA CURVA DE 6", DE CORTE DIAGONAL DE 6" Y DE PUNTA LARGA DE 6"	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 5, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
6	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA BOLA, 22 PIEZAS	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 6, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 7, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
8	JUEGO DE PINZAS DE PRESION DE 10", MECANICAS Y DE ELECTRICISTA DE 8", LAS DE PUNTA DE 6"	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 8, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
9	ESCANER PARA AUTO, PARA CUERPO DE ACELERACION Y TPMS	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 9, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
10	DETECTOR DE METALES PROFESIONAL AJUSTABLE CON BATERIA Y PALA, FUENTE DE ALIMENTACION DE 2X 9V, FRECUENCIA 6KHZ, SENSIBILIDAD DE US 25 CEBT: 180MM, ANVHO DE 20.5 CM, ALTURA DE 113CM	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 10, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
11	CINTA AISLANTE 3/4 X 20YARDAS, NEGRA 19MM X 18 MT	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 11, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS BASES TODA VEZ LAS MEDIDAS QUE PRESENTA EN FICHA TECNICA, SON INFERIORES A LAS SOLICITADAS.	CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 86 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
12	BIDON DE 20 LITROS, COLOR NATURAL CON TAPA DE SEGURIDAD	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 12, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
13	MARTILLO CABEZA DE 680GR X LONGITUD 330MM Y MANGO MADERA	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 13, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
14	MACHETE PULIDO ESTANDAR 26" CACHA ERGONOMICA CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 13, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
15	RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 60" FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE LA CABEZA ALEACION DE ACERO	CUMPLE	CUMPLE
16	ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODÓN CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS 100% EN (COSTALES DE 1KG)	CUMPLE	NO COTIZA
17	CABO PARA RASTRILLO LONGITUD DE 60", MADERA DE PINO, PULIDO, LAQUEADO Y ENCERADO, CASQUILLO METALICO REFUERZA EL ENCABADO	CUMPLE	NO COTIZA
18	CABO PARA MANGO DE PALA T 2000, PUÑO OFFSET "Y" 26" DE LARGO , DE MADERA	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 18, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
19	CARRETILLA REFORZADA CON LLANTA IMPONCHABLE 80L, CAPACIDAD MAXIMA DE 580 KG	CUMPLE	CUMPLE
20	CEPILLO DE PLASTICO INCLINADO DE 23 CM Y CABO DE MADERA	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 20, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
21	PINTURA EN AEROSOL COLOR AMARILLA FLUORESCENTE 400ML	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 21, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
22	ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA Y VISCOCIDAD EN BASE DE METACRILATO, FIJACION DE 30 MIN EN ACERO, 25 MIN EN LATON, DISEÑADO PARA TORNILLERIA DE METRICAS	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 22, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 87 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	GRANDES, EN PRESENTACION DE 50 ML		
23	SOLDADURA ELECTRICA DE 6013 DE 1/8" VERDE	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 23, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
24	ROTOMARTILLO CON BROQUERO DE 1/2", POTENCIA DE 650W, 29 CM DE LARGO Y 22CM DE ALTO, TENSION DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 24, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
25	ESMERILADORA CON DIAMETRO DE DISCO 4 1/2", POTENCIA DE 700W, VELOCIDAD DE 11,000 RPM, TENSION DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 25, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
26	SOLDADORA ARCO ELECTRICO, CORRIENTE ALTERNA COMPACTA, CORRIENTE MAXIMA DE 180 A EN CA, Base x Altura x Fondo (24 x 35 x 36 cm) Y ALIMENTACION DE 110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES)	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 26, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
27	ESCALERA DE TIJERA VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 27, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
28	CARRITO PLEGABLE CON RUEDAS, USO RUDO, CARGA DE 450 KG, ANCHO BASE DE 70 CM, ALTO DE 80 CM	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 28, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
29	HIDROLAVADORA DE 300CC, BOMBA CON CIGÜEÑAL Y PISTONES DE CERAMICA SOLIDA, CON VALVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO, CON UNA PRESION 3000 PSI, TANQUE DE GAS DE 1.6 GALONES	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 29, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO COTIZA
Obligaciones del proveedor			
a) El proveedor deberá proporcionar productos que estén en su embalaje correspondiente original, nuevas, no usados, no dañados y deberá asegurar el cambio en un plazo no mayor a 05 días hábiles, sin costo alguno de cualquier producto que no cumpla con lo especificado.		SI CUMPLE	SI CUMPLE
8. Garantía			

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 88 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	12 Meses	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11. Tiempo de entrega:			
	30 días naturales	SI CUMPLE	SI CUMPLE

PARTIDA 4 (CONS. DEL 30 AL 42)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
INCISO	CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE	CUMPLE
30	BANDA (CORREA EN V) HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 48 88-01	CUMPLE	CUMPLE
31	FILTRO DE AIRE ELEMENT GX160 HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 30 21-01	CUMPLE	CUMPLE
32	AMORTIGUADOR HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 34 19-01	CUMPLE	CUMPLE
33	MOTOR DE ARRANQUE RECOIL COMPLETE HUSQVARMA FL75, N. PART. 594 20 48-01	CUMPLE	CUMPLE
34	EMBRAGUE CENTRÍFUGO HUSQVARNA FL 75, N. PART. 594 48 01-01	CUMPLE	CUMPLE
35	TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA SISTEM KIT HUSQVARNA FL75, N. PART. 596 39 29-01	CUMPLE	CUMPLE
36	MANGUERA WACKER BPS 1340AW No. 5100054175 P/WAKER	CUMPLE	CUMPLE
37	TANQUE DE AGUA PARA WACKER BPS1340AW No. 5100054177 P/WACKER	CUMPLE	CUMPLE
38	AMORTIGUADOR No. 5100016317 P/WACKER	CUMPLE	CUMPLE
39	BANDA (CORREA EN V) WACKER BPS1340AW No. 5100031195	CUMPLE	CUMPLE
40	EMBRAGUE WACKER BPS1340AW No. 5100054097	CUMPLE	CUMPLE
41	BUJIA MODELO BPR6ES	CUMPLE	CUMPLE
42	LLANTA PARA CARRETILLA IMPONCHABLE NO 19658.	CUMPLE	CUMPLE
42	LLANTA PARA CARRETILLA IMPONCHABLE NO 19658.	CUMPLE	CUMPLE
a.1. Documentación técnica obligatoria			
5.1	Se requiere el participante presente carta en hoja	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 89 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 30 AL 42)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
INCISO	CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	membretada y firmada por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, en la que se compromete a cambiar los productos por cualquier defecto de fabricación y/o falla en su funcionamiento; en un máximo de 05 días hábiles, posteriores a que se notifique el daño, defecto o falla del producto.		
5.2	El participante deberá presentar carta en hoja membretada y firmada por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, en la que se compromete a entregar lo solicitado en su empaque original, sin abolladuras, etiquetas completas, garantías del fabricante, así como su manual de operación, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE
5.3	Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde especifiquen las características detalladas del producto mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	CUMPLE	CUMPLE
Obligaciones del participante:			
a) El participante deberá presentar en su propuesta ficha técnica de los productos ofertados.			
30	BANDA (CORREA EN V) HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 48 88-01	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 30, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
31	FILTRO DE AIRE ELEMENT GX160 HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 30 21-01	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 31, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
32	AMORTIGUADOR HUSQVARNA FL75, N. PART. 594 34 19-01	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 32, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
33	MOTOR DE ARRANQUE RECOIL	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 33, CON	CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 90 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 30 AL 42)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
INCISO	CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	COMPLETE HUSQVARMA FL75, N. PART. 594 20 48-01	LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
34	EMBRAGUE CENTRÍFUGO HUSQVARNA FL 75, N. PART. 594 48 01-01	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 34, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
35	TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA SISTEM KIT HUSQVARNA FL75, N. PART. 596 39 29-01	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 35, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
36	MANGUERA WACKER BPS 1340AW No. 5100054175 P/WAKER	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 36, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
37	TANQUE DE AGUA PARA WACKER BPS1340AW No. 5100054177 P/WACKER	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 37, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
38	AMORTIGUADOR No. 5100016317 P/WACKER	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 38, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
39	BANDA (CORREA EN V) WACKER BPS1340AW No. 5100031195	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 39, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 39, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
40	EMBRAGUE WACKER BPS1340AW No. 5100054097	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 40, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 40, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
41	BUJIA MODELO BPR6ES	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 41, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 41, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
42	LLANTA PARA CARRETILLA IMPONCHABLE NO 19658.	NO CUMPLE PARA EL CONSECUTIVO 42, CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL PUNTO 5.3 TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CUMPLE
Obligaciones del proveedor			

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 91 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 4 (CONS. DEL 30 AL 42)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
INCISO	CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	El proveedor deberá proporcionar productos que estén en su embalaje correspondiente original, nuevas, no usados, no dañados y deberá asegurar el cambio en un plazo no mayor a 05 días hábiles, sin costo alguno de cualquier producto que no cumpla con lo especificado.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7. Garantía			
12 Meses		SI CUMPLE	SI CUMPLE
10. Tiempo de entrega:			
30 días naturales		SI CUMPLE	SI CUMPLE

Área Requiriente: Dirección de Mejoramiento Urbano

Partida 5 (consecutivos al 8)

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA 5					
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
		SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 0,5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Motobomba Centrífuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6	Motobomba Centrífuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Motobomba Centrífuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" trifásico 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 92 de 163



Adquisiciones

	3600 Rpm				Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Motobomba Centrífuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
El participante deberá presentar carta compromiso para realizar cambio de producto en un plazo no mayor de 5 días hábiles en caso de defectos de fabricación o vicios ocultos.		SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
El participante deberá anexar a su propuesta ficha técnica con marca de todos los artículos, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.		SI		CUMPLE	Con los consecutivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
Garantía: 12 meses una vez instalada.		SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
Tiempo de entrega: 25 días naturales.		SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

PARTICIPANTE JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA 5					
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
				SI	
5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 0,5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Motobomba Centrífuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6	Motobomba Centrífuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Motobomba Centrífuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Motobomba Centrífuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 93 de 163



Adquisiciones

	El participante deberá presentar carta compromiso para realizar cambio de producto en un plazo no mayor de 5 días hábiles en caso de defectos de fabricación o vicios ocultos.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá anexar a su propuesta ficha técnica con marca de todos los artículos, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	SI		CUMPLE	Con los consecutivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía: 12 meses una vez instalada.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega: 25 días naturales.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

PARTICIPANTE AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.

PARTIDA 5

a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
		SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 0,5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Motobomba Centrifuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6	Motobomba Centrifuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Motobomba Centrifuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Motobomba Centrifuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

	El participante deberá presentar carta compromiso para realizar cambio de producto en un plazo no mayor de 5 días hábiles en caso de defectos	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los
--	---	----	--	--------	--------------------------------------



Adquisiciones

	de fabricación o vicios ocultos.				participantes de las bases.
	El participante deberá anexar a su propuesta ficha técnica con marca de todos los artículos, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	SI		CUMPLE	Con los consecutivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía: 12 meses una vez instalada.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega: 25 días naturales.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

PARTICIPANTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA 5

a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
		SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 0,5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Motobomba Centrífuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6	Motobomba Centrífuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Motobomba Centrífuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Motobomba Centrífuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" trifásico 220v 3600 Rpm	SI		CUMPLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

	El participante deberá presentar carta compromiso para realizar cambio de producto en un plazo no mayor de 5 días hábiles en caso de defectos de fabricación o vicios ocultos.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá anexar a su propuesta ficha técnica con marca de todos los artículos, en caso de presentar fichas en otro		NO	NO CUMPLE	No cumple con los consecutivos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 no presenta

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 95 de 163



Adquisiciones

	idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				ficha técnica, respecto al consecutivo 5 toda vez que en la ficha técnica presentada no menciona Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v por lo que incumple con lo señalado en las bases.
	Garantía: 12 meses una vez instalada.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega: 25 días naturales.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

Área Requiriente: Dirección de Aseo Público

Partida 6 (consecutivos 1 al 10)

PARTIDA 6		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Anexo 2. Propuesta Técnica		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.- Especificaciones técnicas mínimas requeridas				
1	GENERADOR PORTÁTIL CON MOTOR A GASOLINA DE 16HP CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE CON LLAVE SE INCLUYE SU BATERÍA, POTENCIA MÁXIMA 7,000 WATTS MONOFÁSICO. 110 V/230 FRECUENCIA 60HZ TABLERO DIGITAL QUE INDICA VOLTAJE Y HORAS DE TRABAJO, ALERTA DE ACEITE CON INDICADOR LED Y PROTECCIÓN DE SOBRECARGA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
a.1. Documentación técnica obligatoria				
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE				
EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES ANTES DESCRITOS, PARA VERIFICAR DATOS TÉCNICOS.				
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	GENERADOR PORTÁTIL CON MOTOR A GASOLINA DE 16HP CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE CON LLAVE SE INCLUYE SU BATERÍA, POTENCIA MÁXIMA 7,000 WATTS MONOFÁSICO. 110 V/230 FRECUENCIA 60HZ TABLERO DIGITAL QUE INDICA VOLTAJE Y HORAS DE TRABAJO, ALERTA DE ACEITE CON INDICADOR LED Y PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA:				
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
c)	EL PARTICIPANTE MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ GARANTIZAR LOS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA POR 12 MESES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	EL PARTICIPANTE DEBE PROPORCIONAR MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 96 de 163



Adquisiciones

	MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE LOS PRODUCTOS ESTÉN EN SU EMBALAJE CORRESPONDIENTE, NUEVOS, SIN USO, NO DAÑADOS Y DEBERÁ ASEGURAR EL CAMBIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 05 DÍAS, SIN COSTO ALGUNO, DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LO ESPECIFICADO.			
6. GARANTÍA:				
12 MESES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8. LUGAR DE ENTREGA:				
AV. GOBERNADOR CURIEL #2985, ESQUINA 18 DE MARZO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9. TIEMPO DE ENTREGA:				
30 DÍAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

PARTIDA 6		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Anexo 2. Propuesta Técnica		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.- Especificaciones técnicas mínimas requeridas				
2	SOPLADOR PORTÁTIL DE GASOLINA PROFESIONAL TIPO MOCHILA CON MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 65.6CC DE POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 1320M3/H.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS TODA VEZ QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO MENCIONA POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 1320M3/H.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
3	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL PARA USO RUDO PRESIÓN DE 4,400 PSI, MOTOR A GASOLINA DE 15HP POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 1080L/H MANGUERA REFORZADA DE 15 MTS CON LLANTAS NEUMÁTICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
4	DESBROZADORA PROFESIONAL 1.5 KW POTENCIA, CILINDRADA DE 41.5 CC, CAPACIDAD DEL TANQUE 0.95 L, VELOCIDAD DE POTENCIA MÁXIMA 7,500 RPM, DOBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE, CON ARNÉS ESTÁNDAR DOBLE, EMBRAGUE DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE DE ARRANQUE INDEPENDIENTE Y CON ENGRANAJE CÓNICO. MOTOR A 2 TIEMPOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
5	MOTOBOMBA INDUSTRIAL PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LODOS O AGUAS SUCIAS CON 3 DIÁMETRO DE 3", MOTOR A GASOLINA DE 9 HP.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
a.1. Documentación técnica obligatoria				
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE				
EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES ANTES DESCRITOS, PARA VERIFICAR DATOS TÉCNICOS.				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 97 de 163



Adquisiciones

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
2	SOPLADOR PORTÁTIL DE GASOLINA PROFESIONAL TIPO MOCHILA CON MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 65.6CC DE POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 1320M3/H.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
3	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL PARA USO RUDO PRESIÓN DE 4,400 PSI, MOTOR A GASOLINA DE 15HP POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 1080L/H MANGUERA REFORZADA DE 15 MTS CON LLANTAS NEUMÁTICAS.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
4	DESBROZADORA PROFESIONAL 1.5 KW POTENCIA, CILINDRADA DE 41.5 CC, CAPACIDAD DEL TANQUE 0.95 L, VELOCIDAD DE POTENCIA MÁXIMA 7,500 RPM, DOBLE BOMBA DE COMBUSTIBLE, CON ARNÉS ESTÁNDAR DOBLE, EMBRAGUE DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE DE ARRANQUE INDEPENDIENTE Y CON ENGRANAJE CÓNICO. MOTOR A 2 TIEMPOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
5	MOTOBOMBA INDUSTRIAL PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LODOS O AGUAS SUCIAS CON 3 DIÁMETRO DE 3", MOTOR A GASOLINA DE 9 HP.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA:				
c)	EL PARTICIPANTE MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ GARANTIZAR LOS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA POR 12 MESES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	EL PARTICIPANTE DEBE PROPORCIONAR MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE LOS PRODUCTOS ESTÉN EN SU EMBALAJE CORRESPONDIENTE, NUEVOS, SIN USO, NO DAÑADOS Y DEBERÁ ASEGURAR EL CAMBIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 05 DÍAS, SIN COSTO ALGUNO, DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LO ESPECIFICADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6. GARANTÍA:				
12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 98 de 163



Adquisiciones

8. LUGAR DE ENTREGA:			
AV. GOBERNADOR CURIEL #2985, ESQUINA 18 DE MARZO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9. TIEMPO DE ENTREGA:			
30 DÍAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

PARTIDA 6		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Anexo 2. Propuesta Técnica		NO COTIZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE

5.- Especificaciones técnicas mínimas requeridas				
6	GATO DE BOTELLA DE 30 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
7	GATO DE BOTELLA NEUMÁTICO CAPACIDAD 30 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
8	MULTIPLICADOR DE TORQUE PARA RUEDA	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
9	DADOS JUEGO DE 3/4" A 1"	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
10	GATO PATÍN CAPACIDAD 5 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.

a.1. Documentación técnica obligatoria

OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES ANTES DESCRITOS, PARA VERIFICAR DATOS TÉCNICOS.				
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
6	GATO DE BOTELLA DE 30 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
7	GATO DE BOTELLA NEUMÁTICO CAPACIDAD 30 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
8	MULTIPLICADOR DE TORQUE PARA RUEDA	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 99 de 163



Adquisiciones

PARTIDA 6		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
9	DADOS JUEGO DE 3/4" A 1"	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES.	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
10	GATO PATÍN CAPACIDAD 5 TONELADAS.	NO COTIZA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, DE LAS BASES	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OMITE ANEXAR LA FICHA TÉCNICA
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA:				
c)	EL PARTICIPANTE MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ GARANTIZAR LOS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA POR 12 MESES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	EL PARTICIPANTE DEBE PROPORCIONAR MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE LOS PRODUCTOS ESTÉN EN SU EMBALAJE CORRESPONDIENTE, NUEVOS, SIN USO, NO DAÑADOS Y DEBERÁ ASEGURAR EL CAMBIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 05 DÍAS, SIN COSTO ALGUNO, DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LO ESPECIFICADO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6. GARANTÍA:				
12 MESES		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9. TIEMPO DE ENTREGA:				
35 DÍAS		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Quinto. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS se desechan.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Partida 1** (consecutivos 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,31,35,36,37,39,41), **Partida 3** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,35,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,109,110,113,114,12 1,124,125,127,130,131,132,136,140,146,147,149,150,151,152,153,154,155,156,158,160,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,17 4,175,176,177,178,179,181,182,183,185,186,187,188,190,191,192,193,196,197,199,202,203,209,210,211,212,214,216,218,221,222,22 3,224,225,227,228,229,230,231,233,238,239,240,241,242,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,259,260,261,262,26 3,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280), **Partida 4** (consecutivos 1,2,4,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42), **Partida 5** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,8), **Partida 6**

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 100 de 163



◆ Adquisiciones

(consecutivos 2,3,4,5,8,9,10), **AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., Partida 4** (consecutivos 39,40,41), **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Partida 3** (consecutivos 243,245,246,249,250,251,259,268,269), **Partida 6** (consecutivo 2), se **DESECHAN** para los consecutivos de las partidas por las razones fundadas y motivadas que se indica en el **CONSIDERANDO CUARTO** del presente **FALLO**.

Sexto. PARTICIPANTE cuya **PROPUESTA** resultó solvente.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la **LEY**, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Partida 1** (consecutivos 36,37,39,41) y **Partida 3** (consecutivos 252,253,254,255,256,257,274,275,276,277) **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., Partida 1** (consecutivos 1,3,4,5,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,38), **Partida 2** (consecutivos 1 al 72), **Partida 3** (consecutivos 11,12,14,15,16,17,18,24,25,26,36,71,72,73,74,77,78,80,81,82,95,96,97,106,107,108,111,112,115,116,117,118,119,120,122,123,126,128,129,133,134,135,137,138,139,141,142,144,145,148,157,161,162,163,180,184,189,194,195,198,200,201,204,205,206,207,208,213,215,217,219,220,226,232,234,237,243,244), **Partida 4** (consecutivos 3,15,16,17,19), **Partida 6** (consecutivos 1,6,7), **AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V., Partida 5** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,8), **AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., Partida 1** (consecutivos 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41) **Partida 3** (consecutivos 88,90,91,93,95,96,97,99,103,104,107,108,110,118,119,120,138,139,140,156,158,159,160,161,162,177,178,179,189,195,198,213,252,253,254,255,256,257,274,276), **Partida 4** (consecutivos 30,31,32,33,34,35,36,37,38,42), **Partida 6** (consecutivos 1,2,3,4,5), **JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. Partida 1** (consecutivos 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,28,29,35) **Partida 3** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,9,23,28,60,70,79,82,83,84,85,89,90,95,96,97,98,99,107,109,110,115,116,117,118,119,120,124,25,126,133,134,136,137,138,139,140,141,142,145,149,150,151,152,153,161,162,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,177,178,179,185,186,187,188,193,194,195,198,199,200,201,202,203,204,205,206,213,219,220,227,235,236,237,243,244,245,246,247,248,249,250,251), **Partida 4** (1,2,3,11,15,19,21) **Partida 5** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,8) y **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., Partida 3** (244,247,248,253,254,255,256,257,262,263,264,265,266,267,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280), **Partida 5** (consecutivos 1,2,3,4,5,6,7,8), **Partida 6** (consecutivos 1,3,4,5,6,7,8,9,10) **CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos **Legales Administrativos y Técnicos** establecidos en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, por lo que se califica como **SOLVENTE** su **PROPUESTA** y son susceptibles de **Evaluación Económica**.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la **LEY**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE**



Adquisiciones

GUADALAJARA", se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la **LEY**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada "**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**", se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de las **PROPOSICIONES** presentadas que resultaron solventes en la **Evaluación Legal-Administrativa y Técnica**, toda vez que, si bien es cierto que los **PARTICIPANTES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**.

RESULTADO ECONÓMICO

Tabla 1

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
1	1	Conector para lavabo - De 55 cm con tuercas de 1/2" de latón niquelado de acero inoxidable trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM, con empaques de hule flexible T.	30	Pieza	\$ 99.67			\$ 92.00	-7.69%		
1	2	Mingitorio - De Cerámica blanca forma ovalada de 0.5 L a 1.9 L por descarga en cascada, que incluya accesorios y fluxómetro. Dimensiones nominales: 14 ¾ x 14 187/1000" x 23 ½ (375 x 360 x 597 mm) Material: Cerámica grado calidad A; sistema de descarga por válvula con un volumen de: 0.125 – 0.5 gpf.	2	Pieza				NO CUMPLE			
1	3	KIT de materiales de reparación para tanque sanitario – De 3" Válvula de llenado y de descarga de polipropileno, cadena de acero inoxidable, tornillos y varilla de polipropileno, palanca de ABS con acabado cromo, que incluya empaque de acople.	9	Kit					-40.86%		
1	4	WC sanitario – De 2 piezas blanca, con taza diseño de frente redondeado y una altura estándar de 38.1 cm (15 pulgadas). Que incluya tanque y asiento de cierre lento, consumo de agua de 4.8 L (1.28 galones) por descarga y grado de desalojo de 800 gr. Dimensiones ensamblado son 72.2 x 45.6 x 70.6 cm, elaborado en cerámica blanca con grado de calidad A de primera clase, que contenga pernos en T, anillo de cera y tapas.	6	Juego	\$ 3,007.00			\$ 2,990.00	-0.57%		
1	5	Lavamanos – De cerámica blanca con esmaltado brillante con rebosadero, compatible con mezcladoras de 4", tamaño largo: 47 cm, ancho: 40 cm, alto: 18 cm.	5	Pieza					-45.63%		
1	6	Mezcladora – De 4" para lavabo, acabado cromado con maneral de palanca.	5	Pieza				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
1	7	Contacto dúplex polarizado, con placa, diseño clásico, 2p+t con protección infantil, 15a, 127-250 v, placa blanca.	26	Pieza				NO CUMPLE			
1	8	Apagador sencillo con placa, acabado: brillante con accesorios: Tornillos, Ancho: 8 cm, Color: Blanco, profundidad: 4.000 cm, Tipo de corriente: 127-250 V.	25	Pieza	\$ 119.33			NO CUMPLE			
1	9	Cable thw calibre 8, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja				NO CUMPLE			
1	10	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja				NO CUMPLE			
1	11	Cable thw calibre 14 (100 mts) caja, 100% cobre, color blanco, más especificaciones en anexo técnico.	2	Caja				NO CUMPLE			
1	12	Lámpara fluorescente de techo, T5, 2x28 W, 6500k. Potencia Nominal: 2x28 W., Flujo luminoso: 5 080 lm., Tensión nominal: 90 - 140 V., Temperatura de color: 6 500 K., Corriente: 0.8 A., Dimensiones: 1 200 mm x 110 mm x 110 mm	5	Pieza	\$ 1,450.00			NO CUMPLE			
1	13	Contactos para canaleta 3" X 5". Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, con soporte de acero galvanizado, Con retardante a la flama, montaje en placa dúplex línea Standard. Color Blanco Tensión 127 V Corriente 15 A.	30	Pieza				NO CUMPLE			
1	14	Lámpara de inundación led de 100w, iluminación de seguridad exterior impermeable, voltaje dual 110v/220v	10	Pieza	\$1,305.00			NO CUMPLE			
1	15	Contacto trifásico de 220v contacto para 20a. 120/208v. 3p. 4h. Cableado lateral y posterior.	5	Pieza				NO CUMPLE			
1	16	Pala carbonera, con mango de madera, puño "Y", con un largo total de 111 cm, largo de cabeza 58 cm y ancho de 32 cm, cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	30	Pieza	\$ 306.67			\$ 210.00	-31.52%		
1	17	Pala cuadrada, con mango de madera y puño "Y", largo total de 104 cm, largo de cabeza 50 cm, ancho 24 cm, con cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	30	Pieza	\$ 250.00			\$ 156.99	-37.20%		
1	18	Escoba p/jardín metálica 24 dientes, largo mango 54", ancho de la cabeza 23", cabeza de acero reforzada, mango de fibra de vidrio, con tensor que mantiene los dientes en su posición, dientes continuos, largo total de 172 cm.	184	Pieza	\$ 220.00			\$ 139.78	-36.46%		
1	19	Manguera anti- torceduras con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión con 6 capas, 3/4" de diámetro, largo 30 m, espesor de pared 3 mm, peso por metro 312 g, conexiones robustas metálicas de máxima durabilidad, uso extra rudo, máxima resistencia.	5	Rollo	\$ 874.00			\$ 550.00	-37.07%		
1	20	Soga de ixtle 3/4", material fibra de henequén, presentación en rollo de 100 kg, con resistencia a la tensión de 1500 kg.	2	Rollo	\$ 10,176.00			NO CUMPLE			
1	21	Llanta p/ carretilla neumática reforzada de 16", con rin de acero con 3 aspas, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, que incluya ejes y baleros.	15	Pieza	\$ 350.00			\$ 235.00	-32.86%		
1	22	Carretilla 4.5 pies, bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5mm) con grips antiderrapantes, con llanta neumática de 16", con rin de acero de 3 aspas, concha de lámina espesor de 0.9 mm.	35	Pieza					-91.12%		
1	23	Hacha cazadora 1-1/4 lb, mango de hickory 14" con acabado de aceite de linaza, cabeza en acero al carbono.	2	Pieza	\$ 217.67			\$ 150.00	-31.09%		
1	24	Hacha súper dividida de 36", divisor de madera para troncos de tamaño mediano a grande, mango de fibra comp que absorbe los golpes, 6 libras.	6	Pieza					-44.71%		
1	25	Machete de 26" de largo, cachea recta con remaches sólidos y textura antiderrapante, hoja pulida.	50	Pieza	\$ 97.33			\$ 60.00	-38.36%		
1	26	Candado de seguridad de 50 mm de hierro, llave anti ganzúa de acero, resistente a la	20	Pieza	\$ 122.33			\$ 83.00	-32.15%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		corrosión, seguro de doble balín, cilindro de latón sólido con 8 pines, dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro), 34 mm x 19 mm x 9 mm.									
1	27	Barreta de punta 1" x 1.50 cm. Fabricada en acero con doble tratamiento térmico para tierra dura con escoplo de 67 mm, sección hexagonal de 1" (25 mm).	5	Pieza	\$ 436.67			\$ 355.00	-18.70%		
1	28	Marro octagonal con mango de madera de 12", octagonal de 4 lb, cabeza forjada en acero con caras maquinadas.	10	Pieza	\$ 233.33			\$ 170.00	-27.14%		
1	29	Martillo semipulido, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", largo de mango 13" (33 cm), tipo de uña curva, mango de encino estufado, cabeza de acero con acabado pulido.	10	Pieza	\$ 115.33			\$ 74.00	-35.84%		
1	30	Cuchara de albañil para mezcla de 10" (25 cm), con mango de madera, hoja de acero aleado y templado, casquillo crimpado, empaque individual de alto 43 cm, largo 12.5 cm.	20	Pieza	\$ 138.67			\$ 130.00	-6.25%		
1	31	Cajón mezclero grande de 60 x 47 cm, fabricada con lámina de alta resistencia.	5	Pieza	\$ 219.00			NO CUMPLE			
1	32	Juego set pro de 3 pinzas: Para electricista de 9" con diseño de alta palanca cuchillas de corte templadas, mango ergonómico. Pinza de punta de 8" con mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros. Pinza de corte diagonal 7" con mordazas cortas y filos biselados permite corte limpios de alambres, mango ergonómico. Las tres pinzas cuentan con cuchillas templadas por inducción, unión remachada en caliente y mangos bimaterial.	5	Juego	\$ 1,365.00			\$ 1,299.00	-4.84%		
1	33	Juego de 4 pinzas y 1 llave ajustable, fabricadas en acero al carbono, mangos cubiertos de PVC.1 Pinza de electricista 8" (20 cm),1 Pinza de punta y corte de 6" (15 cm),1 Pinza de chófer de 8" (20 cm),1 Llave ajustable 8" (20 cm),1 Pinza de presión, mordaza curva 10" (25 cm).	5	Juego	\$ 384.33			\$ 385.00	0.17%		
1	34	Juego de 5 desarmadores con mango confort grip con orificio para colgar, barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste, marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta, hexágono en la barra que maximizan el torque con llave, incluye: 1 Desarmador punta de cruz (3/16" x 3"),1 Desarmador punta de cruz (1/4" x 4"),1 Desarmador punta plana (1/4" x 6"),1 Desarmador punta plana (3/16" x 4") 1 Desarmador punta cabinet (3/16" x 4").	5	Juego	\$ 226.67			\$ 140.00	-38.24%		
1	35	Zapapico 5 lbs, mango de madera 36", cabeza forjada en acero al carbono, largo total de 90 cm, cabeza 5 lb (2.3 kg), ancho (Zapa) 33 mm, mango 36" (90 cm).	10	Pieza				NO CUMPLE			
1	36	Desbrozadora de 1.5 kW a 2.14 Hp potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 L, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, compatible con trimmer t35.	11	Pieza	\$ 15,500.00	\$ 10,800.00	-30.32%	NO CUMPLE			
1	37	Motosierra a gasolina, longitud de barra 16", cilindrada 38 cm3, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad de tanque de combustible de 375 ml, peso de 4.7 kg.	2	Pieza	\$ 8,563.33	\$ 6,600.00	-22.93%	NO CUMPLE			
1	38	Hidrolavadora con motor a gasolina de 7 HP con presión 3,300 PSI, capacidad de tanque de combustible 3.4 L, de arranque manual, que incluya accesorios manguera de 9 mts con trenzado metálico y pistola tipo lanza de acero inoxidable.	1	Pieza	\$ 10,586.67			\$ 6,700.00	-36.71%		
1	39	Mochila aspersora motor a gasolina, capacidad de tanque de 25 L, presión de 508 PSI, cilindrada de 25.4 cc, que incluya 1 bote mezclador, 2 extensiones lanza, 1 juego de herramienta, 2 lanzas de 3 boquillas, 1 lanza pulverización, 2 llaves de paso, 2 mangueras de rocío, 3 mangos de agarre, 1 Cople "Y".	8	Pieza			23.07%	NO CUMPLE			
1	40	Cortasetos telescópico de 25.4 cm3 equipado con longitud de cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance 4 metros, velocidad de corte 4.400 cortes/min, velocidad máxima 8.500 rpm, potencia 1 kW/1.3 hp, motor 2 tiempos, capacidad de tanque 0.5 lts.	1	Pieza	\$ 27,240.00			NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
1	41	Cortasetos, longitud de cuchilla 59 cm, peso 4.9 kg, cilindrada de 21.7 cm ³ , potencia 0.6 kW/0.8 hp, capacidad del tanque 300 ml, motor a 2 tiempos, revoluciones por minuto 9,000 rpm, cortes por minuto 4,050.	1	Pieza	\$ 15,400.00	\$ 9,800.00	-36.36%	NO CUMPLE			
2	1	Cable de acero c/alma de acero boa 1/2".	26	Metro					-40.07%		
2	2	Cable de acero c/alma de acero boa 5/8".	32	Metro					-42.23%		
2	3	Cable de acero c/alma de acero boa 9/16".	33	Metro					-40.31%		
2	4	Redondo coll roll 1018 de 3/8" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	\$ 324.24			\$ 320.00	-1.31%		
2	5	Redondo coll roll 1018 de 1/2" (tramo de 12 metros)	10	Tramo					-41.57%		
2	6	Tubo de acero redondo pulido y satinado de acero inoxidable de 1/2" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	\$ 390.24			\$ 350.00	-10.31%		
2	7	Válvula angular de 1/2" galvanizado	97	Pieza	\$ 177.20			\$ 150.00	-15.35%		
2	8	Válvula angular de 1/2 x 3/4" galvanizado	50	Pieza	\$ 215.34			\$ 180.00	-16.41%		
2	9	Válvula flotador de bronce de 100 libras a 1 1/4" bola de 10".	3	Pieza	\$ 5,099.64			\$ 4,800.00	-5.88%		
2	10	Válvula flotador de plástico de bola de 5".	8	Pieza	\$ 250.60			\$ 224.00	-10.61%		
2	11	Válvula de esfera p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	3	Pieza					-43.16%		
2	12	Válvula check p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	2	Pieza					-42.43%		
2	13	Codo galvanizado de 1/2" x 90°.	30	Pieza					-42.60%		
2	14	Codo galvanizado de 3/4" x 90°.	30	Pieza					-45.00%		
2	15	Codo galvanizado de 1" x 90°.	10	Pieza					-44.32%		
2	16	Cople galvanizado de 1/2" roscado.	15	Pieza					-40.33%		
2	17	Cople galvanizado de 2" roscado.	5	Pieza					-46.83%		
2	18	Reducción campana galvanizada 3/4" a 1/2".	15	Pieza					-51.36%		
2	19	Reducción campana galvanizada 1" a 3/4".	15	Pieza					-45.88%		
2	20	Reducción bushing galvanizada 3/4" a 1/2".	25	Pieza					-49.49%		
2	21	Reducción bushing galvanizada 1" a 3/4".	25	Pieza					-48.46%		
2	22	Tapón macho de 1/2." galvanizado	25	Pieza					-41.41%		
2	23	Tapón macho de 3/4." galvanizado	15	Pieza	\$ 13.09			\$ 8.00	-38.88%		
2	24	Tapón hembra de 1/2." galvanizado	15	Pieza					-48.87%		
2	25	Tapón hembra de 1" galvanizado	10	Pieza					-51.88%		
2	26	Tapón hembra de 2" galvanizado	5	Pieza	\$ 70.00			\$ 44.00	-37.14%		
2	27	Tuerca unión (nudo) 1/2." galvanizado	15	Pieza					-47.68%		
2	28	Tuerca unión (nudo) 3/4." galvanizado	15	Pieza					-42.00%		
2	29	Tuerca unión (nudo) 2". Galvanizado	5	Pieza					-41.22%		
2	30	Niple galvanizado de 1/2." x 4".	30	Pieza	\$ 10.37			\$ 9.50	-8.36%		
2	31	Niple galvanizado de 1/2." x 6".	30	Pieza	\$ 14.55			\$ 13.50	-7.22%		
2	32	Niple galvanizado de 1/2." x 2" rc.	30	Pieza	\$ 6.35			\$ 4.30	-32.32%		
2	33	Niple galvanizado de 3/4." x 6".	30	Pieza					-45.91%		
2	34	Niple galvanizado de 3/4." x 4".	30	Pieza	\$ 13.38			\$ 12.80	-4.36%		
2	35	Niple galvanizado de 3/8." x 5".	10	Pieza					-48.31%		
2	36	Niple galvanizado 3/4." rc.	50	Pieza	\$ 6.54			\$ 4.30	-34.28%		
2	37	Tubo galvanizado roscado de 1/2." (Tramo de 6.40 metros).	20	Tramo					-40.47%		
2	38	Tubo galvanizado roscado de 3/4." (Tramo de 6.40 metros).	20	Tramo					-41.96%		
2	39	Tubo galvanizado roscado de 1" (tramo de 6.40 metros).	10	Tramo	\$ 1,124.39			\$ 680.00	-39.52%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
2	40	Cadena de transmisión paso 80 (caja con 30.5 metros)	2	Caja					-44.23%		
2	41	Cadena de transmisión paso 100 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	\$ 2,779.07			\$ 2,500.00	-10.04%		
2	42	Cadena de transmisión paso 120 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	\$ 3,116.93			\$ 2,700.00	-13.38%		
2	43	Candado para cadena 120 077-1201.	10	Pieza	\$ 261.73			\$ 170.00	-35.05%		
2	44	Tornillo hexagonal galvanizado, 3/8" x 1 1/4" estándar.	60	Pieza	\$ 1.84			\$ 1.62	-12.12%		
2	45	Tornillo hexagonal galvanizado, 7/8" x 6".	10	Pieza	\$ 41.64			\$ 30.11	-27.70%		
2	46	Tornillo hexagonal 5/8" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 9.69			\$ 8.06	-16.82%		
2	47	Tornillo hexagonal galvanizado 7/16" x 1".	55	Pieza					-43.68%		
2	48	Tornillo hexagonal galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	\$ 1.89			\$ 1.61	-14.81%		
2	49	Tornillo hexagonal galvanizado 3/8" x 3".	100	Pieza	\$ 3.64			\$ 2.70	-25.89%		
2	50	Tornillo hexagonal galvanizado 3/4" x 5".	30	Pieza	\$ 23.66			\$ 18.30	-22.64%		
2	51	Tornillo hexagonal galvanizado 1/2" x 2 1/2".	200	Pieza	\$ 5.40			\$ 4.80	-11.17%		
2	52	Tornillo cabeza de coche galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	\$ 2.15			\$ 2.10	-2.33%		
2	53	Tuerca hexagonal galvanizada 5/8" estándar.	300	Pieza	\$ 2.89			\$ 2.10	-27.34%		
2	54	Rondana plana galvanizada 5/8".	300	Pieza	\$ 2.83			\$ 2.10	-25.80%		
2	55	Rondana de presión galvanizada 5/8".	300	Pieza	\$ 0.88			\$ 0.80	-9.43%		
2	56	Rondana plana galvanizada 5/16".	100	Pieza	\$ 0.56			\$ 0.50	-10.18%		
2	57	Tornillo cabeza coche 1/2" x 2 1/4" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 7.51			\$ 6.20	-17.48%		
2	58	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" estándar.	100	Pieza	\$ 0.45			\$ 0.40	-11.11%		
2	59	Rondana de presión galvanizada 1/2".	200	Pieza	\$ 0.45			\$ 0.40	-11.11%		
2	60	Rondana plana galvanizada 1/2".	200	Pieza	\$ 1.59			\$ 1.29	-19.04%		
2	61	Tornillo cabeza coche 3/8" x 2" grado 5 estándar.	150	Pieza	\$ 9.14			\$ 8.90	-2.59%		
2	62	Tuerca hexagonal galvanizada 3/8", estándar.	100	Pieza	\$ 0.54			\$ 0.49	-9.82%		
2	63	Rondana plana galvanizada 3/8".	150	Pieza	\$ 0.55			\$ 0.49	-10.91%		
2	64	Rondana de presión galvanizada 3/8".	100	Pieza	\$ 0.21			\$ 0.15	-27.42%		
2	65	Tornillo hexagonal 1/2" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 6.72			\$ 5.90	-12.20%		
2	66	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" de seguridad estándar.	100	Pieza	\$ 1.86			\$ 1.61	-13.44%		
2	67	Tornillo cabeza coche acero inoxidable 3/8" x 1 1/2".	80	Pieza	\$ 6.47			\$ 6.30	-2.68%		
2	68	Tornillo cabeza cónica p/desarmador acero inoxidable 3/8" x 1 1/2" estándar.	75	Pieza	\$ 12.31			\$ 11.29	-8.29%		
2	69	Tuerca de 3/8" acero inoxidable estándar.	125	Pieza	\$ 1.94			\$ 1.60	-17.67%		
2	70	Rondana plana 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	\$ 0.89			\$ 0.80	-10.45%		
2	71	Rondana de presión 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	\$ 0.48			\$ 0.40	-16.67%		
2	72	Canal de acero reforzado ipr de 1/2" x 10" 29.8kg x cm2. (tramo de 6 metros)	3	Tramo	\$ 14,941.02			\$ 11,000.00	-26.38%		
3	1	Abrazadera de rosca corrida 1".	50	Pieza	\$ 14.87			NO CUMPLE			
3	2	Abrazadera de rosca corrida 3".	100	Pieza	\$ 24.00			NO CUMPLE			
3	3	Abrazadera de rosca corrida 4".	100	Pieza	\$ 28.67			NO CUMPLE			
3	4	Abrazadera de manguera con tornillo en T de 3'.	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	5	Abrazadera sin fin reforzada 4", de engranaje de tornillo ajustable. Bolsa con 50	2	Pieza	\$ 1,043.33			NO CUMPLE			
3	6	Abrazadera sin fin reforzada 2", de engranaje de tornillo ajustable.	30	Pieza	\$ 24.00			NO CUMPLE			
3	7	Abrazadera sin fin reforzada 6"	30	Pieza	\$ 38.67			NO CUMPLE			
3	8	Ahumador redondo, grande de acero inoxidable, con rejilla de escudo térmico alrededor del cilindro de combustión. Fuelle de material sintético, resistente al calor, gancho frontal y trasero.	4	Pieza				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		Medidas: 10 cm de diámetro x 33 cm de alto									
3	9	Alambre galvanizado calibre 20 con resistencia al estiramiento, rollo de bobina de 20 kilogramos	1	Rollo	\$ 1,815.00			NO CUMPLE			
3	10	Angulo 1 1/2" x 1/4" tramo de 6 metros	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	11	Bisagra tubular de 1/2"	50	Pieza					-48.92%		
3	12	Clavo sin cabeza de 2"	10	Kilo					-40.63%		
3	13	Codo galvanizado 3/4" x 90°	20	Pieza				NO CUMPLE			
3	14	Conexión para manguera de latón tipo hembra de 1/2"	10	Pieza				\$ 31.00	-48.33%		
3	15	Correderas acero galvanizado de 35 centímetros, con villas de acero.	6	Pieza	\$ 248.33			\$ 150.00	-39.60%		
3	16	Correderas de extensión completa reforzada para cajones, color niquelada, material acero aleado (45cm/18") (55cm/22")	15	Pieza	\$ 167.33			\$ 110.00	-34.26%		
3	17	Dado de 1" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	1	Pieza	\$ 446.67			\$ 270.00	-39.55%		
3	18	Dado de 1/2" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	1	Pieza					-40.47%		
3	19	Expulsador de aire de hierro vaciado, de 2"	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	20	Junta gibault de 2" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	21	Junta gibault de 3" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	22	Junta gibault de 4" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	23	Llave angular de paso 1/2" para tanque bajo de W.C., fabricado de latón	6	Pieza				NO CUMPLE			
3	24	Llave cheek de retención de bronce 1"	5	Pieza	\$ 1,810.67			\$ 1,600.00	-11.63%		
3	25	Llave cheek de retención de bronce 2"	5	Pieza	\$ 4,444.67			\$ 4,100.00	-7.75%		
3	26	Llave cheek de retención de bronce 3"	4	Pieza	\$ 11,680.33			\$ 9,800.00	-16.10%		
3	27	Llave chorro de bronce 1/2"	25	Pieza				NO CUMPLE			
3	28	Llave individual para lavabo de latón	10	Pieza	\$ 341.33			NO CUMPLE			
3	29	Llave válvula esfera, de bronce, de 2"	4	Pieza				NO CUMPLE			
3	30	Llave válvula esfera, de bronce, de 3"	3	Pieza				NO CUMPLE			
3	31	Llave volante de bronce 1"	12	Pieza				NO CUMPLE			
3	32	Llave volante de bronce 1/2"	50	Pieza				NO CUMPLE			
3	33	Llave volante de bronce 2"	15	Pieza				NO CUMPLE			
3	34	Llave volante de bronce 3/4"	50	Pieza				NO CUMPLE			
3	35	Manguera flexible de acero inoxidable para lavabo de 1 metro	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	36	Manguera para tanque bajo de 1/2" a 7/8" de latón aluminio	25	Pieza	\$ 76.33			\$ 70.00	-8.30%		
3	37	Niple botella galvanizado 3"	20	Pieza				NO CUMPLE			
3	38	Niple galvanizado 1 1/2" x 4"	12	Pieza				NO CUMPLE			
3	39	Niple galvanizado 1 1/2" x 6"	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	40	Niple galvanizado 1 1/4" x 3"	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	41	Niple galvanizado 1 1/4" x 6"	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	42	Niple galvanizado 1/2" X 1"	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	43	Niple galvanizado 1/2" X 2"	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	44	Niple galvanizado 1/2" X 3"	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	45	Niple galvanizado 1/2" X 4"	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	46	Niple galvanizado 1/2" X 5"	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	47	Niple galvanizado 1/2" X 6"	80	Pieza				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"						RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM			
3	48	Niple galvanizado 1/4 "	10	Pieza					NO CUMPLE					
3	49	Niple galvanizado 2 1/2" x 6"	10	Pieza					NO CUMPLE					
3	50	Niple galvanizado 3/4" X 3"	35	Pieza					NO CUMPLE					
3	51	Niple galvanizado 3/4" X 4"	40	Pieza					NO CUMPLE					
3	52	Niple galvanizado 3/4" x 6"	35	Pieza					NO CUMPLE					
3	53	Nudo galvanizado 1 1/4"	20	Pieza					NO CUMPLE					
3	54	Nudo galvanizado 1/2"	30	Pieza					NO CUMPLE					
3	55	Nudo galvanizado 3"	4	Pieza					NO CUMPLE					
3	56	Nudo galvanizado 4"	3	Pieza					NO CUMPLE					
3	57	Pichancha de bronce 2 1/2"	3	Pieza					NO CUMPLE					
3	58	Pichancha de bronce 3"	3	Pieza					NO CUMPLE					
3	59	Pichancha de bronce 4"	3	Pieza					NO CUMPLE					
3	60	Pija cabeza de cruz, punta de broca 3/4 "	64	Pieza					NO CUMPLE					
3	61	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 1"	65	Pieza					NO CUMPLE					
3	62	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 2"	40	Pieza	\$ 1.05				NO CUMPLE					
3	63	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 3 "	40	Pieza	\$ 3.73				NO CUMPLE					
3	64	Pija rápida cabeza plana de 1"	300	Pieza	\$ 0.80				NO CUMPLE					
3	65	Pija rápida cabeza plana de 1/2"	300	Pieza	\$ 0.60				NO CUMPLE					
3	66	Pija rápida cabeza plana de 2"	300	Pieza	\$ 1.50				NO CUMPLE					
3	67	Pija rápida cabeza plana de 3"	300	Pieza	\$ 1.80				NO CUMPLE					
3	68	Pija rápida de 1 ½"	500	Pieza	\$ 0.63				NO CUMPLE					
3	69	Pija rápida de 1/2"	200	Pieza	\$ 0.38				NO CUMPLE					
3	70	Pija rápida de 2"	500	Pieza	\$ 0.82				NO CUMPLE					
3	71	Redondo solido 1/4" tramo de 6 metros	13	Pieza						616.83%				
3	72	Redondo solido 5/8" tramo de 6 metros	13	Pieza						260.35%				
3	73	Redondo solido de 1/2" tramo de 6 metros	13	Pieza						342.51%				
3	74	Redondo solido de 3/8" tramo de 6 metros	8	Pieza						453.45%				
3	75	Reducción bushing galvanizada de 1/2 " a 1/4"	20	Pieza					NO CUMPLE					
3	76	Reducción campana galvanizado 1 1/4" a 1/2"	10	Pieza					NO CUMPLE					
3	77	Soldadura, electrodo 6013 de 1/8 punta naranja, caja de 20 kg	3	Caja	\$ 2,102.33			\$ 1,500.00	-28.65%					
3	78	Remaches de aluminio, kit surtido de 600 piezas y 14 tamaños (5/32"x5/16", 1/8"x1/4", 1/8"x5/16", 1/8"x3/8", 5/32"x8/35", 5/32"x5/16", 5/32"x3/8", 5/32"x1/2", 3/16"x5/16", 3/16"x3/8", 3/16"x1/2", 3/16"x5/8", 1/4"x3/8", 1/4"x5/8")	1	Kit	\$ 5,101.67			\$ 4,000.00	-21.59%					
3	79	Tee galvanizada 1/2"	20	Pieza	\$ 31.67				NO CUMPLE					
3	80	Tornillo cabeza coche galvanizado de 5/16" x 2 1/2"	250	Pieza	\$ 3.50			\$ 2.37	-32.29%					
3	81	Tubo galvanizado 1/2"	20	Pieza	\$ 595.00			\$ 370.00	-37.82%					
3	82	Tuerca hexagonal de 5/16"	250	Pieza	\$ 0.83			\$ 0.60	-28.00%					
3	83	Válvula compuerta de latón 1"	40	Pieza	\$ 347.67				NO CUMPLE					
3	84	Válvula compuerta de latón 1/2"	40	Pieza	\$ 191.00				NO CUMPLE					
3	85	Válvula compuerta de latón 3/4"	40	Pieza	\$ 235.33				NO CUMPLE					
3	86	Válvula llave de bola,3´´, palanca paso rápido, de bronce	20	Pieza					NO CUMPLE					
3	87	Válvula mariposa de 3" con palanca de qatillo, de hierro dúctil y aleación de aluminio	11	Pieza					NO CUMPLE					



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	88	Accesorios para compresor kit con 20 piezas que incluya (manguera, calibrador, coples, coples hembra y macho, boquillas, adaptador universal, válvulas, pistola con gancho y gatillo con revestimiento antiderrapante.) neumáticos.	5	Kit	\$ 3,802.53			NO CUMPLE			
3	89	Arco de segueta 12" Ajuste de seguetas en 2 diferentes ángulos, con estructura de acero, mango de ABS.	10	Pieza	\$ 150.83			NO CUMPLE			
3	90	Arco 12" profesional extrapesado de 1 kg, mango antiderrapante polipropileno.	4	Pieza	\$ 641.43			NO CUMPLE			
3	91	Aspersor metálico de 11" una vía, estaca metálica, con cabeza de pulsaciones, conexión de latón con entrada de agua 3/4" y aspersor 1/2"	180	Pieza	\$ 236.56			NO CUMPLE			
3	92	Aspiradora-Devoradora Seco-Mojado 2.5 que aspire sólidos y líquidos con tanque de capacidad de 2 a 2.5 galones, motor de 2 hp a 2.5 hp, con un tanque en polipropileno de alta resistencia, potencia de 60 pies cúbicos, que Incluya accesorio esquinero, boquilla multiusos, filtro desmontable con sujetador.	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	93	Kit de 23 herramientas cuadro 3/4" STD que incluya 17 Dados de 12 puntas de 3/4" a 1 3/4", 2 , extensiones de 8" y 16", 1 matraca, 1 mango en "L" de 17", 1 mango articulado de 19" y 1 nudo universal.	2	Kit	\$ 12,622.17			NO CUMPLE			
3	94	Autocle kit de herramientas mecánicas de 200 piezas, que incluya trinquetes y enchufes, accesorios, llaves hexagonales y un destornillador	2	Kit				NO CUMPLE			
3	95	Azadón jardinero clásico, mango de madera 54" (137 cm), con cabeza soldada	80	Pieza					-47.16%		
3	96	Barreta de punta de 1"(25 mm) x 150 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero, se sugiere color naranja.	5	Pieza					-43.88%		
3	97	Barreta de punta de 1" (25 mm) x 175 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero se sugiere color naranja	5	Pieza					-47.07%		
3	98	Barra para llave de artillería de 7/8" X 15" y 3/4", punta 7/8" de acero	2	Pieza	\$ 311.19			NO CUMPLE			
3	99	Bieldo 5 dientes con mango de madera, agrícola forjado, 54" para paja.	120	Pieza	\$ 603.33			NO CUMPLE			
3	100	Bola de mecatillo, de ixtle con 2 cabos, de 2kg.	40	Pieza				NO CUMPLE			
3	101	Bomba para fontanero manual para destapar tubería y drenaje 2,000 libras de presión.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	102	Brocas (kit de 3) ranurador Tipo T Fresa para router 3/8, 1/2, 5/16.	4	Kit				NO CUMPLE			
3	103	Cabezal de tijera para pértiga de podar de altura con triple acción de polea, con hoja de doble bisel, hoja de acero, canal de eliminación de savia, con acción de triple polea, afilado, con acople a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8"), con una cuerda de 6 m con mango, ancho de corte 1 1/2" pulgadas.	3	Pieza	\$ 3,228.87			NO CUMPLE			
3	104	Cabezal serrucho para pértiga de aluminio curvo, con topes, con dentado afilable, con hoja curvada resistente 6 dientes por pulgada, con mango-adaptador de acero tubular, adaptable a cualquier pértiga, que se pueda usar con una extensión de 25 mm (1"). Punta de hoja extendida en un gancho, cuchilla acoplada a la hoja y al mango.	7	Pieza	\$ 1,506.57			NO CUMPLE			
3	105	Mango para pala azada de encino 48"	20	Pieza				NO CUMPLE			
3	106	Caja de herramientas polipropileno, calidad industrial, de alto impacto, se sugiere color negro, largo 66 cm, fondo 27 cm, alto 25 cm.	1	Pieza	\$ 865.29			\$ 550.00	-36.44%		
3	107	Cámara para carretilla de 16".	80	Pieza	\$ 182.58			\$ 110.00	-39.75%		
3	108	Carda alambre ondulado 6"x 3/4 para esmeril carda alambre ondulado de acero al carbono.	3	Pieza					-49.94%		
3	109	Careta electrónica para soldar, nivel de brillo DIN4.	1	Pieza	\$ 612.85			NO CUMPLE			
3	110	Carretilla con llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha de lámina espesor 0.7 mm, bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm).	15	Pieza	\$ 1,627.39			NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	111	Cautín tipo pistola de 140 watts 110 v.	1	Pieza	\$ 1,325.73			\$ 1,025.00	-22.68%		
3	112	Cautín tipo pluma de 30 watts.	1	Pieza	\$ 93.68			\$ 65.00	-30.61%		
3	113	Cepillo de cerdas para abejas fabricado en madera de 36 cm, cerdas de nylon de 7 cm de largo.	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	114	Charola salva miel, fabricado en base de madera acabado por inmersión en parafina y charola de acero inoxidable 50 x 60 x 12 cm.	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	115	Cinzel de corte frío 3/4"x 8" de acero.	3	Pieza					-46.13%		
3	116	Cinzel de corte frío de 1"x12" de acero.	3	Pieza					-40.61%		
3	117	Cinzel de corte frío 1"x 8" de acero.	3	Pieza					-41.41%		
3	118	Cinta de aislar 9 m x 19 mm, color negro	180	Pieza					-44.02%		
3	119	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 1/2", se sugiere color naranja.	190	Pieza					-42.48%		
3	120	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 3/4", para gas, se sugiere color naranja.	20	Pieza	\$ 36.51			\$ 22.00	-39.74%		
3	121	Conector rápido de tubo neumático de 1/4 pulgada OD x 5/32" de plástico (tipo de fluido aire/vacio).	25	Pieza				NO CUMPLE			
3	122	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, hembra.	10	Pieza	\$ 79.38			\$ 74.00	-6.78%		
3	123	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, macho.	10	Pieza	\$ 24.61			\$ 15.00	-39.05%		
3	124	Conexión hembra para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	\$ 26.99			NO CUMPLE			
3	125	Conexión macho para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	\$ 26.99			NO CUMPLE			
3	126	Cortador de alambre de acero al cromo vanadio de 6 pulgadas, con mandíbulas afiladas.	2	Pieza	\$ 347.70			\$ 250.00	-28.10%		
3	127	Crayón de jabón para marcar metal paquete con 144 piezas.	1	Paquete				NO CUMPLE			
3	128	Cuchara de albañil 10" forjada en una sola pieza	10	Pieza	\$ 109.55			\$ 98.00	-10.54%		
3	129	Cuchillo con mango de polipropileno, hoja de acero inoxidable, longitud de 20 cm.	3	Pieza	\$ 46.05			\$ 37.00	-19.65%		
3	130	Cuña apícola de acero inoxidable, ancho de la hoja 45 mm, largo total 27 cm	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	131	Cuña de acero doble con mango de plástico de 5" x 4.5" 127 mm x 114.3 mm.	15	Pieza				NO CUMPLE			
3	132	Cuña mango de madera 120 mm, hoja de acero resistente.	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	133	Desarmador de cruz 8", de barra de acero al carbón cromado con mango de PVC	30	Pieza	\$ 61.92			\$ 40.00	-35.40%		
3	134	Desarmador plano 8", de barra hexagonal fabricada de acero al cromo vanadio, punta magnetizada, con mango fabricado de polipropileno	30	Pieza	\$ 61.92			\$ 40.00	-35.40%		
3	135	Desarmadores dieléctricos y probador de corriente (kit de 7 piezas) resistentes hasta 1,000 voltios, con puntas magnetizadas de acero al cromo vanadio, puntas planas y de cruz	1	Kit	\$ 1,016.63			\$ 650.00	-36.06%		
3	136	Disco de 14" x 3.4 mm para corte de metal, diámetro exterior (350 mm), espesor 1/8" (3.4 mm), Diámetro interior 1" (25 mm)	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	137	Disco de diamante de 9" x 2.7 mm rin segmentado para corte de concreto, block, ladrillo y piedra con un espesor de 7.2 mm	5	Pieza	\$ 674.77			\$ 650.00	-3.67%		
3	138	Escoba metálica para jardín, recta, 24 dientes, largo del mango 54" (135 cm) cabeza de acero reforzada con un ancho de 23" (58 cm) , mango de fibra de vidrio, con grip 9" (23cm), con tensor, dientes continuos, largo total 172 cm, calibre 18.	15	Pieza	\$ 357.23			\$ 318.00	-10.98%		
3	139	Escoba metálica para jardín 22 dientes planos, cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano.	530	Pieza					-45.05%		
3	140	Esmeriladora angular de 4-1/2", motor de 800 W de 12000 (rpm), con gatillo desizante, que	2	Pieza	\$ 912.93			NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"						RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM			
		incluya llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda, disco de desbaste.												
3	141	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 10 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	10	Pieza					-48.21%					
3	142	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 5 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	25	Pieza	\$ 154.00			\$ 111.00	-27.92%					
3	143	Fumigadora de uso doméstico manual, de polietileno, translucido, con boquilla regulable (jet-cono) fabricada en latón resistente a la corrosión, capacidad de 2-3 lts, alto de 33-35 cm, ancho de 20-25 cm y una presión máxima de 36 psi.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	144	Hacha media labor 4 lb, con mango de madera de 36", con cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico	5	Pieza	\$ 579.51			\$ 350.00	-39.60%					
3	145	Hoja de segueta 12" fabricadas en acero de alta velocidad	80	Pieza	\$ 31.76			\$ 25.00	-21.28%					
3	146	Inyector de aceite con cubeta (tipo-gallina) capacidad de 16 litros, con manguera de PVC de 1.2 m, con boquilla antigoteo y cubeta de acero calibre 18 con pintura electrostática, mango ajustable a viscosidad.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	147	Kit de 15 llaves combinadas estándar terminado espejo de 5/16" a 1 1/4" pulgadas.	1	Kit				NO CUMPLE						
3	148	Kit de 6 brocas para concreto, cuerpo de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, (incluye 2 de 3/16"x 6", 2 de 1/4"x 6", 1 de 5/16" x 6" y 1 de 3/8" x 6".	1	Kit	\$ 182.58			\$ 150.00	-17.84%					
3	149	Kit de 7 desarmadores de golpe, cruz y plano, diversas medidas, tamaño de punta 1/4"x4" ,5/16"x6", 3/8"x8".	2	Kit				NO CUMPLE						
3	150	Kit de 7 piezas de desarmadores de cruz #1 (2) #2 (2) #3 y (2) #4 con punta anticorrosiva, con casquillo de acero	1	Kit	\$ 2,219.28			NO CUMPLE						
3	151	Kit de alicates (4 piezas) para extracción de anillos de presión (internos y externos) de 7 "	1	Kit				NO CUMPLE						
3	152	Kit de brocas para taladro de carburo de tungsteno diversas medidas (con 29 piezas) que incluyen, 1/16", 5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64",1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1 / 2"	2	Kit	\$ 3,040.43			NO CUMPLE						
3	153	Kit de desarmadores con 5 piezas mango de acetato, 1 desarmador de cruz de 3/16"x 6"(4.7x152mm), 1 desarmador de cruz de 1/4" x 4" (6.3x101 mm), 1 desarmador plano de 1/4" x 6" (6.3x152mm), 1 desarmador plano de 3/16" x 4 " (4.7x101mm), 1 desarmador cabinet 3/16" x 4" (4.7x101mm)"	2	Kit	\$ 300.08			NO CUMPLE						
3	154	Kit de extractores de tornillos rotos en espiral, fabricado en acero al cromo, vástago recto para sacar tornillos allen y conexiones rotas.	2	Kit				NO CUMPLE						
3	155	Kit de llaves allen estándar y milimétricas con estuche (3/8,5/16,1/4,7/32,3/16,5/32,9/64,1/8,7/64,3/32,5/64,1/16,1.27,1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10).	2	Kit				NO CUMPLE						
3	156	Limatón diámetro 9/64" 3.5 mm	100	Pieza	\$ 75.10			NO CUMPLE						
3	157	Limatón bastardo redondo 10".	10	Pieza	\$ 85.74			\$ 69.00	-19.52%					
3	158	Limatón Profesional 3/16" chico redondo, paso .325" para motosierra.	400	Pieza	\$ 75.40			NO CUMPLE						
3	159	Limatón profesional 5/32" mediano redondo paso .058" para motosierra.	400	Pieza	\$ 60.33			NO CUMPLE						
3	160	Limatón profesional 7/32" grande redondo paso .404" para motosierra.	400	Pieza	\$ 66.69			NO CUMPLE						
3	161	Llantas completas impenchables 16", incluye eje y baleros de poliuretano, con rin de acero con 3 aspas, con un eje de acero al carbono con acabado galvanizado, para carretilla.	25	Pieza					-43.88%					
3	162	Llantas para carretilla neumática 16" de dos capas sin cámara y sin rin.	40	Pieza	\$ 182.58			\$ 170.00	-6.89%					
3	163	Llave ajustable fosfatada 12" (305 mm)	3	Pieza	\$ 412.54			\$ 390.00	-5.46%					



Adquisiciones

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	164	Llave de impacto de aire de 3/4" de 2000 Nm. (newtons-metros) de aleación de acero, cabezal cuadrado fijo	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	165	Llave perica (inglesa) no. 10	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	166	Llave perica (inglesa) no.12	1	Pieza	\$ 300.08				NO CUMPLE		
3	167	Llave stilson 10" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 188.94				NO CUMPLE		
3	168	Llave stilson no. 10"	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	169	Llave stilson no. 24"	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	170	Llave stilson no. 8"	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	171	Llave stilson no.14"	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	172	Llave stilson no.18"	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	173	Llave stilson 12" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 236.56				NO CUMPLE		
3	174	Llave stilson 8" Mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 150.83				NO CUMPLE		
3	175	Llaveros porta etiqueta, con identificación de colores de plástico (kit de150 piezas).	2	Kit					NO CUMPLE		
3	176	Llaves Allen (Kit 25 piezas) largas mixtas punta bola, de acero al cromo vanadio 2x, de doble posición, con organizador plástico abatible, que Incluya: 1 llave estándar de 1/16", 1 llave estándar de 5/64", 1 llave estándar de 3/32", 1 llave estándar de 7/64", 1 llave estándar de 1/8", 1 llave estándar de 9/64", 1 llave estándar de 5/32", 1 llave estándar de 3/16", 1 llave estándar de 7/32", 1 llave estándar de 1/4", 1 llave estándar de 5/16", 1 llave estándar de 3/8", 1 llave milimétrica de 1.27 mm, 1 llave milimétrica de 1.5 mm, 1 llave milimétrica de 2 mm, 1 llave milimétrica de 2.5 mm, 1 llave milimétrica de 3 mm, 1 llave milimétrica de 4 mm, 1 llave milimétrica de 4.5 mm, 1 llave milimétrica de 5 mm, 1 llave milimétrica de 5.5 mm, 1 llave milimétrica de 6 mm, 1 llave milimétrica de 7 mm, 1 llave milimétrica de 8 mm, 1 llave milimétrica de 10 mm.	1	Kit					NO CUMPLE		
3	177	Machete 18" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	\$ 114.32				NO CUMPLE		
3	178	Machete 24" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	\$ 123.84				NO CUMPLE		
3	179	Manguera de 3/4" de 3 capas, rollo de 100 metros	70	Rollo	\$ 3,334.16				NO CUMPLE		
3	180	Manguera de descarga de agua 3" envuelta, reforzada con lona de textil sintético, con alta resistencia a la ruptura en presentación de tramos y/o rollo de 15.24 metros, con cubierta color negro resistente a la abrasión con línea roja en espiral.	1	Rollo	\$ 11,643.33			\$ 9,999.00	-14.12%		
3	181	Manguera industrial transparente 2" (por metro), de p.v.c. flexible cristalino, lisa.	15	Metro					NO CUMPLE		
3	182	Manguera para aire alta presión ½" (rollo de 20 metros).	1	Rollo					NO CUMPLE		
3	183	Manguera para aire alta presión ¼" (rollo de 5 metros).	12	Rollo					NO CUMPLE		
3	184	Manguera verde de succión 3" de PVC flexible para agua , refuerzo espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad blanco, con una presión de 75 psi, de (rollo de 30 metros)	2	Rollo	\$ 13,574.78			\$ 12,095.00	-10.90%		
3	185	Marro de 12 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	10	Pieza	\$ 1,230.47				NO CUMPLE		
3	186	Marro de 3 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	5	Pieza	\$ 300.08				NO CUMPLE		
3	187	Marro octagonal 14 libras mango de madera de 36"	3	Pieza	\$ 1,516.24				NO CUMPLE		
3	188	Martillo de uña curva, 20 oz, mango de madera.	10	Pieza	\$ 209.58				NO CUMPLE		
3	189	Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, alta velocidad, para tornillo de banco.	1	Pieza					-47.17%		
3	190	Multiamperímetro digital de gancho rango automático de 400 A CA (amperios de corriente alterna)	1	Pieza					NO CUMPLE		
3	191	Multímetro digital profesional, Instrumento de medición con cuerpo de ABS, Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado, con funciones de prueba de diodo.	2	Pieza					NO CUMPLE		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO), para medir corriente CC (corriente continua) / CA (corriente alterna) 200 mA - 10 A / 200 mA - 10 A									
3	192	Niveleta 24", longitud: 24" (61 cm), ancho: 1" (25.4mm), número de gotas: 3.	5	Pieza				NO CUMPLE			
3	193	Pala azada # 5 de punta, espesor de lámina calibre 14 alto carbón, que incluya mango de madera de encino 20 cm de largo o 48"	120	Pieza	\$ 323.89			NO CUMPLE			
3	194	Pala cajuelera redonda, puño "D" mango de madera, ancho de la cabeza 6" (15 cm), largo de la cabeza 14" (35 cm), cabeza de acero al carbono	4	Pieza					-47.21%		
3	195	Pala carbonera puño "Y", cabeza fabricada en acero al carbono, mango de madera con puño metálico, ensamble con casquillo crimpado, ancho de la cabeza 12 1/2" (32 cm), largo de la cabeza 22 3/4" (58 cm).	143	Pieza					-48.67%		
3	196	Pala irrigación mango largo 45" de madera con acabado laqueado, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 9" (23 cm), largo de la cabeza 20 1/2" (52 cm), largo total 57" (145 cm)	50	Pieza				NO CUMPLE			
3	197	Pértiga de aluminio 2m-5m, que sea compatible con todas las tijeras de podar de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T), con un diámetro máximo de 25 mm de aluminio (AP), fibra de vidrio (FP), que incluya un perno y una tuerca de mariposa.	5	Pieza				NO CUMPLE			
3	198	Pico talache con mango 5 lbs con cabo de madera.	180	Pieza	\$ 563.63			\$ 505.00	-10.40%		
3	199	Pinzas corta pernos 24" , con cuerpo de acero forjado, quijadas de cromo-vanadio pavonadas.	4	Pieza				NO CUMPLE			
3	200	Pinzas de presión 10" quijada curva, con sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	10	Pieza				\$ 180.00	-44.70%		
3	201	Pinzas de presión 12", quijada recta para sujetar objetos planos, sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	10	Pieza				\$ 220.00	-46.50%		
3	202	Pinzas de punta 8" fabricada en acero al cromo vanadio, resistente a la corrosión.	10	Pieza	\$ 300.08			NO CUMPLE			
3	203	Pinzas para mecánico 8", acero forjado y tratado térmicamente, acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión, dientes maquinados.	5	Pieza				NO CUMPLE			
3	204	Pinzas para electricista 8" forjadas en acero	50	Pieza					-42.55%		
3	205	Pinzas pelacables y cortador de ajuste automático con cabeza peladora para cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable (todas las medidas) de 12/2 y 14/2, y otros cables no metálicos (tipo NM), con tope ajustable, de 21 cm de longitud.	1	Pieza	\$ 1,103.76			\$ 970.00	-12.12%		
3	206	Pinzas para electricista 9" (23 cm) alta palanca, fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelado gris, que aisle hasta 1,000 voltios, con cuchillas afiladas, con mordazas con moleteado cruzado, de punta plana	3	Pieza	\$ 309.60			\$ 190.00	-38.63%		
3	207	Pistola calafateadora tipo esqueleto, embolo de espiga de acero con sección hexagonal de acero para selladores de 280 ml.	2	Pieza	\$ 98.43			\$ 78.00	-20.76%		
3	208	Pistola engrapadora manual, capacidad de grapas 84, gatillo de fácil presión, anti atascos, de grapas T50 de 1/4", 3/8" o 1/2"	3	Pieza	\$ 792.26			\$ 690.00	-12.91%		
3	209	Pistola para limpieza de motores, capacidad del depósito 1 litro, para uso con aire a presión (120 psi) y conector rápido 1/4", varilla de 8".	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	210	Plantillas de latón, kit de letras y números, de 2 pulgadas, plantillas de 4 pulgadas entrelazadas garantizan líneas rectas y caracteres fáciles de leer, el set incluye: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, &, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 espacio de inicio, 1 punto final, 1 espacio final, 2 espacios, 1 coma, 1 raya.	1	Kit				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"						RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM			
3	211	Probador de corriente con tenaza (automotriz) tipo bolígrafo de 3 volts a 12 volts.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	212	Kit de prueba de receptáculos GFCI y voltaje sin contacto, que incluya probador de voltaje sin contacto , probador de receptáculo y 2 baterías AAA de 1.5 voltios	2	Kit				NO CUMPLE						
3	213	Rastrillo recto de 14 dientes, mango de 54" (137 cm) , Cabeza de acero forjada en una sola pieza, ancho de la cabeza 14" (35 cm)	100	Pieza					-40.02%					
3	214	Remachador cadena 1/4" 3/8 mini .325" 3/8" .404.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	215	Remachadora tipo pinza con boquillas de diversas medidas de 1/8",5/32",3/16",1/4"	1	Pieza	\$ 500.13			\$ 350.00	-30.02%					
3	216	Manguera para lavado capacidad 400 psi (libras por pulgada) de 50 pies con conexiones rápidas de 3/8" (rollo de 16 metros).	1	Rollo				NO CUMPLE						
3	217	Sapo metálico # 1 chorro fino, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	100	Pieza					-40.02%					
3	218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	100	Pieza				NO CUMPLE						
3	219	Serrote 14" con hoja en curva con mango de madera, 30 cm, 6 dientes x pulgada.	100	Pieza					-47.12%					
3	220	Serrucho de 6 pulgadas para Tablaroca, con cuchilla de lámina de acero alto carbono templada y lijada, largo 6 pulgadas, mango ergonómico.	1	Pieza					-49.46%					
3	221	Alicates, kit que incluya cortador de pernos de 35.56 cm mini cortador de pernos, cables de alambre de 20.32 cm, bolsa de transporte, hoja cr-v para cerraduras/alambre, acero/alambre púa, tipo portafolio.	3	Kit				NO CUMPLE						
3	222	Alicates de acero inoxidable, de uso torsión, corte, agarre, bloqueo. (Kit con 25 piezas)	2	Kit				NO CUMPLE						
3	223	Destornilladores de impacto combinado (kit con 7 piezas) punta plana 1/4" - 5/16" - 3/8" - punta Phillips PH1 - PH2 - PH3 - PH4	2	Kit				NO CUMPLE						
3	224	Kit de herramientas mecánicas de 262 piezas, que incluya juego de dados maestros con caja de herramientas de 3, cajones, juego SAE (Sociedad de ingenieros automotrices) / métrico, de aleación de acero	1	Kit				NO CUMPLE						
3	225	Llaves allen con mango en T SAE y MM, kit de 14 piezas, que incluya (7) asas en T SAE (3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas), (7) asas en T (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) (2) mango en T SAE & SAE & MM).	5	Kit				NO CUMPLE						
3	226	Llaves combinadas de acero al cromo vanadio con tamaños métricos del 8 al 22 milímetros (kit con 15 piezas)	1	Kit	\$ 5,171.17			\$ 4,950.00	-4.28%					
3	227	Llaves torx mango "T", kit con 9 piezas de acero al cromo vanadio que incluyan las medidas del T10 al T50, con punta de estrella con seguro.	2	Kit	\$ 173.06			NO CUMPLE						
3	228	Kit de pinzas de presión, que incluya quijada corta y quijada alargada, de acero.	2	Kit				NO CUMPLE						
3	229	Sierra manual para arboricultores, hoja curvada, fija, con acabado cromado duro, con un corte de hasta 4 pulgadas, pitch de los dientes de 0.15 pulgadas, longitud de hoja de 13 pulgadas, longitud total de 19 pulgadas.	5	Pieza				NO CUMPLE						
3	230	Soplete con manguera para gas LP, con 2 boquillas para ajustar la flama, manguera de 1.8 metros con maneral para ajuste al tanque de gas.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	231	Taladro inalámbrico de 21 V, con tres modos de atomillado para motor, 35 velocidad 2000 RPM, con velocidad variable.	1	Pieza				NO CUMPLE						
3	232	Tarraja para tubo, kit de 4 de 1/2" a 1". Cabezal con sistema de matraca reversible, peines de	1	Kit	\$ 5,040.93			\$ 4,159.00	-17.50%					



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		acero al cromo, para roscado de 1/2", 3/4" y 1", incluye cabezal con maneral 3 dados 1/2", 3/4" y 1", con estuche.									
3	233	Tenaza para cables de pasar corriente de diferente color rojo y negro 16 cm capacidad 400 amperes.	2	Par				NO CUMPLE			
3	234	Tijera forjada para poda 8 1/2" para jardinería, cuchilla curva de acero al manganeso, con cabeza angulada, mango curvo, capacidad de corte 3/4" (19 mm).	120	Pieza					-44.43%		
3	235	Tijera para poda 55 cm, (mangos de madera, con cuchillas fabricadas en acero espesor de hoja 4 mm	180	Pieza					-41.46%		
3	236	Tijera para ramas 70 cm, con mangos tubulares ovalados, con tope amortiguador, capacidad de corte 38 mm (1 1/2")	30	Pieza	\$ 315.95			\$ 190.00	-39.86%		
3	237	Tijera cortador de tubo de p.v.c., c.p.v.c. y p.t.r.	5	Pieza					-46.35%		
3	238	Tornillo de banco, ancho de mordaza 6 pulgadas, apertura total 6 pulgadas, base giratoria uso rudo, con yunque, tipo de base fija, de hierro gris aleación de acero.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	239	Torquímetro con accionamiento de 1/2 pulgada, color metálico/negro, longitud 67.69, sistema de medición métrico, No. de parte cmmt99434.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	240	Lima triángulo pesado 8" (20cm), para superficies planas, ángulos internos, despalde y afilado de herramientas agrícolas, ancho 17/32", con 34 dientes por pulgada.	80	Pieza				NO CUMPLE			
3	241	Tubo jaula marcador de abeja reina, fabricado en plástico, dimensiones 90 x 35 mm. Se sugiere color amarillo, verde o rojo.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	242	Soga de litle de 3/4" (rollo de 100 kg aproximadamente)	1	Rollo				NO CUMPLE			
3	243	Motobomba centrífuga 1 HP, para agua limpia. Encendido eléctrico, voltaje 127 V, Corriente 12 A. Motor eléctrico y monofásico, bomba domestica con diámetro de succión de 1.25" y descarga de 1.00", impulsor cerrado.	5	Pieza	\$ 3,015.27			\$ 2,100.00	-30.35%		
3	244	Motobomba semiprofesional 2 HP, con succión de 1.5" y descarga de 1.25", motor de tipo eléctrico, abierto y monofásico. Encendido eléctrico, con voltaje 127/220 V y corriente (21 / 11.3) A. Con protección térmica, bomba de tipo superficie y 1 etapa, impulsor cerrado.	5	Pieza	\$ 5,249.66			\$ 5,300.00	0.96%		
3	245	Motobomba domestica 3/4 HP, para bombeo de agua limpia a tinaco. Tipo de motor eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, diámetro de succión 1.25" y descarga 1.00", impulsor cerrado.	1	Pieza	\$ 2,790.13			NO CUMPLE			
3	246	Motobomba sumergible doméstica 1Hp., de cisterna, con una presión 30-50 PSI, monofásica 115V. Tipo de motor eléctrico, corriente de 8 A, con protección térmica. Bomba con 4 etapas, con flotador, tipo de impulsor cerrado, diámetro de descarga 1.00".	10	Pieza	\$ 2,859.74			NO CUMPLE			
3	247	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V Equipo riego sumergible 100GPM. Tipo de motor eléctrico, corriente de 15.9 A. Bomba de 4 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	7	Pieza	\$ 8,481.03			NO CUMPLE			
3	248	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", equipo de riego 8 GPM, descarga de 1.25", 2 HP. 220V. Tipo de motor eléctrico, corriente 8.2 A, Bomba con 16 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	7	Pieza	\$ 7,396.99			NO CUMPLE			
3	249	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 1.25" NPT y potencia 1/2 Hp. Motor eléctrico, monofásico. Corriente 4.3 A, protección térmica. Bomba de 1 etapa, con flotador.	6	Pieza	\$ 3,130.73			NO CUMPLE			
3	250	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 2" NPT y potencia 1	3	Pieza	\$ 5,946.59			NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		Hp. Tipo de motor eléctrico, monofásico. Voltaje 110 V y Corriente 9.7 A, protección térmica.									
3	251	Motobomba sumergible de cuatro polos para evacuación de aguas con carga de sólidos. Descarga 4", sólidos 2", 15HP, 3 fases, 230 Volts. Con motor asíncrono y servicio continuo, de aislamiento clase F, con protección IP68. Que incluya: carcasa de tipo voluta y hierro fundido, Impulsor semi abierto, de doble canal fabricado en hierro, doble sello mecánico en carburo de silicio, eje de acero inoxidable 420, cable de 10 metros sumergible tomacorriente, con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello. Con capacidad de inmersión máxima de hasta 10 metros de profundidad	1	Pieza	\$ 68,332.78			NO CUMPLE			
3	252	Desbastadora de tocones, con ruedas neumáticas de 12", de diseño compacto, con un disco de corte de 14", cilindrada 389 cc, de tracción de empuje, depósito de combustible de 6.5L, peso de 112.9kg, con una potencia de 8.7- 13 HP Color azul.	1	Pieza	\$236,809.65	\$221,800.00	-6.34%	NO CUMPLE			
3	253	Motosierra telescópica de 10", Cilindrada de 25.4cc, potencia 1kw/1.34hp, longitud de barra 10-12 in (25 cm-30 cm), con tipo de barra estrella, paso de cadena: ¼, con una capacidad de combustible de 0.51L, con capacidad de tanque de aceite de 0.14L, velocidad de cadena de 20.5 m/s, que incluya 1 Barra y cadena 10", 1 Llave bujía, 1 protector para barra, 1 llave multi.	16	Pieza	\$ 15,655.00	\$ 14,660.00	-6.36%	NO CUMPLE			
3	254	Sopladora manual, cilindrada 28 cc, con potencia de 0.8 kw /1.1hp, flujo de aire de 721.8 m3/h, velocidad de aire en boquilla plana de 76m/s, con velocidad de aire boquilla redonda 58.12 m/s, depósito de combustible de 0.5 L, que incluya 1 llave para bujía, 3 tubos de salida, fuerza de soplado 12.5 N.	2	Pieza			10.68%	NO CUMPLE			
3	255	Motosierra chica, cilindrada 35.2 cc, con potencia de 1.5 kW/2.0 hp, capacidad depósito de combustible de 0.26 L, capacidad depósito de aceite de 0.17 L, que incluya 1 Barra y cadena de 14", 1 llave bujía, 1 protector de barra y cadena y 1 desarmador, velocidad de cadena a máxima potencia de 25.3 m/s, torque máximo de 1.57 Nm, con una longitud de barra 12 in - 14 in (30 cm - 35 cm), con montura de la barra small, con paso de cadena 3/8".	25	Pieza	\$ 10,280.79	\$ 9,600.00	-6.62%	NO CUMPLE			
3	256	Motosierra mediana profesional cilindrada 80.7 cc, potencia de 4.2 kW/5.6 hp, velocidad de cadena a potencia máxima de 20 m/s, con una longitud de barra 38 cm - 71 cm, depósito de combustible de 0.90 L, depósito de aceite de 0.50 L, que incluya 1 barra y cadena, 1 llave bujía, 2 llave "L", 1 llave "multi", 1 protector de barra, con velocidad máxima de 9000 rpm, con torque máx. de 4.8 Nm, paso de la cadena 3/8".	10	Pieza	\$ 17,572.99	\$ 16,450.00	-6.39%	NO CUMPLE			
3	257	Motosierra intermedia, cilindrada 93.6 cc, potencia 4.9 kW/6.6 hp, capacidad depósito de combustible 0.90 L, capacidad depósito de aceite 0.50 L, que incluya 1 Barra y cadena, 1 llave "L", 1 llave "multi", 1 Llave bujía, con torque máx. de 5.9 nm, torque máximo de 6000 rpm, longitud de barra recomendado de 46 cm - 91 cm, con un motor de 12500 rpm, tipo de mango estándar, con paso de cadena .404", tipo de lubricante 2 tiempos y de combustible gasolina.	10	Pieza	\$ 20,907.00	\$ 18,500.00	-11.51%	NO CUMPLE			
3	258	Termonebulizador liviano, portátil con depósito de preparación química, de acero inoxidable y con una capacidad de 9 litros, que contenga un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de agua y un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de aceite, con silenciador, filtro de aire, bomba de alimentación en acero inoxidable, con batería recargable con cargador	1	pieza				NO CUMPLE			
3	259	Engrasadora neumática de 12 litros con depósito de acero, portátil, para maquinaria agrícola, con manguera 4 metros de alambre de acero doble capa para presión de hasta (8700psi) y pistola de inyección, con boquillas intercambiables, presión de aire necesaria de 90 a 115 psi, presión máxima de engrasado 5800 psi regulador integrado.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	260	Escáner para camiones pesados, con Dpf- filtro de partículas diésel, de 12V, 24V 2 en 1,	1	Pieza				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		tamaño de tableta 10.1 pulgadas, memoria 32 GB (2 años de actualizaciones gratuitas) en idioma inglés y español, que incluya adaptadores de conexión y bluetooth.									
3	261	Escáner profesional, con display de 7 pulgadas lcd , con pantalla táctil Swift , con un diagnóstico que contenga las funciones de EPB, 32GB (freno de estacionamiento electrónico)/ IMMO (programación de llaves) / DPF (filtro de partículas) / SAS (sensor de ángulo de dirección) / TPMS (sistema de monitoreo en presión neumática) / cuerpo de aceleración y todos los sistemas del auto, todos los sistemas reseteos actualizable (2 años gratis) en idioma español.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	262	Gato hidráulico de patín cama baja 3 toneladas, de acero reforzado, con ruedas giratorias de 360° y válvula de seguridad hidráulica, que contenga sistema de bomba doble de alta velocidad.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	263	Soldadora inversora 127 /220v, de 160 amperes, bivoltaje con cables y tenazas, con adaptación automática, bivoltaje soldadora convencional.	1	Pieza	\$ 4,646.00			NO CUMPLE			
3	264	Martillo perforador, sistema de encastre sds-plus, presentación en maletín y accesorios, no inalámbrico, que contenga 3 funciones de trabajo, taladro, rotomartillo y cincelador. Potencia absorbida de 850 w, voltaje 127, presión máxima minuto 0-4000, fuerza de percusión de 3.2 capacidad de perforación: hormigón 28 mm, metal 13 mm, madera 30 mm, tamaño 46x36x11 cm, que Incluya manual de instrucciones, limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar y 1 maletín.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	265	Cortadora industrial 14" (tronzadora) mango vertical 200 w, tensión 127 v, frecuencia 60 Hz, consumo 17.5 a, velocidad 4,200 rpm, diámetro del disco 14" (36 cm), carbones expuestos, conductores 14 AWG X 2c con temperatura de aislamiento de 75° C.	1	Pieza	\$ 3,191.60			NO CUMPLE			
3	266	Pulidora profesional 7" 1200 w, velocidad variable 127 v, potencia velocidad 600-3,300 rpm (7 niveles), diámetro de base 7" (175 mm), eje M 14. tensión / frecuencia 127 V /60 Hz.	1	Pieza	\$ 1,684.68			NO CUMPLE			
3	267	Esmeriladora de 4 1/2" , batería 4 Ah/ 20 V, con un cargador de 127 V / 60 Hz / 1.1 A, con diámetro de disco de 4 1/2" (115 mm) , con un Interruptor de función de uso continuo, mango auxiliar ajustable a 3 posiciones, botón de bloqueo, filtro de aire.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	268	Rotomartillo, potencia 1600 w, voltaje 127v, con una energia de impacto de 35J, con diseño robusto y ergonómico.	2	Pieza				NO CUMPLE			
3	269	Taladro atornillador de impacto, eléctrico, inalámbrico 48 v, 1550 rpms, negro de 24 watts, con dos velocidades, con 2 accesorios, con 2 baterías recargables, con batería de iones de litio de 2x48v, luz de led, etapa de par: 25 + 3, par nominal: 20-30 nm, mandril: 3/8 10 mm, velocidad sin carga: 0-1350r/min.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	270	Martillo demoledor, potencia 1,600 w, energía de impacto: 55 Joules, golpes: 1,450 GPM, con portaherramientas: hex 1/8" (28 mm), tensión / frecuencia de 127 v / 60 Hz, que incluya cincel de punta, cincel plano, tubo de grasa, carbones de repuesto.	1	Pieza	\$ 12,715.90			NO CUMPLE			
3	271	Destapacaños de tambor, limpiadora de desagües de 3/8", con carro de transporte integrado, manija telescópica integrada, sistema de control de cables, cable de "núcleo macizo", alimentación autoseed, capacidad del tambor de 100' (30,5 m) de cable de 3/8" (10 mm) de diámetro o 75' (22,5 m) de cable de 1/2" (12 mm) de diámetro, con motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM con una longitud de 21" (53 cm), con autoseed 24" (61 cm), con una altura 23" (58,5 cm), ancho 17" (43,2 cm).	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	272	Escalera dieléctrica de tijera de 10 peldaños largueros, de fibra de vidrio no conductivos, patas	1	Pieza	\$ 14,766.20			NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		de caucho antideslizantes, escalones antiderrapantes de 3", que tenga escuadras reforzadas y soportes de acero de uso pesado, con base extra ancha, plataforma de aluminio, con capacidad de carga de 170 kgs.									
3	273	Escalera dieléctrica de 6 metros de extensión, largueros de fibra de vidrio no conductivos, escuadras reforzadas, trabas de resorte para hasta de 13', escalones antiderrapantes en forma de d, almohadillas de caucho, que tenga placas con tachones para seguridad, capacidad de carga de 136 kgs.	1	Pieza				NO CUMPLE			
3	274	Desbrozadora cilindrada 45.7 cm³, potencia 2.1 kW/2.81 hp, capacidad del depósito de combustible de 0.9 L, con maneral tubular, velocidad máxima 9,000 rpm, torque, máx. de 2.6 nm, ancho de corte 49 cm, diámetro del tubo 32 mm, longitud del tubo 1465 mm.	30	Pieza	\$ 21,864.48	\$ 20,450.00	-6.47%	NO CUMPLE			
3	275	Motosierra cilindrada 38 cm³, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad depósito de combustible 0.375 L, capacidad depósito de aceite 0.26 L, que incluya 1 barra y cadena de 16", 1 llave bujía, 1 protector barra, paso de la cadena 3/8" mini, longitud de barra 35 cm - 40 cm, velocidad máxima 9000 rpm.	16	Pieza	\$ 6,941.73	\$ 6,500.00	-6.36%	NO CUMPLE			
3	276	Sopladora de mochila cilindrada 65.6 cm³, potencia 2.9 kW/3.9 hp, flujo de aire 1320 m³/h, velocidad de aire boquilla plana 91 m/s, velocidad de aire boquilla redonda 106 m/s, tipo de boquilla redonda + plana, capacidad de depósito de combustible 2.2 L, que incluya, 1 gancho, 1 llave bujía, 2 abrazaderas, 5 tubos salida, fuerza de soplado 37 N, carburador de diafragma.	10	Pieza	\$ 13,821.85	\$ 14,400.00	4.18%	NO CUMPLE			
3	277	Cortasetos, cilindrada 21.7 cm³, potencia de 0.6 kW/0.8 hp, longitud de cuchilla 59 cm, apertura de los dientes 28 mm, velocidad máxima 7800 rpm, cortes por minuto 4050, maneral ajustable 5 posiciones, que incluya 1 Grasa, 1 llave bujía, 1 protector de cuchilla.	10	Pieza	\$ 12,210.90	\$ 9,640.00	-21.05%	NO CUMPLE			
3	278	Cortasetos, cilindrada 25.4 cm³, potencia 1 kW/1.3 hp, longitud de cuchillas 60 cm, cortes por minuto 4300, apertura de dientes 30 mm, cuchillas ajustable 135°, alcance 4 m, torque, máx. 1.2 Nm, velocidad máxima 8,500 rpm.	10	Pieza				NO CUMPLE			
3	279	Motor multifuncional Kombi a gasolina, cilindrada 27.2 cm³, 1.1 PS motor de 2 tiempos, empuñadura ergonómica con barra de barrera, sistema de encendido electrónico, arnés acolchado, eje desmontable, tubo divisible, botón de detención, montaje rápido de herramientas adicionales, manillar cerrado, longitud hasta el manguito de acoplamiento 84 cm3.	14	Pieza	\$ 6,741.75			NO CUMPLE			
3	280	Motocultivador - fresadora, longitud total de 100 cm, adaptable para motor combinado cilindrada 27.2 cm3, protector contra salpicaduras, ancho de trabajo de 22 cm	14	Pieza	\$ 6,363.00			NO CUMPLE			
4	1	Juego de desarmadores planos de 3/16", 1/4", 5/16 y de cruz 1", 2" y 3"	5	Juego	\$ 309.00			NO CUMPLE			
4	2	Marro de 2 libras, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera	5	Pieza	\$ 311.00			NO CUMPLE			
4	3	Marro 4 libras, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera	5	Pieza				-56.86%			
4	4	Juego de 34 brocas torx, acero de aleación s2 premium, estrella solida a prueba de manipulaciones, t6-t20	3	Juego				NO CUMPLE			
4	5	Juego de pinzas, acero al cromo vanadio duradero, extensión de 8", de mecánico de 6", de punta curva de 6", de corte diagonal de 6" y de punta larga de 6"	3	Juego				NO CUMPLE			
4	6	Juego de llaves hexagonales tipo "I" punta bola, 22 piezas	3	Juego				NO CUMPLE			
4	7	Juego de llaves steelson de 8", de 10", de 14" y de 16"	3	Juego				NO CUMPLE			
4	8	Juego de pinzas de presión de 10", mecánicas y de electricista de 8", las de punta de 6"	3	Juego				NO CUMPLE			
4	9	Escáner para auto, para cuerpo de aceleración y tpm's	2	Pieza				NO CUMPLE			
4	10	Detector de metales profesional ajustable con batería y pala, fuente de alimentación de 2x 9v,	2	Pieza				NO CUMPLE			



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"						RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM			
		frecuencia 6khz, sensibilidad de us 25 cebt: 180mm, anvho de 20.5 cm, altura de 113cm												
4	11	Cinta aislante 3/4 x 20yardas, negra 19mm x 18 mt	100	Pieza	\$ 33.67				NO CUMPLE					
4	12	Bidón de 20 litros, color natural con tapa de seguridad	300	Pieza					NO CUMPLE					
4	13	Martillo cabeza de 680gr x longitud 330mm y mango madera	20	Pieza					NO CUMPLE					
4	14	Machete pulido estándar 26" catcha ergonómica con textura antiderrapante	10	Pieza					NO CUMPLE					
4	15	Rastrillo reforzado 16 dientes mango 60" fibra de vidrio, material de la cabeza aleación de acero	120	Pieza					-42.37%					
4	16	Estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos 100% en (costales de 1kg)	150	Pieza					-49.13%					
4	17	Cabo para rastrillo longitud de 60", madera de pino, pulido, laqueado y encerado, casquillo metálico refuerza el encabado	100	Pieza					-42.54%					
4	18	Cabo para mango de pala t 2000, puño offset "y" 26" de largo , de madera	100	Pieza					NO CUMPLE					
4	19	Carretilla reforzada con llanta imponchable 80l, capacidad máxima de 580 kg	21	Pieza					-47.20%					
4	20	Cepillo de plástico inclinado de 23 cm y cabo de madera	200	Pieza					NO CUMPLE					
4	21	Pintura en aerosol color amarilla fluorescente 400ml	100	Pieza	\$ 94.33				NO CUMPLE					
4	22	Adhesivo fijador de roscas de alta resistencia y viscosidad en base de metacrilato, fijación de 30 min en acero, 25 min en latón, diseñado para tornillería de métricas grandes, en presentación de 50 ml	5	Pieza					NO CUMPLE					
4	23	Soldadura eléctrica de 6013 de 1/8" verde	10	kilogramo					NO CUMPLE					
4	24	Rotomartillo con broquero de 1/2", potencia de 650w, 29 cm de largo y 22cm de alto, tensión de 120v y frecuencia de 60hz	2	Pieza					NO CUMPLE					
4	25	Esmeriladora con diámetro de disco 4 1/2", potencia de 700w, velocidad de 11,000 rpm, tensión de 120v y frecuencia de 60hz	2	Pieza					NO CUMPLE					
4	26	Soldadora arco eléctrico, corriente alterna compacta, corriente máxima de 180 a en ca, base x altura x fondo (24 x 35 x 36 cm) y alimentación de 110 v / 66 a / 60 Hz (1 fase) / 220 v / 46 a / 60 Hz (2 fases)	1	Pieza					NO CUMPLE					
4	27	Escalera de tijera armazón liviano de aluminio, con 7 peldaños antiderrapantes 3" de ancho, separadores externos para mayor estabilidad y capacidad carga de 175 kg	1	Pieza					NO CUMPLE					
4	28	Carrito plegable con ruedas, uso rudo, carga de 450 kg, ancho base de 70 cm, alto de 80 cm	1	Pieza					NO CUMPLE					
4	29	Hidrolavadora de 300cc, bomba con cigüeñal y pistones de cerámica sólida, con válvula de seguridad para evitar sobrecalentamiento, con una presión 3000 psi, tanque de gas de 1.6 gal.	2	Pieza					NO CUMPLE					
4	30	Banda (Correa en V) compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con numero de parte 5944888-01.	5	Pieza	\$ 564.66				NO CUMPLE					
4	31	Filtro de aire element para GX160 compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943021-01.	5	Pieza	\$ 1,163.80				NO CUMPLE					
4	32	Amortiguador compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943419-01.	7	Pieza	\$ 804.60				NO CUMPLE					
4	33	Motor de arranque recoil complete compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5942048-01.	5	Pieza	\$ 4,140.80				NO CUMPLE					
4	34	Embrague centrífugo compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5944801-01.	5	Pieza	\$ 12,672.42				NO CUMPLE					
4	35	Tanque para depósito de agua sistema kit compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5963929-01.	5	Pieza	\$ 7,428.16				NO CUMPLE					



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		AGROINSUMOS FICEMEX, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
4	36	Manguera compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054175.	5	Pieza	\$ 383.62			NO CUMPLE			
4	37	Tanque de agua compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054177.	5	Pieza	\$ 6,711.21			NO CUMPLE			
4	38	Amortiguador compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100016317.	7	Pieza	\$ 807.47			NO CUMPLE			
4	39	Banda (Correa en V) compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100031195.	4	Pieza				NO CUMPLE			
4	40	Embrague compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054097.	4	Pieza				NO CUMPLE			
4	41	Bujía tipo BPR6ES compatible para placas vibratorias Husqvarna modelo FL75 y Wacker modelo BPS 1340AW.	15	Pieza				NO CUMPLE			
4	42	Llanta para carretilla imponible identificable con numero de parte 19658.	6	Pieza	\$ 576.15			NO CUMPLE			
5	1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	70	Pieza				NO CUMPLE			-2.58%
5	2	Bomba Sumergible Tipo Loder De 0,5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	10	Pieza				NO CUMPLE			-2.99%
5	3	Bomba Sumergible Tipo Loder De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	12	Pieza				NO CUMPLE			-5.00%
5	4	Bomba Sumergible Tipo Loder De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	1	Pieza	\$ 68,695.00			NO CUMPLE		\$66,635.00	-3.00%
5	5	Motobomba Centrífuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	35	Pieza				NO CUMPLE			-2.91%
5	6	Motobomba Centrífuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	12	Pieza				NO CUMPLE			-2.91%
5	7	Motobomba Centrífuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" Trifásico 220v 3600 Rpm	18	Pieza				NO CUMPLE			-3.99%
5	8	Motobomba Centrífuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" Trifásico 220v 3600 Rpm	6	Pieza				NO CUMPLE			-2.99%
6	1	Generador portátil con motor a gasolina de 16hp con arranque manual y arranque con llave se incluye su batería, potencia máxima 7,000 watts monofásico. 110 V/230 frecuencia 60hz tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo, alerta de aceite con indicador LED y protección de sobrecarga.	2	Pieza					-41.61%		
6	2	Soplador portátil de gasolina profesional tipo mochila con motor de 2 tiempos de 65.6cc de potencia de flujo de aire 1320m3/h.	8	Pieza	\$ 18,494.25			NO CUMPLE			
6	3	Hidro lavadora industrial para uso rudo presión de 4,400 psi, motor a gasolina de 15hp potencia caudal máximo 1080l/h manguera reforzada de 15 mts con llantas neumáticas.	10	Pieza				NO CUMPLE			
6	4	Desbrozadora profesional 1.5 kW potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 l, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, doble bomba de combustible, con ames estándar doble, embrague de alta resistencia, soporte de arranque independiente y con engranaje cónico. Motor a 2 tiempos	6	Pieza	\$ 13,595.98			NO CUMPLE			
6	5	Motobomba Industrial para succión y descarga de lodos o aguas sucias con diámetro de 3", motor a gasolina de 9 hp.	3	Pieza	\$ 24,568.97			NO CUMPLE			
6	6	Gato de botella de 30 toneladas.	5	Pieza				\$ 2,598.00	-13.93%		
6	7	Gato de botella neumático capacidad 30 toneladas.	5	Pieza	\$ 7,593.33			\$ 6,389.00	-15.86%		
6	8	Multiplicador de torque para rueda	5	Kit	\$ 2,913.33			NO CUMPLE			
6	9	Dados juego de ¾" a 1"	5	Juego				NO CUMPLE			
6	10	Gato patín capacidad 5 toneladas.	5	Pieza				NO CUMPLE			

Tabla 2



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
1	1	Conector para lavabo - De 55 cm con tuercas de 1/2" de latón niquelado de acero inoxidable trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM, con empaques de hule flexible T.	30	Pieza	\$ 99.67						
1	2	Mingitorio - De Cerámica blanca forma ovalada de 0.5 L a 1.9 L por descarga en cascada, que incluya accesorios y fluxómetro. Dimensiones nominales: 14 ¾ x 14 187/1000" x 23 ½ (375 x 360 x 597 mm) Material: Cerámica grado calidad A; sistema de descarga por válvula con un volumen de: 0.125 – 0.5 gpf.	2	Pieza							
1	3	KIT de materiales de reparación para tanque sanitario – De 3" Válvula de llenado y de descarga de polipropileno, cadena de acero inoxidable, tornillos y varilla de polipropileno, palanca de ABS con acabado cromo, que incluya empaque de acople.	9	Kit							
1	4	WC sanitario – De 2 piezas blanca, con taza diseño de frente redondeado y una altura estándar de 38.1 cm (15 pulgadas). Que incluya tanque y asiento de cierre lento, consumo de agua de 4.8 L (1.28 galones) por descarga y grado de desalojo de 800 gr. Dimensiones ensamblado son 72.2 x 45.6 x 70.6 cm, elaborado en cerámica blanca con grado de calidad A de primera clase, que contenga pernos en T, anillo de cera y tapas.	6	Juego	\$ 3,007.00						
1	5	Lavamanos – De cerámica blanca con esmaltado brillante con rebosadero, compatible con mezcladoras de 4", tamaño largo: 47 cm, ancho: 40 cm, alto: 18 cm.	5	Pieza							
1	6	Mezcladora – De 4" para lavabo, acabado cromado con maneral de palanca.	5	Pieza							
1	7	Contacto dúplex polarizado, con placa, diseño clásico, 2p+t con protección infantil, 15a, 127-250 v, placa blanca.	26	Pieza					243.28%		
1	8	Apagador sencillo con placa, acabado: brillante con accesorios: Tornillos, Ancho: 8 cm, Color: Blanco, profundidad: 4.000 cm, Tipo de corriente: 127-250 V.	25	Pieza	\$ 119.33			\$ 128.75	7.89%		
1	9	Cable thw calibre 8, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja					116.70%		
1	10	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja					25.51%		
1	11	Cable thw calibre 14 (100 mts) caja, 100% cobre, color blanco, más especificaciones en anexo técnico.	2	Caja					-43.41%		
1	12	Lámpara fluorescente de techo, T5, 2x28 W, 6500k. Potencia Nominal: 2x28 W., Flujo luminoso: 5 080 lm., Tensión nominal: 90 - 140 V., Temperatura de color: 6 500 K., Corriente: 0.8 A., Dimensiones: 1 200 mm x 110 mm x 110 mm	5	Pieza	\$ 1,450.00			\$ 1,148.75	-20.78%		
1	13	Contactos para canaleta 3" X 5". Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, con soporte de acero galvanizado, Con retardante a la flama, montaje en placa dúplex línea Standard. Color Blanco Tensión 127 V Corriente 15 A.	30	Pieza					-40.94%		
1	14	Lámpara de inundación led de 100w, iluminación de seguridad exterior impermeable, voltaje dual 110v/220v	10	Pieza	\$ 1,305.00			\$ 975.00	-25.29%		
1	15	Contacto trifásico de 220v contacto para 20a. 120/208v. 3p. 4h. Cableado lateral y posterior.	5	Pieza					49.24%		
1	16	Pala carbonera, con mango de madera, puño "Y", con un largo total de 111 cm, largo de cabeza 58 cm y ancho de 32 cm, cabeza fabricada en acero al carbono.	30	Pieza	\$ 306.67	\$ 301.72	-1.61%	\$ 398.75	30.03%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		collar reforzado.									
1	17	Pala cuadrada, con mango de madera y puño "Y", largo total de 104 cm, largo de cabeza 50 cm, ancho 24 cm, con cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	30	Pieza	\$ 250.00	\$ 225.86	-9.66%	\$ 298.75	19.50%		
1	18	Escoba p/jardín metálica 24 dientes, largo mango 54", ancho de la cabeza 23", cabeza de acero reforzada, mango de fibra de vidrio, con tensor que mantiene los dientes en su posición, dientes continuos, largo total de 172 cm.	184	Pieza	\$ 220.00	\$ 215.52	-2.04%	\$ 286.25	30.11%		
1	19	Manguera anti- torceduras con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión con 6 capas, 3/4" de diámetro, largo 30 m, espesor de pared 3 mm, peso por metro 312 g, conexiones robustas metálicas de máxima durabilidad, uso extra rudo, máxima resistencia.	5	Rollo	\$ 874.00	\$ 840.52	-3.83%				
1	20	Soga de ixtle 3/4", material fibra de henequén, presentación en rollo de 100 kg, con resistencia a la tensión de 1500 kg.	2	Rollo	\$ 10,176.00	\$ 9,913.79	-2.58%				
1	21	Llanta p/ carretilla neumática reforzada de 16", con rin de acero con 3 aspás, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, que incluya ejes y baleros.	15	Pieza	\$ 350.00	\$ 344.83	-1.48%	\$ 443.75	26.79%		
1	22	Carretilla 4.5 pies, bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5mm) con grips antiderrapantes, con llanta neumática de 16", con rin de acero de 3 aspás, concha de lámina espesor de 0.9 mm.	35	Pieza			0.78%		46.12%		
1	23	Hacha cazadora 1-1/4 lb, mango de hickory 14" con acabado de aceite de linaza, cabeza en acero al carbono.	2	Pieza	\$ 217.67	\$ 193.97	-10.89%				
1	24	Hacha súper dividida de 36", divisor de madera para troncos de tamaño mediano a grande, mango de fibra comp que absorbe los golpes, 6 libras.	6	Pieza			-0.89%				
1	25	Machete de 26" de largo, cacha recta con remaches sólidos y textura antiderrapante, hoja pulida.	50	Pieza	\$ 97.33	\$ 86.21	-11.43%				
1	26	Candado de seguridad de 50 mm de hierro, llave anti ganzúa de acero, resistente a la corrosión, seguro de doble balín, cilindro de latón sólido con 8 pines, dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro), 34 mm x 19 mm x 9 mm.	20	Pieza	\$ 122.33	\$ 120.69	-1.34%				
1	27	Barreta de punta 1" x 1.50 cm. Fabricada en acero con doble tratamiento térmico para tierra dura con escoplo de 67 mm, sección hexagonal de 1" (25 mm).	5	Pieza	\$ 436.67	\$ 435.34	-0.30%				
1	28	Marro octagonal con mango de madera de 12", octagonal de 4 lb, cabeza forjada en acero con caras maquinadas.	10	Pieza	\$ 233.33	\$ 232.76	-0.25%	\$ 318.75	36.61%		
1	29	Martillo semipulido, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", largo de mango 13" (33 cm), tipo de uña curva, mango de encino estufado, cabeza de acero con acabado pulido.	10	Pieza	\$ 115.33	\$ 111.21	-3.58%	\$ 131.25	13.80%		
1	30	Cuchara de albañil para mezcla de 10" (25 cm), con mango de madera, hoja de acero aleado y templado, casquillo crimpado, empaque individual de alto 43 cm, largo 12.5 cm.	20	Pieza	\$ 138.67	\$ 142.24	2.58%				
1	31	Cajón mezclero grande de 60 x 47 cm, fabricada con lámina de alta resistencia.	5	Pieza	\$ 219.00	\$ 215.52	-1.59%				
1	32	Juego set pro de 3 pinzas: Para electricista de 9" con diseño de alta palanca cuchillas de corte templadas, mango ergonómico. Pinza de punta de 8" con mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros. Pinza de corte diagonal 7" con mordazas cortas y filos biselados permite corte limpios de alambres, mango ergonómico. Las tres pinzas cuentan con cuchillas templadas por inducción, unión remachada en caliente y mangos bimaternal.	5	Juego	\$ 1,365.00	\$ 1,362.07	-0.21%				
1	33	Juego de 4 pinzas y 1 llave ajustable, fabricadas en acero al carbono, mangos	5	Juego	\$ 384.33	\$ 366.38	-4.67%				



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		cubiertos de PVC.1 Pinza de electricista 8" (20 cm),1 Pinza de punta y corte de 6" (15 cm),1 Pinza de chófer de 8" (20 cm),1 Llave ajustable 8" (20 cm),1 Pinza de presión, mordaza curva 10" (25 cm).									
1	34	Juego de 5 desarmadores con mango confort grip con orificio para colgar, barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste, marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta, hexágono en la barra que maximizan el torque con llave, incluye: 1 Desarmador punta de cruz (3/16" x 3"),1 Desarmador punta de cruz (1/4" x 4"),1 Desarmador punta plana (1/4" x 6"),1 Desarmador punta plana (3/16" x 4" 1 Desarmador punta cabinet (3/16" x 4").	5	Juego	\$ 226.67	\$ 219.83	-3.02%				
1	35	Zapapico 5 lbs, mango de madera 36", cabeza forjada en acero al carbono, largo total de 90 cm, cabeza 5 lb (2.3 kg), ancho (Zapa) 33 mm, mango 36" (90 cm).	10	Pieza			-9.43%		-63.76%		
1	36	Desbrozadora de 1.5 kW a 2.14 Hp potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 L, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, compatible con trimmer t35.	11	Pieza	\$ 15,500.00	\$13,965.52	-9.90%				
1	37	Motosierra a gasolina, longitud de barra 16", cilindrada 38 cm3, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad de tanque de combustible de 375 ml, peso de 4.7 kg.	2	Pieza	\$ 8,563.33	\$ 8,450.00	-1.32%				
1	38	Hidrolavadora con motor a gasolina de 7 HP con presión 3,300 PSI, capacidad de tanque de combustible 3.4 L, de arranque manual, que incluya accesorios manguera de 9 mts con trenzado metálico y pistola tipo lanza de acero inoxidable.	1	Pieza	\$ 10,586.67	\$10,344.83	-2.28%				
1	39	Mochila aspersora motor a gasolina, capacidad de tanque de 25 L, presión de 508 PSI, cilindrada de 25.4 cc, que incluya 1 bote mezclador, 2 extensiones lanza, 1 juego de herramienta, 2 lanzas de 3 boquillas, 1 lanza pulverización, 2 llaves de paso, 2 mangueras de rocío, 3 mangos de agarre, 1 Cople "Y".	8	Pieza			15.93%				
1	40	Cortasetos telescópico de 25.4 cm3 equipado con longitud de cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance 4 metros, velocidad de corte 4.400 cortes/min, velocidad máxima 8.500 rpm, potencia 1 kW/1.3 hp, motor 2 tiempos, capacidad de tanque 0.5 lts.	1	Pieza	\$ 27,240.00	\$ 24,137.93	-11.39%				
1	41	Cortasetos, longitud de cuchilla 59 cm, peso 4.9 kg, cilindrada de 21.7 cm3, potencia 0.6 kW/0.8 hp, capacidad del tanque 300 ml, motor a 2 tiempos, revoluciones por minuto 9,000 rpm, cortes por minuto 4,050.	1	Pieza	\$ 15,400.00	\$ 13,793.10	-10.43%				
2	1	Cable de acero c/alma de acero boa 1/2".	26	Metro							
2	2	Cable de acero c/alma de acero boa 5/8".	32	Metro							
2	3	Cable de acero c/alma de acero boa 9/16".	33	Metro							
2	4	Redondo coll roll 1018 de 3/8" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	\$ 324.24						
2	5	Redondo coll roll 1018 de 1/2" (tramo de 12 metros)	10	Tramo							
2	6	Tubo de acero redondo pulido y satinado de acero inoxidable de 1/2" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	\$ 390.24						
2	7	Válvula angular de ½" galvanizado	97	Pieza	\$ 177.20						
2	8	Válvula angular de ½ x ¾" galvanizado	50	Pieza	\$ 215.34						
2	9	Válvula flotador de bronce de 100 libras a 1 1/4" bola de 10".	3	Pieza	\$ 5,099.64						
2	10	Válvula flotador de plástico de bola de 5".	8	Pieza	\$ 250.60						
2	11	Válvula de esfera p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	3	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
2	12	Válvula check p/vapor 300 wg a 2" cedula 80	2	Pieza							
2	13	Codo galvanizado de 1/2" x 90°.	30	Pieza							
2	14	Codo galvanizado de 3/4" x 90°.	30	Pieza							
2	15	Codo galvanizado de 1" x 90°.	10	Pieza							
2	16	Cople galvanizado de 1/2" roscado.	15	Pieza							
2	17	Cople galvanizado de 2" roscado.	5	Pieza							
2	18	Reducción campana galvanizada 3/4" a 1/2".	15	Pieza							
2	19	Reducción campana galvanizada 1" a 3/4".	15	Pieza							
2	20	Reducción bushing galvanizada 3/4" a 1/2".	25	Pieza							
2	21	Reducción bushing galvanizada 1" a 3/4".	25	Pieza							
2	22	Tapón macho de 1/2." galvanizado	25	Pieza							
2	23	Tapón macho de 3/4." galvanizado	15	Pieza	\$ 13.09						
2	24	Tapón hembra de 1/2." galvanizado	15	Pieza							
2	25	Tapón hembra de 1" galvanizado	10	Pieza							
2	26	Tapón hembra de 2" galvanizado	5	Pieza	\$ 70.00						
2	27	Tuerca unión (nudo) 1/2." galvanizado	15	Pieza							
2	28	Tuerca unión (nudo) 3/4." galvanizado	15	Pieza							
2	29	Tuerca unión (nudo) 2". Galvanizado	5	Pieza							
2	30	Niple galvanizado de 1/2." x 4".	30	Pieza	\$ 10.37						
2	31	Niple galvanizado de 1/2." x 6".	30	Pieza	\$ 14.55						
2	32	Niple galvanizado de 1/2." x 2" rc.	30	Pieza	\$ 6.35						
2	33	Niple galvanizado de 3/4." x 6".	30	Pieza							
2	34	Niple galvanizado de 3/4." x 4".	30	Pieza	\$ 13.38						
2	35	Niple galvanizado de 3/8." x 5".	10	Pieza							
2	36	Niple galvanizado 3/4." rc.	50	Pieza	\$ 6.54						
2	37	Tubo galvanizado roscado de 1/2." (Tramo de 6.40 metros).	20	Tramo							
2	38	Tubo galvanizado roscado de 3/4." (Tramo de 6.40 metros).	20	Tramo							
2	39	Tubo galvanizado roscado de 1" (tramo de 6.40 metros).	10	Tramo	\$ 1,124.39						
2	40	Cadena de transmisión paso 80 (caja con 30.5 metros)	2	Caja							
2	41	Cadena de transmisión paso 100 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	\$ 2,779.07						
2	42	Cadena de transmisión paso 120 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	\$ 3,116.93						
2	43	Candado para cadena 120 077-1201.	10	Pieza	\$ 261.73						
2	44	Tornillo hexagonal galvanizado, 3/8" x 1 1/4" estándar.	60	Pieza	\$ 1.84						
2	45	Tornillo hexagonal galvanizado, 7/8" x 6".	10	Pieza	\$ 41.64						
2	46	Tornillo hexagonal 5/8" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 9.69						
2	47	Tornillo hexagonal galvanizado 7/16" x 1".	55	Pieza							
2	48	Tornillo hexagonal galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	\$ 1.89						
2	49	Tornillo hexagonal galvanizado 3/8" x 3".	100	Pieza	\$ 3.64						
2	50	Tornillo hexagonal galvanizado 3/4" x 5".	30	Pieza	\$ 23.66						
2	51	Tornillo hexagonal galvanizado 1/2" x 2 1/2".	200	Pieza	\$ 5.40						
2	52	Tornillo cabeza de coche galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	\$ 2.15						
2	53	Tuerca hexagonal galvanizada 5/8" estándar.	300	Pieza	\$ 2.89						



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
2	54	Rondana plana galvanizada 5/8".	300	Pieza	\$ 2.83						
2	55	Rondana de presión galvanizada 5/8".	300	Pieza	\$ 0.88						
2	56	Rondana plana galvanizada 5/16".	100	Pieza	\$ 0.56						
2	57	Tornillo cabeza coche 1/2" x 2 1/4" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 7.51						
2	58	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" estándar.	100	Pieza	\$ 0.45						
2	59	Rondana de presión galvanizada 1/2".	200	Pieza	\$ 0.45						
2	60	Rondana plana galvanizada 1/2".	200	Pieza	\$ 1.59						
2	61	Tornillo cabeza coche 3/8" x 2" grado 5 estándar.	150	Pieza	\$ 9.14						
2	62	Tuerca hexagonal galvanizada 3/8", estándar.	100	Pieza	\$ 0.54						
2	63	Rondana plana galvanizada 3/8".	150	Pieza	\$ 0.55						
2	64	Rondana de presión galvanizada 3/8".	100	Pieza	\$ 0.21						
2	65	Tornillo hexagonal 1/2" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	\$ 6.72						
2	66	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" de seguridad estándar.	100	Pieza	\$ 1.86						
2	67	Tornillo cabeza coche acero inoxidable 3/8" x 1 1/2".	80	Pieza	\$ 6.47						
2	68	Tornillo cabeza cónica p/desarmador acero inoxidable 3/8" x 1 1/2" estándar.	75	Pieza	\$ 12.31						
2	69	Tuerca de 3/8" acero inoxidable estándar.	125	Pieza	\$ 1.94						
2	70	Rondana plana 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	\$ 0.89						
2	71	Rondana de presión 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	\$ 0.48						
2	72	Canal de acero reforzado ipr de 1/2" x 10" 29.8kg x cm2. (tramo de 6 metros)	3	Tramo	\$14,941.02						
3	1	Abrazadera de rosca corrida 1".	50	Pieza	\$ 14.87			\$ 12.80	-13.90%		
3	2	Abrazadera de rosca corrida 3".	100	Pieza	\$ 24.00			\$ 22.90	-4.58%		
3	3	Abrazadera de rosca corrida 4".	100	Pieza	\$ 28.67			\$ 28.50	-0.58%		
3	4	Abrazadera de manguera con tornillo en T de 3".	80	Pieza					1089.82%		
3	5	Abrazadera sin fin reforzada 4", de engranaje de tornillo ajustable. Bolsa con 50	2	Pieza	\$ 1,043.33			\$ 1,030.00	-1.28%		
3	6	Abrazadera sin fin reforzada 2", de engranaje de tornillo ajustable.	30	Pieza	\$ 24.00			\$ 19.50	-18.75%		
3	7	Abrazadera sin fin reforzada 6"	30	Pieza	\$ 38.67			\$ 30.50	-21.12%		
3	8	Ahumador redondo, grande de acero inoxidable, con rejilla de escudo térmico alrededor del cilindro de combustión. Fuelle de material sintético, resistente al calor, gancho frontal y trasero. Medidas: 10 cm de diámetro x 33 cm de alto	4	Pieza							
3	9	Alambre galvanizado calibre 20 con resistencia al estiramiento, rollo de bobina de 20 kilogramos	1	Rollo	\$ 1,815.00			\$1,750.00	-3.58%		
3	10	Angulo 1 1/2" x 1/4" tramo de 6 metros	10	Pieza							
3	11	Bisagra tubular de 1/2"	50	Pieza							
3	12	Clavo sin cabeza de 2"	10	Kilo							
3	13	Codo galvanizado 3/4" x 90°	20	Pieza							
3	14	Conexión para manguera de latón tipo hembra de 1/2"	10	Pieza							
3	15	Correderas acero galvanizado de 35 centímetros, con villas de acero.	6	Pieza	\$ 248.33						
3	16	Correderas de extensión completa reforzada para cajones, color niquelada, material acero aleado (45cm/18") (55cm/22")	15	Pieza	\$ 167.33						
3	17	Dado de 1" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	1	Pieza	\$ 446.67						
3	18	Dado de 1/2" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	1	Pieza							
3	19	Expulsador de aire de fierro vaciado, de 2"	10	Pieza							
3	20	Junta gibault de 2" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	21	Junta gibault de 3" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza							
3	22	Junta gibault de 4" fierro vaciado con empaque y tornillos	2	Pieza							
3	23	Llave angular de paso 1/2" para tanque bajo de W.C., fabricado de latón	6	Pieza					100.00%		
3	24	Llave cheek de retención de bronce 1"	5	Pieza	\$ 1,810.67						
3	25	Llave cheek de retención de bronce 2"	5	Pieza	\$ 4,444.67						
3	26	Llave cheek de retención de bronce 3"	4	Pieza	\$11,680.33						
3	27	Llave chorro de bronce 1/2"	25	Pieza							
3	28	Llave individual para lavabo de latón	10	Pieza	\$ 341.33			\$ 301.00	-11.82%		
3	29	Llave válvula esfera, de bronce, de 2"	4	Pieza							
3	30	Llave válvula esfera, de bronce, de 3"	3	Pieza							
3	31	Llave volante de bronce 1"	12	Pieza							
3	32	Llave volante de bronce 1/2"	50	Pieza							
3	33	Llave volante de bronce 2"	15	Pieza							
3	34	Llave volante de bronce 3/4"	50	Pieza							
3	35	Manguera flexible de acero inoxidable para lavabo de 1 metro	10	Pieza							
3	36	Manguera para tanque bajo de 1/2" a 7/8" de latón aluminio	25	Pieza	\$ 76.33						
3	37	Niple botella galvanizado 3"	20	Pieza							
3	38	Niple galvanizado 1 1/2" x 4"	12	Pieza							
3	39	Niple galvanizado 1 1/2" x 6"	10	Pieza							
3	40	Niple galvanizado 1 1/4" x 3"	10	Pieza							
3	41	Niple galvanizado 1 1/4" x 6"	10	Pieza							
3	42	Niple galvanizado 1/2" X 1"	80	Pieza							
3	43	Niple galvanizado 1/2" X 2"	80	Pieza							
3	44	Niple galvanizado 1/2" X 3"	80	Pieza							
3	45	Niple galvanizado 1/2" X 4"	80	Pieza							
3	46	Niple galvanizado 1/2" X 5"	80	Pieza							
3	47	Niple galvanizado 1/2" X 6"	80	Pieza							
3	48	Niple galvanizado 1/4 "	10	Pieza							
3	49	Niple galvanizado 2 1/2" x 6"	10	Pieza							
3	50	Niple galvanizado 3/4" X 3"	35	Pieza							
3	51	Niple galvanizado 3/4" X 4"	40	Pieza							
3	52	Niple galvanizado 3/4" x 6"	35	Pieza							
3	53	Nudo galvanizado 1 1/4"	20	Pieza							
3	54	Nudo galvanizado 1/2"	30	Pieza							
3	55	Nudo galvanizado 3"	4	Pieza							
3	56	Nudo galvanizado 4"	3	Pieza							
3	57	Pichancha de bronce 2 1/2"	3	Pieza							
3	58	Pichancha de bronce 3"	3	Pieza							
3	59	Pichancha de bronce 4"	3	Pieza							
3	60	Pija cabeza de cruz, punta de broca 3/4 "	64	Pieza					588.33%		
3	61	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 1"	65	Pieza					67.14%		
3	62	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 2"	40	Pieza	\$ 1.05			\$ 0.97	-7.62%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	63	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 3 "	40	Pieza	\$ 3.73			\$ 3.70	-0.89%		
3	64	Pija rápida cabeza plana de 1"	300	Pieza	\$ 0.80			\$ 0.70	-12.50%		
3	65	Pija rápida cabeza plana de 1/2"	300	Pieza	\$ 0.60			\$ 0.60	0.00%		
3	66	Pija rápida cabeza plana de 2"	300	Pieza	\$ 1.50			\$ 1.30	-13.33%		
3	67	Pija rápida cabeza plana de 3"	300	Pieza	\$ 1.80			\$ 1.50	-16.67%		
3	68	Pija rápida de 1 1/2"	500	Pieza	\$ 0.63			\$ 0.57	-10.00%		
3	69	Pija rápida de 1/2"	200	Pieza	\$ 0.38			\$ 0.35	-8.70%		
3	70	Pija rápida de 2"	500	Pieza	\$ 0.82			\$ 0.70	-14.29%		
3	71	Redondo solido 1/4" tramo de 6 metros	13	Pieza							
3	72	Redondo solido 5/8" tramo de 6 metros	13	Pieza							
3	73	Redondo solido de 1/2" tramo de 6 metros	13	Pieza							
3	74	Redondo solido de 3/8" tramo de 6 metros	8	Pieza							
3	75	Reducción bushing galvanizada de 1/2 " a 1/4"	20	Pieza							
3	76	Reducción campana galvanizado 1 1/4" a 1/2"	10	Pieza							
3	77	Soldadura, electrodo 6013 de 1/8 punta naranja, caja de 20 kg	3	Caja	\$ 2,102.33						
3	78	Remaches de aluminio, kit surtido de 600 piezas y 14 tamaños (5/32"x5/16", 1/8"x1/4", 1/8"x5/16", 1/8"x3/8", 5/32"x8/35", 5/32"x5/16", 5/32"x3/8", 5/32"x1/2", 3/16"x5/16", 3/16"x3/8", 3/16"x1/2", 3/16"x5/8", 1/4"x3/8", 1/4"x5/8")	1	Kit	\$ 5,101.67						
3	79	Tee galvanizada 1/2"	20	Pieza	\$ 31.67			\$ 26.00	-17.89%		
3	80	Tornillo cabeza coche galvanizado de 5/16" x 2 1/2"	250	Pieza	\$ 3.50						
3	81	Tubo galvanizado 1/2"	20	Pieza	\$ 595.00						
3	82	Tuerca hexagonal de 5/16"	250	Pieza	\$ 0.83			\$ 0.70	-16.00%		
3	83	Válvula compuerta de latón 1"	40	Pieza	\$ 347.67			\$ 330.50	-4.94%		
3	84	Válvula compuerta de latón 1/2"	40	Pieza	\$ 191.00			\$ 170.00	-10.99%		
3	85	Válvula compuerta de latón 3/4"	40	Pieza	\$ 235.33			\$ 193.75	-17.67%		
3	86	Válvula llave de bola, 3", palanca paso rápido, de bronce	20	Pieza							
3	87	Válvula mariposa de 3" con palanca de gatillo, de hierro dúctil y aleación de aluminio	11	Pieza							
3	88	Accesorios para compresor kit con 20 piezas que incluya (manguera, calibrador, coples, coples hembra y macho, boquillas, adaptador universal, válvulas, pistola con gancho y gatillo con revestimiento antiderrapante.) neumáticos.	5	Kit	\$ 3,802.53	\$ 3,793.10	-0.25%				
3	89	Arco de segueta 12" Ajuste de segueta en 2 diferentes ángulos, con estructura de acero, mango de ABS.	10	Pieza	\$ 150.83	\$ 159.48	5.73%	\$ 140.00	-7.18%		
3	90	Arco 12" profesional extrapesado de 1 kg, mango antiderrapante polipropileno.	4	Pieza	\$ 641.43	\$ 560.34	-12.64%	\$ 505.00	-21.27%		
3	91	Aspersor metálico de 11" una vía, estaca metálica, con cabeza de pulsaciones, conexión de latón con entrada de agua 3/4" y aspersor 1/2"	180	Pieza	\$ 236.56	\$ 206.90	-12.54%				
3	92	Aspiradora-Devoradora Seco-Mojado 2.5 que aspire sólidos y líquidos con tanque de capacidad de 2 a 2.5 galones, motor de 2 hp a 2.5 hp, con un tanque en polipropileno de alta resistencia, potencia de 60 pies cúbicos, que incluya accesorio esquinero, boquilla multiusos, filtro desmontable con sujetador.	2	Pieza							
3	93	Kit de 23 herramientas cuadro 3/4" STD que incluya 17 Dados de 12 puntas de 3/4" a 1 3/4", 2 , extensiones de 8" y 16", 1 matraca, 1 mango en "L" de 17", 1 mango articulado de 19" y 1 nudo universal.	2	Kit	\$ 12,622.17	\$ 11,034.48	-12.58%				



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	94	Autocle kit de herramientas mecánicas de 200 piezas, que incluya trinquetes y enchufes, accesorios, llaves hexagonales y un destornillador	2	Kit							
3	95	Azadón jardinero clásico, mango de madera 54" (137 cm), con cabeza soldada	80	Pieza			-19.83%		-14.19%		
3	96	Barreta de punta de 1"(25 mm) x 150 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero, se sugiere color naranja.	5	Pieza			-3.23%		-16.59%		
3	97	Barreta de punta de 1" (25 mm) x 175 cm hexagonal, escoplo 72 mm, de acero se sugiere color naranja	5	Pieza			-17.87%		-17.30%		
3	98	Barra para llave de artillería de 7/8" X 15" y 3/4", punta 7/8" de acero	2	Pieza	\$ 311.19			\$ 245.00	-21.27%		
3	99	Bieldo 5 dientes con mango de madera, agrícola forjado, 54" para paja.	120	Pieza	\$ 603.33	\$ 543.10	-9.98%	\$ 593.75	-1.59%		
3	100	Bola de mecatillo, de ixtle con 2 cabos, de 2kg.	40	Pieza							
3	101	Bomba para fontanero manual para destapar tubería y drenaje 2,000 libras de presión.	1	Pieza							
3	102	Brocas (kit de 3) ranurador Tipo T Fresa para router 3/8, 1/2, 5/16.	4	Kit							
3	103	Cabezal de tijera para pértiga de podar de altura con triple acción de polea, con hoja de doble bisel, hoja de acero, canal de eliminación de savia, con acción de triple polea, afilado, con acople a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8"), con una cuerda de 6 m con mango, ancho de corte 1 1/2" pulgadas.	3	Pieza	\$ 3,228.87	\$ 3,189.66	-1.21%				
3	104	Cabezal serrucho para pértiga de aluminio curvo, con topes, con dentado afilable, con hoja curvada resistente 6 dientes por pulgada, con mango-adaptador de acero tubular, adaptable a cualquier pértiga, que se pueda usar con una extensión de 25 mm (1"). Punta de hoja extendida en un gancho, cuchilla acoplada a la hoja y al mango.	7	Pieza	\$ 1,506.57	\$ 1,465.52	-2.72%				
3	105	Mango para pala azada de encino 48"	20	Pieza							
3	106	Caja de herramientas polipropileno, calidad industrial, de alto impacto, se sugiere color negro, largo 66 cm, fondo 27 cm, alto 25 cm.	1	Pieza	\$ 865.29						
3	107	Cámara para carretilla de 16".	80	Pieza	\$ 182.58	\$ 146.55	-19.73%	\$ 155.00	-15.11%		
3	108	Carda alambre ondulado 6"x 3/4 para esmeril carda alambre ondulado de acero al carbono.	3	Pieza			-16.47%				
3	109	Careta electrónica para soldar, nivel de brillo DIN4.	1	Pieza	\$ 612.85			\$ 537.00	-12.38%		
3	110	Carretilla con llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha de lámina espesor 0.7 mm, bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm).	15	Pieza	\$ 1,627.39	\$ 1,551.72	-4.65%	\$ 1,368.75	-15.89%		
3	111	Cautín tipo pistola de 140 watts 110 v.	1	Pieza	\$ 1,325.73						
3	112	Cautín tipo pluma de 30 watts.	1	Pieza	\$ 93.68						
3	113	Cepillo de cerdas para abejas fabricado en madera de 36 cm, cerdas de nylon de 7 cm de largo.	10	Pieza							
3	114	Charola salva miel, fabricado en base de madera acabado por inmersión en parafina y charola de acero inoxidable 50 x 60 x 12 cm.	2	Pieza							
3	115	Cinzel de corte frío 3/4"x 8" de acero.	3	Pieza					-17.12%		
3	116	Cinzel de corte frío de 1"x12" de acero.	3	Pieza					-19.47%		
3	117	Cinzel de corte frío 1"x 8" de acero.	3	Pieza					-17.61%		
3	118	Cinta de aislar 9 m x 19 mm, color negro	180	Pieza			-9.52%		-12.53%		
3	119	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 1/2", se sugiere color naranja.	190	Pieza			-17.37%		-14.41%		
3	120	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 3/4", para gas, se sugiere color	20	Pieza	\$ 36.51	\$ 34.48	-5.56%	\$ 43.75	19.83%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		naranja.									
3	121	Conector rápido de tubo neumático de 1/4 pulgada OD x 5/32" de plástico (tipo de fluido aire/ vacío).	25	Pieza							
3	122	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, hembra.	10	Pieza	\$ 79.38						
3	123	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, macho.	10	Pieza	\$ 24.61						
3	124	Conexión hembra para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	\$ 26.99			\$ 22.50	-16.64%		
3	125	Conexión macho para manguera de 3/4, adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	\$ 26.99			\$ 22.50	-16.64%		
3	126	Cortador de alambre de acero al cromo vanadio de 6 pulgadas, con mandíbulas afiladas.	2	Pieza	\$ 347.70			\$ 307.00	-11.71%		
3	127	Crayón de jabón para marcar metal paquete con 144 piezas.	1	Paquete							
3	128	Cuchara de albañil 10" forjada en una sola pieza	10	Pieza	\$ 109.55						
3	129	Cuchillo con mango de polipropileno, hoja de acero inoxidable, longitud de 20 cm.	3	Pieza	\$ 46.05						
3	130	Cuña apícola de acero inoxidable, ancho de la hoja 45 mm, largo total 27 cm	2	Pieza							
3	131	Cuña de acero doble con mango de plástico de 5" x 4.5" 127 mm x 114.3 mm.	15	Pieza							
3	132	Cuña mango de madera 120 mm, hoja de acero resistente.	10	Pieza							
3	133	Desarmador de cruz 8", de barra de acero al carbón cromado con mango de PVC	30	Pieza	\$ 61.92			\$ 50.40	-18.60%		
3	134	Desarmador plano 8", de barra hexagonal fabricada de acero al cromo vanadio, punta magnetizada, con mango fabricado de polipropileno	30	Pieza	\$ 61.92			\$ 70.00	13.05%		
3	135	Desarmadores dieléctricos y probador de corriente (kit de 7 piezas) resistentes hasta 1,000 voltios, con puntas magnetizadas de acero al cromo vanadio, puntas planas y de cruz	1	Kit	\$ 1,016.63						
3	136	Disco de 14" x 3.4 mm para corte de metal, diámetro exterior (350 mm), espesor 1/8" (3.4 mm), Diámetro interior 1" (25 mm)	10	Pieza					20.28%		
3	137	Disco de diamante de 9" x 2.7 mm rin segmentado para corte de concreto, block, ladrillo y piedra con un espesor de 7.2 mm	5	Pieza	\$ 674.77			\$ 568.75	-15.71%		
3	138	Escoba metálica para jardín, recta, 24 dientes, largo del mango 54" (135 cm) cabeza de acero reforzada con un ancho de 23" (58 cm) , mango de fibra de vidrio, con grip 9" (23cm), con tensor, dientes continuos, largo total 172 cm, calibre 18.	15	Pieza	\$ 357.23	\$ 301.72	-15.54%	\$ 286.25	-19.87%		
3	139	Escoba metálica para jardín 22 dientes planos, cabeza curva fabricada en acero, reforzada, mango de madera, dientes de alambre plano.	530	Pieza			-16.18%		-13.34%		
3	140	Esmeriladora angular de 4-1/2", motor de 800 W de 12000 (rpm), con gatillo deslizante, que incluya llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda, disco de desbaste.	2	Pieza	\$ 912.93	\$ 775.86	-15.01%	\$ 2,186.25	139.48%		
3	141	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 10 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	10	Pieza					24.22%		
3	142	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 5 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	25	Pieza	\$ 154.00			\$ 156.25	1.46%		
3	143	Fumigadora de uso doméstico manual, de polietileno, translucido, con boquilla regulable (jet-cono) fabricada en latón resistente a la corrosión, capacidad de 2-3	1	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		lts, alto de 33-35 cm, ancho de 20-25 cm y una presión máxima de 36 psi.									
3	144	Hacha media labor 4 lb, con mango de madera de 36", con cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico	5	Pieza	\$ 579.51						
3	145	Hoja de segueta 12" fabricadas en acero de alta velocidad	80	Pieza	\$ 31.76			\$ 28.75	-9.48%		
3	146	Inyector de aceite con cubeta (tipo-gallina) capacidad de 16 litros, con manguera de PVC de 1.2 m, con boquilla antigoteo y cubeta de acero calibre 18 con pintura electrostática, mango ajustable a viscosidad.	1	Pieza							
3	147	Kit de 15 llaves combinadas estándar terminado espejo de 5/16" a 1 1/4" pulgadas.	1	Kit							
3	148	Kit de 6 brocas para concreto, cuerpo de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, (incluye 2 de 3/16"x 6", 2 de 1/4"x 6", 1 de 5/16" x 6" y 1 de 3/8" x 6".	1	Kit	\$ 182.58						
3	149	Kit de 7 desarmadores de golpe, cruz y plano, diversas medidas, tamaño de punta 1/4"x4", 5/16"x6", 3/8"x8".	2	Kit					528.63%		
3	150	Kit de 7 piezas de desarmadores de cruz #1 (2) #2 (2) #3 y (2) #4 con punta anticorrosiva, con casquillo de acero	1	Kit	\$ 2,219.28			\$ 1,661.25	-25.14%		
3	151	Kit de alicates (4 piezas) para extracción de anillos de presión (internos y externos) de 7 "	1	Kit					113.00%		
3	152	Kit de brocas para taladro de carburo de tungsteno diversas medidas (con 29 piezas) que incluyen, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1 / 2"	2	Kit	\$ 3,040.43			\$ 2,875.00	-5.44%		
3	153	Kit de desarmadores con 5 piezas mango de acetato, 1 desarmador de cruz de 3/16"x 6"(4.7x152mm), 1 desarmador de cruz de 1/4" x 4" (6.3x101 mm), 1 desarmador plano de 1/4" x 6" (6.3x152mm), 1 desarmador plano de 3/16" x 4 " (4.7x101mm), 1 desarmador cabinet 3/16" x 4" (4.7x101mm)"	2	Kit	\$ 300.08			\$ 290.00	-3.36%		
3	154	Kit de extractores de tornillos rotos en espiral, fabricado en acero al cromo, vástago recto para sacar tornillos allen y conexiones rotas.	2	Kit							
3	155	Kit de llaves allen estándar y milimétricas con estuche (3/8,5/16,1/4,7/32,3/16,5/32,9/64,1/8,7/64,3/32,5/64,1/16,1.27,1.5,2.2,5.3,4.4,5.5,5.5,6,7,8,10).	2	Kit							
3	156	Limatón diámetro 9/64" 3.5 mm	100	Pieza	\$ 75.10	\$ 68.97	-8.16%				
3	157	Limatón bastardo redondo 10".	10	Pieza	\$ 85.74						
3	158	Limatón Profesional 3/16" chico redondo, paso .325" para motosierra.	400	Pieza	\$ 75.40	\$ 68.97	-8.53%				
3	159	Limatón profesional 5/32" mediano redondo paso .058" para motosierra.	400	Pieza	\$ 60.33	\$ 56.03	-7.13%				
3	160	Limatón profesional 7/32" grande redondo paso .404" para motosierra.	400	Pieza	\$ 66.69	\$ 56.03	-15.98%				
3	161	Llantas completas impenchables 16", incluye eje y baleros de poliuretano, con rin de acero con 3 aspas, con un eje de acero al carbono con acabado galvanizado, para carretilla.	25	Pieza			-15.06%		-19.71%		
3	162	Llantas para carretilla neumática 16" de dos capas sin cámara y sin rin.	40	Pieza	\$ 182.58	\$ 163.79	-10.29%	\$ 143.75	-21.27%		
3	163	Llave ajustable fosfatada 12" (305 mm)	3	Pieza	\$ 412.54						
3	164	Llave de impacto de aire de 3/4" de 2000 Nm. (newtons-metros) de aleación de acero, cabezal cuadrado fijo	1	Pieza							
3	165	Llave perica (inglesa) no. 10	1	Pieza					46.70%		
3	166	Llave perica (inglesa) no.12	1	Pieza	\$ 300.08			\$ 298.00	-0.69%		



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	167	Llave stilson 10" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 188.94			\$ 156.25	-17.30%		
3	168	Llave stilson no. 10"	1	Pieza					65.40%		
3	169	Llave stilson no. 24"	1	Pieza					76.47%		
3	170	Llave stilson no. 8"	1	Pieza					40.89%		
3	171	Llave stilson no.14"	1	Pieza					66.17%		
3	172	Llave stilson no.18"	1	Pieza					56.13%		
3	173	Llave stilson 12" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 236.56			\$ 202.50	-14.40%		
3	174	Llave stilson 8" Mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	\$ 150.83			\$ 127.50	-15.47%		
3	175	Llaveros porta etiqueta, con identificación de colores de plástico (kit de 150 piezas).	2	Kit							
3	176	Llaves Allen (Kit 25 piezas) largas mixtas punta bola, de acero al cromo vanadio 2x, de doble posición, con organizador plástico abatible, que Incluya: 1 llave estándar de 1/16", 1 llave estándar de 5/64", 1 llave estándar de 3/32", 1 llave estándar de 7/64", 1 llave estándar de 1/8", 1 llave estándar de 9/64", 1 llave estándar de 5/32", 1 llave estándar de 3/16", 1 llave estándar de 7/32", 1 llave estándar de 1/4", 1 llave estándar de 5/16", 1 llave estándar de 3/8", 1 llave milimétrica de 1.27 mm, 1 llave milimétrica de 1.5 mm, 1 llave milimétrica de 2 mm, 1 llave milimétrica de 2.5 mm, 1 llave milimétrica de 3 mm, 1 llave milimétrica de 4 mm, 1 llave milimétrica de 4.5 mm, 1 llave milimétrica de 5 mm, 1 llave milimétrica de 5.5 mm, 1 llave milimétrica de 6 mm, 1 llave milimétrica de 7 mm, 1 llave milimétrica de 8 mm, 1 llave milimétrica de 10 mm.	1	Kit							
3	177	Machete 18" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	\$ 114.32	\$ 103.45	-9.51%	\$ 101.25	-11.43%		
3	178	Machete 24" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	\$ 123.84	\$ 112.07	-9.50%	\$ 108.75	-12.19%		
3	179	Manguera de 3/4" de 3 capas, rollo de 100 metros	70	Rollo	\$ 3,334.16	\$ 3,017.24	-9.51%	\$ 2,750.00	-17.52%		
3	180	Manguera de descarga de agua 3" envuelta, reforzada con lona de textil sintético, con alta resistencia a la ruptura en presentación de tramos y/o rollo de 15.24 metros, con cubierta color negro resistente a la abrasión con línea roja en espiral.	1	Rollo	\$ 11,643.33						
3	181	Manguera industrial transparente 2" (por metro), de p.v.c. flexible cristalino, lisa.	15	Metro							
3	182	Manguera para aire alta presión 1/2" (rollo de 20 metros).	1	Rollo							
3	183	Manguera para aire alta presión 1/4" (rollo de 5 metros).	12	Rollo							
3	184	Manguera verde de succión 3" de PVC flexible para agua, refuerzo espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad blanco, con una presión de 75 psi, de (rollo de 30 metros)	2	Rollo	\$ 13,574.78						
3	185	Marro de 12 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	10	Pieza	\$ 1,230.47			\$ 1,006.25	-18.22%		
3	186	Marro de 3 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	5	Pieza	\$ 300.08			\$ 256.25	-14.61%		
3	187	Marro octagonal 14 libras mango de madera de 36"	3	Pieza	\$ 1,516.24			\$ 1,193.75	-21.27%		
3	188	Martillo de uña curva, 20 oz, mango de madera.	10	Pieza	\$ 209.58			\$ 177.50	-15.31%		
3	189	Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, alta velocidad, para tornillo de banco.	1	Pieza			-17.68%				
3	190	Multiamperímetro digital de gancho rango automático de 400 A CA (amperios de corriente alterna)	1	Pieza							
3	191	Multímetro digital profesional, Instrumento de medición con cuerpo de ABS, Escala	2	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado, con funciones de prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO), para medir corriente CC (corriente continua) / CA (corriente alterna) 200 mA - 10 A / 200 mA - 10 A									
3	192	Niveleta 24", longitud: 24" (61 cm), ancho: 1" (25.4mm), número de gotas: 3.	5	Pieza							
3	193	Pala azada # 5 de punta, espesor de lámina calibre 14 alto carbón, que incluya mango de madera de encino 20 cm de largo o 48"	120	Pieza	\$ 323.89			\$ 291.25	-10.08%		
3	194	Pala cajuelera redonda, puño "D" mango de madera, ancho de la cabeza 6" (15 cm), largo de la cabeza 14" (35 cm), cabeza de acero al carbono	4	Pieza					-21.27%		
3	195	Pala carbonera puño "Y", cabeza fabricada en acero al carbono, mango de madera con puño metálico, ensamble con casquillo crimpado, ancho de la cabeza 12 1/2" (32 cm), largo de la cabeza 22 3/4" (58 cm).	143	Pieza			-10.64%		-21.27%		
3	196	Pala irrigación mango largo 45" de madera con acabado laqueado, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 9" (23 cm), largo de la cabeza 20 1/2" (52 cm), largo total 57" (145 cm)	50	Pieza							
3	197	Pértiga de aluminio 2m-5m, que sea compatible con todas las tijeras de podar de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T), con un diámetro máximo de 25 mm de aluminio (AP), fibra de vidrio (FP), que incluya un perno y una tuerca de mariposa.	5	Pieza							
3	198	Pico talache con mango 5 lbs con cabo de madera.	180	Pieza	\$ 563.63	\$ 500.00	-11.29%	\$ 486.25	-13.73%		
3	199	Pinzas corta pernos 24", con cuerpo de acero forjado, quijadas de cromo-vanadio pavonadas.	4	Pieza					43.44%		
3	200	Pinzas de presión 10" quijada curva, con sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	10	Pieza					-23.62%		
3	201	Pinzas de presión 12", quijada recta para sujetar objetos planos, sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.	10	Pieza					-18.23%		
3	202	Pinzas de punta 8" fabricada en acero al cromo vanadio, resistente a la corrosión.	10	Pieza	\$ 300.08			\$ 241.00	-19.69%		
3	203	Pinzas para mecánico 8", acero forjado y tratado térmicamente, acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión, dientes maquinados.	5	Pieza					827.27%		
3	204	Pinzas para electricista 8" forjadas en acero	50	Pieza					-16.00%		
3	205	Pinzas pelacables y cortador de ajuste automático con cabeza peladora para cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable (todas las medidas) de 12/2 y 14/2, y otros cables no metálicos (tipo NM), con tope ajustable, de 21 cm de longitud.	1	Pieza	\$ 1,103.76			\$ 893.75	-19.03%		
3	206	Pinzas para electricista 9" (23 cm) alta palanca, fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelado gris, que aisle hasta 1,000 voltios, con cuchillas afiladas, con mordazas con moleteado cruzado, de punta plana	3	Pieza	\$ 309.60			\$ 368.75	19.11%		
3	207	Pistola calafateadora tipo esqueleto, embolo de espiga de acero con sección hexagonal de acero para selladores de 280 ml.	2	Pieza	\$ 98.43						
3	208	Pistola engrapadora manual, capacidad de grapas 84, gatillo de fácil presión, anti atascos, de grapas T50 de 1/4", 3/8" o 1/2"	3	Pieza	\$ 792.26						
3	209	Pistola para limpieza de motores, capacidad del depósito 1 litro, para uso con aire a presión (120 psi) y conector rápido 1/4", varilla de 8".	1	Pieza							
3	210	Plantillas de latón, kit de letras y números, de 2 pulgadas, plantillas de 4 pulgadas	1	Kit							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		entrelazadas garantizan líneas rectas y caracteres fáciles de leer, el set incluye: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, &, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 espacio de inicio, 1 punto final, 1 espacio final, 2 espacios, 1 coma, 1 raya.									
3	211	Probador de corriente con tenaza (automotriz) tipo bolígrafo de 3 volts a 12 volts.	1	Pieza							
3	212	Kit de prueba de receptáculos GFCI y voltaje sin contacto, que incluya probador de voltaje sin contacto, probador de receptáculo y 2 baterías AAA de 1.5 voltios	2	Kit							
3	213	Rastrillo recto de 14 dientes, mango de 54" (137 cm), Cabeza de acero forjada en una sola pieza, ancho de la cabeza 14" (35 cm)	100	Pieza			-10.94%		-14.61%		
3	214	Remachador cadena 1/4" 3/8 mini .325" 3/8". 404.	1	Pieza							
3	215	Remachadora tipo pinza con boquillas de diversas medidas de 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	1	Pieza	\$ 500.13						
3	216	Manguera para lavado capacidad 400 psi (libras por pulgada) de 50 pies con conexiones rápidas de 3/8" (rollo de 16 metros).	1	Rollo							
3	217	Sapo metálico # 1 chorro fino, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	100	Pieza							
3	218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	100	Pieza							
3	219	Serrote 14" con hoja en curva con mango de madera, 30 cm, 6 dientes x pulgada.	100	Pieza					-17.87%		
3	220	Serrucho de 6 pulgadas para Tablaroca, con cuchilla de lámina de acero alto carbono templada y lijada, largo 6 pulgadas, mango ergonómico.	1	Pieza					-14.95%		
3	221	Alicates, kit que incluya cortador de pernos de 35.56 cm mini cortador de pernos, cables de alambre de 20.32 cm, bolsa de transporte, hoja cr-v para cerraduras/alambre, acero/alambre púa, tipo portafolio.	3	Kit							
3	222	Alicates de acero inoxidable, de uso torsión, corte, agarre, bloqueo. (Kit con 25 piezas)	2	Kit							
3	223	Destornilladores de impacto combinado (kit con 7 piezas) punta plana 1/4" - 5/16" - 3/8" - punta Phillips PH1 - PH2 - PH3 - PH4	2	Kit							
3	224	Kit de herramientas mecánicas de 262 piezas, que incluya juego de dados maestros con caja de herramientas de 3, cajones, juego SAE (Sociedad de ingenieros automotrices) / métrico, de aleación de acero	1	Kit							
3	225	Llaves allen con mango en T SAE y MM, kit de 14 piezas, que incluya (7) asas en T SAE (3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas), (7) asas en T (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) (2) mango en T SAE & SAE & MM).	5	Kit							
3	226	Llaves combinadas de acero al cromo vanadio con tamaños métricos del 8 al 22 milímetros (kit con 15 piezas)	1	Kit	\$ 5,171.17						
3	227	Llaves torx mango "T", kit con 9 piezas de acero al cromo vanadio que incluyan las medidas del T10 al T50, con punta de estrella con seguro.	2	Kit	\$ 173.06			\$ 143.75	-16.94%		
3	228	Kit de pinzas de presión, que incluya quijada corta y quijada alargada, de acero.	2	Kit							
3	229	Sierra manual para arboricultores, hoja curvada, fija, con acabado cromado duro, con un corte de hasta 4 pulgadas, pitch de los dientes de 0.15 pulgadas, longitud de hoja de 13 pulgadas, longitud total de 19 pulgadas.	5	Pieza							
3	230	Soplete con manguera para gas LP, con 2 boquillas para ajustar la flama,	1	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		manguera de 1.8 metros con maneral para ajuste al tanque de gas.									
3	231	Taladro inalámbrico de 21 V, con tres modos de atornillado para motor, 35 velocidad 2000 RPM, con velocidad variable.	1	Pieza							
3	232	Tarraja para tubo, kit de 4 de 1/2" a 1", Cabezal con sistema de matraca reversible, peines de acero al cromo, para roscado de 1/2", 3/4" y 1", incluye cabezal con maneral 3 dados 1/2", 3/4" y 1", con estuche.	1	Kit	\$ 5,040.93						
3	233	Tenaza para cables de pasar corriente de diferente color rojo y negro 16 cm capacidad 400 amperes.	2	Par							
3	234	Tijera forjada para poda 8 1/2" para jardinería, cuchilla curva de acero al manganeso, con cabeza angulada, mango curvo, capacidad de corte 3/4" (19 mm).	120	Pieza							
3	235	Tijera para poda 55 cm, (mangos de madera, con cuchillas fabricadas en acero espesor de hoja 4 mm	180	Pieza					-34.15%		
3	236	Tijera para ramas 70 cm, con mangos tubulares ovalados, con tope amortiguador, capacidad de corte 38 mm (1 1/2")	30	Pieza	\$ 315.95			\$ 281.25	-10.98%		
3	237	Tijera cortador de tubo de p.v.c., c.p.v.c. y p.t.r.	5	Pieza					106.55%		
3	238	Tornillo de banco, ancho de mordaza 6 pulgadas, apertura total 6 pulgadas, base giratoria uso rudo, con yunque, tipo de base fija, de hierro gris aleación de acero.	1	Pieza							
3	239	Torquímetro con accionamiento de 1/2 pulgada, color metálico/negro, longitud 67.69, sistema de medición métrico, No. de parte cmmt99434.	1	Pieza							
3	240	Lima triángulo pesado 8" (20cm), para superficies planas, ángulos internos, despalmes y afilado de herramientas agrícolas, ancho 17/32", con 34 dientes por pulgada.	80	Pieza							
3	241	Tubo jaula marcador de abeja reina, fabricado en plástico, dimensiones 90 x 35 mm. Se sugiere color amarillo, verde o rojo.	1	Pieza							
3	242	Soga de lxtle de 3/4" (rollo de 100 kg aproximadamente)	1	Rollo							
3	243	Motobomba centrífuga 1 HP, para agua limpia. Encendido eléctrico, voltaje 127 V, Corriente 12 A. Motor eléctrico y monofásico, bomba domestica con diámetro de succión de 1.25" y descarga de 1.00", impulsor cerrado.	5	Pieza	\$ 3,015.27			\$ 2,905.00	-3.66%	NO CUMPLE	
3	244	Motobomba semiprofesional 2 HP, con succión de 1.5" y descarga de 1.25", motor de tipo eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, impulsor cerrado.	5	Pieza	\$ 5,249.66			\$ 4,989.23	-4.96%	\$ 6,575.00	25.25%
3	245	Motobomba domestica 3/4 HP, para bombeo de agua limpia a tinaco. Tipo de motor eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, diámetro de succión 1.25" y descarga 1.00", impulsor cerrado.	1	Pieza	\$ 2,790.13			\$ 2,606.69	-6.57%	NO CUMPLE	
3	246	Motobomba sumergible doméstica 1Hp., de cisterna, con una presión 30-50 PSI, monofásica 115V. Tipo de motor eléctrico, corriente de 8 A, con protección térmica. Bomba con 4 etapas, con flotador, tipo de impulsor cerrado, diámetro de descarga 1.00".	10	Pieza	\$ 2,859.74			\$ 2,684.27	-6.14%	NO CUMPLE	
3	247	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V Equipo riego sumergible 100GPM. Tipo de motor eléctrico, corriente de 15.9 A. Bomba de 4 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	7	Pieza	\$ 8,481.03			\$ 8,440.00	-0.48%	\$ 5,775.00	-31.91%
3	248	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", equipo de riego 8 GPM,	7	Pieza	\$ 7,396.99			\$ 7,295.26	-1.38%	\$ 4,965.00	-32.88%



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		descarga de 1.25", 2 HP. 220V. Tipo de motor eléctrico, corriente 8.2 A, Bomba con 16 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.									
3	249	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 1.25" NPT y potencia 1/2 Hp. Motor eléctrico, monofásico. Corriente 4.3 A, protección térmica. Bomba de 1 etapa, con flotador.	6	Pieza	\$ 3,130.73			\$ 2,887.94	-7.76%	NO CUMPLE	
3	250	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 2" NPT y potencia 1 Hp. Tipo de motor eléctrico, monofásico. Voltaje 110 V y Corriente 9.7 A, protección térmica.	3	Pieza	\$ 5,946.59			\$ 5,960.00	0.23%	NO CUMPLE	
3	251	Motobomba sumergible de cuatro polos para evacuación de aguas con carga de sólidos. Descarga 4", sólidos 2", 15HP, 3 fases, 230 Volts. Con motor asíncrono y servicio continuo, de aislamiento clase F, con protección IP68. Que incluya: carcasa de tipo voluta y hierro fundido, Impulsor semi abierto, de doble canal fabricado en hierro, doble sello mecánico en carburo de silicio, eje de acero inoxidable 420, cable de 10 metros sumergible tomacorriente, con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello. Con capacidad de inmersión máxima de hasta 10 metros de profundidad	1	Pieza	\$ 68,332.78			\$66,700.00	-2.39%	NO CUMPLE	
3	252	Desbastadora de tocones, con ruedas neumáticas de 12", de diseño compacto, con un disco de corte de 14", cilindrada 389 cc, de tracción de empuje, depósito de combustible de 6.5L, peso de 112.9kg, con una potencia de 8.7- 13 HP Color azul.	1	Pieza	\$ 236,809.65	\$ 236,724.14	-0.04%				
3	253	Motosierra telescópica de 10", Cilindrada de 25.4cc, potencia 1kw/1.34hp, longitud de barra 10-12 In (25 cm-30 cm), con tipo de barra estrella, paso de cadena: ¼, con una capacidad de combustible de 0.51L, con capacidad de tanque de aceite de 0.14L, velocidad de cadena de 20.5 m/s, que incluya 1 Barra y cadena 10", 1 Llave bujía, 1 protector para barra, 1 llave multi.	16	Pieza	\$ 15,655.00	\$ 17,800.00	13.70%			\$ 17,480.00	11.66%
3	254	Sopladora manual, cilindrada 28 cc, con potencia de 0.8 kw /1.1hp, flujo de aire de 721.8 m3/h, velocidad de aire en boquilla plana de 76m/s, con velocidad de aire boquilla redonda 58.12 m/s, depósito de combustible de 0.5 L, que incluya 1 llave para bujía, 3 tubos de salida, fuerza de soplado 12.5 N.	2	Pieza			21.04%				34.94%
3	255	Motosierra chica, cilindrada 35.2 cc, con potencia de 1.5 kW/2.0 hp, capacidad depósito de combustible de 0.26 L, capacidad depósito de aceite de 0.17 L, que incluya 1 Barra y cadena de 14", 1 llave bujía, 1 protector de barra y cadena y 1 desarmador, velocidad de cadena a máxima potencia de 25.3 m/s, torque máximo de 1.57 Nm, con una longitud de barra 12 in - 14 in (30 cm - 35 cm), con montura de la barra small, con paso de cadena 3/8".	25	Pieza	\$ 10,280.79	\$ 11,700.00	13.80%			\$ 11,475.00	11.62%
3	256	Motosierra mediana profesional cilindrada 80.7 cc, potencia de 4.2 kW/5.6 hp, velocidad de cadena a potencia máxima de 20 m/s, con una longitud de barra 38 cm - 71 cm, depósito de combustible de 0.90 L, depósito de aceite de 0.50 L, que incluya 1 barra y cadena, 1 llave bujía, 2 llave "L", 1 llave "multi", 1 protector de barra, con velocidad máxima de 9000 rpm, con torque máx. de 4.8 Nm, paso de la cadena 3/8".	10	Pieza	\$ 17,572.99	\$ 19,860.00	13.01%			\$ 19,480.00	10.85%
3	257	Motosierra intermedia, cilindrada 93.6 cc, potencia 4.9 kW/6.6 hp, capacidad depósito de combustible 0.90 L, capacidad depósito de aceite 0.50 L, que incluya 1 Barra y cadena, 1 llave "L", 1 llave "multi", 1 Llave bujía, con torque máx. de 5.9 nm, torque máximo de 6000 rpm, longitud de barra recomendado de 46 cm - 91	10	Pieza	\$ 20,907.00	\$ 23,000.00	10.01%			\$ 22,070.00	5.56%



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		cm, con un motor de 12500 rpm, tipo de mango estándar, con paso de cadena .404", tipo de lubricante 2 tiempos y de combustible gasolina.									
3	258	Termonebulizador liviano, portátil con depósito de preparación química, de acero inoxidable y con una capacidad de 9 litros, que contenga un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de agua y un tubo nebulizador para preparaciones químicas a base de aceite, con silenciador, filtro de aire, bomba de alimentación en acero inoxidable, con batería recargable con cargador	1	pieza							
3	259	Engrasadora neumática de 12 litros con depósito de acero, portátil, para maquinaria agrícola, con manguera 4 metros de alambre de acero doble capa para presión de hasta (8700psi) y pistola de inyección, con boquillas intercambiables, presión de aire necesaria de 90 a 115 psi, presión máxima de engrasado 5800 psi regulador integrado.	1	Pieza						NO CUMPLE	
3	260	Escáner para camiones pesados, con Dpf- filtro de partículas diésel, de 12V, 24V 2 en 1, tamaño de tableta 10.1 pulgadas, memoria 32 GB (2 años de actualizaciones gratuitas) en idioma inglés y español, que incluya adaptadores de conexión y bluetooth.	1	Pieza							
3	261	Escáner profesional, con display de 7 pulgadas lcd , con pantalla táctil Swift , con un diagnóstico que contenga las funciones de EPB, 32GB (freno de estacionamiento electrónico) / IMMO (programación de llaves) / DPF (filtro de partículas) / SAS (sensor de ángulo de dirección) / TPMS (sistema de monitoreo en presión neumática) / cuerpo de aceleración y todos los sistemas del auto, todos los sistemas reseteables actualizable (2 años gratis) en idioma español.	1	Pieza							
3	262	Gato hidráulico de patín cama baja 3 toneladas, de acero reforzado, con ruedas giratorias de 360° y válvula de seguridad hidráulica, que contenga sistema de bomba doble de alta velocidad.	1	Pieza							48.51%
3	263	Soldadora inversora 127 /220v, de 160 amperes, bivoltaje con cables y tenazas, con adaptación automática, bivoltaje soldadora convencional.	1	Pieza	\$ 4,646.00					\$ 3,750.00	-19.29%
3	264	Martillo perforador, sistema de encastre sds-plus, presentación en maletín y accesorios, no inalámbrico, que contenga 3 funciones de trabajo, taladro, rotomartillo y cincelador. Potencia absorbida de 850 w, voltaje 127, presión máxima minuto 0-4000, fuerza de percusión de 3.2 capacidad de perforación: hormigón 28 mm, metal 13 mm, madera 30 mm, tamaño 46x36x11 cm, que Incluya manual de instrucciones, limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar y 1 maletín.	1	Pieza							-55.87%
3	265	Cortadora industrial 14" (tronzadora) mango vertical 200 w, tensión 127 v, frecuencia 60 Hz, consumo 17.5 a, velocidad 4,200 rpm, diámetro del disco 14" (36 cm), carbones expuestos, conductores 14 AWG X 2c con temperatura de aislamiento de 75° C.	1	Pieza	\$ 3,191.60					\$ 2,590.00	-18.85%
3	266	Pulidora profesional 7" 1200 w, velocidad variable 127 v, potencia velocidad 600-3,300 rpm (7 niveles), diámetro de base 7" (175 mm), eje M 14. tensión / frecuencia 127 V /60 Hz.	1	Pieza	\$ 1,684.68					\$ 1,395.00	-17.19%
3	267	Esmeriladora de 4 1/2" , batería 4 Ah/ 20 V, con un cargador de 127 V / 60 Hz / 1.1 A, con diámetro de disco de 4 1/2" (115 mm) , con un Interruptor de función de uso continuo, mango auxiliar ajustable a 3 posiciones, botón de bloqueo, filtro de aire.	1	Pieza							117.52%



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	268	Rotomartillo, potencia 1600 w, voltaje 127v, con una energía de impacto de 35J, con diseño robusto y ergonómico.	2	Pieza						NO CUMPLE	
3	269	Taladro atornillador de impacto, eléctrico, inalámbrico 48 v, 1550 rpms, negro de 24 watts, con dos velocidades, con 24 accesorios, con 2 baterías recargables, con batería de iones de litio de 2x48v, luz de led, etapa de par: 25 + 3, par nominal: 20-30 nm, mandril: 3/8 10 mm, velocidad sin carga: 0-1350r/min.	1	Pieza						NO CUMPLE	
3	270	Martillo demoledor, potencia 1,600 w, energía de impacto: 55 Joules, golpes: 1,450 GPM, con portaherramientas: hex 1/8" (28 mm), tensión / frecuencia de 127 v / 60 Hz, que incluya cincel de punta, cincel plano, tubo de grasa, carbones de repuesto.	1	Pieza	\$ 12,715.90					\$ 10,359.00	-18.54%
3	271	Destapacaños de tambor, limpiadora de desagües de 3/8", con carro de transporte integrado, manija telescópica integrada, sistema de control de cables, cable de "núcleo macizo", alimentación autofeed, capacidad del tambor de 100' (30,5 m) de cable de 3/8" (10 mm) de diámetro o 75' (22,5 m) de cable de 1/2" (12 mm) de diámetro, con motor de 380 W y 230 V hace girar el cable a 165 RPM con una longitud de 21" (53 cm), con autofeed 24" (61 cm), con una altura 23" (58,5 cm), ancho 17" (43,2 cm).	1	Pieza							33.56%
3	272	Escalera dieléctrica de tijera de 10 peldaños largueros, de fibra de vidrio no conductivos, patas de caucho antideslizantes, escalones antiderrapantes de 3", que tenga escuadras reforzadas y soportes de acero de uso pesado, con base extra ancha, plataforma de aluminio, con capacidad de carga de 170 kgs.	1	Pieza	\$ 14,766.20					\$ 12,830.00	-13.11%
3	273	Escalera dieléctrica de 6 metros de extensión, largueros de fibra de vidrio no conductivos, escuadras reforzadas, trabas de resorte para hasta de 13', escalones antiderrapantes en forma de d, almohadillas de caucho, que tenga placas con tachones para seguridad, capacidad de carga de 136 kgs.	1	Pieza							-45.96%
3	274	Desbrozadora cilindrada 45.7 cm³, potencia 2.1 kW/2.81 hp, capacidad del depósito de combustible de 0.9 L, con maneral tubular, velocidad máxima 9,000 rpm, torque, máx. de 2.6 nm, ancho de corte 49 cm, diámetro del tubo 32 mm, longitud del tubo 1465 mm.	30	Pieza	\$ 21,864.48	\$ 21,982.76	0.54%			\$ 24,300.00	11.14%
3	275	Motosierra cilindrada 38 cm³, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad depósito de combustible 0.375 L, capacidad depósito de aceite 0.26 L, que incluya 1 barra y cadena de 16", 1 llave bujía, 1 protector barra, paso de la cadena 3/8" mini, longitud de barra 35 cm - 40 cm, velocidad máxima 9000 rpm.	16	Pieza	\$ 6,941.73					\$ 7,785.00	12.15%
3	276	Sopladora de mochila cilindrada 65.6 cm³, potencia 2.9 kW/3.9 hp, flujo de aire 1320 m³/h, velocidad de aire boquilla plana 91 m/s, velocidad de aire boquilla redonda 106 m/s, tipo de boquilla redonda + plana, capacidad de depósito de combustible 2.2 L, que incluya, 1 gancho, 1 llave bujía, 2 abrazaderas, 5 tubos salida, fuerza de soplado 37 N, carburador de diafragma.	10	Pieza	\$ 13,821.85	\$ 15,775.86	14.14%			\$ 17,165.00	24.19%
3	277	Cortasetos, cilindrada 21.7 cm³, potencia de 0.6 kW/0.8 hp, longitud de cuchilla 59 cm, apertura de los dientes 28 mm, velocidad máxima 7800 rpm, cortes por minuto 4050, maneral ajustable 5 posiciones, que incluya 1 Grasa, 1 llave bujía, 1 protector de cuchilla.	10	Pieza	\$ 12,210.90					\$ 11,595.00	-5.04%
3	278	Cortasetos, cilindrada 25.4 cm³, potencia 1 kW/1.3 hp, longitud de cuchillas 60 cm, cortes por minuto 4300, apertura de dientes 30 mm, cuchillas ajustable 135°, alcance 4 m, torque, máx. 1.2 Nm, velocidad máxima 8,500 rpm.	10	Pieza							11.68%



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
3	279	Motor multifuncional Kombi a gasolina, cilindrada 27.2 cm³, 1.1 PS motor de 2 tiempos, empuñadura ergonómica con barra de barrera, sistema de encendido electrónico, amés acolchado, eje desmontable, tubo divisible, botón de detención, montaje rápido de herramientas adicionales, manillar cerrado, longitud hasta el manguito de acoplamiento 84 cm3.	14	Pieza	\$ 6,741.75					\$ 6,356.00	-5.72%
3	280	Motocultivador - fresadora, longitud total de 100 cm, adaptable para motor combinado cilindrada 27.2 cm3, protector contra salpicaduras, ancho de trabajo de 22 cm	14	Pieza	\$ 6,363.00					\$ 6,005.00	-5.63%
4	1	Juego de desarmadores planos de 3/16", 1/4", 5/16 y de cruz 1", 2" y 3"	5	Juego	\$ 309.00			\$ 318.75	3.16%		
4	2	Marro de 2 libras, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera	5	Pieza	\$ 311.00			\$ 218.75	-29.66%		
4	3	Marro 4 libras, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera	5	Pieza					-17.49%		
4	4	Juego de 34 brocas torx, acero de aleación s2 premium, estrella solida a prueba de manipulaciones, t6-t20	3	Juego							
4	5	Juego de pinzas, acero al cromo vanadio duradero, extensión de 8", de mecánico de 6", de punta curva de 6", de corte diagonal de 6" y de punta larga de 6"	3	Juego							
4	6	Juego de llaves hexagonales tipo "I" punta bola, 22 piezas	3	Juego							
4	7	Juego de llaves steelson de 8", de 10", de 14" y de 16"	3	Juego							
4	8	Juego de pinzas de presión de 10", mecánicas y de electricista de 8", las de punta de 6"	3	Juego							
4	9	Escáner para auto, para cuerpo de aceleración y tpms	2	Pieza							
4	10	Detector de metales profesional ajustable con batería y pala, fuente de alimentación de 2x 9v, frecuencia 6khz, sensibilidad de us 25 cebt: 180mm, anvho de 20.5 cm, altura de 113cm	2	Pieza							
4	11	Cinta aislante 3/4 x 20yardas, negra 19mm x 18 mt	100	Pieza	\$ 33.67			\$ 22.50	-33.17%		
4	12	Bidón de 20 litros, color natural con tapa de seguridad	300	Pieza							
4	13	Martillo cabeza de 680gr x longitud 330mm y mango madera	20	Pieza							
4	14	Machete pulido estándar 26" cache ergonómica con textura antiderrapante	10	Pieza							
4	15	Rastrillo reforzado 16 dientes mango 60" fibra de vidrio, material de la cabeza aleación de acero	120	Pieza					-17.45%		
4	16	Estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos 100% en (costales de 1kg)	150	Pieza							
4	17	Cabo para rastrillo longitud de 60", madera de pino, pulido, laqueado y encerado, casquillo metálico refuerza el encabado	100	Pieza							
4	18	Cabo para mango de pala t 2000, puño offset "y" 26" de largo , de madera	100	Pieza							
4	19	Carretilla reforzada con llanta imponchable 80l, capacidad máxima de 580 kg	21	Pieza					-7.61%		
4	20	Cepillo de plástico inclinado de 23 cm y cabo de madera	200	Pieza							
4	21	Pintura en aerosol color amarilla fluorescente 400ml	100	Pieza	\$ 94.33			\$ 73.75	-21.82%		
4	22	Adhesivo fijador de roscas de alta resistencia y viscosidad en base de metacrilato, fijación de 30 min en acero, 25 min en latón, diseñado para tornillería de métricas grandes, en presentación de 50 ml	5	Pieza							
4	23	Soldadura eléctrica de 6013 de 1/8" verde	10	kilogramo							
4	24	Rotomartillo con broquero de 1/2", potencia de 650w, 29 cm de largo y 22cm de	2	Pieza							



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
		alto, tensión de 120v y frecuencia de 60hz									
4	25	Esmeriladora con diámetro de disco 4 1/2", potencia de 700w, velocidad de 11,000 rpm, tensión de 120v y frecuencia de 60hz	2	Pieza							
4	26	Soldadora arco eléctrico, corriente alterna compacta, corriente máxima de 180 a en ca, base x altura x fondo (24 x 35 x 36 cm) y alimentación de 110 v / 66 a / 60 Hz (1 fase) / 220 v / 46 a / 60 Hz (2 fases)	1	Pieza							
4	27	Escalera de tijera armazón liviano de aluminio, con 7 peldaños antiderrapantes 3" de ancho, separadores externos para mayor estabilidad y capacidad carga de 175 kg	1	Pieza							
4	28	Carrito plegable con ruedas, uso rudo, carga de 450 kg, ancho base de 70 cm, alto de 80 cm	1	Pieza							
4	29	Hidrolavadora de 300cc, bomba con cigüeñal y pistones de cerámica sólida, con válvula de seguridad para evitar sobrecalentamiento, con una presión 3000 psi, tanque de gas de 1.6 gal.	2	Pieza							
4	30	Banda (Correa en V) compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con numero de parte 5944888-01.	5	Pieza	\$ 564.66	\$ 560.34	-0.76%				
4	31	Filtro de aire element para GX160 compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943021-01.	5	Pieza	\$ 1,163.80	\$ 1,159.48	-0.37%				
4	32	Amortiguador compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943419-01.	7	Pieza	\$ 804.60	\$ 801.72	-0.36%				
4	33	Motor de arranque recoil complete compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5942048-01.	5	Pieza	\$ 4,140.80	\$ 4,137.93	-0.07%				
4	34	Embrague centrífugo compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5944801-01.	5	Pieza	\$ 12,672.42	\$ 12,586.21	-0.68%				
4	35	Tanque para depósito de agua sistema kit compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5963929-01.	5	Pieza	\$ 7,428.16	\$ 7,327.59	-1.35%				
4	36	Manguera compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054175.	5	Pieza	\$ 383.62	\$ 379.31	-1.12%				
4	37	Tanque de agua compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054177.	5	Pieza	\$ 6,711.21	\$ 6,594.83	-1.73%				
4	38	Amortiguador compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100016317.	7	Pieza	\$ 807.47	\$ 801.72	-0.71%				
4	39	Banda (Correa en V) compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100031195.	4	Pieza		NO CUMPLE					
4	40	Embrague compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054097.	4	Pieza		NO CUMPLE					
4	41	Bujía tipo BPR6ES compatible para placas vibratorias Husqvarna modelo FL75 y Wacker modelo BPS 1340AW.	15	Pieza		NO CUMPLE					
4	42	Llanta para carretilla imponente identificable con numero de parte 19658.	6	Pieza	\$ 576.15	\$ 530.17	-7.98%				
5	1	Bomba Sumergible ½ HP 127 V	70	Pieza					-18.33%		-72.58%
5	2	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 0.5 Hp Con Salida De 2" A 110v 1750 Rpm	10	Pieza					-45.57%		-60.29%
5	3	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 5 Hp Con Salida De 4" trifásico de 220 V	12	Pieza					158.42%		-40.10%
5	4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	1	Pieza	\$ 68,695.00			\$95,862.50	39.55%	\$ 44,275.00	-35.55%



Adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM	P.U.	VPIM
5	5	Motobomba Centrífuga De 1 Hp Con Voluta De 1 1/4" X 1" A 110v	35	Pieza					-28.96%		-60.21%
5	6	Motobomba Centrífuga De 2 Hp Con Voluta De 1 1/2" X 1 1/4" trifásico De 220v	12	Pieza					-41.93%		-68.99%
5	7	Motobomba Centrífuga De 5 Hp Con Voluta De 3x2" Trifásico 220v 3600 Rpm	18	Pieza					-33.83%		-52.64%
5	8	Motobomba Centrífuga De 7.5 Hp Con Voluta De 4x4" Trifásico 220v 3600 Rpm	6	Pieza					-33.25%		-52.01%
6	1	Generador portátil con motor a gasolina de 16hp con arranque manual y arranque con llave se incluye su batería, potencia máxima 7,000 watts monofásico. 110 V/230 frecuencia 60hz tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo, alerta de aceite con indicador LED y protección de sobrecarga.	2	Pieza			-5.31%				-55.18%
6	2	Soplador portátil de gasolina profesional tipo mochila con motor de 2 tiempos de 65.6cc de potencia de flujo de aire 1320m3/h.	8	Pieza	\$ 18,494.25	\$ 17,500.00	-5.38%			NO CUMPLE	
6	3	Hidro lavadora industrial para uso rudo presión de 4,400 psi, motor a gasolina de 15hp potencia caudal máximo 1080l/h manguera reforzada de 15 mts con llantas neumáticas.	10	Pieza			-5.96%				-47.01%
6	4	Desbrozadora profesional 1.5 kW potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 l, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, doble bomba de combustible, con arnés estándar doble, embrague de alta resistencia, soporte de arranque independiente y con engranaje cónico. Motor a 2 tiempos	6	Pieza	\$ 13,595.98	\$ 12,844.83	-5.52%			\$ 10,909.00	-19.76%
6	5	Motobomba Industrial para succión y descarga de lodos o aguas sucias con diámetro de 3", motor a gasolina de 9 hp.	3	Pieza	\$ 24,568.97	\$ 26,000.00	5.82%			\$ 32,205.00	31.08%
6	6	Gato de botella de 30 toneladas.	5	Pieza							-48.32%
6	7	Gato de botella neumático capacidad 30 toneladas.	5	Pieza	\$ 7,593.33					\$ 7,900.00	4.04%
6	8	Multiplicador de torque para rueda	5	Kit	\$ 2,913.33					\$ 2,040.00	-29.98%
6	9	Dados juego de 3/4" a 1"	5	Juego							226.58%
6	10	Gato patín capacidad 5 toneladas.	5	Pieza							-45.42%

* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.



Adquisiciones

De lo anterior se concluye que la variación porcentual de las propuestas solventes con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado de los siguientes **PARTICIPANTES** no se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la **LEY**.

PARTICIPANTE	PARTIDA	CONSECUTIVO	VPIM
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3	254	10.68%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	3	-40.86%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	5	-45.63%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	22	-91.12%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	24	-44.71%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	1	-40.07%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	2	-42.23%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	3	-40.31%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	5	-41.57%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	11	-43.16%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	12	-42.43%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	13	-42.60%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	14	-45.00%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	15	-44.32%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	16	-40.33%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	17	-46.83%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	18	-51.36%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	19	-45.88%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	20	-49.49%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	21	-48.46%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	22	-41.41%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	24	-48.87%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	25	-51.88%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	27	-47.68%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	28	-42.00%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	29	-41.22%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	33	-45.91%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	35	-48.31%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	37	-40.47%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	38	-41.96%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	40	-44.23%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2	47	-43.68%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	11	-48.92%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	12	-40.63%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	14	-48.33%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	18	-40.47%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	71	616.83%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	72	260.35%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	73	342.51%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	74	453.45%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	95	-47.16%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	96	-43.88%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	97	-47.07%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	108	-49.94%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	115	-46.13%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	116	-40.61%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	117	-41.41%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	118	-44.02%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	119	-42.48%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	139	-45.05%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	141	-48.21%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	161	-43.88%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	189	-47.17%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	194	-47.21%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	195	-48.67%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	200	-44.70%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	201	-46.50%

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 141 de 163



Adquisiciones

PARTICIPANTE	PARTIDA	CONSECUTIVO	VPIM
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	204	-42.55%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	213	-40.02%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	217	-40.02%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	219	-47.12%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	220	-49.46%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	234	-44.43%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	235	-41.46%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	3	237	-46.35%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4	3	-56.86%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4	15	-42.37%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4	16	-49.13%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4	17	-42.54%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	4	19	-47.20%
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	6	1	-41.61%
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	1	39	15.93%
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	3	254	21.04%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	7	243.28%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	9	116.70%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	10	25.51%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	11	-43.41%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	13	-40.94%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	15	49.24%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	22	46.12%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	1	35	-63.76%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	4	1089.82%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	23	100.00%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	60	588.33%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	61	67.14%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	136	20.28%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	141	24.22%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	149	528.63%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	151	113.00%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	165	46.70%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	168	65.40%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	169	76.47%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	170	40.89%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	171	66.17%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	172	56.13%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	199	43.44%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	203	827.27%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	3	237	106.55%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	5	2	-45.57%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	5	3	158.42%
JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	5	6	-41.93%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	254	34.94%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	262	48.51%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	264	-55.87%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	267	117.52%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	271	33.56%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	273	-45.96%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	3	278	11.68%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	1	-72.58%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	2	-60.29%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	3	-40.10%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	5	-60.21%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	6	-68.99%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	7	-52.64%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5	8	-52.01%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6	1	-55.18%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6	3	-47.01%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6	6	-48.32%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6	9	226.58%
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6	10	-45.42%

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 142 de 163



◆ Adquisiciones

Los **PARTICIPANTES** cuya variación porcentual de las propuestas respecto de las partidas y de los consecutivos que resultaron solvente en relación con el costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado y se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la **LEY**, son los siguientes:

POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
Partida	Consecutivo
1	36, 37, 41
3	252, 253, 255, 256, 257, 274, 275, 276, 277.

PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
Partida	Consecutivo
1	1, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38.
2	4, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 26, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
3	15, 16, 17, 24, 25, 26, 36, 77, 78, 80, 81, 82, 106, 107, 111, 112, 120, 122, 123, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 142, 144, 145, 148, 157, 163, 180, 184, 206, 207, 208, 215, 226, 232, 236, 243.
6	7

AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	
Partida	Consecutivo
1	20, 31, 33, 40.
3	88, 91, 93, 99, 103, 104, 140, 156, 158, 159, 160.
4	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42.
6	2, 5

JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.	
Partida	Consecutivo
1	8, 12, 14.
3	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 28, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 84, 85, 89, 90, 98, 109, 110, 124, 125, 137, 138, 150, 152, 153, 162, 166, 167, 173, 174, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 193, 198, 202, 205, 227, 244, 245, 246, 249, 250, 251.
4	1, 2, 11, 21.

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
Partida	Consecutivo
3	247, 248, 263, 265, 266, 270, 272, 279, 280.
5	4
6	4, 8.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción I y 69 fracción IV de la **LEY**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **COMITÉ**, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY**, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** las partidas 1 y 3, con los consecutivos señalados en las siguientes tablas todos relacionados en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, por un monto total de \$ 2,338,248.00 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) con el IVA incluido, en los consecutivos descritos en las tablas. Por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	36	Desbrozadora de 1.5 kW a 2.14 Hp potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 L, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, compatible con trimmer t35.	11	Pieza	HUSQVARNA	\$ 10,800.00	\$ 118,800.00
1	37	Motosierra a gasolina, longitud de barra 16", cilindrada 38 cm3, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad	2	Pieza	HUSQVARNA	\$ 6,600.00	\$ 13,200.00



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		de tanque de combustible de 375 ml, peso de 4.7 kg.					
1	41	Cortasetos, longitud de cuchilla 59 cm, peso 4.9 kg, cilindrada de 21.7 cm ³ , potencia 0.6 kW/0.8 hp, capacidad del tanque 300 ml, motor a 2 tiempos, revoluciones por minuto 9,000 rpm, cortes por minuto 4,050.	1	Pieza	HUSQVARNA	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 141,800.00
						IVA	\$ 20,576.00
						TOTAL	\$ 162,376.00

Partida 37 * No grava IVA

DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
3	252	Desbastadora de tocones, con ruedas neumáticas de 12", de diseño compacto, con un disco de corte de 14", cilindrada 389 cc, de tracción de empuje, depósito de combustible de 6.5L, peso de 112.9kg, con una potencia de 8.7-13 HP Color azul.	1	Pieza	BLUEBIRD	\$ 221,800.00	\$ 221,800.00
3	253	Motosierra telescópica de 10", Cilindrada de 25.4cc, potencia 1kw/1.34hp, longitud de barra 10-12 in (25 cm-30 cm), con tipo de barra estrella, paso de cadena: ¼, con una capacidad de combustible de 0.51L, con capacidad de tanque de aceite de 0.14L, velocidad de cadena de 20.5 m/s, que incluya 1 Barra y cadena 10", 1 Llave bujía, 1 protector para barra, 1 llave multi.	16	Pieza	HUSQVARNA	\$ 14,660.00	\$ 234,560.00
3	255	Motosierra chica, cilindrada 35.2 cc, con potencia de 1.5 kW/2.0 hp, capacidad depósito de combustible de 0.26 L, capacidad depósito de aceite de 0.17 L, que incluya 1 Barra y cadena de 14", 1 llave bujía, 1 protector de barra y cadena y 1 desarmador, velocidad de cadena a máxima potencia de 25.3 m/s, torque máximo de 1.57 Nm, con una longitud de barra 12 in - 14 in (30 cm - 35 cm), con montura de la barra small, con paso de cadena 3/8".	25	Pieza	HUSQVARNA	\$ 9,600.00	\$ 240,000.00
3	256	Motosierra mediana profesional cilindrada 80.7 cc, potencia de 4.2 kW/5.6 hp, velocidad de cadena a potencia máxima de 20 m/s, con una longitud de barra 38 cm - 71 cm, depósito de combustible de 0.90 L, depósito de aceite de 0.50 L, que incluya 1 barra y cadena, 1	10	Pieza	HUSQVARNA	\$ 16,450.00	\$ 164,500.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 144 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		llave bujía, 2 llave "L", 1 llave "multi", 1 protector de barra, con velocidad máxima de 9000 rpm, con torque máx. de 4.8 Nm, paso de la cadena 3/8".					
3	257	Motosierra intermedia, cilindrada 93.6 cc, potencia 4.9 kW/6.6 hp, capacidad depósito de combustible 0.90 L, capacidad depósito de aceite 0.50 L, que incluya 1 Barra y cadena, 1 llave "L", 1 llave "multi", 1 Llave bujía, con torque máx. de 5.9 nm, torque máximo de 6000 rpm, longitud de barra recomendado de 46 cm - 91 cm, con un motor de 12500 rpm, tipo de mango estándar, con paso de cadena .404", tipo de lubricante 2 tiempos y de combustible gasolina.	10	Pieza	HUSQVARNA	\$ 18,500.00	\$ 185,000.00
3	274	Desbrozadora cilindrada 45.7 cm³, potencia 2.1 kW/2.81 hp, capacidad del depósito de combustible de 0.9 L, con maneral tubular, velocidad máxima 9,000 rpm, torque, máx. de 2.6 nm, ancho de corte 49 cm, diámetro del tubo 32 mm, longitud del tubo 1465 mm.	30	Pieza	HUSQVARNA	\$ 20,450.00	\$ 613,500.00
3	275	Motosierra cilindrada 38 cm³, potencia 1.6 kW/2.1 hp, capacidad depósito de combustible 0.375 L, capacidad depósito de aceite 0.26 L, que incluya 1 barra y cadena de 16", 1 llave bujía, 1 protector barra, paso de la cadena 3/8" mini, longitud de barra 35 cm - 40 cm, velocidad máxima 9000 rpm.	16	Pieza	HUSQVARNA	\$ 6,500.00	\$ 104,000.00
3	276	Sopladora de mochila cilindrada 65.6 cm³, potencia 2.9 kW/3.9 hp, flujo de aire 1320 m³/h, velocidad de aire boquilla plana 91 m/s, velocidad de aire boquilla redonda 106 m/s, tipo de boquilla redonda + plana, capacidad de depósito de combustible 2.2 L, que incluya, 1 gancho, 1 llave bujía, 2 abrazaderas, 5 tubos salida, fuerza de soplado 37 N, carburador de diafragma.	10	Pieza	HUSQVARNA	\$ 14,400.00	\$ 144,000.00
3	277	Cortasetos, cilindrada 21.7 cm³, potencia de 0.6 kW/0.8 hp, longitud de cuchilla 59 cm, apertura de los dientes 28 mm, velocidad máxima 7800 rpm, cortes por minuto 4050, maneral ajustable 5 posiciones, que incluya 1 Grasa, 1 llave bujía, 1 protector de cuchilla.	10	Pieza	HUSQVARNA	\$ 9,640.00	\$ 96,400.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						IMPORTE	\$ 2,003,760.00
						IVA	\$ 172,112.00
						TOTAL	\$ 2,175,872.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 145 de 163



Adquisiciones

Los consecutivos 253,255,256,257 y 275 no gravan IVA*

RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN		
Partida	Importe (exento)	Importe (gravado)
1	\$ 13,200.00	\$ 128,600.00
3	\$ 928,060.00	\$ 1,075,700.00
Subtotal	\$ 941,260.00	\$ 1,204,300.00
	tasa 0%	\$ 192,688.00
Total	\$ 941,260.00	\$ 1,396,988.00
TOTAL ADJUDICADO		\$ 2,338,248.00

Segundo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** las partidas 1,2,3 y 6 con los consecutivos señalados en las siguientes tablas todos relacionados en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, por un monto total de **\$ 475,133.99 (Cuatrocientos setenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos 99/100 M.N.)** con el IVA incluido. Por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	1	Conector para lavabo - De 55 cm con tuercas de 1/2" de latón niquelado de acero inoxidable trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM, con empaques de hule flexible T.	30	Pieza	TRUPER/49121	\$ 92.00	\$ 2,760.00
1	4	WC sanitario - De 2 piezas blanca, con taza diseño de frente redondeado y una altura estándar de 38.1 cm (15 pulgadas). Que incluya tanque y asiento de cierre lento, consumo de agua de 4.8 L (1.28 galones) por descarga y grado de desalojo de 800 gr. Dimensiones ensamblado son 72.2 x 45.6 x 70.6 cm, elaborado en cerámica blanca con grado de calidad A de primera clase, que contenga pernos en T, anillo de cera y tapas.	6	Juego	AMERICAN	\$ 2,990.00	\$ 17,940.00
1	16	Pala carbonera, con mango de madera, puño "Y", con un largo total de 111 cm, largo de cabeza 58 cm y ancho de 32 cm, cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	30	Pieza	TRUPER/17164	\$ 210.00	\$ 6,300.00
1	17	Pala cuadrada, con mango de madera y puño "Y", largo total de 104 cm, largo de cabeza 50 cm, ancho 24 cm, con cabeza fabricada en acero al carbono, collar reforzado.	30	Pieza	TRUPER/17161	\$ 156.99	\$ 4,709.70
1	18	Escoba p/jardín metálica 24 dientes, largo mango 54", ancho de la cabeza 23", cabeza de acero reforzada, mango de fibra de vidrio, con tensor que mantiene los dientes en su posición, dientes continuos, largo total de 172 cm.	184	Pieza	TRUPER/14342	\$ 139.78	\$ 25,719.52
1	19	Manguera anti- torceduras con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión con 6 capas, 3/4" de diámetro, largo 30 m, espesor de pared 3 mm, peso por metro 312 g, conexiones robustas metálicas de máxima durabilidad, uso extra rudo, máxima resistencia.	5	Rollo	TRUPER/100148	\$ 550.00	\$ 2,750.00
1	21	Llanta p/ carretilla neumática reforzada de 16", con rin de acero con 3 aspas, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, que incluya ejes y baleros.	15	Pieza	TRUPER/11852	\$ 235.00	\$ 3,525.00
1	23	Hacha cazadora 1-1/4 lb, mango de hickory 14" con acabado de aceite de linaza, cabeza en acero al carbono.	2	Pieza	TRUPER/14950	\$ 150.00	\$ 300.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 146 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	25	Machete de 26" de largo, cacha recta con remaches sólidos y textura antiderrapante, hoja pulida.	50	Pieza	TRUPER/15889	\$ 60.00	\$ 3,000.00
1	26	Candado de seguridad de 50 mm de hierro, llave anti ganzúa de acero, resistente a la corrosión, seguro de doble balín, cilindro de latón sólido con 8 pines, dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro), 34 mm x 19 mm x 9 mm.	20	Pieza	HERMEX/43313	\$ 83.00	\$ 1,660.00
1	27	Barreta de punta 1" x 1.50 cm. Fabricada en acero con doble tratamiento térmico para tierra dura con escoplo de 67 mm, sección hexagonal de 1" (25 mm).	5	Pieza	TRUPER/10759	\$ 355.00	\$ 1,775.00
1	28	Marro octagonal con mango de madera de 12", octagonal de 4 lb, cabeza forjada en acero con caras maquinadas.	10	Pieza	TRUPER/16508	\$ 170.00	\$ 1,700.00
1	29	Martillo semipulido, cabeza 16 oz, cara 1 1/8", largo de mango 13" (33 cm), tipo de uña curva, mango de encino estufado, cabeza de acero con acabado pulido.	10	Pieza	TRUPER/16752	\$ 74.00	\$ 740.00
1	30	Cuchara de albañil para mezcla de 10" (25 cm), con mango de madera, hoja de acero aleado y templado, casquillo crimpado, empaque individual de alto 43 cm, largo 12.5 cm.	20	Pieza	TRUPER/12992	\$ 130.00	\$ 2,600.00
1	32	Juego set pro de 3 pinzas: · Para electricista de 9" con diseño de alta palanca cuchillas de corte templadas, mango ergonómico. · Pinza de punta de 8" con mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros. Pinza de corte diagonal 7" con mordazas cortas y filos biselados permite cortes limpios de alambres, mango ergonómico. · Las tres pinzas cuentan con cuchillas templadas por inducción, unión remachada en caliente y mangos bimaterial.	5	Juego	KLEIN TOOLS/Ktm005	\$ 1,299.00	\$ 6,495.00
1	34	Juego de 5 desarmadores con mango confort grip con orificio para colgar, barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste, marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta, hexágono en la barra que maximizan el torque con llave, incluye: 1 Desarmador punta de cruz (3/16" x 3") · 1 Desarmador punta de cruz (1/4" x 4") · 1 Desarmador punta plana (1/4" x 6") · 1 Desarmador punta plana (3/16" x 4") · 1 Desarmador punta cabinet (3/16" x 4")	5	Juego	TRUPER/14138	\$ 140.00	\$ 700.00
1	38	Hidrolavadora con motor a gasolina de 7 HP con presión 3,300 PSI, capacidad de tanque de combustible 3.4 L, de arranque manual, que incluya accesorios manguera de 9 mts con trenzado metálico y pistola tipo lanza de acero inoxidable.	1	Pieza	TRUPER/12909	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 89,374.22
						IVA	\$ 14,299.88
						TOTAL	\$ 103,674.10

DIRECCIÓN DEL RASTRO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
2	4	Redondo coil roll 1018 de 3/8" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	GENERIC	\$ 320.00	\$ 1,600.00
2	6	Tubo de acero redondo pulido y satinado de acero inoxidable de 1/2" (tramo de 6 metros)	5	Tramo	GENERIC	\$ 350.00	\$ 1,750.00
2	7	Válvula angular de 1/2" galvanizado	97	Pieza	GENERIC	\$ 150.00	\$ 14,550.00
2	8	Válvula angular de 1/2 x 3/4" galvanizado	50	Pieza	DICA	\$ 180.00	\$ 9,000.00
2	9	Válvula flotador de bronce de 100 libras a 1 1/4" bola de 10".	3	Pieza	GENERIC	\$ 4,800.00	\$ 14,400.00
2	10	Válvula flotador de plástico de bola de 5".	8	Pieza	ROTOPLAS	\$ 224.00	\$ 1,792.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 147 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DEL RASTRO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
2	23	Tapón macho de ¾" galvanizado	15	Pieza	GENERIC	\$ 8.00	\$ 120.00
2	26	Tapón hembra de 2" galvanizado	5	Pieza	GENERIC	\$ 44.00	\$ 220.00
2	30	Niple galvanizado de ½" x 4"	30	Pieza	GENERIC	\$ 9.50	\$ 285.00
2	31	Niple galvanizado de ½" x 6"	30	Pieza	GENERIC	\$ 13.50	\$ 405.00
2	32	Niple galvanizado de ½" x 2" rc.	30	Pieza	GENERIC	\$ 4.30	\$ 129.00
2	34	Niple galvanizado de ¾" x 4"	30	Pieza	GENERIC	\$ 12.80	\$ 384.00
2	36	Niple galvanizado ¾" rc.	50	Pieza	GENERIC	\$ 4.30	\$ 215.00
2	39	Tubo galvanizado roscado de 1" (tramo de 6.40 metros).	10	Tramo	TERNIUM	\$ 680.00	\$ 6,800.00
2	41	Cadena de transmisión paso 100 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	RIAJAL	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00
2	42	Cadena de transmisión paso 120 (caja con 3.05 metros)	3	Caja	RIAJAL	\$ 2,700.00	\$ 8,100.00
2	43	Candado para cadena 120 077-1201.	10	Pieza	RIAJAL	\$ 170.00	\$ 1,700.00
2	44	Tornillo hexagonal galvanizado, 3/8" x 1 1/4" estándar.	60	Pieza	GENERIC	\$ 1.62	\$ 97.20
2	45	Tornillo hexagonal galvanizado, 7/8" x 6".	10	Pieza	GENERIC	\$ 30.11	\$ 301.10
2	46	Tornillo hexagonal 5/8" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 8.06	\$ 806.00
2	48	Tornillo hexagonal galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	GENERIC	\$ 1.61	\$ 161.00
2	49	Tornillo hexagonal galvanizado 3/8" x 3".	100	Pieza	GENERIC	\$ 2.70	\$ 270.00
2	50	Tornillo hexagonal galvanizado 3/4" x 5".	30	Pieza	GENERIC	\$ 18.30	\$ 549.00
2	51	Tornillo hexagonal galvanizado 1/2" x 2 1/2".	200	Pieza	GENERIC	\$ 4.80	\$ 960.00
2	52	Tornillo cabeza de coche galvanizado 5/16" x 2".	100	Pieza	GENERIC	\$ 2.10	\$ 210.00
2	53	Tuerca hexagonal galvanizada 5/8" estándar.	300	Pieza	GENERIC	\$ 2.10	\$ 630.00
2	54	Rondana plana galvanizada 5/8".	300	Pieza	GENERIC	\$ 2.10	\$ 630.00
2	55	Rondana de presión galvanizada 5/8".	300	Pieza	GENERIC	\$ 0.80	\$ 240.00
2	56	Rondana plana galvanizada 5/16".	100	Pieza	GENERIC	\$ 0.50	\$ 50.00
2	57	Tornillo cabeza coche 1/2" x 2 1/4" grado 5 estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 6.20	\$ 620.00
2	58	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 0.40	\$ 40.00
2	59	Rondana de presión galvanizada 1/2".	200	Pieza	GENERIC	\$ 0.40	\$ 80.00
2	60	Rondana plana galvanizada 1/2".	200	Pieza	GENERIC	\$ 1.29	\$ 258.00
2	61	Tornillo cabeza coche 3/8" x 2" grado 5 estándar.	150	Pieza	GENERIC	\$ 8.90	\$ 1,335.00
2	62	Tuerca hexagonal galvanizada 3/8", estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 0.49	\$ 49.00
2	63	Rondana plana galvanizada 3/8".	150	Pieza	GENERIC	\$ 0.49	\$ 73.50
2	64	Rondana de presión galvanizada 3/8".	100	Pieza	GENERIC	\$ 0.15	\$ 15.00
2	65	Tornillo hexagonal 1/2" x 2 1/2" grado 5 estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 5.90	\$ 590.00
2	66	Tuerca hexagonal galvanizada 1/2" de seguridad estándar.	100	Pieza	GENERIC	\$ 1.61	\$ 161.00
2	67	Tornillo cabeza coche acero inoxidable 3/8" x 1 1/2".	80	Pieza	GENERIC	\$ 6.30	\$ 504.00
2	68	Tornillo cabeza cónica p/desarmador acero inoxidable 3/8" x 1 1/2" estándar.	75	Pieza	GENERIC	\$ 11.29	\$ 846.75
2	69	Tuerca de 3/8" acero inoxidable estándar.	125	Pieza	GENERIC	\$ 1.60	\$ 200.00
2	70	Rondana plana 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	GENERIC	\$ 0.80	\$ 00.00
2	71	Rondana de presión 3/8" acero inoxidable.	125	Pieza	GENERIC	\$ 0.40	\$ 50.00
2	72	Canal de acero reforzado ipr de 1/2" x 10" 29.8kg x cm2. (tramo de 6 metros)	3	Tramo	GENERIC	\$11,000.00	\$ 33,000.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.					SUBTOTAL		\$ 111,776.55
					IVA		\$ 17,884.25
					TOTAL		\$ 129,660.80

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		P.U.	IMPORTE
3	15	Correderas acero galvanizado de 35 centímetros, con villas de acero.	6	Pieza	HERMEX	\$ 150.00	\$ 900.00
3	16	Correderas de extensión completa reforzada para cajones, color niquelada, material acero aleado (45cm/18") (55cm/22")	15	Pieza	HERMEX	\$ 110.00	\$ 1,650.00
3	17	Dado de 1" para tarrajas, cubierta de acero y cuerpo de hierro maleable	1	Pieza	TRUPER	\$ 270.00	\$ 270.00
3	24	Llave cheek de retención de bronce 1"	5	Pieza	RUGO 79.25	\$ 1,600.00	\$ 8,000.00
3	25	Llave cheek de retención de bronce 2"	5	Pieza	RUGO 79.51	\$ 4,100.00	\$ 20,500.00
3	26	Llave cheek de retención de bronce 3"	4	Pieza	URREA 44t.75	\$ 9,800.00	\$ 39,200.00
3	36	Manguera para tanque bajo de 1/2" a 7/8" de latón aluminio	25	Pieza	FOSET/49125	\$ 70.00	\$ 1,750.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 148 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		P.U.	IMPORTE
3	77	Soldadura, electrodo 6013 de 1/8 punta naranja, caja de 20 kg	3	Caja	INFRA	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
3	78	Remaches de aluminio, kit surtido de 600 piezas y 14 tamaños (5/32"x5/16", 1/8"x1/4", 1/8"x5/16", 1/8"x3/8", 5/32"x8/35", 5/32"x5/16", 5/32"x3/8", 5/32"x1/2", 3/16"x5/16", 3/16"x3/8", 3/16"x1/2", 3/16"x5/8", 1/4"x3/8", 1/4"x5/8")	1	Kit	GENERIC	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
3	80	Tornillo cabeza coche galvanizado de 5/16" x 2 1/2"	250	Pieza	FIERO	\$ 2.37	\$ 592.50
3	81	Tubo galvanizado 1/2"	20	Pieza	TERNIUM	\$ 370.00	\$ 7,400.00
3	82	Tuerca hexagonal de 5/16"	250	Pieza	FIERO	\$ 0.60	\$ 150.00
3	106	Caja de herramientas polipropileno, calidad industrial, de alto impacto, se sugiere color negro, largo 66 cm, fondo 27 cm, alto 25 cm.	1	Pieza	TRUPER	\$ 550.00	\$ 550.00
3	107	Cámara para carretilla de 16".	80	Pieza	TRUPER	\$ 110.00	\$ 8,800.00
3	111	Cautín tipo pistola de 140 watts 110 v.	1	Pieza	SURTEK	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00
3	112	Cautín tipo pluma de 30 watts.	1	Pieza	TRUPER	\$ 65.00	\$ 65.00
3	120	Cinta sella roscas fabricada en teflón 13 m x 3/4", para gas, se sugiere color naranja.	20	Pieza	TRUPER	\$ 22.00	\$ 440.00
3	122	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, hembra.	10	Pieza	PRETUL	\$ 74.00	\$ 740.00
3	123	Conector rápido para aire, acoplador para salida de aire de compresor, 1/4 de pulgada, conexión en acero, macho.	10	Pieza	PRETUL	\$ 15.00	\$ 150.00
3	126	Cortador de alambre de acero al cromo vanadio de 6 pulgadas, con mandíbulas afiladas.	2	Pieza	TRUPER	\$ 250.00	\$ 500.00
3	128	Cuchara de albañil 10" forjada en una sola pieza	10	Pieza	TRUPER	\$ 98.00	\$ 980.00
3	129	Cuchillo con mango de polipropileno, hoja de acero inoxidable, longitud de 20 cm.	3	Pieza	TRUPER	\$ 37.00	\$ 111.00
3	133	Desarmador de cruz 8", de barra de acero al carbón cromado con mango de PVC	30	Pieza	TRUPER	\$ 40.00	\$ 1,200.00
3	134	Desarmador plano 8", de barra hexagonal fabricada de acero al cromo vanadio, punta magnetizada, con mango fabricado de polipropileno	30	Pieza	TRUPER	\$ 40.00	\$ 1,200.00
3	135	Desarmadores dieléctricos y probador de corriente (kit de 7 piezas) resistentes hasta 1,000 voltios, con puntas magnetizadas de acero al cromo vanadio, puntas planas y de cruz	1	Kit	TRUPER	\$ 650.00	\$ 650.00
3	142	Flexómetro cinta impresa por ambos lados, longitud de la cinta 5 m, ancho de 27 mm, graduación en cm, pulgadas, pies.	25	Pieza	TRUPER	\$ 111.00	\$ 2,775.00
3	144	Hacha media labor 4 lb, con mango de madera de 36", con cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico	5	Pieza	TRUPER	\$ 350.00	\$ 1,750.00
3	145	Hoja de sierra 12" fabricadas en acero de alta velocidad	80	Pieza	TRUPER	\$ 25.00	\$ 2,000.00
3	148	Kit de 6 brocas para concreto, cuerpo de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, (incluye 2 de 3/16"x 6", 2 de 1/4"x 6", 1 de 5/16" x 6" y 1 de 3/8" x 6").	1	Kit	TRUPER	\$ 150.00	\$ 150.00
3	157	Limatón bastardo redondo 10".	10	Pieza	TRUPER/15191	\$ 69.00	\$ 690.00
3	163	Llave ajustable fosfatada 12" (305 mm)	3	Pieza	STANLEY	\$ 390.00	\$ 1,170.00
3	180	Manguera de descarga de agua 3" envuelta, reforzada con lona de textil sintético, con alta resistencia a la ruptura en presentación de tramos y/o rollo de 15.24 metros, con cubierta color negro resistente a la abrasión con línea roja en espiral.	1	Rollo	GENERIC	\$ 9,999.00	\$ 9,999.00
3	184	Manguera verde de succión 3" de PVC flexible para agua, refuerzo espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad blanco, con una presión de 75 psi, de (rollo de 30 metros)	2	Rollo	TRUPER	\$ 12,095.00	\$ 24,190.00
3	206	Pinzas para electricista 9" (23 cm) alta palanca, fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelado gris, que aisle hasta 1,000 voltios, con cuchillas afiladas, con mordazas con moleteado cruzado, de punta plana	3	Pieza	TRUPER	\$ 190.00	\$ 570.00
3	207	Pistola calafateadora tipo esqueleto, embolo de espiga de acero con sección hexagonal de acero para selladores de 280 ml.	2	Pieza	TRUPER	\$ 78.00	\$ 156.00
3	208	Pistola engrapadora manual, capacidad de grapas 84,	3	Pieza	TRUPER	\$ 690.00	\$ 2,070.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 149 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		P.U.	IMPORTE
		gatillo de fácil presión, anti atascos, de grapas T50 de 1/4", 3/8" o 1/2"					
3	215	Remachadora tipo pinza con boquillas de diversas medidas de 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	1	Pieza	TRUPER	\$ 350.00	\$ 350.00
3	226	Llaves combinadas de acero al cromo vanadio con tamaños métricos del 8 al 22 milímetros (kit con 15 piezas)	1	Kit	URREA	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00
3	232	Tarraje para tubo, kit de 4 de 1/2" a 1", Cabezal con sistema de matraca reversible, peines de acero al cromo, para roscado de 1/2", 3/4" y 1", incluye cabezal con maneral 3 dados 1/2", 3/4" y 1", con estuche.	1	Kit	TRUPER	\$ 4,159.00	\$ 4,159.00
3	236	Tijera para ramas 70 cm, con mangos tubulares ovalados, con tope amortiguador, capacidad de corte 38 mm (1 1/2")	30	Pieza	TRUPER	\$ 190.00	\$ 5,700.00
3	243	Motobomba centrífuga 1 HP, para agua limpia. Encendido eléctrico, voltaje 127 V, Corriente 12 A. Motor eléctrico y monofásico, bomba domestica con diámetro de succión de 1.25" y descarga de 1.00", impulsor cerrado.	5	Pieza	EVANS	\$ 2,100.00	\$ 10,500.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 76,502.50
						IVA	\$ 28,240.40
						TOTAL	\$ 204,742.90

DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
6	7	Gato de botella neumático capacidad 30 toneladas.	5	Pieza	TRUPER	\$ 6,389.00	\$ 31,945.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 31,945.00
						IVA	\$ 5,111.20
						TOTAL	\$ 37,056.20

PARTIDA		MONTO IVA INCLUIDO	
1		\$	103,674.10
2		\$	129,660.80
3		\$	204,742.90
6		\$	37,056.20
TOTAL IVA INCLUIDO		\$	475,133.99

Tercero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY**, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV** las partidas 1, 3, 4, y 6 con los consecutivos señalados en las siguientes tablas todos relacionados en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto total de **\$ 797,088.62 (Setecientos noventa y siete mil ochenta y ocho pesos 62/100 M.N.)** con el IVA incluido. Por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	20	Soga de ixtle 3/4", material fibra de henequén, presentación en rollo de 100 kg, con resistencia a la tensión de 1500 kg.	2	Rollo	CUERDAS YUCATAN	\$ 9,913.79	\$ 19,827.58
1	31	Cajón mezclero grande de 60 x 47 cm, fabricada con lámina de alta resistencia.	5	Pieza	UNIVERSAL	\$ 215.52	\$ 1,077.60
1	33	Juego de 4 pinzas y 1 llave ajustable, fabricadas en acero al carbono, mangos cubiertos de PVC. 1 Pinza de electricista 8" (20 cm). • 1 Pinza de	5	Juego	PRETUL	\$ 366.38	\$ 1,831.90



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		punta y corte de 6" (15 cm). • 1 Pinza de chófer de 8" (20 cm). • 1 Llave ajustable 8" (20 cm). • 1 Pinza de presión, mordaza curva 10" (25 cm).					
1	40	Cortasetos telescópico de 25.4 cm3 equipado con longitud de cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance 4 metros, velocidad de corte 4.400 cortes/min, velocidad máxima 8.500 rpm, potencia 1 kW/1.3 hp, motor 2 tiempos, capacidad de tanque 0.5 lts.	1	Pieza	HUSQVARNA	\$ 24,137.93	\$ 24,137.93
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 46,875.01
						IVA	\$ 7,500.00
						TOTAL	\$ 54,375.01

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
3	88	Accesorios para compresor kit con 20 piezas que incluya (manguera, calibrador, coples, coples hembra y macho, boquillas, adaptador universal, válvulas, pistola con gancho y gatillo con revestimiento antiderrapante.) neumáticos.	5	Kit	EVANS	\$ 3,793.10	\$ 18,965.50
3	91	Aspersor metálico de 11" una vía, estaca metálica, con cabeza de pulsaciones, conexión de latón con entrada de agua 3/4" y aspersor 1/2"	180	Pieza	TRUPER	\$ 206.90	\$ 37,242.00
3	93	Kit de 23 herramientas cuadro 3/4" STD que incluya 17 Dados de 12 puntas de 3/4" a 1 3/4", 2 , extensiones de 8" y 16", 1 matraca, 1 mango en "L" de 17", 1 mango articulado de 19" y 1 nudo universal.	2	Kit	TRUPER	\$ 11,034.48	\$ 22,068.96
3	99	Bieldo 5 dientes con mango de madera, agrícola forjado, 54" para paja.	120	Pieza	TRUPER	\$ 543.10	\$ 65,172.00
3	103	Cabezal de tijera para pértiga de podar de altura con triple acción de polea, con hoja de doble bisel, hoja de acero, canal de eliminación de savia, con acción de triple polea, afilado, con acople a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8"), con una cuerda de 6 m con mango, ancho de corte 1 1/2" pulgadas.	3	Pieza	BAHCO	\$ 3,189.66	\$ 9,568.98
3	104	Cabezal serrucho para pértiga de aluminio curvo, con topes, con dentado afilable, con hoja curvada resistente 6 dientes por pulgada, con mango-adaptador de acero tubular, adaptable a cualquier pértiga, que se pueda usar con una extensión de 25 mm (1"). Punta de hoja extendida en un gancho, cuchilla acoplada a la hoja y al mango.	7	Pieza	BAHCO	\$ 1,465.52	\$ 10,258.64
3	140	Esmeriladora angular de 4-1/2", motor de 800 W de 12000 (rpm), con gatillo deslizando, que incluya llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda, disco de desbaste.	2	Pieza	TRUPER	\$ 775.86	\$ 1,551.72
3	156	Limatón diámetro 9/64" 3.5 mm	100	Pieza	STIHL	\$ 68.97	\$ 6,897.00
3	158	Limatón Profesional 3/16" chico redondo, paso .325" para motosierra.	400	Pieza	OREGON	\$ 68.97	\$ 27,588.00
3	159	Limatón profesional 5/32" mediano redondo paso .058" para motosierra.	400	Pieza	OREGON	\$ 56.03	\$ 22,412.00
3	160	Limatón profesional 7/32" grande redondo paso .404" para motosierra.	400	Pieza	OREGON	\$ 56.03	\$ 22,412.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 244,136.80
						IVA	\$ 39,061.89
						TOTAL	\$ 283,198.69

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 151 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
4	30	Banda (Correa en V) compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con numero de parte 5944888-01.	5	Pieza	HUSQVARNA	\$ 560.34	\$ 2,801.70
4	31	Filtro de aire element para GX160 compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943021-01.	5	Pieza	HUSQVARNA	\$ 1,159.48	\$ 5,797.40
4	32	Amortiguador compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5943419-01.	7	Pieza	HUSQVARNA	\$ 801.72	\$ 5,612.04
4	33	Motor de arranque recoil complete compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5942048-01.	5	Pieza	HUSQVARNA	\$ 4,137.93	\$ 20,689.65
4	34	Embrague centrífugo compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5944801-01.	5	Pieza	HUSQVARNA	\$ 12,586.21	\$ 62,931.05
4	35	Tanque para depósito de agua sistema kit compatible para placa vibratoria Husqvarna modelo FL75 identificable con número de parte 5963929-01.	5	Pieza	HUSQVARNA	\$ 7,327.59	\$ 36,637.95
4	36	Manguera compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054175.	5	Pieza	WACKER	\$ 379.31	\$ 1,896.55
4	37	Tanque de agua compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100054177.	5	Pieza	WACKER	\$ 6,594.83	\$ 32,974.15
4	38	Amortiguador compatible para placa vibratoria Wacker modelo BPS1340AW identificable con número de parte 5100016317.	7	Pieza	WACKER	\$ 801.72	\$ 5,612.04
4	42	Llanta para carretilla imponchable identificable con numero de parte 19658.	6	Pieza	TRUPER	\$ 530.17	\$ 3,181.02
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.					SUBTOTAL		\$ 178,133.55
					IVA		\$ 28,501.37
					TOTAL		\$ 206,634.92

ASEO PÚBLICO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
6	2	Soplador portátil de gasolina profesional tipo mochila con motor de 2 tiempos de 65.6cc de potencia de flujo de aire 1320m3/h.	8	Pieza	HUSQVARNA	\$ 17,500.00	\$ 140,000.00
6	5	Motobomba Industrial para succión y descarga de lodos o aguas sucias con diámetro de 3", motor a gasolina de 9 hp.	3	Pieza	PARAZZINI	\$ 26,000.00	\$ 78,000.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.					SUBTOTAL		\$ 218,000.00
					IVA		\$ 34,880.00
					TOTAL		\$ 252,880.00

PARTIDA	MONTO IVA INCLUIDO
1	\$ 54,375.01
3	\$ 283,198.69
4	\$ 206,634.92
6	\$ 252,880.00
TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 797,088.62

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 152 de 163



Adquisiciones

Cuarto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.** para las partidas 1,3 y 4 con los consecutivos señalados en las siguientes tablas todos relacionados en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto total de **\$ 743,123.53 (Setecientos cuarenta y tres mil ciento veinte tres pesos 53/100 M.N.)** con el IVA incluido, en los consecutivos descritos en las tablas. Por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

DIRECCIÓN DE CEMENTARIO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	8	Apagador sencillo con placa, acabado: brillante con accesorios: Tornillos, Ancho: 8 cm, Color: Blanco, profundidad: 4.000 cm, Tipo de corriente: 127-250 V.	25	Pieza	ALPHA	\$ 128.75	\$ 3,218.75
1	12	Lámpara fluorescente de techo, T5, 2x28 W, 6500k. Potencia Nominal: 2x28 W., Flujo luminoso: 5 080 lm., Tensión nominal: 90 - 140 V., Temperatura de color: 6 500 K., Corriente: 0.8 A., Dimensiones: 1 200 mm x 110 mm x 110 mm	5	Pieza	MAGG	\$ 1,148.75	\$ 5,743.75
1	14	Lámpara de inundación Led de 100W, iluminación de seguridad exterior impermeable, voltaje dual 110V/220V	10	Pieza	JOCCOS (CHINA)	\$ 975.00	\$ 9,750.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 18,712.50
						IVA	\$ 2,994.00
						TOTAL	\$ 21,706.50

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
3	1	Abrazadera de rosca corrida 1".	50	Pieza	NACIONA	\$ 12.80	\$ 640.00
3	2	Abrazadera de rosca corrida 3".	100	Pieza	NACIONA	\$ 22.90	\$ 2,290.00
3	3	Abrazadera de rosca corrida 4".	100	Pieza	NACIONA	\$ 28.50	\$ 2,850.00
3	5	Abrazadera sin fin reforzada 4". de engranaje de tornillo ajustable. Bolsa con 50	2	Pieza	TRUPER	\$ 1,030.00	\$ 2,060.00
3	6	Abrazadera sin fin reforzada 2". de engranaje de tornillo ajustable	30	Pieza	TRUPER	\$ 19.50	\$ 585.00
3	7	Abrazadera sin fin reforzada 6" de engranaje de tornillo ajustable.	30	Pieza	TRUPER	\$ 30.50	\$ 915.00
3	9	Alambre galvanizado calibre 20 con resistencia al estiramiento, rollo de bobina de 20 kilogramos	1	Rollo	TRUPER	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
3	28	Llave individual para lavabo de latón	10	Pieza	TRUPER	\$ 301.00	\$ 3,010.00
3	62	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 2"	40	Pieza	TRUPER	\$ 0.97	\$ 38.80
3	63	Pija cabeza de hexagonal, punta de broca, 3 "	40	Pieza	TRUPER	\$ 3.70	\$ 148.00
3	64	Pija rápida cabeza plana de 1"	300	Pieza	NACIONAL	\$ 0.70	\$ 210.00
3	65	Pija rápida cabeza plana de 1/2"	300	Pieza	NACIONAL	\$ 0.60	\$ 180.00
3	66	Pija rápida cabeza plana de 2"	300	Pieza	NACIONAL	\$ 1.30	\$ 390.00
3	67	Pija rápida cabeza plana de 3"	300	Pieza	NACIONAL	\$ 1.50	\$ 450.00
3	68	Pija rápida de 1 ½"	500	Pieza	TRUPER	\$ 0.57	\$ 285.00
3	69	Pija rápida de 1/2"	200	Pieza	TRUPER	\$ 0.35	\$ 70.00
3	70	Pija rápida de 2"	500	Pieza	TRUPER	\$ 0.70	\$ 350.00
3	79	Tee galvanizada 1/2"	20	Pieza	TRUPER	\$ 26.00	\$ 520.00
3	83	Válvula compuerta de latón 1"	40	Pieza	TRUPER	\$ 330.50	\$ 13,220.00
3	84	Válvula compuerta de latón 1/2"	40	Pieza	TRUPER	\$ 170.00	\$ 6,800.00
3	85	Válvula compuerta de latón 3/4"	40	Pieza	TRUPER	\$ 193.75	\$ 7,750.00
3	89	Arco de segueta 12" Ajuste de seguetas en 2 diferentes ángulos, con estructura de acero, mango de ABS.	10	Pieza	PRETUL	\$ 140.00	\$ 1,400.00
3	90	Arco 12" profesional extrapesado de 1 kg, mango antiderrapante polipropileno.	4	Pieza	TRUPER	\$ 505.00	\$ 2,020.00
3	98	Barra para llave de artillería de 7/8" X 15" y	2	Pieza	URREA	\$ 245.00	\$ 490.00



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		3/4", punta 7/8" de acero					
3	109	Careta electrónica para soldar, nivel de brillo DIN4.	1	Pieza	HUSKY	\$ 537.00	\$ 537.00
3	110	Carretilla con llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha de lámina espesor 0.7 mm, bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm).	15	Pieza	PRETUL	\$ 1,368.75	\$ 20,531.25
3	124	Conexión hembra para manguera de 3/4", adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	TRUPER	\$ 22.50	\$ 3,375.00
3	125	Conexión macho para manguera de 3/4", adaptador hembra de plástico para manguera de riego.	150	Pieza	TRUPER	\$ 22.50	\$ 3,375.00
3	137	Disco de diamante de 9" x 2.7 mm rin segmentado para corte de concreto, block, ladrillo y piedra con un espesor de 7.2 mm	5	Pieza	TRUPER	\$ 568.75	\$ 2,843.75
3	138	Escoba metálica para jardín, recta, 24 dientes, largo del mango 54" (135 cm) cabeza de acero reforzada con un ancho de 23" (58 cm) , mango de fibra de vidrio, con grip 9" (23cm), con tensor, dientes continuos, largo total 172 cm, calibre 18.	15	Pieza	TRUPER	\$ 286.25	\$ 4,293.75
3	150	Kit de 7 piezas de desarmadores de cruz #1 (2) #2 (2) #3 y (2) #4 con punta anticorrosiva, con casquillo de acero	1	Kit	URREA	\$ 1,661.25	\$ 1,661.25
3	152	Kit de brocas para taladro de carburo de tungsteno diversas medidas (con 29 piezas) que incluyen, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1 / 2"	2	Kit	TRIUMPH	\$ 2,875.00	\$ 5,750.00
3	153	Kit de desarmadores con 5 piezas mango de acetato, 1 desarmador de cruz de 3/16"x 6"(4.7x152mm), 1 desarmador de cruz de 1/4" x 4" (6.3x101 mm), 1 desarmador plano de 1/4" x 6" (6.3x152mm), 1 desarmador plano de 3/16" x 4 " (4.7x101mm), 1 desarmador cabinet 3/16" x 4" (4.7x101mm)"	2	Kit	TRUPER	\$ 290.00	\$ 580.00
3	162	Llantas para carretilla neumática 16" de dos capas sin cámara y sin rin.	40	Pieza	TRUPER	\$ 143.75	\$ 5,750.00
3	166	Llave perica (inglesa) no.12	1	Pieza	TRUPER	\$ 298.00	\$ 298.00
3	167	Llave stilson 10" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	TRUPER	\$ 156.25	\$ 1,562.50
3	173	Llave stilson 12" mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	TRUPER	\$ 202.50	\$ 2,025.00
3	174	Llave stilson 8" Mordaza ajustable, con forja en acero al carbono, cuerpo de hierro maleable	10	Pieza	TRUPER	\$ 127.50	\$ 1,275.00
3	177	Machete 18" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	TRUPER	\$ 101.25	\$ 7,593.75
3	178	Machete 24" recto de acero pulido, con mango de plástico	75	Pieza	TRUPER	\$ 108.75	\$ 8,156.25
3	179	Manguera de 3/4" de 3 capas, rollo de 100 metros	70	Rollo	TRUPER	\$ 2,750.00	\$ 192,500.00
3	185	Marro de 12 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	10	Pieza	TRUPER	\$ 1,006.25	\$ 10,062.50
3	186	Marro de 3 lbs, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera.	5	Pieza	TRUPER	\$ 256.25	\$ 1,281.25
3	187	Marro octagonal 14 libras mango de madera de 36"	3	Pieza	TRUPER	\$ 1,193.75	\$ 3,581.25
3	188	Martillo de uña curva, 20 oz, mango de madera.	10	Pieza	TRUPER	\$ 177.50	\$ 1,775.00
3	193	Pala azada # 5 de punta, espesor de lámina	120	Pieza	CUERVO	\$ 291.25	\$ 34,950.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 154 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		calibre 14 alto carbón, que incluya mango de madera de encino 20 cm de largo o 48"					
3	198	Pico talache con mango 5 lbs con cabo de madera.	180	Pieza	TRUPER	\$ 486.25	\$ 87,525.00
3	202	Pinzas de punta 8" fabricada en acero al cromo vanadio, resistente a la corrosión.	10	Pieza	TRUPER	\$ 241.00	\$ 2,410.00
3	205	Pinzas pelacables y cortador de ajuste automático con cabeza peladora para cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG y cable (todas las medidas) de 12/2 y 14/2, y otros cables no metálicos (tipo NM), con tope ajustable, de 21 cm de longitud.	1	Pieza	KLEINTOOLS	\$ 893.75	\$ 893.75
3	227	Llaves torx mango "T", kit con 9 piezas de acero al cromo vanadio que incluyan las medidas del T10 al T50, con punta de estrella con seguro.	2	Kit	TRUPER	\$ 143.75	\$ 287.50
3	244	Motobomba semiprofesional 2 HP, con succión de 1.5" y descarga de 1.25", motor de tipo eléctrico, abierto y monofásico. Encendido eléctrico, con voltaje 127/220 V y corriente (21 / 11.3) A. Con protección térmica, bomba de tipo superficie y 1 etapa, impulsor cerrado.	5	Pieza	EVANS	\$ 4,989.23	\$ 24,946.15
3	245	Motobomba domestica 3/4 HP, para bombeo de agua limpia a tinaco. Tipo de motor eléctrico, abierto con potencia de 0.75 HP, 140.00 RPM y monofásico. Voltaje de 127/220 V y Corriente de 8.2/4.4 A. Con protección térmica, bomba de 1 etapa, diámetro de succión 1.25" y descarga 1.00", impulsor cerrado.	1	Pieza	EVANS	\$ 2,606.69	\$ 2,606.69
3	246	Motobomba sumergible doméstica 1Hp., de cisterna, con una presión 30-50 PSI, monofásica 115V. Tipo de motor eléctrico, corriente de 8 A, con protección térmica. Bomba con 4 etapas, con flotador, tipo de impulsor cerrado, diámetro de descarga 1.00".	10	Pieza	EVANS	\$ 2,684.27	\$ 26,842.70
3	249	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 1.25" NPT y potencia 1/2 Hp. Motor eléctrico, monofásico. Corriente 4.3 A, protección térmica. Bomba de 1 etapa, con flotador.	6	Pieza	EVANS	\$ 2,887.94	\$ 17,327.64
3	250	Motobomba sumergible de achique para aguas residuales, descarga de 2" NPT y potencia 1 Hp. Tipo de motor eléctrico, monofásico. Voltaje 110 V y Corriente 9.7 A, protección térmica.	3	Pieza	EVANS	\$ 5,960.00	\$ 17,880.00
3	251	Motobomba sumergible de cuatro polos para evacuación de aguas con carga de sólidos. Descarga 4", solidos 2", 15HP, 3 fases, 230 Volts. Con motor asíncrono y servicio continuo, de aislamiento clase F, con protección IP68. Que incluya: carcasa de tipo voluta y hierro fundido, Impulsor semi abierto, de doble canal fabricado en hierro, doble sello mecánico en carburo de silicio, eje de acero inoxidable 420, cable de 10 metros sumergible tomacorriente, con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello. Con capacidad de inmersión máxima de hasta 10 metros de profundidad	1	Pieza	ALTAMIRA	\$ 66,700.00	\$ 66,700.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 609,598.73
						IVA	\$ 97,535.80
						TOTAL	\$ 707,134.53

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 155 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
4	1	Juego de desarmadores planos de 3/16", 1/4", 5/16 y de cruz 1", 2" y 3"	5	Juego	TRUPER	\$ 318.75	\$ 1,593.75
4	2	Marro de 2 libras, de acero metal templado, cabeza octagonal con cabo de madera	5	Pieza	TRUPER	\$ 218.75	\$ 1,093.75
4	11	Cinta aislante 3/4 x 20yardas, negra 19mm x 18 mt	100	Pieza	TRUPER	\$ 22.50	\$ 2,250.00
4	21	Pintura en aerosol color amarilla fluorescente 400ml	100	Pieza	TRUPER	\$ 73.75	\$ 7,375.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 12,312.50
						IVA	\$ 1,970.00
						TOTAL	\$ 14,282.50

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN	
PARTIDA	MONTO IVA INCLUIDO
1	\$ 21,706.50
3	\$ 707,134.53
4	\$ 14,282.50
TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 743,123.53

Quinto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.** para las partidas 3, 5 y 6 con los consecutivos señalados en las siguientes tablas todos relacionados en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto total de **\$ 462,940.92 (Cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)** con el IVA incluido, en los consecutivos descritos en las tablas. Por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
3	247	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", descarga de 2", 3 HP. 220V Equipo riego sumergible 100GPM. Tipo de motor eléctrico, corriente de 15.9 A. Bomba de 4 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	7	Pieza	EVANS	\$ 5,775.00	\$ 40,425.00
3	248	Motobomba sumergible trifásica para pozo profundo 4", equipo de riego 8 GPM, descarga de 1.25", 2 HP. 220V. Tipo de motor eléctrico, corriente 8.2 A. Bomba con 16 etapas, tipo de impulsor cerrado, con válvula check.	7	Pieza	EVANS	\$ 4,965.00	\$ 34,755.00
3	263	Soldadora inversora 127 /220v, de 160 amperes, bivoltaje con cables y tenazas, con adaptación automática, bivoltaje soldadora convencional.	1	Pieza	TRUPER	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00
3	265	Cortadora industrial 14" (tronzadora) mango vertical 200 w, tensión 127 v, frecuencia 60 Hz, consumo 17.5 a, velocidad 4,200 rpm, diámetro del disco 14" (36 cm), carbones expuestos, conductores 14 AWG X 2c con temperatura de aislamiento de 75° C.	1	Pieza	TRUPER	\$ 2,590.00	\$ 2,590.00
3	266	Pulidora profesional 7" 1200 w, velocidad variable 127 v, potencia velocidad 600-3,300 rpm (7 niveles), diámetro de base 7" (175 mm), eje M 14. tensión / frecuencia 127 V /60 Hz.	1	Pieza	TRUPER	\$ 1,395.00	\$ 1,395.00
3	270	Martillo demoledor, potencia 1,600 w, energía de impacto: 55 Joules, golpes: 1,450 GPM, con portaherramientas: hex 1/8" (28 mm), tensión / frecuencia de 127 v / 60 Hz, que incluya cincel de	1	Pieza	TRUPER	\$ 10,359.00	\$ 10,359.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 156 de 163



Adquisiciones

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		punta, cincel plano, tubo de grasa, carbones de repuesto.					
3	272	Escalera dieléctrica de tijera de 10 peldaños largueros, de fibra de vidrio no conductivos, patas de caucho antideslizantes, escalones antiderrapantes de 3", que tenga escuadras reforzadas y soportes de acero de uso pesado, con base extra ancha, plataforma de aluminio, con capacidad de carga de 170 kgs.	1	Pieza	LUISVILLE	\$ 12,830.00	\$ 12,830.00
3	279	Motor multifuncional Kombi a gasolina, cilindrada 27.2 cm³, 1.1 PS motor de 2 tiempos, empuñadura ergonómica con barra de barrera, sistema de encendido electrónico, arnés acolchado, eje desmontable, tubo divisible, botón de detención, montaje rápido de herramientas adicionales, manillar cerrado, longitud hasta el manguito de acoplamiento 84 cm3.	14	Pieza	STIHL	\$ 6,356.00	\$ 88,984.00
3	280	Motocultivador - fresadora, longitud total de 100 cm, adaptable para motor combinado cilindrada 27.2 cm3, protector contra salpicaduras, ancho de trabajo de 22 cm	14	Pieza	STIHL	\$ 6,005.00	\$ 84,070.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 279,158.00
						IVA	\$ 44,665.28
						TOTAL	\$ 323,823.28

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
5	4	Bomba Sumergible Tipo Lodera De 7.5 Hp Con Salida De 4" Trifásico De 220v	1	Pieza	EVANS	\$ 44,275.00	\$ 44,275.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUB TOTAL	\$ 44,275.00
						IVA	\$ 7,084.00
						TOTAL	\$ 51,359.00

DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO							
PARTIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
6	4	Desbrozadora profesional 1.5 kW potencia, cilindrada de 41.5 cc, capacidad del tanque 0.95 l, velocidad de potencia máxima 7,500 rpm, doble bomba de combustible, con arnés estándar doble, embrague de alta resistencia, soporte de arranque independiente y con engranaje cónico. Motor a 2 tiempos	6	Pieza	HUSQVARNA	\$ 10,909.00	\$ 65,454.00
6	8	Multiplicador de torque para rueda	5	Kit	MIKELS	\$ 2,040.00	\$ 10,200.00
Con las marcas, las características y especificaciones del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos y las presentadas en su Propuesta técnica.						SUBTOTAL	\$ 75,654.00
						IVA	\$ 12,104.64
						TOTAL	\$ 87,758.64

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN	
PARTIDA	MONTO IVA INCLUIDO
3	\$ 323,823.28
5	\$ 51,359.00
6	\$ 87,758.64
TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 462,940.92

Sexto. Se declaran desiertos las siguientes partidas con sus consecutivos.

PARTIDA	CONSECUTIVO
1	2

PARTIDA	CONSECUTIVO
3	139

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 157 de 163



◆ Adquisiciones

PARTIDA	CONSECUTIVO
1	3
1	5
1	6
1	7
1	9
1	10
1	11
1	13
1	15
1	22
1	24
1	35
1	39
2	1
2	2
2	3
2	5
2	11
2	12
2	13
2	14
2	15
2	16
2	17
2	18
2	19
2	20
2	21
2	22
2	24
2	25
2	27
2	28
2	29
2	33
2	35
2	37
2	38
2	40
2	47
3	4
3	8
3	10
3	11
3	12
3	13
3	14
3	18
3	19
3	20
3	21
3	22
3	23
3	27
3	29
3	30
3	31
3	32
3	33
3	34
3	35
3	37
3	38
3	39

PARTIDA	CONSECUTIVO
3	141
3	143
3	146
3	147
3	149
3	151
3	154
3	155
3	161
3	164
3	165
3	168
3	169
3	170
3	171
3	172
3	175
3	176
3	181
3	182
3	183
3	189
3	190
3	191
3	192
3	194
3	195
3	196
3	197
3	199
3	200
3	201
3	203
3	204
3	209
3	210
3	211
3	212
3	213
3	214
3	216
3	217
3	218
3	219
3	220
3	221
3	222
3	223
3	224
3	225
3	228
3	229
3	230
3	231
3	233
3	234
3	235
3	237
3	238
3	239
3	240
3	241
3	242
3	254

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 158 de 163



◆ Adquisiciones

PARTIDA	CONSECUTIVO
3	40
3	41
3	42
3	43
3	44
3	45
3	46
3	47
3	48
3	49
3	50
3	51
3	52
3	53
3	54
3	55
3	56
3	57
3	58
3	59
3	60
3	61
3	71
3	72
3	73
3	74
3	75
3	76
3	86
3	87
3	92
3	94
3	95
3	96
3	97
3	100
3	101
3	102
3	105
3	108
3	113
3	114
3	115
3	116
3	117
3	118
3	119
3	121
3	127
3	130
3	131
3	132
3	136

PARTIDA	CONSECUTIVO
3	258
3	259
3	260
3	261
3	262
3	264
3	267
3	268
3	269
3	271
3	273
3	278
4	3
4	4
4	5
4	6
4	7
4	8
4	9
4	10
4	12
4	13
4	14
4	15
4	16
4	17
4	18
4	19
4	20
4	22
4	23
4	24
4	25
4	26
4	27
4	28
4	29
4	39
4	40
4	41
5	1
5	2
5	3
5	5
5	6
5	7
5	8
6	1
6	3
6	6
6	9
6	10
-	-

Séptimo. En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la **LEY**, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V., JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.** tendrán que comparecer a la oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara o en las oficinas del Enlace Jurídico de la Coordinación de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. México, para la firma del **CONTRATO**, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la entrega de la garantía.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 159 de 163



◆ Adquisiciones

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, acredite su registro, vigencia y actualización al día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, ante el **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES**.

Octavo. Apercíbese a las empresas **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV, JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, así como las previstas por la **LEY**.

Noveno. El **CONTRATO** a celebrarse con los **PROVEEDORES** tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo y hasta el **31 de diciembre de 2025**, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 numeral 2 de la **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la **PROPUESTA** presentada por el **PROVEEDOR**.

Décimo. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** al **PARTICIPANTE** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY**.

Décimo Primero. Notifíquese a las empresas **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV, JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, que la entrega de la garantía será dentro de los 05 cinco días hábiles posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**.

Décimo Segundo. Las empresas **POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, manifestaron que, **SI ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar para ser aportado al **FONDO** con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY**.

Respecto a la empresa **JAMS INTEGRA VT, S.A. DE C.V.** manifestó que **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al **FONDO** con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY**.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la **LEY**, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Martha Velázquez Ortega Directora de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras la C. Ivonne Nallely Castañeda García ambos del Municipio de Guadalajara.
- El Dictamen de Evaluación Técnica, fue emitido por los servidores públicos Gloria Carranza González Directora de Cementerios, Juan Carlos Vázquez Muñoz Jefe Administrativo de la Dirección de Adquisiciones, Mtro. Aldo Daniel León Canal Director de Rastro Municipal, Erika Beatriz Gómez Gadillo Encargada de Despacho de la Dirección de Parques y Jardines, Arq. María Elena Zamago Osuna Titular de la Dirección de Pavimentos, Lic. Braulio Ezequiel Gomez Gonzalez Jefe Administrativo de la Dirección de Pavimentos, Asareel Mata Guadarrama Director de Mejoramiento Urbano, Lic. Felipe de Jesús Flores

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 160 de 163



Adquisiciones

Miranda Administrativo de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Dr. Roberto Cesar Ornelas Pérez Director de Aseo Público, todos ellos del Municipio de Guadalajara.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **09:39 horas**, del día **11 de noviembre del 2025**.

Cumplase. Así lo resolvió el **COMITÉ**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Legal, Económico y Técnico, efectuados por el Área Requirente y la Unidad Centralizada de Compras, en lo que corresponde.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
MTRO. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTROYA	PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA	PRESIDENTE CON VOZ Y VOTO		
LIC. ANNA KAREN PÉREZ CUEVAS	SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA	SECRETARÍA TÉCNICA SUPLENTE CON VOZ		
LIC. KATIA GABRIELA ZÚÑIGA SALCEDO	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
MTRO. JUAN FRANCISCO CASTELLANOS HORTA	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	VOCAL CON VOZ Y VOTO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 161 de 163



Adquisiciones

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
LIC. SILVIA JACQUELINE MARTIN DEL CAMPO PARTIDA	REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE A.C.	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
ING. OMAR PALAFOX SÁENZ	REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO A.C. REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
C. MIRIAM CARIDAD CÁRDENAS PÉREZ	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
MTRO. ABRAHAM OCHOA LAZCANO	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
C. EMMANUEL MENA ZUNO	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	VOCAL CON VOZ Y VOTO		
LIC. JOSÉ MANUEL VALDIVIA VITELA	REPRESENTANTE	INVITADO PERMANENTE		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 162 de 163



◆ Adquisiciones

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
	SUPLENTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	CON VOZ		
ING. LUIS RUBÉN CAMBEROS OTHÓN	TESTIGO SOCIAL HONORÍFICO EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA	TESTIGO SOCIAL (CON VOZ)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad>.

-----Fin del Acta.-----

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
Página 163 de 163