



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 1 de 213





Adquisiciones

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el **GLOSARIO** descrito en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:35 horas** del día **15 de agosto de 2025** se celebra la **Décimo Quinta Sesión Ordinaria**, en la Salón Exregidoras del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **COMITÉ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la **LEY**, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY**, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del **18 de julio de 2025**, en la **Décima Tercera Sesión Ordinaria** del **COMITÉ**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY**, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Con fecha del **25 de julio de 2025**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY**; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del **01 de agosto de 2025**, se celebró la **Décima Cuarta Sesión Ordinaria** del **COMITÉ**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**
- **YATLA S.A. DE C.V.**
- **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**
- **MERAKY S.A. DE C.V.**
- **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **COMITÉ**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY**; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la **LEY**, la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 2 de 213



Adquisiciones

I.- De la Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultaron solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la **LEY**, la **Evaluación Legal-Administrativa** fue realizada por la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.		YATLA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.						
	1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple		Cumple	
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple		Cumple	
	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código	Cumple		Cumple		Cumple	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 3 de 213



► Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.		YATLA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
	de Comercio.						
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple		Cumple	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	Cumple		Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	A. Copia simple de acta de nacimiento.	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.						
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.						
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	Cumple		Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco.	Cumple		Cumple		Cumple	
	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple		Cumple	
g)	8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple		Cumple	
h)	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.		YATLA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	Cumple		Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple		Cumple	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Cumple		Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	Cumple		Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple		Cumple	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Cumple		Cumple		Cumple	
r)	Anexo 19. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.	Cumple		Cumple		Cumple	

MERAKY S.A. DE C.V.

SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 5 de 213

Nicolás Regules 63. Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



te cuida



Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple	
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple	
	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Cumple		Cumple	
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento.	No le aplica		No le aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No le aplica		No le aplica	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 6 de 213



Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	MERAKY S.A. DE C.V.		SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, a nombre del PARTICIPANTE .	No le aplica		No le aplica	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES .	Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco.	Cumple		Cumple	
g)	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple	
	8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	Cumple		Cumple	
h)	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple	
	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	Cumple		Cumple	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES .	Cumple		Cumple	
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.				
	La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE .	Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Cumple		Cumple	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 7 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



► Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	MERAKY S.A. DE C.V.		SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Cumple		Cumple	
r)	Anexo 19. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.	Cumple		Cumple	

II. Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 69 de las **LEY**, se relaciona los licitantes cuyas **PROPOSICIONES** tiene como resultado solvente respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

Los **PARTICIPANTES IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V., YATLA S.A. DE C.V., SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V., MERAKY S.A. DE C.V. y SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las **BASES**.

Tercero. Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultaron solventes **TÉCNICAMENTE**.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la **LEY**, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**", la evaluación de los requisitos técnicos de las **PROPOSICIONES** recibidas, fue realizada por los servidores públicos, Javier Secundino Romo Parra Director de Parques y Jardines, Erika Beatriz Gómez Delgadillo Jefa de Área Administrativa, Lic. Víctor Omar Nava González Director de Guadalajara Limpia, Lic. Daniela Michelle Carranza Vargas Administrativo de la Dirección de Guadalajara Limpia, Dr. Roberto Cesar Ornelas Pérez Director de Aseo Público, Lic. Rafael Rosas Morán Jefe Administrativo de la Dirección de Aseo Público, Asareel Mata Guadarrama Director de Mejoramiento Urbano, Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda Administrativo de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Gloria Carranza González Directora de Cementerios, Juan Carlos Vázquez Muñoz Jefe Administrativo de la Dirección de Cementerios, Arq. María Elena Zamago Osuna Titular de la Dirección de Pavimentos, Lic. Braulio Ezequiel Gómez González Jefe Administrativo de la Dirección de Pavimentos, Arq. Enrique Gerardo Ávalos González Director de Alumbrado Público, Tláloc Martí Valdivia Espinoza Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Alumbrado Público, todos ellos del **Municipio de Guadalajara**.

- I. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el Dictamen Técnico, resultado de la evaluación técnica a la documentación presentada, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente **FALLO** y ha sido integrado al expediente de contratación, del cual se informa lo siguiente:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 8 de 213



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

- a) De la **Evaluación Técnica** del **PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, para las **Partidas 8, 9, 71 y 93**, **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos solicitados en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA** a excepción de las **Partidas 24, 69, 77, 81, 99, 108, 112, 116, 120, 125, 126, 136, 138 y 139**, de acuerdo con la siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPL E		MOTIV OS	FUNDAMENT O
		SI	NO		
8	Bota de hule (par), sanitaria negra talla 28, de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27", de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 9, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla "CH" a la "XXL".		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta describe el cierre	No cumple para la partida 24, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 9 de 213



Adquisiciones

				lateral y se solicita cierre delantero	
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, surtir en los siguientes números de calzado: no. 22 al no. 34, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, presentando Registro de Certificado de cumplimiento vigente, expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	X		Cumple	Cumple para para la partida 67, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5.1 Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPL E		MOTIV OS	FUNDAMENT O
	SI	N O		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 59, 60, 62 y 67, las cuales deberán estar, previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, las muestras de los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total de los productos al área requirente por si existiera alguna aclaración al término del proceso.	X		Present o muestra de la partida 67	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 10 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



te cuida



Adquisiciones

			Requerimientos Técnicos de las BASES.
4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación.	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Garantía: 12 meses	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 6. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7. Tiempo de entrega: 30 días naturales	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 7. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA

PARTICIPANTE : IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S. A. S. DE C. V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
69	Bota tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10 kgf/100 n, ojillos con 6 orificios por lado, plantilla látex con velour 5 mm con tratamiento anti bacterial y confortable, color negro. A surtir en los siguientes números del calzado del 24 al 31. Que cumpla con		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta el corte solicitado en bases, las tallas que ofertan no	No cumple con lo solicitado en la partida 69) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 11 de 213



LA Ciudad que te cuida



► Adquisiciones

	NOM-113-STPS-2009.			cumplen con las solicitadas en bases.	BASES.
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, de uso industrial, antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC. Tallas del 24 al 31.		X	No cumple, toda vez que las tallas que ofertan, no cumplen con las solicitadas en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 71) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
77	Faja soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja debe estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. TALLAS DE GRANDE A XXXL		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta describe el cierre lateral y se solicita cierre delantero	No cumple para la partida 77, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
81	Bota pantalonera con overol fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de PVC. Suela antiderrapante color negro, tirantes elásticos ajustables, 100% impermeable.		X	No cumple toda vez que no presenta ficha técnica solicitada en bases.	No cumple para la Partida 81, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 12 de 213



Adquisiciones

muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo orrespondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, la de los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.				numeral 6.2) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del licitante, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.				
3.- El proveedor debe entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se notificara al proveedor de manera electrónica para realizar cambio en un lapso no mayor a 3 días en dado caso que un artículo este dañado.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Tiempo de entrega: 30 días naturales.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 13 de 213



► Adquisiciones

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
93	Par de Bota de hule, color negro tipo jardinero, diseño ergonómico, 100% impermeable, fabricada de PVC flexible con respaldo textil, suela anti derrapante, puntera suave	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 93 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
98	Impermeable, tipo capa amarilla corta, tela PVC / Poliéster virgen, botón de plástico de presión, bastilla cosida con hilo poliéster, calibre 0.35 mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 98 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
99	Par de: Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
108	Par de Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano.		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	CUMPLE PARA LA PARTIDA 108 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 14 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

5. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
5.1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al término del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 15 de 213



► Adquisiciones

requiriente.				
5.3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requiriente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado (s)	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
6. Garantía				
12 meses	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC SAS DE CV

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Partida	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
111	Botas de seguridad c/casquillo Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la partida 111, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que no presenta ficha técnica	No cumple para la Partida 112, con lo solicitado en el Anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 16 de 213



Adquisiciones

				solicitada en bases.	1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica que presenta no menciona cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2"	No cumple para la Partida 116, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica menciona composición 80% PVC 20% poliéster y se solicita 60% PVC 40% poliéster y el grosor menciona de 30 mm y se solicita de 35 mm	No cumple para la Partida 120, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
	Los participantes deberán presentar ficha técnica con imágenes de cada uno de los productos ofertados, donde se identifiquen las características, las cuales deben coincidir con las especificaciones de este anexo técnico.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá en caso de ser adjudicado, entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado. El proveedor se compromete a cambiar sin costo alguno de esos supuestos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía por 12 meses	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega 30 días naturales	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

EVALUACIÓN TÉCNICA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 17 de 213



Adquisiciones

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
125	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, no. 23 al no. 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	No cumple para la Partida 125, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
126	Bota de seguridad s/casquillo táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10Kgf/100 N, con 8 ojillos por lado, metálicos barrenados con cierre lateral, recia horma EEE, del no. 25 al 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 126, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
136	Impermeable amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en PVC y poliéster, de 35 mm de espesor sobre poliéster (60% PVC, 40% Poliéster), cierre de zipper y además broches de presión en pecho, broches de presión a altura de mangas y tobillos, gorro con hilo para ajuste, pantalón con tirantes elásticos de broche plástico. Tallas de S a XXL.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 136, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 18 de 213



te cuida



Adquisiciones

6. Obligaciones del participante					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO		
a) Fichas técnicas	6.1. Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENT A FICHAS TÉCNICA S	Cumple con lo solicitado en el inciso a) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
b) Muestras físicas	6.2. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		PRESENT A MUESTRA S FÍSICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso b) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
d) Carta Compromiso	6.3. El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		PRESENT A COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso d) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
e) Carta de embalaje	6.4. El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un término de cinco días hábiles de los productos.	X		PRESENT A CARTA COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso e) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
7. Garantía					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 19 de 213





Adquisiciones

Garantía	12 meses	X	PRESENT A CARTA MANIFIES TO SOBRE GARANTÍ AS OFERTAD AS.	Cumple con lo solicitado en el numeral 6 del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
8. Tiempo de entrega				
DESCRIPCIÓN		CUMPL E	MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO	
Tiempo De entrega	15 días naturales		X NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA ECONÓMI CA MANIFIES TA SU ENTREGA EN 30 DÍAS NATURA LES	No cumple toda vez que su tiempo de entrega es de 30 días naturales, según lo solicitado en el Anexo 1, numeral 7, se establece entrega en 15 días naturales.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 20 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad
te cuida



Adquisiciones

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DEPENDENCIA: DIRECCION DE PAVIMENTOS.

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCION	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTOS
		SI	NO		
138	Bota de seguridad tipo borceguí con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico Nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 138 INDICA LA BOTA CASCO POLIAMIDA Y PIEL PULIDA, Y SE SOLICITA "CORTE DE PIEL GENUINA DE GANADO VACUNO Y PUNTERA DE POLICARBONATO..	No cumple para la Partida 138, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 139 INDICA LA FAJA CUENTA CON CIERRE LATERAL DE GANCHO Y FELPA DE (4"), Y SE SOLICITA CUENTE CON CIERRE "DELANTERO" Y FELPA.	No cumple para la Partida 139, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante.					
	Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el	X		PRESENTA FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	Presenta fichas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante primer párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 21 de 213



Adquisiciones

caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente	X		PRESENTA MUESTRAS FÍSICAS	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante segundo párrafo.
El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		PRESENTA CARTA MANIFIESTO "MISMOS PRODUCTOS QUE LAS MUESTRAS"	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante tercer párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 22 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



► Adquisiciones

El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA CARTA MANIFIESTO "SOBRE CARACTERISTICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR" MENCIONA QUE EL CAMBIO DE PRODUCTO SERA EN CINCO DIAS HABILES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos Obligatorios que deberá presentar el participante cuarto párrafo.
6. Garantía				
12 meses		X	PRESENTA CARTA MANIFIESTO "SOBRE GARANTIAS OFERTADAS"	Presenta carta con lo solicitado en el anexo 1. Carta de requerimientos técnicos de las bases Punto 6 de garantía.
7. Tiempo de entrega				
15 días naturales.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA ECONOMICA SEÑALA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN 30 DIAS NATURALES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de las bases. Punto 7 de tiempo de entrega.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARTICIPANTE MERAKY S.A DE C.V

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 23 de 213



Adquisiciones

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
146	BOTA DE SEGURIDAD S/CASQUILLO DIELÉCTRICAS, COLOR NEGRO BORCEGUÍ TIPO II++VII (PP+AA) DISEÑO BIOMECÁNICO, EN TALLAS 24 AL 31, CORTE CUERO GANADO VACUNO ACABADO, LIBRE DE PARTES METÁLICAS, SIN EMPALMES, ALTA TRANSPIRACIÓN CONTRA HONGOS Y MAL OLORES.		X	No cumple, toda vez que no presenta en su propuesta ficha técnica de la partida 146	No cumple para la Partida 146, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
147	GUANTES DE CARNAZA PAR DE USO RUDO CORTO DE 10" PULGADAS, FABRICADO EN CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIÉSTER, RESISTENTE A CORTES Y PUNTURAS, REFUERZO EN PALMA, PUÑO DE SEGURIDAD. UNITALLA.	X		Cumple	Cumple para la Partida 147, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
148	GOOGLES DE PROTECCIÓN MICA CÓNCAVA FABRICADA 100% POLICARBONATO, ARMAZÓN EN NYLON RESISTENTE, TIPO DE MICA NEGRA 65 Y BLANCOS 65, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RALLADURAS, PUENTE NASAL HIPO ALERGÉNICO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE.		X	No cumple, toda vez que no presenta en su propuesta ficha técnica de la partida 148	No cumple para la Partida 148, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
149	FAJA INDUSTRIAL SOPORTE DE ESPALDA CON TIRANTE LUMBAR CON CORREAS AJUSTABLES, MODELO CON CINTURÓN ELÁSTICO Y VELCRO PARA UN MAYOR AJUSTE. LA FAJA DEBERÁ ESTAR CONFECCIONADA CON ELÁSTICO DE 20.3 CM (8"), TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM	X		Cumple	Cumple para la Partida 149, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
150	BANDOLA DE LINIERO DE 1.9 M DE DOBLE SEGURO, FABRICADAS EN BANDA DE 45 MM DE ANCHO Y 6 CAPAS DE TEJIDO DE NYLON DE HULE NATURAL Y UNA CAPA DE HULE INTERMEDIO COLOR ROJO, NÚMERO DE BARRENOS: 14 Y 1900 M		X	No cumple no mostro ficha técnica ni muestras física	No cumple para la Partida 150, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
153	OVEROL DE TRABAJO RESISTENTE A LA FLAMA PARA SOLDADOR EN TALLAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE.	X		Cumple	Cumple para la Partida 153, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

6. Requisitos mínimos para la participación.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 24 de 213

Nicolás Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



te cuida



Adquisiciones

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
6.1 LOS PARTICIPANTES presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.2 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar que con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, mediadas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.3 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.4 LOS PARTICIPANTES se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicados (s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 25 de 213



Adquisiciones

7. Fichas técnicas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
7 LOS PARTICIPANTES deberán presentar dentro de su propuesta técnica, la ficha técnica de todos los bienes que comprenden el Anexo Técnico, numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas", detallando de manera clara las especificaciones técnicas de cada uno y el dibujo con el diseño de estas, debiendo presentarlas en papel de la empresa debidamente firmadas por el representante legal.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

8. Forma de presentación y empaque de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El PARTICIPANTE deberá considerar el empaquetado para la entrega de los bienes en una bolsa plástica para el caso de las prendas y una caja de cartón resistente para el caso del calzado, cada empaque deberá contener la prenda correspondiente empacada individualmente en tipo comercial, planchadas y dobladas, evitando el maltrato de las mismas; el empaque deberá estar debidamente identificado con la talla de la prenda en una etiqueta blanca de 3.5 x 2.5 centímetros aproximados, según la información que previamente obtenga del listado de tallas y de conformidad a lo convenido en la reunión que se establezca para acordar el plan de trabajo. Para todos los casos se establece que los bienes no se darán por recibidos y aceptados en tanto no sean entregados con la presentación solicitada, en cuyos casos se aplicarán las penalizaciones de conformidad con lo establecido en el respectivo procedimiento licitatorio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 8 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

9. Etiquetado de prendas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El etiquetado deberá realizarse conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021 Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. El participante deberá considerar una etiqueta fabricada en poliéster con un microbordado del escudo del Municipio de Guadalajara al frente y al reverso la leyenda "Guadalajara", a manera de identificación institucional. Dicha etiqueta deberá colocarse en la lateral izquierda en posición horizontal y/o en la bosa según corresponda para las partidas 3, 3.1, 12, 13, 20, 21, 36 y en las partidas correspondientes a las playeras tipo polo manga corta y larga para dama y caballero. Esta condición deberá identificarse en las muestras físicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 26 de 213



Adquisiciones

10. Muestras

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán entregar las muestras terminadas de la totalidad de las prendas considerando los conceptos referidos en este anexo técnico en su numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas" y las características técnicas que refiere cada uno, el incumplir con este requisito será motivo de desechamiento de su proposición.				
Las prendas que sean entregadas para la muestra deberán contener el bordado correspondiente a una dependencia, considerando para esto los diseños aprobados por el área de Imagen, Creatividad y Mercadotecnia Gubernamental del Gobierno del Municipio de Guadalajara, en correlación con el punto 16 "Distribución de bienes por dependencia", por lo que para verificar la calidad del bordado de todas las dependencias respecto a cada Partida, el PARTICIPANTE deberá presentar en testigos los bordados complementarios de los renglones correspondientes, dichos testigos deberán estar debidamente identificados con el número de partida al que corresponden.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 10 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Las muestras deberán contar con el etiquetado que garantice el cumplimiento de la Norma Oficial de productos textiles, prendas de Mexicana NOM-004-SE-2021, Información vestir, sus accesorios y ropa de casa. comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				

11. Programa de trabajo

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán incluir, dentro de su propuesta técnica, el programa de trabajo relativo a los procesos de la fabricación y entrega de los bienes, mismo que deberán incluir de manera detallada un diagrama de flujo que contemple: las fases y estrategias de producción, en el cual deberá establecerse el tiempo estimado/planeado para cada una de las etapas del proceso de producción, empaquetado de prendas y entrega total.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 11 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

12. Capacidad técnica instalada.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES s deberán presentar dentro de su propuesta técnica, un informe sobre la capacidad técnica instalada, copia de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2024, currículo	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 12 del Anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 27 de 213



Adquisiciones

empresarial con al menos la siguiente información : objeto social, ubicación de sus instalaciones, organigrama o estructura empresarial, información sobre la estratificación empresarial, clientes, maquinarias, infraestructura, proveedores, así como su aceptación de que la convocante podrá realizar visitas de supervisión durante el tiempo de entrega.				1. Carta de Requerimientos Técnicos.
---	--	--	--	--------------------------------------

13. Garantía de los bienes.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán integrar como parte de su propuesta técnica, un escrito en papel membretado y firmado por el representante legal, mediante el cual garantice la calidad de los bienes ante cualquier defecto de fabricación o cualquier detalle relativo a la talla, composición, calidad de la tela, armado, costuras, accesorios (botones, cierres, etc.), etiquetados, bordado y demás características propias de los bienes, mismo que estará vigente a partir de la aceptación formal de los bienes por parte del Área Requirente y hasta por 12 (doce) meses a partir de la entrega. El proveedor adjudicado queda obligado ante las áreas requirentes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los mismos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la convocatoria y en el presente anexo técnico, lo cual se garantizará con la fianza de cumplimiento señalada en las bases de licitación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 13 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

14. Validaciones y logotipos institucionales.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Las validaciones de la prenda se muestran como referencia respecto a la ubicación de los logotipos institucionales y modelos de las prendas, para el caso de alguna discordancia, el proveedor deberá atender a lo establecido en los renglones específicos del numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas". Dichas validaciones se encuentran adjuntas en el presente anexo en el punto 21 "imágenes ilustrativas".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 14 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

15. Distribución y entrega de los bienes.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los bienes serán distribuidos a las diferentes dependencias de conformidad con el numeral 16 "Distribución de bienes por dependencia".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 15 del Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 28 de 213



Adquisiciones

La entrega de los bienes se realizará en parcialidades conforme al plan de trabajo definido en la reunión de trabajo a realizarse entre el proveedor y los servidores públicos representantes de cada una de las áreas requerientes, en un término no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, en los domicilios de las áreas requerientes, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, sin que esto represente costo adicional para el área requirente o convocante.				Técnicos.
El día en que se notifique el fallo, el servidor público representante de la dependencia concentradora solicitará vía correo electrónico al proveedor su asistencia a una reunión de trabajo que se llevará a cabo a más tardar al tercer día hábil siguiente a la notificación del fallo en el domicilio y horario señalado en el correo electrónico, así mismo convocará a cada una de las áreas requerientes y responsable de la aceptación de los bienes a dicha reunión, lo anterior con la finalidad de verificar de manera conjunta todos los aspectos contenidos en este anexo técnico e informar al proveedor el plan de trabajo conforme a lo siguiente: A. Nombre y cargo de los Servidores Públicos designados como responsables de la recepción de los bienes según la dependencia requirente. B. En este acto se realizará la entrega formal del concentrado de la información o logística relacionada con las tallas de los bienes o de ser el caso la verificación de estas, la información podrá entregarse de manera electrónica en una base de datos que contenga las cantidades y tallas; y C. La definición del calendario de entregas parciales de ser el caso.				

- b) De la Evaluación Técnica del PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V., para las Partidas 4, 13, 16, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 47, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 83, 97, 132, 135, 136, 142 y 151, CUMPLE con todos los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la CONVOCATORIA, a excepción de las Partidas 2, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 57, 59, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 102, 108, 110, 112, 116, 120, 125, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 152 y 153, de acuerdo con la siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PARTICIPANTE YATLA. S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 29 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. Talla 9, palma hecha de cuero de cabra de doble corteza resistente al agua. Costuras con puntadas dobles para el pulgar. Espalda confeccionada en tejido de spandex laminado. El dedo índice con nudillo compatible con la pantalla táctil permite el uso de su teléfono inteligente, el cierre de velcro garantiza un ajuste ceñido y una gran movilidad, deberá de cumplir con el ISO 11393-4:2019 clase 1 (20 m/s) y en 388:2016.	X		Cumple	Cumple para la partida 1, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Acollador de seguridad, posicionador definitivo. mbs: 5,418 lb longitud de 16', cuerda que cuenta con un alma revestida de dyneema, cubierta con una funda de 100% technora, tiene numerosas opciones de conexión: sistema en configuración de "m", cabo de anclaje simple desde el puente del arnés, o para posicionamiento dos en uno. Incluye: a) acollador cuerda de (16') b) prusik con guardacabo rit de 8 mm c) 30" de eslinga ojo a ojo de 8 mm d) micropolea roja (5395mbs lb) e) mosquetón (5,171 libras, ce en12275) al (seguro automático) f) lazo prusik cosido rit de 8 mm, (2) mosquetones (5,620 libras, ce en12275) con seguro automático.		X	No cumple, porque oferta longitud de 15 ft cuerda sterling tritech y se solicitó 5,418 lb longitud de 16', cuerda que cuenta con un alma revestida de dyneema, cubierta con una funda de 100% technora	Cumple para la partida 2, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. Las correas, amplias y mullidas, y el protector amortiguador de cadera con guía corrediza.	X		Cumple	Cumple para la partida 3, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 30 de 213



Adquisiciones

	Arnés de seguridad para trepa de árboles, punto de enganche ventral que permite instalar un prusik mecánico zigzag o zigzag plus con los accesorios chicane y knee ascent y una anilla posterior para instalar un bloqueador ventral croll con los tirantes secur. -Cinturón y perneras semirrígido y extra anchas para sujeción; preformadas y acolchadas con espuma en suspensión. -Dos puntos de enganche con cierre de amarre zillon o microflip, instalar varios puentes de enganche (fijos o regulables) y accesorios directamente en el puente (ring, swivel). -Puntos de enganche laterales móviles que permiten seguir la orientación del elemento de amarre durante los desplazamientos laterales.				
4	Punto de enganche ventral con puente textil para mejorar el confort al andar. Regulaciones prácticas: -Cinturón equipado con hebillas autobloqueantes doubleback plus para una regulación simple y rápida. -Perneras equipadas con hebillas automáticas fast It plus para una apertura y cierre fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes. El sistema de desbloqueo de la hebilla limita el riesgo de apertura involuntaria. -Hebillas doubleback para ajustar la altura del puente de enganche. Las hebillas disponen de una pieza de plástico que garantiza el bloqueo. -Nueve anillos porta material preformados con funda de protección. -Cinco trabillas para los portaherramientas caritool. -Dos trabillas para el mosquetón para llevar una motosierra o una sierra de mano. -Elástico que permite fijar un botiquín de emergencia. Posibilidad de añadir más accesorios para adaptar el arnés -Asiento -Tirantes: se conectan al punto de enganche ventral y a las dos trabillas posteriores del cinturón para repartir la carga.	X		Cumple	Cumple para la partida 4, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Ascensor de pie derecho. Facilita el ascenso por cuerda: -Se utiliza como complemento de los bloqueadores croll, ascensión o basic. Gran durabilidad: -Leva de acero inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión. -Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición. -Cintas de dyneema para resistir a la abrasión. -Regulación fácil y rápida mediante hebilla doubleback. Materiales: aluminio, acero inoxidable y material dyneema Peso: 85 gramos Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm	X		Cumple	Cumple para la partida 5, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Bolsa de lanzamiento de 12 oz de plomo, hechas de material Cordura genuino de 1,000 denier con costuras adicionales y un anillo soldado, las pesas que sean lo suficientemente resistentes como para soportar cualquier cosa a la que las lances. Código de colores por peso 12 oz. Color Rosa. Patrón de cuadros de alta visibilidad que no existe en la naturaleza. Relleno interior plomo. Material Cordura extra cosido, Anillo		X	No cumple, no menciona contar con relleno interior de plomo y no especifica que la Cordura sea de	No cumple para la partida 7, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 31 de 213



Adquisiciones

	soldado.			1,000 denier.	Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Bota de hule (par), sanitaria negra talla 28, de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27", de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 9, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
11	Careta para soldar ergonómica, fabricada de nylon con ventanilla móvil, protección completa de cabeza y cuello, lentes intercambiables para sombras no.10 a 14 además que incluya lente sombra no.12.	X	X	No cumple, toda vez que oferta lente sombra no. 11 y se solicita lente sombra no. 12	No cumple para la partida 11, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos. Con acolchado de confort estándar intercambiable, para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo. Con barbiquejo dual y trabajos en el suelo. Con clip de dos posiciones. Con pantalla de protección con sistema de fijación lateral easyclip. Contorno de cabeza: 53-63 cm. peso: 490 g. materiales: abs (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno. Certificaciones: ce, en 397, en 12492, ansi z89.1 type i class c, ukca, eac, gb 2811-2019.	X		Cumple	Cumple para la partida 12, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
13	Chaleco reflejante de seguridad clase 2 en talla L, XL Y XXL visibilidad en tela poliéster fluorescente naranja de alta visibilidad. Cuenta con 6 cintas reflejantes de microesferas de 2" de ancho color gris plata al 3 al frente y 3 en la espalda. Cierre de plástico al frente. Refuerzo con bias alrededor de la prenda. Todos los materiales son durables, lavables.	X		Cumple	Cumple para la partida 13, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 32 de 213



Adquisiciones

14	Chaleco reflejante de seguridad ejecutivo clase 2 talla XL, fabricado en tela poliéster fluorescente de alta visibilidad 300 dernier oxford con poliuretano y tela color negra. En color naranja fluorescente. 4 cintas. Reflejantes 3m scotchlite reflective tape en total: 2 de microesferas de 2" de ancho color gris plata en la parte inferior que dan la vuelta al cuerpo y 2 en ambos hombros al anverso y reverso. Cierre plástico al frente reforzado. 7 bolsas en total: 1 bolsa en pecho con zipper, 1 bolsa en pecho multifuncional, 2 bolsas al frente de apertura a una mano, 1 bolsa en espalda de apertura a una mano, 1 bolsa trasera superior tipo mochila, 1 bolsa trasera inferior para planos. Porta gafete al frente de 5 x 8 cm. forro de malla ventilada. Cuello sport y solapa interna. Ajuste con cordón elástico en cintura. Protección de espalda baja. Visibilidad 24 hrs. costuras de poliéster termoselladas. Solapa interna. Transpirable. Cumple la norma CE en 471 y en 340	X	No cumple, oferta un chaleco con tres tiras reflejantes y se solicita con 4 cintas reflejantes; oferta chaleco con 5 bolsas y se requieren 7 bolsas	No cumple para la partida 14, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
15	Cinta de peligro roja brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras, 305 metros cada una.	X	Cumple	Cumple para la partida 15, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
16	Cinta de precaución amarillo brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para 305 metros cada una.	X	Cumple	Cumple para la partida 16, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm.	X	No cumple con lo solicitado, toda vez que no hace mención de los 91cm de altura.	No cumple para la partida 17, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
18	Correa para carga en grúa, para malacate con gancho plano. 4 pulgadas, 8 m de longitud.	X	No cumple, toda vez que en la ficha técnica presentada se describe una correa con una medida de 1.89 pulgadas y con una longitud de 5.8 m y en las bases se solicita de 4 pulgadas y 8	No cumple para la partida 18, del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 33 de 213



Adquisiciones

				metros de longitud.	
19	Cuerda para arborismo 11 mm, cuerda de doble capa trenzada, está construida con un núcleo de nylon y una funda de poliéster, 24 hilos trenzados. Resistente, marcha suave a través del engranaje, ligera, diámetro de 7/16", iso 9001:2015.		X	No cumple con lo solicitado, oferta cuerda con núcleo de varias fibras enrolladas y se solicita de nylon y con funda de poliester.	No cumple para la partida 19, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
20	Cuerda para arborista. 24 hebras, con 1 empalme, 11.5 mm, peso: 5,8 libras/100', mbs (longitud libre): 5,900 lbs, mbs (empalmado): 5,400 libras. Longitud: 200 pies (60 a 62 metros), con trenza de doble capa. Construcción de cuerda exterior de poliéster de 24 hebras. Construcción interior de poliéster de 16 hebras y núcleo de nylon.		X	No cumple con lo solicitado, no oferta las características solicitadas como peso, longitud y composición.	No cumple para la partida 20, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
21	Cuerda para rigging diámetro 14 mm bull rope para carga. Fabricada mediante una combinación de una cubierta de poliéster sobre un núcleo de nylon, resistente a la abrasión, la luz solar y los químicos comunes, ya sea de nylon o poliéster solo, con recubrimiento de uretano proporciona una protección adicional contra los rayos uv y una mayor resistencia a químicos. 60 metros de longitud.		X	No cumple, no menciona que tenga 60 metros de longitud.	No cumple para la partida 21, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
22	Eslinga de ojo a ojo. Construido con material technora y kernmantle sintética Este bucle prusik le permite modificar el enganche aplicando cualquier número de nudos diferentes, resistencia a la abrasión, de materiales sintéticos technora de 10 mm de diámetro sobre cordón de nailon prusik en longitud de 30".		X	No cumple toda vez que lo ofertado describe las actividades para las que esta previsto un producto y presenta ilustraciones; y lo solicitado en bases son las características del material de la eslinga ojo a ojo. materiales sintéticos technora de 10 mm de diámetro sobre cordón de nailon prusik en longitud	No cumple para la partida 22, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 34 de 213



Adquisiciones

				de 30".	
23	Espuelas, kit de acero ligero con almohadillas, con capacidad de 350 libras, norma astm f887 para ascenso de árboles.	X		Cumple	Cumple para la partida 23, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla "CH" a la "XXL".	X		Cumple	Cumple para la partida 24, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, resistencia a gran variedad de agentes químicos en general, largo de 45 cms.	X		Cumple	Cumple para la partida 25, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
26	Guantes de carmaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carmaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X		Cumple	Cumple para la partida 26, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla.	X		No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta en su propuesta no menciona la argolla de plástico solicitada	No cumple para la partida 27, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 35 de 213



Adquisiciones

28	Impermeable tipo gabardina, con capucha, color naranja, fabricado en pvc, con botones plásticos, alta resistencia, grosor de 0.33 mm. color naranja con tira reflejante en brazos y cintura, de la talla M a la talla XXXL.		X	No cumple no oferta talla XXXL y se solicita grosor de .33mm y oferta de .18mm	No cumple para la partida 28, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
29	Impermeable de gabardina amarillo uso rudo con reflejante de la talla "G" a la talla "XXXL"	X		Cumple	Cumple para la partida 29, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo.	X		Cumple	Cumple para la partida 30, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

31	Lámpara led de mano aleación aluminio tipo reflector, con zoom, diferentes modos de luz, 3000 lúmenes recargable.		X	No cumple debido a que oferta 1000 lúmenes y en las bases se solicita de 3000 lúmenes	No cumple para la partida 31, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas con hule naranja antideslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro al 99% de los rayos uv, que cumpla con la CE en 166 excede la norma ansi z87.1.2003, policarbonato/nylon unitalla.	X		Cumple	Cumple para la partida 32, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 36 de 213



Adquisiciones

33	Lente para soldar con oscurecimiento automático, anti-ultravioleta, radiación infrarroja, anti-deslumbramiento.	X		Cumple	Cumple para la partida 33, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
34	Línea de lanzamiento ligera amarilla, construcción 100% dynema. 0.087 in de diámetro. Longitud: 180 pies (55 mts). Resistencia a la tracción: 650 lbs. (2.8 kn). Tipo de línea trenzado. Tipo de hebra multi.		X	No cumple, la ficha técnica que presenta no describe las características de resistencia y construcción solicitadas, además de ofertar longitud diversa a la requerida	No cumple para la partida 34, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente.	X		Cumple	Cumple para la partida 35, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
36	Micropolea de 3 ojos para arborismo. mbs: 7,000 lbs (3,180 kg) 1,400 lbs (636 kg), diámetro de la polea: 1.25 «(3.17 cm), diámetro máximo de la cuerda: 1/2 » (12.5 mm), peso: 4 oz (113 gm), material del cuerpo: aluminio anodizado, mecánica de poleas: buje de bronce oilite, material de la polea: aluminio, ancho: 2.804" (7.1 cm), altura: 3.748" (9.5 cm), profundidad: (de placa lateral a placa lateral) 1.023" (2.6 cm) color roja-amarillo.		X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas.	No cumple para la partida 36, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
37	Mochila para equipo de trepa. forma cilíndrica con capacidad de 50 L. base redonda, nylon reforzado 840 deniers.		X	No cumple toda vez que oferta mochila de campismo y se solicita mochila para equipo de trepa.	No cumple para la partida 37, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 37 de 213





Adquisiciones

38	Mochila para transportar equipo arborista capacidad 70 L, espacio de almacenamiento en una forma cuadrada fabricada con tela exterior resistente a la intemperie de 1680 deniers.	X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta no menciona la composición correspondiente a los 1680 deniers	No cumple para la partida 38, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
39	Mosquetón con bloqueo automático, está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante, diseño interior fluido y el sistema keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock, fabricado en aluminio pulido de alta resistencia. Está disponible con tres sistemas de cierre: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock. Forma ovalada y perfil en H. fabricado en aluminio. Resistencia eje mayor 25kn, resistencia eje menor 8kn. Resistencia eje abierto 7kn. Certificación: CE en 362, eac.	X	Cumple	Cumple para la partida 39, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
40	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 para trabajo forestal, con refuerzo de aramida y cordura, de la talla L a la XL	X	No cumple con lo ofertado ya que no menciona los refuerzos de aramida y cordura, y a su vez no hace mención de la norma ansi z133.1	No cumple para la partida 40, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. Con 1 libra de peso, capacidad de cable de 13mm /1/2", tornillo en la perilla superior, cuadernal negro-naranja. Altura 4" ancho 2 1/4".	X	Cumple	Cumple para la partida 41, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
42	Portamotosierra, correa elástica de 30 mm y un núcleo de goma resistente, bucle cosido invertido con un anillo de metal y mide 1,3 m de largo. Con resistencia a la rotura de 30 kg.	X	Cumple	Cumple para la partida 42, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 38 de 213



Adquisiciones

					BASES.
43	Portamotosierra para arnés en trabajos verticales. Portaherramientas universal, adaptable a cualquier tipo de arnés. Materiales: gatillo de acero inoxidable, cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, peso: 50 grms.		X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas	No cumple para la partida 43, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
44	Port a wrap grande. Para rango de cuerda de 11mm a 18mm (7/16 - 3/4in), límite máximo de carga de trabajo 2,000 libras (900 kilos), cuerda min / max: grande: 11-19 mm (7/16 - 3/4 pulgadas)		X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas	No cumple para la partida 44, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
45	Salvarramas ajustable para anclaje 3 m salvarramas ajustable 10'. Elemento de amarre ajustable con anillos de acero inoxidable y galvanizado, con cuerda de 1/2" resistente a la abrasión, resistente al desgaste, diámetro 13mm, longitud 3 metros.	X		Cumple	Cumple para la partida 45, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
46	Sistema de fricción prusik mecánico, para trepa de árboles. Materiales: aluminio, acero, nylon, peso: 425 gms, compatibilidad de la cuerda: cuerdas kernmantle de bajo estiramiento en 1891 tipo a, límite de carga de trabajo: 140 kg.		X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas	No cumple para la partida 46, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 39 de 213



la Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

47	Tapón auditivo, para protección auditiva con cordón. Tapón auditivo de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.	X		Cumple	Cumple para la partida 47, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas	No cumple para la partida 48, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón, con 2 bolsas a la altura del pecho, 2 bolsas delanteras en la cintura, resorte en la parte de la cintura, protección de sustancias químicas líquidas y sólidas, en talla M y XL.	X		Cumple	Cumple para la partida 49, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto, en la palma con nitrilo espumado y refuerzo anti-impacto en el dorso, composición: 55% Nitrilo, 40% HPPE, 5% PVC, color: Negro con detalles en gris y naranja, talla: 10, acabado, grosor: 2 mm, puño: Velcro, tejido de punto ribeteado, sin costuras.	X		Cumple	Cumple para la partida 50, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
51	Lámpara para casco recargable tipo faro con puerto USB, con ganchos y agarre de goma para mejor sujeción al casco, color rojo de 475 lúmenes para casco.	X		Cumple	Cumple para la partida 51, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 40 de 213



Adquisiciones

52	Overol para apicultura, fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón color blanco, con cierre y velcro. Cierre de tobillo con seguro, de la talla M a la talla XXL.		X	No cumple por que oferta la composición de 100% algodón y se solicita en gabardina 65% y poliéster 35% algodón.	No cumple para la partida 52, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G.		X	No cumple toda vez que en lo ofertado menciona que está fabricado en lona y en las bases se solicita que este fabricado en piel natural suave	No cumple para la partida 53, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. Fabricada en 65% poliéster y 35% algodón. Resorte en puños y cintura; cierre y dos bolsas al frente. Velo fabricado de vinil y lona, con malla plástica en los lados y malla al frente.		X	No cumple toda vez que oferta solo el velo y se solicita velo chamarra doble tela con resorte en puños y cintura; cierre y dos bolsas al frente.	No cumple para la partida 54, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
55	Overol protector de químicos desechable tipo tybek, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, para mejorar su ajuste, cuenta con zipper al frente. Protección en usos generales, cómodos y permeables. Protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos. Tallas Grande y XL.		X	No cumple, no menciona que sea de tela microporosa, ni que cuente con zipper al frente.	No cumple para la partida 55, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
56	Traje antiestático para electricistas talla XL, tipo overol retardante de flama fabricado en tela TECASAFE PLUS 700 color azul, peso de 7.0 osy (240 gsm), contiene 6 bolsas tipo parche, cuello de una pieza, 2 Bolsa tipo parche en pecho, 4 Bolsas en pantalón: 2 tipo parche parte trasera, 2 de acceso en parte frontal, elástico de 38 mm de ancho en parte trasera de cintura, remaches en bolsas y zipper, puños en mangas con botón de presión, cierre de Zipper fabricado en 100% nomex, fabricado en tela tecasafe plus 700, color azul, peso 240 gramos, 6 bolsas tipo parche, cuello de una pieza, 2 bolsas tipo parche en el pecho.		X	Cumple	Cumple para la partida 56, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 41 de 213



► Adquisiciones

57	Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante para la uso en instalaciones de baja tensión, debe soportar 2,200 v, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio.	X	No cumple, porque oferta casco de seguridad tipo 1 (impacto superior) y se solicita Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante	No cumple para la partida 57, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
59	Bloqueador para cuerda (altochut) de 11-13 mm bloqueador de aluminio extraligero, para cuerdas de entre 12 mm, se puede introducir en cualquier punto de la cuerda altochut de aluminio con acabado anodizado para cuerdas de 12 mm.peso: 178 grms Aplicaciones para cuerdas de 11-13 mm. Medidas: 85 x 100 mm, Diámetro del ojal: 18 mm aprox. Certificado como dispositivo anticaídas deslizante (EN353-2). Color negro y rondana azul.	X	No cumple, toda vez que en lo ofertado en la ficha no describe las características técnicas	No cumple para la partida 59, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
60	Bloqueador ventral S. Reforzado para las cuerdas finas a medianas. Diseñado para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral. La placa de protección, de acero inoxidable, compatible con cuerdas de diámetro comprendidas entre 8 y 11 mm.	X	Cumple	Cumple para la partida 60, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
61	Chaparreras tipo delantal para motosierra. Poliéster 600 denier con revestimiento de pvc con capas protectoras tek warp. Tamaño de cintura ajustable a 107 cm. Cuña de tala/bolsillo de engranaje y hebillas de acetal delrin, que cumpla con las normas astin f1397, ansi z133.1 y osha 1910-266. Certificado ul.	X	Cumple	Cumple para la partida 61, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
62	Cubo plegable para almacenaje de hondilla 40 x 40 cm. con 2 bolsas interiores para guardar la pera.	X	Cumple	Cumple para la partida 62, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 42 de 213



la Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable, filtro de rayos uv 99.9%, alta resistencia contra impactos, armazón ajustable y durable, recubrimiento DX anti empañamiento, anti ralladuras y antiestático, puente nasal suave y de ajuste universal ergonómicas .		X	No cumple, debido a que oferta solo parcialmente las características requeridas, no menciona el color In/Out, tampoco las características del puente nasal que se solicita sea de goma/caucho	No cumple para la partida 63, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrillero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables 15/8" (40mm), cinta con reflejante plateado de 9/16" (15 mm) broche de seguridad, hebillas de ajuste.		X	No cumple, toda vez que oferta tirantes de banda elástica HUV de 2" con reflejante textil de una 1/8" y se solicitó tirantes elásticos ajustables 15/8" (40mm), cinta con reflejante plateado de 9/16" (15 mm)	No cumple para la partida 64, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado, fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, malla de punto abierto de una sola pieza, reflejante plastificado de microesferas de 3/4" 2cm en la parte frontal y posterior, correas elásticas a los costados, velcro de cerrado y apertura, largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm.		X	No cumple no menciona contar con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS2008, NMX-S-061-SCFI-2017	No cumple para la partida 65, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.	X		Cumple	Cumple para la partida 66, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, surtir en los siguientes números de calzado: no. 22 al no. 34, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, presentando Registro de Certificado de cumplimiento vigente,	X		Cumple	Cumple para la partida 67, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 43 de 213



Adquisiciones

expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.				de las BASES.
--	--	--	--	---------------

5.1 Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 59, 60, 62 y 67, las cuales deberán estar, previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, las muestras de los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total de los productos al área requirente por si existiera alguna aclaración al término del proceso.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple, con

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 44 de 213





Adquisiciones

			lo solicitado en el punto 6 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7. Tiempo de entrega: 30 días naturales	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA

PARTICIPANTE : YATLA S. A. DE C. V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, fabricada en pvc, con botones plásticos, alta resistencia, grosor de 0.33 mm. Color naranja con tira reflejante en brazos y cintura. De la talla M a la XXXL.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 68) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
69	Bota tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10 kgf/100 n, ojillos con 6 orificios por lado, plantilla látex con velour 5 mm con tratamiento anti bacterial y confortable, color negro. A surtir en los siguientes números del calzado del 24 al 31. Que cumpla con NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta el corte solicitado en bases, las tallas que ofertan no cumplen con las solicitadas en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 69) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 45 de 213



Adquisiciones

70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Confeccionado con hilo del mismo color de la prenda calibre 40/2 100% poliéster. Talla de la M a la XXXL	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 70) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, de uso industrial, antiderrapante, altura 40 cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC. Tallas del 24 al 31.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta las tallas solicitadas en las bases, ni presenta 100% impermeable.	NO cumple con lo solicitado en la partida 71) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
72	Lámpara tipo minero, recargable, con sensor, 460 lúmenes, resorte z tipo diadema. Medida de lámpara 7 cm, 4 cm de alto y 3cm de fondo, led de alta intensidad, batería con un mínimo de 3.5 horas de duración.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no menciona contar con resorte z tipo diadema	NO cumple con lo solicitado en la partida 71) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
74	Guantes de nitrilo, caja de 100 piezas de guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde la talla 7 a la talla 12		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta nitrilo ni coinciden las tallas solicitadas en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 74) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
75	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 75) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
76	Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano, clip metálico para mejor ajuste. Desechable, tipo concha, unitalla.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta la composición solicitada en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 76) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 46 de 213



Adquisiciones

77	Faja soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja debe estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. TALLAS DE GRANDE A XXXL		X	No cumple toda vez que la ficha técnica presenta la faja de felpa con cierre lateral, lo solicitado en bases se solicita con cierre delantero.	No cumple con lo solicitado en la partida 77) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
78	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta nitrilo ni coinciden las tallas solicitadas en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 78) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
79	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 diseñado para el trabajo forestal diario durante todo el día. Construcción resistente con refuerzo de aramida y cordura. De la talla G a la talla XXXL.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no menciona los refuerzos en aramida y cordura, no presenta tallas y normativa solicitada en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 79) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
80	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOM- ANSI-Z89.1		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta las composiciones ni normativas solicitadas en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 80) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
81	Bota pantalonera con overol fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de PVC. Suela antiderrapante color negro, tirantes elásticos ajustables, 100% impermeable.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta las tallas y la composición es de neopreno, no presenta las tallas solicitadas	NO cumple con lo solicitado en la partida 81) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 47 de 213



Adquisiciones

				en las bases.	
82	Guantes para uso mecánico refuerzo de poliuretano en palma, dedos y nudillos. Fabricado de poliéster y palma de carnauba sintética puño ajustado que evita que el guante se salga.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta poliéster en la fabricación solicitada en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 82) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
83	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas de hule naranja anti deslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro 99% rayos UV. Que cumpla con CE en 166 excede la norma ANSI Z87.1.2003 policarbonato nylon unitalla.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 83) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
84	Trafitambo reflejante de seguridad naranja, de pvc, alto 42" (107cm) peso 10 libras (4.5kg)		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no presenta la descripción de color, peso, las dimensiones no las especifica como se solicita en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 84) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
85	Cono reflejante de seguridad PVC, naranja de 91 cm.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no especifica los centímetros solicitados en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 85) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
86	Flechero luminoso De 18 módulos con celda solar y batería, con estructura		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no especifica la celda ni la batería que se solicita en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 86) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
87	Señalética Letrero de obra en proceso letreros variados de 7-1 x 1- 78 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulg y charola de acero galvanizada		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no especifica las pulgadas y la composición solicitada en	No cumple con lo solicitado en la partida 87) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 48 de 213



Adquisiciones

				bases	
88	Señalética Letreros variados de 86 x 86 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no especifica las pulgadas y la composición solicitada en bases	No cumple con lo solicitado en la partida 88) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
89	Casco de seguridad forestal, con arnés plástico de seis puntos, ajustable con una sola mano y con profundidad. Que incluya protectores auditivos y un visor de malla metálica. Los protectores auditivos y el visor de malla metálica cumplan con certificación EN352-3 y SNR 27 dB, y con la norma EN1731:2006.		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no especifica los materiales de su composición, tal como se menciona en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 89) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.		X	No cumple toda vez que no menciona contar con las bandas reflejantes de 3" de alta intensidad para visibilidad como se solicitan en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 90) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 91) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. A prueba de pinchazos, refuerzo de carnaza en palma, dedo índice y pulgar, con puño de seguridad para construcción y manejo de herramientas manuales y eléctricas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 92) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
6. Requisitos mínimos para la participación.					
DESCRIPCIÓN		CUMPLE	MOTIVO	FUNDAMENTO	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 49 de 213



Adquisiciones

	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, la de los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del licitante, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
3.- El proveedor debe entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se notificara al proveedor de manera electrónica para realizar cambio en un lapso no mayor a 3 días en dado caso que un artículo este dañado.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 50 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

Garantía: 12 meses	X	Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
Tiempo de entrega: 30 días naturales.	X	Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

PARTICIPANTE YATLA. S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
93	Par de Bota de hule, color negro tipo jardinero, diseño ergonómico, 100% impermeable, fabricada de PVC flexible con respaldo textil, suela anti derrapante, puntera suave	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 93 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
94	Par de: Guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unifalla.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 94 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
95	Par de Guante de nitrilo corto, color negro con puño recto, superficie áspera y forro flocado y longitud de 13".	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 95 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 51 de 213



Adquisiciones

					TÉCNICOS DE LAS BASES
96	Lentes de protección tipo goggle, transparentes, material suave y 100% de policarbonato.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 96 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
97	Mandil polietileno de alta densidad, flexible, color transparente, que proteja contra químicos y aceites.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 97 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
98	Impermeable, tipo capa amarilla corta, tela PVC / Poliéster virgen, botón de plástico de presión, bastilla cosida con hilo poliéster, calibre 0.35 mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 98 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
99	Par de: Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano	X		No cumple, no menciona que este fabricadas en piel natural transpirable y que cuente con plantilla anti-fatiga de poliuretano	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
100	Par de Mangas protectoras para el sol, 90% acrílico y 10% spandex, unitalla, 45cm de largo. Con elástico en puño y brazo.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 100 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
101	Filtro para mascarilla tipo respirador de media cara, de material elastomérico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 101 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
102	Chaleco reflejante de seguridad, rescatista amarillo, fabricado en tela 100% poliéster de 100 gr/mt., reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" de ancho frente y espalda, Zipper de seguridad color negro tipo "Pata de elefante" reforzado de 20", bies de polipropileno de 1" de alta resistencia, tres habillas de ajuste en cada costado.		X	No cumple, no presenta ficha técnica.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 102 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 52 de 213





Adquisiciones

103	Overol blanco desechable tipo Tyvek. Fabricado con 80% de polipropileno y 20% de polietileno.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 103 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
104	Faja Industrial. Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 104 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
105	Tapón auditivo con cordón, material de polímero súper suave, cordón de 70cm de largo.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 105 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
106	Casco color amarillo de uso pesado, material de polietileno liviano de alta densidad con matracá de ajuste, resistente a impacto.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 106 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
107	Rollo de cadena plástica amarilla de 50 mts, calibre 6mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 107 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
108	Par de Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano.	X		No cumple, no menciona que este fabricadas en piel natural transpirable y que cuente con plantilla anti-fatiga de poliuretano	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
109	Mascarilla tipo respirador de media cara para gases y vapores orgánicos, de material elastomérico, tipo de ajuste de liga de elástico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 109 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 53 de 213



Adquisiciones

5. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
5.1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
5.2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules, número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al término del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 54 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

5.4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado (s)	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
6. Garantía			
12 meses	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE YATLA SA DE CV

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que la ficha técnica que presenta no coincide con casquillo con ceja en su base y no menciona 100% reciclable.	No cumple para la partida 110, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 111, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que la ficha técnica que presenta menciona material sintético neopreno,	No cumple para la Partida 112, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 55 de 213





Adquisiciones

				y se solicitó de PVC, no menciona los tirantes elásticos y la suela antiderrapante que piden las bases .	Técnicos de las BASES.
113	Careta electrónica para soldar. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 113, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 114, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 115, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
116	Faja industrial. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica que presenta no menciona cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2"	No cumple para la Partida 116, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
117	Guantes de carnáza. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 117, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 118, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
119	Guantes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 119, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 56 de 213



Adquisiciones

					BASES.
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica no menciona composición, espesor y material.	Cumple para la Partida 120, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
121	Lente antejo de seguridad. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que se requiere con tornillo para articular y no lo menciona.	Cumple para la Partida 121, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 122, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 123, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 124, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
	Los participantes deberán presentar ficha técnica con imágenes de cada uno de los productos ofertados, donde se identifiquen las características, las cuales deben coincidir con las especificaciones de este anexo técnico.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá en caso de ser adjudicado, entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado. El proveedor se compromete a cambiar sin costo alguno de esos supuestos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía por 12 meses	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 57 de 213



► Adquisiciones

					bases.
	Tiempo de entrega 30 dias	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

EVALUACIÓN TÉCNICA

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPL E		MOTIVO S	FUNDAMENTO
		SI	NO		
125	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, no. 23 al no. 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple, no mencion a que este fabricada s en piel natural transpira ble y que cuente con plantilla anti-fatiga de poliureta no	No cumple para la Partida 125, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
126	Bota de seguridad s/casquillo táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10Kgf/100 N, con 8 ojillos por lado, metálicos barrenados con cierre lateral, recia horma EEE, del no. 25 al 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 126, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 58 de 213



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

127	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOMANSI-Z89.1.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 127, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
128	Par de guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Unitalla.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 128, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
129	Mandil para jardinero, fabricado con 100% pvc de alta resistencia, medida 1.16 m de largo x 90 cm de ancho en color negro, impermeable, tirantes de 1.8 cm de ancho, cuerpo del mandil libre de bastillas, unitalla, protección extendida que cubra desde el pecho a piernas del usuario, resistente al desgarro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 129, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
130	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla G a 3XL color negro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 130, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
131	Lentes de protección 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura, oscuros con protección UVA Y UVB, que cumplan con el certificado la norma CSA Z94.3 y la norma ANSI Z87.1.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 131, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 59 de 213



Adquisiciones

					BASES.
132	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 132, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
133	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. Con correas, amplias y mullidas, y el protector amortiguador de cadera con guía corrediza.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 133, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
134	Cintas de acordonamiento elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con la leyenda "PRECAUCIÓN" impresa en letras negras, rollo de longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 134, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
135	Tapón auditivo, con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 135, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
136	Impermeable amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en PVC y poliéster, de 35 mm de espesor sobre poliéster (60% PVC, 40% Poliéster), cierre de zipper y además broches de presión en pecho, broches de presión a altura de mangas y tobillos, gorro con hilo para ajuste, pantalón con tirantes elásticos de broche plástico.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 136, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 60 de 213



Adquisiciones

	Tallas de S a XXL.				Técnicos de las BASES.
137	Cinto fornitura táctica color negro, confeccionada en nylon balístico, resistente al agua, hebilla de liberación lateral de plástico. Ancho de 2 1/4", se ajusta mediante clip central resistente. Talla de S a XL		X	No cumple, no mencion a contar con tallas de la S a XL y una medida del ancho de 2 1/4"	No cumple para la Partida 137, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Obligaciones del participante					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVO S	FUNDAMENTO
		SI	NO		
Fichas técnicas	6.1. Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENT A FICHAS TÉCNICA S	Cumple con lo solicitado en el inciso a) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
Muestras físicas	6.2. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		PRESENT A MUESTRA S FÍSICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso b) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 61 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo. 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

Carta Compromiso	6.3. El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		PRESENT A COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso d) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
Carta de embalaje	6.4. El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un término de cinco días hábiles de los productos.	X		PRESENT A CARTA COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso e) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Garantía					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO		
Garantía	12 meses	X		PRESENT A CARTA GARANTÍ A POR 12 MESES	Cumple con lo solicitado en el numeral 6 del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Tiempo de entrega					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO		
Tiempo De entrega	15 días naturales	X		PRESEN TA EN SUS OFERTA S ECONÓ MICAS ENTREG	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1, numeral 7, Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 62 de 213



Adquisiciones

				A EN 15 DÍAS NATURA LES.	Técnicos.
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PAVIMENTOS.

PARTICIPANTE YATLA. S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCION	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTOS
		SI	NO		
138	Bota de seguridad tipo borceguí con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico Nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 138 INDICA LA FAJA CUENTA CON CORTE MICROPIEL (PIEL PERFONMNC E) HIDROFUGA DA IMPORTADA, Y SE SOLICITA "CORTE DE PIEL GENUINA DE GANADO VACUNO	No cumple para la Partida 138, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 63 de 213



Adquisiciones

139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 139 INDICA LA FAJA CUENTA CON CIERRE LATERAL DE GANCHO Y FELPA DE (4"), Y SE SOLICITA CUENTE CON CIERRE "DELANTERO" Y FELPA.	No cumple para la partida 139, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Talla S hasta XXL		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 140 NO MENCIONA EL CIERRE DELANTERO DOBLE DE 2" QUE SE SOLICITA.	No cumple para la Partida 140, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 141 MENCIONA GUANTE DE NYLON CON POLIURETANO, Y NO GUANTE DE NITRILO COMO SE INDICA.	No cumple para la Partida 141, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 142, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 64 de 213



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

143	Trafitambo con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA NO SE DESPRENDE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 143.	No cumple para la Partida 143, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
144	Cono reflejante de seguridad PVC naranja base negra de 91 centímetros.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA NO SE DESPRENDE N LAS ESPECIFICACIONES DE BASE NEGRA DE 91 CENTIMETROS COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 144.	No cumple para la Partida 144, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
145	Cinta P/Marcar área malla de delimitación en color naranja. Con medidas de 30 x 1.20 metros, calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA NO SE DESPRENDE N LAS MEDIDAS NI EL PESO DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 145	No cumple para la Partida 144, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante.					
Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas		X		PRESENTA FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	Presenta fichas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante primer párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 63 de 213



Adquisiciones

en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente	X		PRESENTA MUESTRAS FISICAS	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante segundo párrafo.
El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		PRESENTA CARTA COMPROMISO	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante tercer párrafo.
El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo	X		PRESENTA CARTA COMPROMISO O ENTREGA	Cumple con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos Obligatorios que deberá presentar el participante cuarto párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 66 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



Guadalajara
te cuida



Adquisiciones

electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado.				
6. Garantía				
12 meses		X	NO PRESENTA DOCUMENTO IDONEO DONDE MENCIONE LA GARANTIA	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de requerimientos técnicos de las bases Punto 6 de garantía.
7. Tiempo de entrega				
15 días naturales.		X	CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA TECNICA SEÑALA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN 15 DIAS NATURALES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de las bases. Punto 7 de tiempo de entrega.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
146	BOTA DE SEGURIDAD S/CASQUILLO DIELÉCTRICAS, COLOR NEGRO BORCEGUÍ TIPO II++VII (PP+AA) DISEÑO BIOMECÁNICO, EN TALLAS 24 AL 31, CORTE CUERO GANADO VACUNO ACABADO, LIBRE DE PARTES METÁLICAS, SIN		X	No cumple con las características solicitadas, las descripciones que presenta en su	No cumple para la Partida 146, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 67 de 213





Adquisiciones

	EMPALMES, ALTA TRANSPIRACIÓN CONTRA HONGOS Y MAL OLOR.			propuesta son diferentes a las solicitadas en las bases, no es dieléctrica, y el corte es de poliéster.	Técnicos de las BASES.
147	GUANTES DE CARNAZA PAR DE USO RUDO CORTO DE 10" PULGADAS, FABRICADO EN CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIÉSTER, RESISTENTE A CORTES Y PUNTURAS, REFUERZO EN PALMA, PUÑO DE SEGURIDAD. UNITALLA.	X		Cumple	Cumple para la Partida 147, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
148	GOOGLES DE PROTECCIÓN MICA CÓNCAVA FABRICADA 100% POLICARBONATO, ARMAZÓN EN NYLON RESISTENTE, TIPO DE MICA NEGRA 65 Y BLANCOS 65, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RALLADURAS, PUENTE NASAL HIPO ALERGÉNICO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE.		X	No Cumple con las características descritas de materiales, composiciones y no menciona las especificaciones solicitadas en bases.	No cumple para la Partida 148, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
149	FAJA INDUSTRIAL SOPORTE DE ESPALDA CON TIRANTE LUMBAR CON CORREAS AJUSTABLES, MODELO CON CINTURÓN ELÁSTICO Y VELCRO PARA UN MAYOR AJUSTE. LA FAJA DEBERÁ ESTAR CONFECCIONADA CON ELÁSTICO DE 20.3 CM (8"), TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM	X		Cumple	Cumple para la Partida 149, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
150	BANDOLA DE LINIERO DE 1.9 M DE DOBLE SEGURO, FABRICADAS EN BANDA DE 45 MM DE ANCHO Y 6 CAPAS DE TEJIDO DE NYLON DE HULE NATURAL Y UNA CAPA DE HULE INTERMEDIO COLOR ROJO, NÚMERO DE BARRENOS: 14 Y 1900 M	X		Cumple	Cumple para la Partida 150, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
151	IMPERMEABLE GABARDINA C/CAPUCHA TALLA DE LA CHICA A LA 2XL COLOR NARANJA, IMPERMEABLE FABRICADO EN P.V.C. CON INTERIOR EN POLIÉSTER Y UNA CAPA ADICIONAL DE P.V.C. PARA MAYOR RESISTENCIA, REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD, CON BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.	X		Cumple	Cumple para la Partida 151, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
152	CASCO INDUSTRIAL DE COLOR AMARILLO PARA ELECTRICISTA, ALA ANCHA DIELECTRICO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE BARBIQUEJO).		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta menciona polietileno de baja densidad y no	No cumple para la Partida 152, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 68 de 213



Adquisiciones

				describe el ala ancha solicitada en bases	BASES.
153	OVEROL DE TRABAJO RESISTENTE A LA FLAMA PARA SOLDADOR EN TALLAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE.		X	No cumple, porque la ficha técnica no menciona la resistencia a la flama	No cumple para la Partida 153, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
6.1 LOS PARTICIPANTES presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.2 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar que con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, mediadas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas. cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.3 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3 del Anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 69 de 213



Adquisiciones

				1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.4 LOS PARTICIPANTES se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicados (s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Fichas técnicas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán presentar dentro de su propuesta técnica, la ficha técnica de todos los bienes que comprenden el Anexo Técnico, numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas", detallando de manera clara las especificaciones técnicas de cada uno y el dibujo con el diseño de estas, debiendo presentarlas en papel de la empresa debidamente firmadas por el representante legal.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Forma de presentación y empaque de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El PARTICIPANTE deberá considerar el empaquetado para la entrega de los bienes en una bolsa plástica para el caso de las prendas y una caja de cartón resistente para el caso del calzado, cada empaque deberá contener la prenda correspondiente empackada individualmente en tipo comercial, planchadas y dobladas, evitando el maltrato de las mismas; el empaque deberá estar debidamente identificado con la talla de la prenda en una etiqueta blanca de 3.5 x 2.5 centímetros aproximados, según la información que previamente obtenga del listado de tallas y de conformidad a lo convenido en la reunión que se establezca para acordar el plan de trabajo. Para todos los casos se establece que los bienes no se darán por recibidos y aceptados en tanto no sean entregados con la presentación solicitada, en cuyos casos se aplicarán las penalizaciones de conformidad con lo establecido en el respectivo procedimiento licitatorio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 8 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
9. Etiquetado de prendas				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 70 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Coahuila de Zaragoza, Jal.
Coahuila.gob.mx



Coahuila
te cuida



Adquisiciones

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El etiquetado deberá realizarse conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021 Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				
El participante deberá considerar una etiqueta fabricada en poliéster con un microbordado del escudo del Municipio de Guadalajara al frente y al reverso la leyenda "Guadalajara", a manera de identificación institucional. Dicha etiqueta deberá colocarse en la lateral Izquierda en posición horizontal y/o en la bolsa según corresponda para las partidas 3, 3.1, 12, 13, 20, 21, 36 y en las partidas correspondientes a las playeras tipo polo manga corta y larga para dama y caballero. Esta condición deberá identificarse en las muestras físicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
10. Muestras				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán entregar las muestras terminadas de la totalidad de las prendas considerando los conceptos referidos en este anexo técnico en su numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas" y las características técnicas que refiere cada uno, el incumplir con este requisito será motivo de desechamiento de su proposición.				
Las prendas que sean entregadas para la muestra deberán contener el bordado correspondiente a una dependencia, considerando para esto los diseños aprobados por el área de Imagen, Creatividad y Mercadotecnia Gubernamental del Gobierno del Municipio de Guadalajara, en correlación con el punto 16 "Distribución de bienes por dependencia", por lo que para verificar la calidad del bordado de todas las dependencias respecto a cada Partida, el PARTICIPANTE deberá presentar en testigos los bordados complementarios de los renglones correspondientes, dichos testigos deberán estar debidamente identificados con el número de partida al que corresponden.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 10 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Las muestras deberán contar con el etiquetado que garantice el cumplimiento de la Norma Oficial de productos textiles, prendas de Mexicana NOM-004-SE-2021, Información vestir, sus accesorios y ropa de casa. comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				
11. Programa de trabajo				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 71 de 213





► Adquisiciones

	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán incluir, dentro de su propuesta técnica, el programa de trabajo relativo a los procesos de la fabricación y entrega de los bienes, mismo que deberán incluir de manera detallada un diagrama de flujo que contemple: las fases y estrategias de producción, en el cual deberá establecerse el tiempo estimado/planeado para cada una de las etapas del proceso de producción, empaquetado de prendas y entrega total.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 11 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
12. Capacidad técnica instalada.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES s deberán presentar dentro de su propuesta técnica, un informe sobre la capacidad técnica instalada, copia de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2024, currículum empresarial con al menos la siguiente información : objeto social, ubicación de sus instalaciones, organigrama o estructura empresarial, información sobre la estratificación empresarial, clientes, maquinarias, infraestructura, proveedores, así como su aceptación de que la convocante podrá realizar visitas de supervisión durante el tiempo de entrega.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 12 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
13. Garantía de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán integrar como parte de su propuesta técnica, un escrito en papel membretado y firmado por el representante legal, mediante el cual garantice la calidad de los bienes ante cualquier defecto de fabricación o cualquier detalle relativo a la talla, composición, calidad de la tela, armado, costuras, accesorios (botones, cierres, etc.), etiquetados, bordado y demás características propias de los bienes, mismo que estará vigente a partir de la aceptación formal de los bienes por parte del Área Requiriente y hasta por 12 (doce) meses a partir de la entrega. El proveedor adjudicado queda obligado ante las áreas requirientes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los mismos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la convocatoria y en el presente anexo técnico, lo cual se garantizará con la fianza de cumplimiento señalada en las bases de licitación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 13 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
14. Validaciones y logotipos institucionales.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 72 de 213



Adquisiciones

Las validaciones de la prenda se muestran como referencia respecto a la ubicación de los logotipos institucionales y modelos de las prendas, para el caso de alguna discordancia, el proveedor deberá atender a lo establecido en los renglones específicos del numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas". Dichas validaciones se encuentran adjuntas en el presente anexo en el punto 21 "imágenes ilustrativas".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 14 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
15. Distribución y entrega de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los bienes serán distribuidos a las diferentes dependencias de conformidad con el numeral 16 "Distribución de bienes por dependencia". La entrega de los bienes se realizará en parcialidades conforme al plan de trabajo definido en la reunión de trabajo a realizarse entre el proveedor y los servidores públicos representantes de cada una de las áreas requirentes, en un término no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, en los domicilios de las áreas requirentes, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, sin que esto represente costo adicional para el área requirente o convocante. El día en que se notifique el fallo, el servidor público representante de la dependencia concentradora solicitará vía correo electrónico al proveedor su asistencia a una reunión de trabajo que se llevará a cabo a más tardar al tercer día hábil siguiente a la notificación del fallo en el domicilio y horario señalado en el correo electrónico, así mismo convocará a cada una de las áreas requirentes y responsable de la aceptación de los bienes a dicha reunión, lo anterior con la finalidad de verificar de manera conjunta todos los aspectos contenidos en este anexo técnico e informar al proveedor el plan de trabajo conforme a lo siguiente: A. Nombre y cargo de los Servidores Públicos designados como responsables de la recepción de los bienes según la dependencia requirente. B. En este acto se realizará la entrega formal del concentrado de la información o logística relacionada con las tallas de los bienes o de ser el caso la verificación de estas, la información podrá entregarse de manera electrónica en una base de datos que contenga las cantidades y tallas; y C. La definición del calendario de entregas parciales de ser el caso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 15 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 73 de 213



Adquisiciones

- c) De la Evaluación Técnica del PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V., para las Partidas 94, 96, 98, 104, 106 y 109, CUMPLE con todos los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la CONVOCATORIA, a excepción de las Partidas 8, 9, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 35, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 99, 101, 103, 105, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149 y 152, de acuerdo con la siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES				
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES				

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.					
5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
8	Bota de hule (par), sanitaria negra talla 28, de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27", de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X		Cumple	Cumple para la partida 9, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
15	Cinta de peligro roja brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras, 305 metros cada una.	X		Cumple	Cumple para la partida 15, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
16	Cinta de precaución amarillo brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para, 305 metros cada una.	X		Cumple	Cumple para la partida 16, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 74 de 213



Adquisiciones

					BASES.
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm.	X		Cumple	Cumple para la partida 17, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla "CH" a la "XXL".	X		Cumple	Cumple para la partida 24, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, resistencia a gran variedad de agentes químicos en general, largo de 45 cms.	X		Cumple	Cumple para la partida 25, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X		Cumple	Cumple para la partida 26, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta en su propuesta no menciona la argolla de plástico solicitada	No cumple para la partida 27, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente		X	No cumple, oferta mica de copoliéster polímero de 20.32 cm x 39.37 cm y se solicitó en bases mica de policarbonato de	No cumple para la partida 35, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 75 de 213



Adquisiciones

				207 mm x 391 mm	Técnicos de las BASES.
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	No cumple, oferta traftambo con peso aproximado de 4 kg y se solicitó en bases traftambo con peso de 4.5 kg	No cumple para la partida 48, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón, con 2 bolsas a la altura del pecho, 2 bolsas delanteras en la cintura, resorte en la parte de la cintura, en talla M y XL		X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no considera las cintas reflejantes solicitadas en bases para el overol	No cumple para la partida 49, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto, en la palma con nitrilo espumado y refuerzo antiimpacto en el dorso, composición: 55% Nitrilo, 40% HPPE, 5% PVC, color: Negro con detalles en gris y naranja, talla: 10, grosor: 2 mm, puño: Velcro, tejido de punto ribeteado, sin costuras.		X	No cumple, oferta guante para mecánico con protección anti-impacto y se solicitó guante de seguridad anti-vibración y anti-impacto. No presenta la composición del guante ofertado	No cumple para la partida 50, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

55	Overol protector de químicos desechable, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, con zipper al frente. Protección en usos generales, Tallas Grande y XL.	X		Cumple	Cumple para la partida 55, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
----	---	---	--	--------	--

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 76 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



te cuida



Adquisiciones

57	Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante para la uso en instalaciones de baja tensión, debe soportar 2,200 v, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio	X	Cumple	Cumple para la partida 57, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable, filtro de rayos uv 99.9%, alta resistencia contra impactos, armazón ajustable y durable, recubrimiento DX anti empañamiento, anti ralladuras y antiestático.	X	Cumple	Cumple para la partida 63, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado, fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, malla de punto abierto de una sola pieza, reflejante plastificado de microesferas de 3/4", 2cm en la parte frontal y posterior, correas elásticas a los costados, velcro de cerrado y apertura, largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm, que cumplan con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017)	X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no considera la composición solicitada para el chaleco fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, no considera las normas oficiales NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017 y tampoco considera las medidas solicitadas del chaleco largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm	No cumple para la partida 65, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60cm x 120 cm.	X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no refiere las medidas del mandil de carnaza	No cumple para la partida 66, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 77 de 213





Adquisiciones

				solicitadas en bases	os Técnicos de las BASES.
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, surtir en los siguientes números de calzado: no. 22 al no. 34, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, presentando Registro de Certificado de cumplimiento vigente, expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	X		Cumple	Cumple para la partida 67, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5.1 Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 59, 60, 62 y 67, las cuales deberán estar, previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, las muestras de los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total de los productos al área requirente por si existiera alguna aclaración al término del proceso.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 78 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



Guadalajara
te cuida



Adquisiciones

4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 6. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7. Tiempo de entrega: 30 días naturales		X	No cumple, toda vez que en su propuesta técnica menciona 30 días hábiles y en las bases se solicita un tiempo de entrega de 30 días naturales	No cumple, con lo solicitado en el punto 6. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA

PARTICIPANTE : SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL, S. A. DE C. V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, fabricada en pvc, con botones plásticos, alta resistencia, grosor de 0.33 mm. Color naranja con tira reflejante en brazos y cintura. De la talla M a la XXXL.		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no presenta el calibre y color solicitado en bases	No cumple con lo solicitado en la partida 68) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 79 de 213



Adquisiciones

69	Bota tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10 kgf/100 n, ojillos con 6 orificios por lado, plantilla látex con velour 5 mm con tratamiento anti bacterial y confortable, color negro. A surtir en los siguientes números del calzado del 24 al 31. Que cumpla con NOM-113-STPS-2009.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 69) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Confeccionado con hilo del mismo color de la prenda calibre 40/2 100% poliéster. Talla de la M a la XXXL		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica presenta 2 imágenes del producto ofertado, una de ellas si coincide con lo solicitado, pero no menciona en la ficha técnica la composición de la tela requerida	No cumple con lo solicitado en la partida 70) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, de uso industrial, antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC. Tallas del 24 al 31.		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no presenta todas las tallas solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 71) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
75	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no menciona el color, ni especificaciones de la elaboración, solicitadas en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 75) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
76	Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano, clip metálico para mejor ajuste. Desechable, tipo concha, unitalla.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 76) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
77	Faja soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja debe estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 77) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 80 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

	1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. TALLAS DE GRANDE A XXXL				
78	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no presenta todas las características solicitadas en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 78) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
80	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOM- ANSI-Z89.1		X	No cumple toda vez que la ficha técnica no menciona la NOM- ANSI-Z89.1 solicitada en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 80) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
84	Trafitambo reflejante de seguridad naranja, de pvc, alto 42" (107cm) peso 10 libras (4.5kg)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 84) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
85	Cono reflejante de seguridad PVC, naranja de 91 cm.	X		Cumple	No cumple con lo solicitado en la partida 85) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 90) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
6. Requisitos mínimos para la participación.					
DESCRIPCIÓN		CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
		SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 81 de 213



Adquisiciones

1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, la de los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del licitante, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El proveedor debe entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se notificara al proveedor de manera electrónica para realizar cambio en un lapso no mayor a 3 días en dado caso que un artículo este dañado.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 82 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



te cuida



Adquisiciones

				1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
Tiempo de entrega: 30 días naturales.	X		No cumple oferta 30 días hábiles y se solicitan 30 días naturales	No cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
93	Par de Bota de hule, color negro tipo jardinero, diseño ergonómico, 100% impermeable, fabricada de PVC flexible con respaldo textil, suela anti derrapante, puntera suave	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 93 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
94	Par de: Guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 94 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
95	Par de Guante de nitrilo corto, color negro con puño recto, superficie áspera y forro flocado y longitud de 13".	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 95 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 83 de 213



Adquisiciones

96	Lentes de protección tipo goggle, transparentes, material suave y 100% de policarbonato.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 96 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
97	Mandil polietileno de alta densidad, flexible, color transparente, que proteja contra químicos y aceites.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 97 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
98	Impermeable, tipo capa amarilla corta, tela PVC / Poliéster virgen, botón de plástico de presión, bastilla cosida con hilo poliéster, calibre 0.35 mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 98 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
99	Par de: Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
101	Filtro para mascarilla tipo respirador de media cara, de material elastomérico.		X	No Cumple con lo solicitado, toda vez que no menciona el material solicitado.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 101 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
103	Overol blanco desechable tipo Tyvek. Fabricado con 80% de polipropileno y 20% de polietileno.		X	No Cumple con lo solicitado, toda vez que no menciona el material de fabricación.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 103 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
104	Faja Industrial. Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 104 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 84 de 213



Adquisiciones

105	Tapón auditivo con cordón, material de polímero súper suave, cordón de 70cm de largo.		X	No Cumple con lo solicitado, toda vez que no menciona las dimensiones solicitadas.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 105 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
106	Casco color amarillo de uso pesado, material de polietileno liviano de alta densidad con matraca de ajuste, resistente a impacto.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 106 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
108	Par de Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano.		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
109	Mascarilla tipo respirador de media cara para gases y vapores orgánicos, de material elastomérico, tipo de ajuste de liga de elástico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 109 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

5. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
5.1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
5.2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 85 de 213



Adquisiciones

alguna condición para aclarar al término del proceso.				
El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.				
5.3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado (s)	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
6. Garantía				
12 meses	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL SA DE CV

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 86 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



► Adquisiciones

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para el Partida 110, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 111, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 114, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 115, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 116, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
117	Guantes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 117, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 118, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 87 de 213



Adquisiciones

122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 122, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 123, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
	Los participantes deberán presentar ficha técnica con imágenes de cada uno de los productos ofertados, donde se identifiquen las características, las cuales deben coincidir con las especificaciones de este anexo técnico.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá en caso de ser adjudicado, entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado. El proveedor se compromete a cambiar sin costo alguno de esos supuestos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía por 12 meses	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega 30 días naturales		NO	No cumple toda vez que en su propuesta menciona 30 días hábiles	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

EVALUACIÓN TÉCNICA

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 88 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	N O		
125	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, no. 23 al no. 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato	No cumple para la Partida 125, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
126	Bota de seguridad s/casquillo táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10Kgf/100 N, con 8 ojillos por lado, metálicos barrenados con cierre lateral, recia horma EEE, del no. 25 al 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 126, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
127	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOMANSI-Z89.1.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 127, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
128	Par de guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Unitalla.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 128, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 89 de 213



Adquisiciones

130	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos resistencia, de la talla G a 3XL color negro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 130, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
132	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 132, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
134	Cintas de acordonamiento elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con la leyenda "PRECAUCIÓN" impresa en letras negras, rollo de longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 134, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
135	Tapón auditivo, con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 135, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 90 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

137	Cinto forniture táctica color negro, confeccionada en nylon balístico, resistente al agua, hebilla de liberación lateral de plástico. Ancho de 2 1/4", se ajusta mediante clip central resistente. Talla de S a XL	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 137, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
-----	--	---	--------	---

6. Obligaciones del participante

DESCRIPCIÓN		CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
a) Fichas técnicas	6.1. Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENTA FICHAS TÉCNICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso a) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
b) Muestras físicas	6.2. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		PRESENTA MUESTRAS FÍSICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso b) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
d) Carta Compromiso	6.3. El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		PRESENTA COMPROMISO	Cumple con lo solicitado en el inciso d) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 91 de 213



Adquisiciones

e) Carta de embalaje	6.4. El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un término de cinco días hábiles de los productos.	X		PRESENTA CARTA COMPROMI SO	Cumple con lo solicitado en el inciso e) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Garantía					
DESCRIPCIÓN		CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
Garantía	12 meses	X		PRESENTA CARTA MANIFIESTO SOBRE GARANTÍAS OFERTADAS.	Cumple con lo solicitado en el numeral 6 del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Tiempo de entrega					
DESCRIPCIÓN		CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
Tiempo De entrega	15 días naturales		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUES TA ECONÓMICA MANIFIEST A SU ENTREGA EN 30 DÍAS NATURALES	No cumple toda vez que su tiempo de entrega es de 30 días hábiles, según lo solicitado en el Anexo 1, numeral 7, se establece entrega en 15 días naturales.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 92 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx





Adquisiciones

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL, S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PAVIMENTOS.

PARTICIPANTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCION	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTOS
		SI	NO		
138	Bota de seguridad tipo borceguí con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico Nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 138 INDICA QUE LA BOTA CUENTA CON CASCO DE POLIAMIDA, Y NO CON LO SOLICITADO DE POLICARBONATO.	No cumple para la Partida 138, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 139 NO MENCIONA LAS TALLAS SOLICITADAS DE LA S A LA XXL	No cumple para la Partida 139, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 93 de 213



Adquisiciones

140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Talla S hasta XXL	X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 140 INDICA QUE LA COMPOSICION DEL CHALECO ES EN TELA DE MALLA POLIESTER, LO QUE SE SOLICITA ES TELA 100% POLIESTER.	Cumple para la Partida 140, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12	X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 140 NO SE DESPRENDE LA COMPOSICION QUE SE SOLICITA DE 55% NITRILO Y UN 45% DE NYLON Y LAS TALLAS DESDE LA 7 A LA 12.	No cumple para la Partida 141, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 142, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
143	Trafitambo con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)	X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 143 MENCIONA QUE EL TRAFITAMBO CUENTA CON	No cumple para la Partida 143, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 94 de 213



Adquisiciones

				UN PESO APROXIMADO DE 4 KG Y NO DE 10 LBS (4.5KG).	
144	Cono reflejante de seguridad PVC naranja base negra de 91 centímetros.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 144, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
145	Cinta P/Marcar área malla de delimitación en color naranja. Con medidas de 30 x 1.20 metros, calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 145 NO INDICA EL CALIBRE SOLICITADO DE 0.30MM ASI COMO LA COMPOSICION DE 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	Presenta carta con lo solicitado en el anexo 1. Cara de Requerimientos técnicos de las bases.
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante.					
Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.		X		PRESENTA FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	Presenta fichas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante primer párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 95 de 213



Adquisiciones

Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		PRESENTA MUESTRAS FISICAS	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante segundo párrafo.
El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		PRESENTA CARTA COMPROMISO	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante tercer párrafo.
El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empaçado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado.	X		PRESENTA CARTA COMPROMISO O ENTREGA DE MATERIAL	Cumple con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos Obligatorios que deberá presentar el participante cuarto párrafo.
6. Garantía				
12 meses	X		PRESENTA CARTA	Presenta carta con lo solicitado en el anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 96 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx





Adquisiciones

			GARANTIA	1. Carta de requerimientos técnicos de las bases Punto 6 de garantía.
7. Tiempo de entrega				
15 días naturales.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA TECNICA SEÑALA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN 30 DIAS HABILES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de las bases. Punto 7 de tiempo de entrega.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARTICIPANTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
147	GUANTES DE CARNAZA PAR DE USO RUDO CORTO DE 10" PULGADAS, FABRICADO EN CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIÉSTER, RESISTENTE A CORTES Y PUNTURAS, REFUERZO EN PALMA, PUÑO DE SEGURIDAD. UNITALLA.	X		Cumple	Cumple para la Partida 147, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
148	GOOGLES DE PROTECCIÓN MICA CÓNCAVA FABRICADA 100% POLICARBONATO, ARMAZÓN EN NYLON RESISTENTE, TIPO DE MICA NEGRA 65 Y BLANCOS 65, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RALLADURAS, PUENTE NASAL HIPOALERGÉNICO		X	No cumple, toda vez que lo descrito en la ficha técnica presentada en su propuesta son características	No Cumple para la Partida 148, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 97 de 213



Adquisiciones

	CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE.			diversas en composición y diseño	BASES.
149	FAJA INDUSTRIAL SOPORTE DE ESPALDA CON TIRANTE LUMBAR CON CORREAS AJUSTABLES, MODELO CON CINTURÓN ELÁSTICO Y VELCRO PARA UN MAYOR AJUSTE. LA FAJA DEBERÁ ESTAR CONFECCIONADA CON ELÁSTICO DE 20.3 CM (8"), TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM		X	No cumple, no menciona contar con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste	No cumple para la Partida 149, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
152	CASCO INDUSTRIAL DE COLOR AMARILLO PARA ELECTRICISTA, ALA ANCHA DIELECTRICO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE BARBIQUEJO).		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica presentada en la propuesta no describe el ala ancha requerida en bases	No cumple para la Partida 152, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
6.1 LOS PARTICIPANTES presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.2 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar que con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, mediadas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 98 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.				
6.3 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.4 LOS PARTICIPANTES se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicados (s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Fichas técnicas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán presentar dentro de su propuesta técnica, la ficha técnica de todos los bienes que comprenden el Anexo Técnico, numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas", detallando de manera clara las especificaciones técnicas de cada uno y el dibujo con el diseño de estas, debiendo presentarlas en papel de la empresa debidamente firmadas por el representante legal.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Forma de presentación y empaque de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El PARTICIPANTE deberá considerar el empaquetado para la entrega de los bienes en una bolsa plástica para el caso de las prendas y una caja de cartón resistente para el caso del calzado, cada empaque deberá contener la prenda correspondiente empackada individualmente en tipo comercial, planchadas y dobladas, evitando el maltrato de las mismas; el empaque deberá estar debidamente identificado con la talla de la prenda en una etiqueta blanca de 3.5 x 2.5 centímetros aproximados, según la información que previamente obtenga del listado de tallas y de conformidad a lo convenido en la reunión que se establezca para acordar el plan de trabajo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 8 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 99 de 213



Adquisiciones

Para todos los casos se establece que los bienes no se darán por recibidos y aceptados en tanto no sean entregados con la presentación solicitada, en cuyos casos se aplicarán las penalizaciones de conformidad con lo establecido en el respectivo procedimiento licitatorio.

9. Etiquetado de prendas

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El etiquetado deberá realizarse conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021 Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. El participante deberá considerar una etiqueta fabricada en poliéster con un microbordado del escudo del mMunicipio de Guadalajara al frente y al reverso la leyenda "Guadalajara", a manera de identificación institucional. Dicha etiqueta deberá colocarse en la lateral izquierda en posición horizontal y/o en la bosa según corresponda para las partidas 3, 3.1, 12, 13, 20, 21, 36 y en las partidas correspondientes a las playeras tipo polo manga corta y larga para dama y caballero. Esta condición deberá identificarse en las muestras físicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

10. Muestras

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán entregar las muestras terminadas de la totalidad de las prendas considerando los conceptos referidos en este anexo técnico en su numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas" y las características técnicas que refiere cada uno, el incumplir con este requisito será motivo de desechamiento de su proposición. Las prendas que sean entregadas para la muestra deberán contener el bordado correspondiente a una dependencia, considerando para esto los diseños aprobados por el área de Imagen, Creatividad y Mercadotecnia Gubernamental del Gobierno del Municipio de Guadalajara, en correlación con el punto 16 "Distribución de bienes por dependencia", por lo que para verificar la calidad del bordado de todas las dependencias respecto a cada Partida, el PARTICIPANTE deberá presentar en testigos los bordados complementarios de los renglones correspondientes, dichos testigos deberán estar debidamente identificados con el número de partida al que corresponden. Las muestras deberán contar con el etiquetado que garantice el	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 10 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 100 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

cumplimiento de la Norma Oficial de productos textiles, prendas de Mexicana NOM-004-SE-2021, Información vestir, sus accesorios y ropa de casa. comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				
11. Programa de trabajo				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán incluir, dentro de su propuesta técnica, el programa de trabajo relativo a los procesos de la fabricación y entrega de los bienes, mismo que deberán incluir de manera detallada un diagrama de flujo que contemple: las fases y estrategias de producción, en el cual deberá establecerse el tiempo estimado/planeado para cada una de las etapas del proceso de producción, empaquetado de prendas y entrega total.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 11 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
12. Capacidad técnica instalada.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES s deberán presentar dentro de su propuesta técnica, un informe sobre la capacidad técnica instalada, copia de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2024, currículo empresarial con al menos la siguiente información : objeto social, ubicación de sus instalaciones, organigrama o estructura empresarial, información sobre la estratificación empresarial, clientes, maquinarias, infraestructura, proveedores, así como su aceptación de que la convocante podrá realizar visitas de supervisión durante el tiempo de entrega.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 12 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
13. Garantía de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán integrar como parte de su propuesta técnica, un escrito en papel membretado y firmado por el representante legal, mediante el cual garantice la calidad de los bienes ante cualquier defecto de fabricación o cualquier detalle relativo a la talla, composición, calidad de la tela, armado, costuras, accesorios (botones, cierres, etc.), etiquetados, bordado y demás características propias de los bienes, mismo que estará vigente a partir de la aceptación formal de los bienes por parte del Área Requiriente y hasta por 12 (doce) meses a partir de la entrega. El proveedor adjudicado queda obligado ante las áreas requirientes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los mismos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la convocatoria y en el	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 13 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 101 de 213



Adquisiciones

presente anexo técnico, lo cual se garantizará con la fianza de cumplimiento señalada en las bases de licitación.				
14. Validaciones y logotipos institucionales.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Las validaciones de la prenda se muestran como referencia respecto a la ubicación de los logotipos institucionales y modelos de las prendas, para el caso de alguna discordancia, el proveedor deberá atender a lo establecido en los renglones específicos del numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas". Dichas validaciones se encuentran adjuntas en el presente anexo en el punto 21 "imágenes ilustrativas".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 14 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
15. Distribución y entrega de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los bienes serán distribuidos a las diferentes dependencias de conformidad con el numeral 16 "Distribución de bienes por dependencia". La entrega de los bienes se realizará en parcialidades conforme al plan de trabajo definido en la reunión de trabajo a realizarse entre el proveedor y los servidores públicos representantes de cada una de las áreas requirentes, en un término no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, en los domicilios de las áreas requirentes, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, sin que esto represente costo adicional para el área requirente o convocante. El día en que se notifique el fallo, el servidor público representante de la dependencia concentradora solicitará vía correo electrónico al proveedor su asistencia a una reunión de trabajo que se llevará a cabo a más tardar al tercer día hábil siguiente a la notificación del fallo en el domicilio y horario señalado en el correo electrónico, así mismo convocará a cada una de las áreas requirentes y responsable de la aceptación de los bienes a dicha reunión, lo anterior con la finalidad de verificar de manera conjunta todos los aspectos contenidos en este anexo técnico e informar al proveedor el plan de trabajo conforme a lo siguiente: A. Nombre y cargo de los Servidores Públicos designados como responsables de la recepción de los bienes según la dependencia requirente. B. En este acto se realizará la entrega formal del concentrado de	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 15 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 102 de 213



Adquisiciones

la información o logística relacionada con las tallas de los bienes o de ser el caso la verificación de estas, la información podrá entregarse de manera electrónica en una base de datos que contenga las cantidades y tallas; y

C. La definición del calendario de entregas parciales de ser el caso.

- d) De la **Evaluación Técnica** del **PARTICIPANTE MERAKY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 100, 103, 105, 115, 117, 122, 123, 126, 127, 131 y 134, CUMPLE** con todos los requisitos técnicos solicitados en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, a excepción de las **Partidas 7, 21, 27, 29, 34, 35, 38, 44, 48, 49, 51, 55, 56, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 99, 102, 108, 125, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 148 y 150**, de acuerdo con la siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PARTICIPANTE MERAKY S.A DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. Talla 9, palma hecha de cuero de cabra de doble corteza resistente al agua. Costuras con puntadas dobles para el pulgar. Espalda confeccionada en tejido de spandex laminado. El dedo índice con nudillo compatible con la pantalla táctil permite el uso de su teléfono inteligente, el cierre de velcro garantiza un ajuste ceñido y una gran movilidad, deberá de cumplir con el ISO 11393-4:2019 clase 1 (20 m/s) y en 388:2016.	X		Cumple	Cumple para la partida 1, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2	Acollador de seguridad, posicionador definitivo. mbs: 5,418 lb longitud de 16', cuerda que cuenta con un alma revestida de dyneema, cubierta con una funda de 100% technora, tiene numerosas opciones de conexión: sistema en configuración de "m", cabo de anclaje simple desde el puente del arnés, o para posicionamiento dos en uno. Incluye: a) acollador cuerda de (16') b) prusik con guardacabo rit de 8 mm c) 30" de eslinga ojo a ojo de 8 mm d) micropolea roja (5395mbs lb) e) mosquetón (5,171 libras, ce en12275) al (seguro automático) f) lazo prusik cosido rit de 8 mm, (2) mosquetones (5,620 libras, ce en12275) con seguro automático.	X		Cumple	Cumple para la partida 2, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 103 de 213



Adquisiciones

3	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. Las correas, amplias y mullidas, y el protector amortiguador de cadera con guía corrediza.	X	Cumple	Cumple para para la partida 3, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4	Arnés de seguridad para trepa de árboles, punto de enganche ventral que permite instalar un prusik mecánico zigzag o zigzag plus con los accesorios chicane y knee ascent y una anilla posterior para instalar un bloqueador ventral croll con los tirantes secur. -Cinturón y perneras semirrígido y extra anchas para sujeción; preformadas y acolchadas con espuma en suspensión. -Dos puntos de enganche con cierre de amarre zillon o microflip, instalar varios puentes de enganche (fijos o regulables) y accesorios directamente en el puente (ring, swivel). -Puntos de enganche laterales móviles que permiten seguir la orientación del elemento de amarre durante los desplazamientos laterales. -Punto de enganche ventral con puente textil para mejorar el confort al andar. Regulaciones prácticas: -Cinturón equipado con hebillas autobloqueantes doubleback plus para una regulación simple y rápida. - PERNERAS equipadas con hebillas automáticas fast It plus para una apertura y cierre fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes. El sistema de desbloqueo de la hebilla limita el riesgo de apertura involuntaria. - Hebillas doubleback para ajustar la altura del puente de enganche. Las hebillas disponen de una pieza de plástico que garantiza el bloqueo. - Nueve anillos porta material preformados con funda de protección. - Cinco trabillas para los portaherramientas caritool. - Dos trabillas para el mosquetón para llevar una motosierra o una sierra de mano. - Elástico que permite fijar un botiquín de emergencia. Posibilidad de añadir más accesorios para adaptar el arnés - Asiento - Tirantes: se conectan al punto de enganche ventral y a las dos trabillas posteriores del cinturón para repartir la carga.	X	No cumple, no menciona contar con elástico que permite fijar un botiquín de emergencia.	No cumple para para la partida 4, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
5	Ascensor de pie derecho. Facilita el ascenso por cuerda: - Se utiliza como complemento de los bloqueadores croll, ascensión o basic. Gran durabilidad: -Leva de acero inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión. -Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición. -Cintas de dyneema para resistir a la abrasión. -Regulación fácil y rápida mediante hebilla doubleback. Materiales: aluminio, acero inoxidable y material dyneema Peso: 85 gramos Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm	X	Cumple	Cumple para para la partida 5, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 104 de 213



Adquisiciones

6	Bolsa de lanzamiento 14 onzas. Bolsas de tiro de alta resistencia con anillos lo suficientemente grandes. Nylon cordura exterior con interior de plomo ponderado, peso: 14 oz/ 396 g.	X	Cumple	Cumple para para la partida 6, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Bolsa de lanzamiento de 12 oz de plomo, hechas de material Cordura genuino de 1,000 denier con costuras adicionales y un anillo soldado, las pesas que sean lo suficientemente resistentes como para soportar cualquier cosa a la que las lances. Código de colores por peso 12 oz. Color Rosa. Patrón de cuadros de alta visibilidad que no existe en la naturaleza. Relleno interior plomo. Material Cordura extra cosido, Anillo soldado.	X	No cumple, no dice que este hecha de material cordura genuino ni que sea de 1000 denier	No cumple para la partida 7, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Bota de hule (par), sanitaria negra talla 28, de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X	Cumple	Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27", de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.	X	Cumple	Cumple para para la partida 9, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
10	Camisa industrial 14 OZ 100% algodón de soldadura o productos cortantes, fabricada con mezclilla, talla "L" y talla "XL", corte para caballero.	X	Cumple	Cumple para para la partida 10, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 105 de 213



Adquisiciones

				os Técnicos de las BASES.
11	Careta para soldar ergonómica, fabricada de nylon con ventanilla móvil, protección completa de cabeza y cuello, lentes intercambiables para sombras no.10 a 14 además que incluya lente sombra no.12.	X	Cumple	Cumple para la partida 11, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos. Con acolchado de confort estándar intercambiable, para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo. Con barbiquejo dual y trabajos en el suelo. Con clip de dos posiciones. Con pantalla de protección con sistema de fijación lateral easyclip. Contorno de cabeza: 53-63 cm. peso: 490 g. materiales: abs (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno. Certificaciones: ce, en 397, en 12492, ansi z89.1 type i class c, ukca, eac, gb 2811-2019.	X	Cumple	Cumple para la partida 12, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
13	Chaleco reflejante de seguridad clase 2 en talla L, XL Y XXL visibilidad en tela poliéster fluorescente naranja de alta visibilidad. Cuenta con 6 cintas reflejantes de microesferas de 2" de ancho color gris plata al 3 al frente y 3 en la espalda. Cierre de plástico al frente. Refuerzo con bies alrededor de la prenda. Todos los materiales son durables, lavables.	X	Cumple	Cumple para la partida 13, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
14	Chaleco reflejante de seguridad ejecutivo clase 2 talla XL, fabricado en tela poliéster fluorescente de alta visibilidad 300 denier oxford con poliuretano y tela color negra. En color naranja fluorescente. 4 cintas. Reflejantes 3m scotchlite reflective tape en total: 2 de microesferas de 2" de ancho color gris plata en la parte inferior que dan la vuelta al cuerpo y 2 en ambos hombros al anverso y reverso. Cierre plástico al frente reforzado. 7 bolsas en total: 1 bolsa en pecho con zipper, 1 bolsa en pecho multifuncional, 2 bolsas al frente de apertura a una mano, 1 bolsa en espalda de apertura a una mano, 1 bolsa trasera superior tipo mochila, 1 bolsa trasera inferior para planos. Porta gafete al frente de 5 x 8 cm. forro de malla ventilada. Cuello sport y solapa interna. Ajuste con cordón elástico en cintura. Protección de espalda baja. Visibilidad 24 hrs. costuras de poliéster termoselladas. Solapa interna. Transpirable. Cumple la norma CE en 471 y en 340	X	Cumple	Cumple para la partida 14, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 106 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

15	Cinta de peligro roja brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras, 305 metros cada una.	X	Cumple	Cumple para la partida 15, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
16	Cinta de precaución amarillo brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para, 305 metros cada una.	X	Cumple	Cumple para la partida 16, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm.	X	Cumple	Cumple para la partida 17, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
18	Correa para carga en grúa, para malacate con gancho plano. 4 pulgadas, 8 m de longitud	X	No cumple, no present a ficha técnica	No cumple para la partida 18, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
19	Cuerda para arborismo 11 mm, cuerda de doble capa trenzada, está construida con un núcleo de nylon y una funda de poliéster, 24 hilos trenzados. Resistente, marcha suave a través del engranaje, ligera, diámetro de 7/16", iso 9001:2015.	X	Cumple	Cumple para la partida 19, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 107 de 213



Adquisiciones

20	Cuerda para arborista. 24 hebras, con 1 empalme, 11.5 mm, peso: 5,8 libras/100', mbs (longitud libre): 5,900 lbs, mbs (empalmado): 5,400 libras. Longitud: 200 pies (60 a 62 metros), con trenza de doble capa. Construcción de cuerda exterior de poliéster de 24 hebras. Construcción interior de poliéster de 16 hebras y núcleo de nylon.	X	Cumple	Cumple para la partida 20, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
21	Cuerda para rigging diámetro 14 mm bull rope para carga. Fabricada mediante una combinación de una cubierta de poliéster sobre un núcleo de nylon, resistente a la abrasión, la luz solar y los químicos comunes, ya sea de nylon o poliéster solo, con recubrimiento de uretano proporciona una protección adicional contra los rayos uv y una mayor resistencia a químicos. 60 metros de longitud.	X	No cumple, no menciona contar con longitud de 60 metros	No cumple para la partida 21, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
22	Eslinga de ojo a ojo. Construido con material technora y kernmantle sintética Este bucle prusik le permite modificar el enganche aplicando cualquier número de nudos diferentes, resistencia a la abrasión, de materiales sintéticos technora de 10 mm de diámetro sobre cordón de nailon prusik en longitud de 30".	X	Cumple	Cumple para la partida 22, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
23	Espuelas, kit de acero ligero con almohadillas, con capacidad de 350 libras, norma astm f887 para ascenso de árboles.	X	Cumple	Cumple para la partida 23, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla "CH" a la "XXL".	X	Cumple	Cumple para la partida 24, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 108 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, resistencia a gran variedad de agentes químicos en general, largo de 45 cms.	X	Cumple	Cumple para la partida 25, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X	Cumple	Cumple para la partida 26, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla.	X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta en su propuesta no menciona la argolla de plástico solicitada	No cumple para la partida 27, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
29	Impermeable de gabardina amarillo uso rudo con reflejante de la talla "G" a la talla "XXXL"	X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta en su propuesta no menciona el uso rudo y llega hasta la XXL y se solicita talla hasta la XXXL	No cumple para la partida 29, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo.	X	Cumple	Cumple para la partida 30, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 109 de 213



Adquisiciones

31	Lámpara led de mano aleación aluminio tipo reflector, con zoom, diferentes modos de luz, 3000 lúmenes recargable.	X	Cumple	Cumple para la partida 31, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas con hule naranja antideslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro al 99% de los rayos uv, que cumpla con la CE en 166 excede la norma ansi z87.1.2003, policarbonato/nylon, unitalla.	X	Cumple	Cumple para la partida 32, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
33	Lente para soldar con oscurecimiento automático, anti-ultravioleta, radiación infrarroja, antideslumbramiento.	X	Cumple	Cumple para la partida 33, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
34	Línea de lanzamiento ligera amarilla, construcción 100% dynema. 0.087 in de diámetro. Longitud: 180 pies (55 mts). Resistencia a la tracción: 650 lbs. (2.8 kn). Tipo de línea trenzado. Tipo de hebra multi.	X	No cumple, la ficha técnica que presenta no describe las características de resistencia y construcción solicitadas, además de ofertar longitud diversa a la requerida	No cumple para la partida 34, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente	X	No cumple, oferta medidas de 20 cm x 40 cm y se solicitan 207 mm x 391 mm y la composición no es policarbonato	No cumple para la partida 35, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 110 de 213



Adquisiciones

36	Micropolea de 3 ojos para arborismo. mbs: 7,000 lbs (3,180 kg) 1,400 lbs (636 kg), diámetro de la polea: 1.25 «(3.17 cm), diámetro máximo de la cuerda: 1/2 » (12.5 mm), peso: 4 oz (113 gm), material del cuerpo: aluminio anodizado, mecánica de poleas: buje de bronce oilite, material de la polea: aluminio, ancho: 2.804" (7.1 cm), altura: 3.748" (9.5 cm), profundidad: (de placa lateral a placa lateral) 1.023" (2.6 cm) color roja-amarillo.	X		Cumple	Cumple para la partida 36, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
37	Mochila para equipo de trepa. forma cilíndrica con capacidad de 50 L. base redonda, nylon reforzado 840 deniers.	X		Cumple	Cumple para la partida 37, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
38	Mochila para transportar equipo arborista capacidad 70 L, espacio de almacenamiento en una forma cuadrada fabricada con tela exterior resistente a la intemperie de 1680 deniers.		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta no menciona la composición correspondiente a los 1680 deniers	No cumple para la partida 38, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
39	Mosquetón con bloqueo automático, está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante, diseño interior fluido y el sistema keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock, fabricado en aluminio pulido de alta resistencia. Está disponible con tres sistemas de cierre: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock. Forma ovalada y perfil en H. fabricado en aluminio. Resistencia eje mayor 25kn, resistencia eje menor 8kn. Resistencia eje abierto 7kn. Certificación: CE en 362, eac.	X		Cumple	Cumple para la partida 39, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
40	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 para trabajo forestal, con refuerzo de aramida y cordura, de la talla L a la XL	X		Cumple	Cumple para la partida 40, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 111 de 213



Adquisiciones

					BASES.
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. Con 1 libra de peso, capacidad de cable de 13mm /1/2", tornillo en la perilla superior, cuadernal negro-naranja. Altura 4" ancho 2 1/4".	X		Cumple	Cumple para la partida 41, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
42	Portamotosierra, correa elástica de 30 mm y un núcleo de goma resistente, bucle cosido invertido con un anillo de metal y mide 1,3 m de largo. Resistencia a la rotura de 30 kg.	X		Cumple	Cumple para la partida 42, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
43	Portamotosierra para arnés en trabajos verticales. Portaherramientas universal, adaptable a cualquier tipo de arnés. Materiales: gatillo de acero inoxidable, cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, peso: 50 grms.	X		Cumple	Cumple para la partida 43, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
44	Port a wrap grande. Para rango de cuerda de 11mm a 18mm (7/16 - 3/4in), límite máximo de carga de trabajo 2,000 libras (900 kilos), cuerda min / max: grande: 11-19 mm (7/16 - 3/4 pulgadas)		X	No cumple, toda vez que la ficha que presenta no describe ninguna característica del artículo solicitado en bases	No cumple para la partida 44, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
45	Salvarramas ajustable para anclaje 3 m salvarramas ajustable 10'. Elemento de amarre ajustable con anillos de acero inoxidable y galvanizado, con cuerda de 1/2" resistente a la abrasión, resistente al desgaste, diámetro 13mm, longitud 3 metros.	X		Cumple	Cumple para la partida 45, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 112 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

					BASES.
46	Sistema de fricción prusik mecánico, para trepa de árboles. Materiales: aluminio, acero, nylon, peso: 425 gms, compatibilidad de la cuerda: cuerdas kernmantle de bajo estiramiento en 1891 tipo a, límite de carga de trabajo: 140 kg.	X		Cumple	Cumple para la partida 46, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
47	Tapón auditivo con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.		X	No cumple, no menciona que sea de 4 aletas reusables, ni que tenga clip para sujetar	No cumple para la partida 47, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)	X		Cumple	Cumple para la partida 48, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón, con 2 bolsas a la altura del pecho, 2 bolsas delanteras en la cintura, resorte en la parte de la cintura, en talla M y XL		X	No cumple, toda vez que no presenta ficha técnica del artículo solicitado en bases	No cumple para la partida 49, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto, en la palma con nitrilo espumado y refuerzo antiimpacto en el dorso, composición: 55% Nitrilo, 40% HPPE, 5% PVC, color: Negro con detalles en gris y naranja, talla: 10, grosor: 2 mm, puño: Velcro, tejido de punto ribeteado, sin costuras.	X		Cumple	Cumple para la partida 50, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 113 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

					os Técnicos de las BASES.
51	Lámpara para casco recargable tipo faro con puerto USB, con ganchos y agarre de goma, color rojo de 475 lúmenes para casco.	X		No cumple, toda vez que no presenta ficha técnica del artículo solicitado en bases	No cumple para la partida 51, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
52	Overol para apicultura, fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón color blanco, con cierre y velcro. Cierre de tobillo con seguro, de la talla M a la talla XXL.	X		Cumple	Cumple para la partida 52, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G.	X		Cumple	Cumple para la partida 53, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. Fabricada en 65% poliéster y 35% algodón. Resorte en puños y cintura; cierre y dos bolsas al frente. Velo fabricado de vinil y lona, con malla plástica en los lados y malla al frente.	X		Cumple	Cumple para la partida 54, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
55	Overol protector de químicos desechable, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, con zipper al frente. Protección en usos generales, Tallas Grande y XL	X		No cumple no menciona que sea tela microporosa	Cumple para la partida 55, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 114 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

					os Técnicos de las BASES.
56	Traje antiestático para electricistas talla XL, tipo overol retardante de flama fabricado en tela color azul, peso de 7.0 osy (240 gsm), 6 bolsas tipo parche, cuello de una pieza, 2 Bolsa tipo parche en pecho, 4 Bolsas en pantalón: 2 tipo parche parte trasera, 2 de acceso en parte frontal, elástico de 38 mm de ancho en parte trasera de cintura, remaches en bolsas y zipper, puños en mangas con botón de presión, con cierre de Zipper, en tela color azul, peso 240 gramos,	X		No cumple, toda vez que no presenta ficha técnica del artículo solicitado en bases	No cumple para la partida 56, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
58	Ascensor de rodilla. El ensamblaje knee ascent loop, con correa superior, abrazadera de cuerda croll L (Bloqueador ventral), correa inferior, presilla para el pie y una bolsa de herramientas toolbag de tamaño xs.	X		Cumple	Cumple para la partida 58, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
59	Bloqueador para cuerda (altochut) de 11-13 mm bloqueador de aluminio extraligero, para cuerdas de entre 12 mm, se puede introducir en cualquier punto de la cuerda altochut de aluminio con acabado anodizado para cuerdas de 12 mm.peso: 178 grms Aplicaciones para cuerdas de 11-13 mm. Medidas: 85 x 100 mm, Diámetro del ojal: 18 mm aprox. Certificado como dispositivo anticaídas deslizante (EN353-2). Color negro y rondana azul.	X		Cumple	Cumple para la partida 59, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
60	Bloqueador ventral S. Reforzado para las cuerdas finas a medianas. Diseñado para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral. La placa de protección, de acero inoxidable, compatible con cuerdas de diámetro comprendidas entre 8 y 11 mm.	X		Cumple	Cumple para la partida 60, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
61	Chaparrera tipo delantal para motosierra. Poliéster 600 denier con revestimiento de pvc con capas protectoras tek warp. Tamaño de cintura ajustable a 107 cm. Cuña de tala/bolsillo de engranaje y hebillas de acetal delrin, que cumpla con las normas astm f1897, ansi z133.1 y osha 1910-266. Certificado ul.	X		Cumple	Cumple para la partida 61, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 115 de 213



Adquisiciones

					Requerimientos Técnicos de las BASES.
62	Cubo plegable para almacenaje de hondilla 40 x 40 cm. con 2 bolsas interiores para guardar la pera.	X		Cumple	Cumple para la partida 62, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable, filtro de rayos uv 99.9%, alta resistencia contra impactos, armazón ajustable y durable, recubrimiento DX anti empañamiento, anti ralladuras y antiestático.		X	No cumple, no menciona contar con tornillo de acero inoxidable, porcentaje del filtro de rayos uv, alta resistencia contra impactos y antiestático	No cumple para la partida 63, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrilero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables 15/8" (40mm), cinta con reflejante plateado de 9/16" (15 mm) broche de seguridad, hebillas de ajuste. que cumpla con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017)	X		Cumple	Cumple para la partida 64, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado, fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, malla de punto abierto de una sola pieza, reflejante plastificado de microesferas de 3/4", 2cm en la parte frontal y posterior, correas elásticas a los costados, velcro de cerrado y apertura, largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm, que cumplan con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017)		X	No cumple, no menciona que cuente con reflejante plastificado de microesferas de 3/4", y que sea de una pieza	No cumple para la partida 65, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.	X		Cumple	Cumple para la partida 66, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 116 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

					Requerimientos Técnicos de las BASES.
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, surtir en los siguientes números de calzado: no. 22 al no. 34, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, presentando Registro de Certificado de cumplimiento vigente, expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	X		Cumple	Cumple para la partida 67, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5.1 Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 59, 60, 62 y 67, las cuales deberán estar, previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, las muestras de los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total de los productos al área requirente por si existiera alguna aclaración al término del proceso.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empaçado y sellado, sin daños estructurales, sin	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 117 de 213



► Adquisiciones

daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación.				en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 6. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7. Tiempo de entrega: 30 días naturales	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 7. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA

PARTICIPANTE : MERAKY S. A. DE C. V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
69	Bota tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10 kgf/100 n, ojillos con 6 orificios por lado, plantilla látex con velour 5 mm con tratamiento anti bacterial y confortable, color negro. A surtir en los siguientes números del calzado del 24 al 31. Que cumpla con NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple toda vez, que en el corte menciona piel pulida y en el corte solicitado en las bases, ya que se solicita sea piel flor entera.	No cumple con lo solicitado en la partida 69) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Confeccionado	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 70) del

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL. LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 118 de 213



Adquisiciones

	con hilo del mismo color de la prenda calibre 40/2 100% poliéster. Talla de la M a la XXXL				Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, de uso industrial, antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC. Tallas del 24 al 31.		X	No cumple, toda vez que la ficha técnica no presenta todas las tallas solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 71) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
72	Lámpara tipo minero, recargable, con sensor, 460 lumenes, resorte tipo diadema. Medida de lámpara 7 cm, 4 cm de alto y 3cm de fondo, led de alta intensidad, batería con un mínimo de 3.5 horas de duración.		X	No cumple con lo solicitado en las bases, toda vez que no menciona que el resorte sea tipo diadema, tal como se solicita.	No cumple con lo solicitado en la partida 72) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
73	Protector facial de malla de acero aleado, para uso forestal o de jardinería, con amplia área de visión, con ajuste de la distancia y posición con tipo de cierre de gancho y bucle, abatimiento de 90°, base tipo casco color naranja.		X	No cumple con lo solicitado, ya que no menciona que el casco sea color naranja, tal y como se menciona en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 73) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
74	Guantes de nitrilo, caja de 100 piezas de guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde la talla 7 a la talla 12		X	No cumple, toda vez que no menciona todas las tallas solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 74) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
75	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 75) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
76	Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano, clip metálico para mejor ajuste. Desechable, tipo concha, unitalla.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 76) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
77	Faja soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 119 de 213



Adquisiciones

	para un mayor ajuste. La faja debe estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. TALLAS DE GRANDE A XXXL				partida 77) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
78	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.		X	No cumple, toda vez que las tallas que menciona en la ficha técnica, no coinciden con las solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 78) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
79	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 diseñado para el trabajo forestal diario durante todo el día. Construcción resistente con refuerzo de aramida y cordura. De la talla G a la talla XXXL.		X	No cumple, toda vez que las tallas que menciona en la ficha técnica, no coinciden con las solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 79) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
80	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOM- ANSI-Z89.1	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 80) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
81	Bota pantalonera con overol fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de PVC. Suela antiderrapante color negro, tirantes elásticos ajustables, 100% impermeable.		X	No cumple toda vez que en su ficha técnica no menciona que el diseño es en overol, tal y como se menciona en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 81) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
82	Guantes para uso mecánico refuerzo de poliuretano en palma, dedos y nudillos. Fabricado de poliéster y palma de carnauba sintética puño ajustado que evita que el guante se salga.		X	No cumple, toda vez que no menciona el material con el que viene reforzado, tal como se menciona en las	No cumple con lo solicitado en la partida 82) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 120 de 213



Adquisiciones

				bases	
83	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas de hule naranja anti deslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro 99% rayos UV. Que cumpla con CE en 166 excede la norma ANSI Z87.1.2003 policarbonato nylon unitalla.		X	No cumple, toda vez que no presenta ficha técnica de la partida 83, tal como se solicita en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 83) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
84	Trafitambo reflejante de seguridad naranja, de pvc, alto 42" (107cm) peso 10 libras (4.5kg)		X	no cumple, toda vez que en la ficha técnica que presenta, menciona ser de poliuretano y se solicita pvc	No cumple con lo solicitado en la partida 84) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
85	Cono reflejante de seguridad PVC, naranja de 91 cm.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 85) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
86	Flechero luminoso de 18 módulos con celda solar y batería, con estructura	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 86) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
87	Señalética Letrero de obra en proceso letreros variados de 7-1 x 1- 78 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulg y charola de acero galvanizada	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 87) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
88	Señalética Letreros variados de 86 x 86 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 88) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
89	Casco de seguridad forestal, con arnés plástico de seis puntos, ajustable con una sola mano y con profundidad. Que incluya protectores auditivos y un visor de malla metálica. Los protectores auditivos y el visor de malla metálica cumplan con certificación EN352-3 y SNR 27 dB, y con la		X	No cumple, toda vez que en su ficha técnica presentada, no menciona las	No cumple con lo solicitado en la partida 89) del Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 121 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

	norma EN1731:2006.			características mencionadas en las bases.	Técnicos de las BASES
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.		X	No cumple toda vez que no menciona contar con las bandas reflejantes de 3" de alta intensidad para visibilidad como se solicitan en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 90) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 91) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. A prueba de pinchazos, refuerzo de carnaza en palma, dedo índice y pulgar, con puño de seguridad para construcción y manejo de herramientas manuales y eléctricas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 92) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, *	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 122 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo orrespondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, la de los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del licitante, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.				
3.- El proveedor debe entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se notificara al proveedor de manera electrónica para realizar cambio en un lapso no mayor a 3 días en dado caso que un artículo este dañado.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
Tiempo de entrega: 30 días naturales.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 123 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

PARTICIPANTE MERAKY S.A DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
93	Par de Bota de hule, color negro tipo jardinero, diseño ergonómico, 100% impermeable, fabricada de PVC flexible con respaldo textil, suela anti derrapante, puntera suave	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 93 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
94	Par de: Guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 94 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
95	Par de Guante de nitrilo corto, color negro con puño recto, superficie áspera y forro flocado y longitud de 13".	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 95 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
96	Lentes de protección tipo goggle, transparentes, material suave y 100% de policarbonato.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 96 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
97	Mandil polietileno de alta densidad, flexible, color transparente, que proteja contra químicos y aceites.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 97 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
98	Impermeable, tipo capa amarilla corta, tela PVC / Poliéster virgen, botón de plástico de presión, bastilla cosida con hilo poliéster, calibre 0.35 mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 98 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 124 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



la ciudad que
te cuida



Adquisiciones

99	Par de: Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato y no oferta plantilla anti-fatiga	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
100	Par de Mangas protectoras para el sol, 90% acrílico y 10% spandex, unitalla, 45cm de largo. Con elástico en puño y brazo.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 100 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
101	Filtro para mascarilla tipo respirador de media cara, de material elastomérico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 101 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
102	Chaleco reflejante de seguridad, rescatista amarillo, fabricado en tela 100% poliéster de 100 gr/mt., reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" de ancho frente y espalda, Zipper de seguridad color negro tipo "Pata de elefante" reforzado de 20", bies de polipropileno de 1" de alta resistencia, tres habillas de ajuste en cada costado.		X	No cumple con lo solicitado, toda vez que el color que presenta no corresponde al solicitado	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 102 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
103	Overol blanco desechable tipo Tyvek. Fabricado con 80% de polipropileno y 20% de polietileno.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 103 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
104	Faja Industrial. Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 104 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
105	Tapón auditivo con cordón, material de polímero súper suave, cordón de 70cm de largo.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 105 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 125 de 213



Adquisiciones

					TÉCNICOS DE LAS BASES
106	Casco color amarillo de uso pesado, material de polietileno liviano de alta densidad con matraca de ajuste, resistente a impacto.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 106 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
107	Rollo de cadena plástica amarilla de 50 mts, calibre 6mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 107 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
108	Par de Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano.		X	No cumple. oferta poliamida y se solicita policarbonato y no oferta plantilla anti-fatiga	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
109	Mascarilla tipo respirador de media cara para gases y vapores orgánicos, de material elastomérico, tipo de ajuste de liga de elástico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 109 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

5. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
5.1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 126 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

5.2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al término del proceso.				
El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
5.4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado (s)	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.
6. Garantía				
12 meses	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 127 de 213



Adquisiciones

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE MERAKY SA DE CV

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que la ficha técnica que presenta no coincide con casquillo con ceja en su base y no menciona 100% reciclable.	Cumple para la Partida 110, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 111, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en la ficha técnica que presenta no describe material solicitud, no menciona las características antiderrapante.	Cumple para la Partida 112, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
113	Careta electrónica para soldar. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 113, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 114, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 128 de 213



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 115, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 116, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
117	Guantes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 117, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 118, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
119	Guantes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 119, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 120, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
121	Lente anteojos de seguridad. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que se requiere con tornillo para articular y no lo menciona.	Cumple para la Partida 121, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 122, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 129 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

					BASES.
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 123, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 124, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
	Los participantes deberán presentar ficha técnica con imágenes de cada uno de los productos ofertados, donde se identifiquen las características, las cuales deben coincidir con las especificaciones de este anexo técnico.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá en caso de ser adjudicado, entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado. El proveedor se compromete a cambiar sin costo alguno de esos supuestos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía por 12 meses	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega 30 días naturales	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

EVALUACIÓN TÉCNICA

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

PARTICIPANTE MERAKY S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 130 de 213



Adquisiciones

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
125	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, no. 23 al no. 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple, oferta poliamida y se solicita policarbonato y no oferta plantilla anti-fatiga	No cumple para la Partida 125, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
126	Bota de seguridad s/casquillo táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10Kg/100 N, con 8 ojillos por lado, metálicos barrenados con cierre lateral, recia horma EEE, del no. 25 al 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 126, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
127	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOMANSI-Z89.1.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 127, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
128	Par de guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Unitalla.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 128, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 131 de 213



Adquisiciones

129	Mandil para jardinero, fabricado con 100% pvc de alta resistencia, medida 1.16 m de largo x 90 cm de ancho en color negro, impermeable, tirantes de 1.8 cm de ancho, cuerpo del mandil libre de bastillas, unitalla, protección extendida que cubra desde el pecho a piernas del usuario, resistente al desgarro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 129, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
130	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla G a 3XL color negro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 130, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
131	Lentes de protección 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura, oscuros con protección UVA Y UVB, que cumplan con el certificado la norma CSA Z94.3 y la norma ANSI Z87.1.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 131, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
132	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 132, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
133	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. Con correas, amplias y mullidas, y el protector amortiguador de cadera con guía corrediza.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 133, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 132 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

					BASES.
134	Cintas de acordonamiento elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con la leyenda "PRECAUCIÓN" impresa en letras negras, rollo de longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 134, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
135	Tapón auditivo, con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 135, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
136	Impermeable amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en PVC y poliéster, de 35 mm de espesor sobre poliéster (60% PVC, 40% Poliéster), cierre de zipper y además broches de presión en pecho, broches de presión a altura de mangas y tobillos, gorro con hilo para ajuste, pantalón con tirantes elásticos de broche plástico. Tallas de S a XXL.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 136, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
137	Cinto fornitura táctica color negro, confeccionada en nylon balístico, resistente al agua, hebilla de liberación lateral de plástico. Ancho de 2 1/4", se ajusta mediante clip central resistente. Talla de S a XL	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 137, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Obligaciones del participante					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E	MOTIVO S	FUNDAMENTO	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 133 de 213



Adquisiciones

		SI	NO		
Fichas técnicas	6.1. Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENT A FICHAS TÉCNICA S	Cumple con lo solicitado en el inciso a) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
Muestras físicas	6.2. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		PRESENT A MUESTRA S FÍSICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso b) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
Carta Compromiso	6.3. El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		PRESENT A COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso d) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
Carta de embalaje	6.4. El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un término de cinco días hábiles de los productos.	X		PRESENT A CARTA COMPRO MISO	Cumple con lo solicitado en el inciso e) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
7. Garantía					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E	MOTIVOS	FUNDAMENT O	
		SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 134 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que
te cuida



Adquisiciones

Garantía	12 meses	X	PRESENT A CARTA GARANTÍ A POR 12 MESES	Cumple con lo solicitado en el numeral 6 del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
----------	----------	---	--	---

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PAVIMENTOS.

8. Tiempo de entrega

DESCRIPCIÓN		CUMPL E	MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO	
Tiempo De entrega	15 días naturales	X	PRESENT A EN SUS OFERTAS ECÓNOMI CAS ENTREGA EN 15 DÍAS NATURAL ES.	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1, numeral 7, Carta de Requerimiento s Técnicos.

PARTICIPANTE MERAKY S.A DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCION	CUMPLE	MOTIVOS	FUNDAMENTOS
---------	-------------	--------	---------	-------------

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 135 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

		SI	NO		
138	Bota de seguridad tipo borceguí con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico Nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 138 INDICA QUE EL CORTE DE LA BOTA SERA DE PIEL PULIDA Y EL CASCO DE POLIAMIDA, SE SOLICITA CORTE DE PIEL GENUINA DE GANADO VACUNO Y PUNTERA DE POLICARBONATO.	No cumple para la Partida 138, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 139, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Talla S hasta XXL	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 140, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE LA FICHA	No cumple para la Partida 141, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 136 de 213



Adquisiciones

	Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12			TECNICA NO INDICA LAS TALLAS SOLICITADAS DE LA 7 A LA 12.	Requerimientos Técnicos de las BASES.
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNINCA PARA LA PARTIDA 142 SEÑALA QUE EL LENTE ES DE MATERIAL 100% DE POLICARBONATO Y SE SOLICITA LENTE CON ARMAZON DE NYLON.	No cumple para la Partida 142, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
143	Trafitambo con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	No cumple, toda vez que en la ficha técnica que presenta, menciona ser de poliuretano y se solicita pvc	No cmple para la Partida 143, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
144	Cono reflejante de seguridad PVC naranja base negra de 91 centímetros.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 144, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
145	Cinta P/Marcar área malla de delimitación en color naranja. Con medidas de 30 x 1.20 metros, calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 145 INDICA QUE LAS MEDIDAS DE LA MALLA SON DE 30.5 X 1.20 MTS, SE SOLICITA DE 30 X 120	No cumple para la Partida 145, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 137 de 213



Adquisiciones

				MTS.	
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante.					
Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENTA FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	Presenta fichas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante primer párrafo.	
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedarán a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente	X		PRESENTA MUESTRAS FISICAS	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante segundo párrafo.	
El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		PRESENTA CARTA COMPROMISO	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante tercer párrafo.	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 138 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado.	X	PRESENTA CARTA COMPROMISO	Cumple con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos Obligatorios que deberá presentar el participante cuarto párrafo.
6. Garantía			
12 meses	X	PRESENTA CARTA GARANTIA	Presenta carta con lo solicitado en el anexo 1. Carta de requerimientos técnicos de las bases Punto 6 de garantía.
7. Tiempo de entrega			
15 días naturales.	X	CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA ECONOMICA SEÑALA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN 15 DIAS NATURALES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de las bases. Punto 7 de tiempo de entrega.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARTICIPANTE MERAKY S.A DE C.V

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 139 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
146	BOTA DE SEGURIDAD S/CASQUILLO DIELÉCTRICAS, COLOR NEGRO BORCEGUÍ TIPO II++VII (PP+AA) DISEÑO BIOMECÁNICO, EN TALLAS 24 AL 31, CORTE CUERO GANADO VACUNO ACABADO, LIBRE DE PARTES METÁLICAS, SIN EMPALMES, ALTA TRANSPIRACIÓN CONTRA HONGOS Y MAL OLOR.		X	No cumple, toda vez que no presenta en su propuesta ficha técnica de la partida 146	No cumple para la Partida 146, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
147	GUANTES DE CARNAZA PAR DE USO RUDO CORTO DE 10" PULGADAS, FABRICADO EN CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIÉSTER, RESISTENTE A CORTES Y PUNTURAS, REFUERZO EN PALMA, PUÑO DE SEGURIDAD. UNITALLA.	X		Cumple	Cumple para la Partida 147, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
148	GOOGLES DE PROTECCIÓN MICA CÓNCAVA FABRICADA 100% POLICARBONATO, ARMAZÓN EN NYLON RESISTENTE, TIPO DE MICA NEGRA 65 Y BLANCOS 65, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RALLADURAS, PUENTE NASAL HIPO ALERGÉNICO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE.		X	No cumple, toda vez que no presenta en su propuesta ficha técnica de la partida 148	No cumple para la Partida 148, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
149	FAJA INDUSTRIAL SOPORTE DE ESPALDA CON TIRANTE LUMBAR CON CORREAS AJUSTABLES, MODELO CON CINTURÓN ELÁSTICO Y VELCRO PARA UN MAYOR AJUSTE. LA FAJA DEBERÁ ESTAR CONFECCIONADA CON ELÁSTICO DE 20.3 CM (8"), TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM	X		Cumple	Cumple para la Partida 149, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
150	BANDOLA DE LINIERO DE 1.9 M DE DOBLE SEGURO, FABRICADAS EN BANDA DE 45 MM DE ANCHO Y 6 CAPAS DE TEJIDO DE NYLON DE HULE NATURAL Y UNA CAPA DE HULE INTERMEDIO COLOR ROJO, NÚMERO DE BARRENOS: 14 Y 1900 M		X	No cumple no mostro ficha técnica ni muestras física	No cumple para la Partida 150, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
153	OVEROL DE TRABAJO RESISTENTE A LA FLAMA PARA SOLDADOR EN TALLAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE.	X		Cumple	Cumple para la Partida 153, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Requisitos mínimos para la participación.					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 140 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
6.1 LOS PARTICIPANTES presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.2 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar que con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, mediadas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.3 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.4 LOS PARTICIPANTES se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empackado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicados (s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 141 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

7. Fichas técnicas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
7 LOS PARTICIPANTES deberán presentar dentro de su propuesta técnica, la ficha técnica de todos los bienes que comprenden el Anexo Técnico, numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas", detallando de manera clara las especificaciones técnicas de cada uno y el dibujo con el diseño de estas, debiendo presentarlas en papel de la empresa debidamente firmadas por el representante legal.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

8. Forma de presentación y empaque de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El PARTICIPANTE deberá considerar el empaquetado para la entrega de los bienes en una bolsa plástica para el caso de las prendas y una caja de cartón resistente para el caso del calzado, cada empaque deberá contener la prenda correspondiente empacada individualmente en tipo comercial, planchadas y dobladas, evitando el maltrato de las mismas; el empaque deberá estar debidamente identificado con la talla de la prenda en una etiqueta blanca de 3.5 x 2.5 centímetros aproximados, según la información que previamente obtenga del listado de tallas y de conformidad a lo convenido en la reunión que se establezca para acordar el plan de trabajo. Para todos los casos se establece que los bienes no se darán por recibidos y aceptados en tanto no sean entregados con la presentación solicitada, en cuyos casos se aplicarán las penalizaciones de conformidad con lo establecido en el respectivo procedimiento licitatorio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 8 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

9. Etiquetado de prendas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El etiquetado deberá realizarse conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021 Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. El participante deberá considerar una etiqueta fabricada en poliéster con un microbordado del escudo del Municipio de Guadalajara al frente y al reverso la leyenda "Guadalajara", a manera de identificación institucional. Dicha etiqueta deberá colocarse en la lateral izquierda en posición horizontal y/o en la bosa según corresponda para las partidas 3, 3.1, 12, 13, 20, 21, 36 y en las partidas correspondientes a las playeras tipo polo manga corta y larga para dama y caballero. Esta condición deberá identificarse en las muestras físicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 142 de 213



Adquisiciones

10. Muestras				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán entregar las muestras terminadas de la totalidad de las prendas considerando los conceptos referidos en este anexo técnico en su numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas" y las características técnicas que refiere cada uno, el incumplir con este requisito será motivo de desechamiento de su proposición.				
Las prendas que sean entregadas para la muestra deberán contener el bordado correspondiente a una dependencia, considerando para esto los diseños aprobados por el área de Imagen, Creatividad y Mercadotecnia Gubernamental del Gobierno del Municipio de Guadalajara, en correlación con el punto 16 "Distribución de bienes por dependencia", por lo que para verificar la calidad del bordado de todas las dependencias respecto a cada Partida, el PARTICIPANTE deberá presentar en testigos los bordados complementarios de los renglones correspondientes, dichos testigos deberán estar debidamente identificados con el número de partida al que corresponden.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 10 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Las muestras deberán contar con el etiquetado que garantice el cumplimiento de la Norma Oficial de productos textiles, prendas de Mexicana NOM-004-SE-2021, Información vestir, sus accesorios y ropa de casa. comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				
11. Programa de trabajo				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán incluir, dentro de su propuesta técnica, el programa de trabajo relativo a los procesos de la fabricación y entrega de los bienes, mismo que deberán incluir de manera detallada un diagrama de flujo que contemple: las fases y estrategias de producción, en el cual deberá establecerse el tiempo estimado/planeado para cada una de las etapas del proceso de producción, empaquetado de prendas y entrega total.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 11 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
12. Capacidad técnica instalada.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES s deberán presentar dentro de su propuesta técnica, un informe sobre la capacidad técnica instalada, copia de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2024, currículo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 12 del Anexo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDI-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 143 de 213



Adquisiciones

empresarial con al menos la siguiente información : objeto social, ubicación de sus instalaciones, organigrama o estructura empresarial, información sobre la estratificación empresarial, clientes, maquinarias, infraestructura, proveedores, así como su aceptación de que la convocante podrá realizar visitas de supervisión durante el tiempo de entrega.				1. Carta de Requerimientos Técnicos.
13. Garantía de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán integrar como parte de su propuesta técnica, un escrito en papel membretado y firmado por el representante legal, mediante el cual garantice la calidad de los bienes ante cualquier defecto de fabricación o cualquier detalle relativo a la talla, composición, calidad de la tela, armado, costuras, accesorios (botones, cierres, etc.), etiquetados, bordado y demás características propias de los bienes, mismo que estará vigente a partir de la aceptación formal de los bienes por parte del Área Requirente y hasta por 12 (doce) meses a partir de la entrega. El proveedor adjudicado queda obligado ante las áreas requirentes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los mismos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la convocatoria y en el presente anexo técnico, lo cual se garantizará con la fianza de cumplimiento señalada en las bases de licitación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 13 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
14. Validaciones y logotipos institucionales.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Las validaciones de la prenda se muestran como referencia respecto a la ubicación de los logotipos institucionales y modelos de las prendas, para el caso de alguna discordancia, el proveedor deberá atender a lo establecido en los renglones específicos del numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas". Dichas validaciones se encuentran adjuntas en el presente anexo en el punto 21 "imágenes ilustrativas".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 14 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
15. Distribución y entrega de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los bienes serán distribuidos a las diferentes dependencias de conformidad con el numeral 16 "Distribución de bienes por dependencia".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 15 del Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 144 de 213





Adquisiciones

La entrega de los bienes se realizará en parcialidades conforme al plan de trabajo definido en la reunión de trabajo a realizarse entre el proveedor y los servidores públicos representantes de cada una de las áreas requirentes, en un término no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, en los domicilios de las áreas requirentes, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, sin que esto represente costo adicional para el área requirente o convocante.				Técnicos.
El día en que se notifique el fallo, el servidor público representante de la dependencia concentradora solicitará vía correo electrónico al proveedor su asistencia a una reunión de trabajo que se llevará a cabo a más tardar al tercer día hábil siguiente a la notificación del fallo en el domicilio y horario señalado en el correo electrónico, así mismo convocará a cada una de las áreas requirentes y responsable de la aceptación de los bienes a dicha reunión, lo anterior con la finalidad de verificar de manera conjunta todos los aspectos contenidos en este anexo técnico e informar al proveedor el plan de trabajo conforme a lo siguiente: A. Nombre y cargo de los Servidores Públicos designados como responsables de la recepción de los bienes según la dependencia requirente. B. En este acto se realizará la entrega formal del concentrado de la información o logística relacionada con las tallas de los bienes o de ser el caso la verificación de estas, la información podrá entregarse de manera electrónica en una base de datos que contenga las cantidades y tallas; y C. La definición del calendario de entregas parciales de ser el caso.				

- e) De la **Evaluación Técnica** del **PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 10, 12, 15, 17, 24, 32, 49, 77, 81, 85, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 139, 144, 149, 150, 152 y 153**, **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos solicitados en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, a excepción de las **Partidas 1, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 83, 84, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 110, 117, 120, 125, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146 y 148**, de acuerdo con la siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 145 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. Talla 9, palma hecha de cuero de cabra de doble corteza resistente al agua. Costuras con puntadas dobles para el pulgar. Espalda confeccionada en tejido de spandex laminado. El dedo índice con nudillo compatible con la pantalla táctil permite el uso de su teléfono inteligente, el cierre de velcro garantiza un ajuste ceñido y una gran movilidad, deberá de cumplir con el ISO 11393-4:2019 clase 1 (20 m/s) y en 388:2016.		X	No cumple, oferta guante de mecánico clutch y se solicitaron y se solicitaron Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra	No cumple para la partida 1, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
7	Bolsa de lanzamiento de 12 oz de plomo, hechas de material Cordura genuino de 1,000 denier con costuras adicionales y un anillo soldado, las pesas que sean lo suficientemente resistentes como para soportar cualquier cosa a la que las lances. Código de colores por peso 12 oz. Color Rosa. Patrón de cuadros de alta visibilidad que no existe en la naturaleza. Relleno interior plomo. Material Cordura extra cosido, Anillo soldado.		X	No cumple, no menciona que cuente con 1,000 denier, ni que está hecha de material cordura.	No cumple para la partida 7, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
8	Bota de hule (par), sanitaria negra talla 28, de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.		X	No cumple, debido a que oferta altura de 35 cm y se solicitó altura de 40 cm	No cumple para la partida 8, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27", de uso industrial con suela roja antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC.		X	No cumple, debido a que oferta altura de 35 cm y se solicitó altura de 40 cm	No cumple para la partida 9, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 146 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
tecuida



Adquisiciones

10	Camisa industrial 14 OZ 100% algodón de soldadura o productos cortantes, fabricada con mezclilla, talla "L" y talla "XL", corte para caballero.	X	Cumple	Cumple para la partida 10, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos. Con acolchado de confort estándar intercambiable, para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo. Con barbiquejo dual y trabajos en el suelo. Con clip de dos posiciones. Con pantalla de protección con sistema de fijación lateral easyclip. Contorno de cabeza: 53-63 cm. peso: 490 g. materiales: abs (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno. Certificaciones: ce, en 397, en 12492, ansi z89.1 type i class c, ukca, eac, gb 2811-2019.	X	Cumple	Cumple para la partida 12, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
15	Cinta de peligro roja brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras, 305 metros cada una.	X	Cumple	Cumple para la partida 15, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
16	Cinta de precaución amarillo brillante, elaborada de polietileno de baja densidad y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para, 305 metros cada una.	X	No cumple, oferta cinta de 300 metros y se solicita de 305 metros	No cumple para la partida 16, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm.	X	Cumple	Cumple para la partida 17, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 147 de 213



Adquisiciones

24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla "CH" a la "XXL".	X	Cumple	Cumple para la partida 24, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, resistencia a gran variedad de agentes químicos en general, largo de 45 cms.	X	Cumple	Cumple para la partida 25, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X	No cumple, toda vez que oferta guantes de carnaza cocidos con hilo calibre 30/4 algodón y se solicita guante de carnaza cosido con hilo de poliéster	No cumple para la partida 26, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla.	X	No cumple, toda vez que la ficha técnica que presenta en su propuesta no menciona la argolla de plástico solicitada	No cumple para la partida 27, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
28	Impermeable tipo gabardina, con capucha, color naranja, fabricado en pvc, con botones plásticos, alta resistencia, grosor de 0.33 mm. color naranja con tira reflejante en brazos y cintura, de la talla M a la talla XXXL	X	No cumple, toda vez que oferta tallas de M a la XXL y se solicita talla hasta la XXXL	No cumple para la partida 28, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 148 de 213



Adquisiciones

29	Impermeable de gabardina amarillo uso rudo con reflejante de la talla "G" a la talla "XXXL"	X	No cumple, toda vez que oferta tallas de M a la XXL y se solicita talla hasta la XXXL	No cumple para la partida 29, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo	X	No cumple, debido a que oferta solamente un arnés de seguridad y se solicita Kit Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B- ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo	No cumple para la partida 30, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas con hule naranja antideslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro al 99% de los rayos uv, que cumpla con la CE en 166 excede la norma ansi z87.1.2003, policarbonato/nylon, unitalla.	X	Cumple	Cumple para la partida 32, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente	X	No cumple, toda vez que oferta mica de 100% PVC y medida de 39 cm x 20.5 cm y se solicita mica de policarbonato 207 mm x 391 mm	No cumple para la partida 35, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
39	Mosquetón con bloqueo automático, está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante, diseño interior fluido y el sistema keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock, fabricado en aluminio pulido de alta	X	Cumple	Cumple para la partida 39, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 149 de 213



Adquisiciones

	resistencia. Está disponible con tres sistemas de cierre: sistemas automáticos triact-lock y ball-lock y sistema manual screw-lock. Forma ovalada y perfil en H. fabricado en aluminio. Resistencia eje mayor 25kn, resistencia eje menor 8kn. Resistencia eje abierto 7kn. Certificación: CE en 362, eac.				os Técnicos de las BASES.
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. Con 1 libra de peso, capacidad de cable de 13mm 1/2", tornillo en la perilla superior, cuadernal negro-naranja. Altura 4" ancho 2 1/4".		X	No cumple, toda vez que oferta una mini polea y se solicita un mini bloque	No cumple para la partida 41, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
47	Tapón auditivo con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.		X	No cumple, oferta tapón auditivo de tres aletas y se solicita de cuatro aletas	No cumple para la partida 47, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	No cumple, pues oferta peso de 3.5 kg y se solicita peso de 4.5 kg	No cumple para la partida 48, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón, con 2 bolsas a la altura del pecho, 2 bolsas delanteras en la cintura, resorte en la parte de la cintura, en talla M y XL	X		Cumple	Cumple para la partida 49, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 150 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto, en la palma con nitrilo espumado y refuerzo antiimpacto en el dorso, composición: 55% Nitrilo, 40% HPPE, 5% PVC, color: Negro con detalles en gris y naranja, talla: 10, grosor: 2 mm, puño: Velcro, tejido de punto ribeteado, sin costuras.	X	No cumple, oferta guante para mecánico con protección anti-impacto y se solicitó guante de seguridad anti-vibración y anti-impacto. No presenta la composición del guante ofertado	No cumple para la partida 50, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
52	Overol para apicultura, fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón color blanco, con cierre y velcro. Cierre de tobillo con seguro, de la talla M a la talla XXL.	X	No cumple, oferta overol en tela poliforro sin describir la composición y se solicita overol fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón	No cumple para la partida 52, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G.	X	No cumple, oferta guante de 46 cm de largo y se solicita de 28 cm de largo	No cumple para la partida 53, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. Fabricada en 65% poliéster y 35% algodón. Resorte en puños y cintura; cierre y dos bolsas al frente. Velo fabricado de vinil y lona, con malla plástica en los lados y malla al frente.	X	No cumple, oferta escafandra dieléctrica con malla plástica y sin argolla y se solicita Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado, fabricada en 65% poliéster y 35% algodón.	No cumple para la partida 54, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
55	Overol protector de químicos desechable, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, con zipper al frente. Protección en usos generales, Tallas Grande y XL	X	No cumple, oferta overol fabricado en tela no tejida laminada y se solicita overol fabricado en tela microporosa	No cumple para la partida 54, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 151 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

					de las BASES.
57	Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante para la uso en instalaciones de baja tensión, debe soportar 2,200 v, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio		X	No cumple, oferta solamente casco de polietileno dieléctrico y se solicita casco dieléctrico eléctricamente aislante debe soportar 2,200 v, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio	No cumple para la partida 57, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable, filtro de rayos uv 99.9%, alta resistencia contra impactos, armazón ajustable y durable, recubrimiento DX anti empañamiento, anti ralladuras y antiestático.		X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no considera el puente nasal de goma/caucho y el recubrimiento antiestático	No cumple para la partida 63, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrilero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables 15/8" (40mm), cinta con reflejante plateado de 9/16" (15 mm) broche de seguridad, hebillas de ajuste. que cumpla con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017)		X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no describe las características solicitadas del artículo	No cumple para la partida 64, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado, fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, malla de punto abierto de una sola pieza, reflejante plastificado de microesferas de 3/4", 2cm en la parte frontal y posterior, correas elásticas a los costados, velcro de cerrado y apertura, largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm, que cumplan con la normatividad nacional (NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008, NMX-S-061-SCFI-2017)		X	No cumple, la ficha técnica que presenta en su propuesta no considera la composición solicitada para el chaleco fabricado 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% pvc, no considera las normas oficiales NOM-004-STPS-1999, NOM-017-	No cumple para la partida 65, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 152 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

				STPS- 2008, NMX-S-061-SCFI-2017 y tampoco considera las medidas solicitadas del chaleco largo 67cm ancho de espalda 42cm, ancho de cintura 47cm	
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.		X	No cumple, oferta mandil de carnaza de medidas 52x80 cm, 60x90 cm y 52x110 cm y se solicita mandil de carnaza de medidas de 60 cm x 120 cm	No cumple para la partida 66, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, surtir en los siguientes números de calzado: no. 22 al no. 34, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, presentando Registro de Certificado de cumplimiento vigente, expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.		X	Cumple	Cumple para la partida 67, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

5.1 Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 153 de 213





Adquisiciones

2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 59, 60, 62 y 67, las cuales deberán estar, previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, las muestras de los proveedores adjudicados quedarán en resguardo hasta la entrega total de los productos al área requirente por si existiera alguna aclaración al término del proceso.	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación.	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Garantía: 12 meses	X	Cumple	Cumple, con lo solicitado en el punto 6. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA

PARTICIPANTE: SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 154 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, fabricada en pvc, con botones plásticos, alta resistencia, grosor de 0.33 mm. Color naranja con tira reflejante en brazos y cintura. De la talla M a la XXXL.		X	No cumple, toda vez que las tallas que mencionan en su ficha técnica (M a la XXL), no cumple con las solicitadas en las bases (M a la XXXL),	No cumple con lo solicitado en la partida 68) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
69	Bota tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10 kgf/100 n, ojillos con 6 orificios por lado, plantilla látex con velour 5 mm con tratamiento anti bacterial y confortable, color negro. A surtir en los siguientes números del calzado del 24 al 31. Que cumpla con NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple toda vez que los materiales de fabricación que menciona en la ficha técnica presentada, no coinciden con lo solicitado en bases.	Cumple con lo solicitado en la partida 69) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Confeccionado con hilo del mismo color de la prenda calibre 40/2 100% poliéster. Talla de la M a la XXXL	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 70) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, de uso industrial, antiderrapante, altura 40cm con forro textil, 100% impermeable. Fabricado en material PVC. Tallas del 24 al 31.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 71 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
72	Lámpara tipo minero, recargable, con sensor, 460 lumenes, resorte tipo diadema. Medida de lámpara 7 cm, 4 cm de alto y 3cm de fondo, led de alta intensidad, batería con un mínimo de 3.5 horas de duración.		X	No cumple con lo solicitado en las bases, toda vez que no menciona que el resorte sea tipo diadema, tal como se solicita.	No cumple con lo solicitado en la partida 72) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
73	Protector facial de malla de acero aleado, para uso forestal o de jardinería, con amplia área de visión, con ajuste de la distancia y posición con tipo de cierre de gancho y bucle, abatimiento de 90°, base tipo casco color naranja.		X	No cumple con las características mencionadas en el anexo, ya que se solicita que la base del protector sea tipo	No cumple con lo solicitado en la partida 73) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 155 de 213



Adquisiciones

				casco, con protector facial de malla de acero aleado y el que presentaron es de plástico flexible y no viene con casco.	
74	Guantes de nitrilo, caja de 100 piezas de guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde la talla 7 a la talla 12		X	No cumple toda vez que en la ficha técnica que presentan no coinciden las tallas solicitadas en bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 74) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
75	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm		X	No cumple, toda vez que las medidas mencionadas en su ficha técnica, no coinciden con las solicitadas en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 75) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
77	Faja soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja debe estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. TALLAS DE GRANDE A XXXL		X	Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 77, del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
78	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.		X	No cumple, toda vez que la ficha no menciona las siguientes características, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida	No cumple con lo solicitado en la partida 79) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 156 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

				de nylon	
80	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOM- ANSI-Z89.1		X	No cumple, no menciona que cuente con resistencia dieléctrica	No cumple con lo solicitado en la partida 80) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
81	Bota pantalonera con overol fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de PVC. Suela antiderrapante color negro, tirantes elásticos ajustables, 100% impermeable.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 81) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
82	Guantes para uso mecánico refuerzo de poliuretano en palma, dedos y nudillos. Fabricado de poliéster y palma de carnaza sintética puño ajustado que evita que el guante se salga.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 82) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
83	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti ralladura, diseño modernista con protección lateral reforzada, puente nasal rígido, con patillas de hule naranja anti deslizante, con mica clara, lente de alto impacto resistente, con filtro 99% rayos UV. Que cumpla con CE en 166 excede la norma ANSI Z87.1.2003 policarbonato nylon unitalla.		X	No cumple toda vez que es su ficha tecnica no menciona contar con puente nasal rígido, tal como se menciona en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 83) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
84	Trafitambo reflejante de seguridad naranja, de pvc, alto 42" (107cm) peso 10 libras (4.5kg)		X	No cumple, toda vez que en la ficha técnica se menciona que debe pesar 10 libras (4.5 kg) y no cumple con el peso solicitado en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 84) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
85	Cono reflejante de seguridad PVC, naranja de 91 cm.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 85) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
89	Casco de seguridad forestal, con arnés plástico de seis puntos, ajustable con una sola mano y con profundidad. Que incluya protectores auditivos y un visor de malla metálica. Los protectores		X	No cumple con las especificaciones	No cumple con lo solicitado en la partida 89) del

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 157 de 213



Adquisiciones

	auditivos y el visor de malla metálica cumplan con certificación EN352-3 y SNR 27 dB, y con la norma EN1731:2006.			mencionadas en el anexo técnico, ya que se solicito que el casco cuente con una malla metálica, en la parte de la careta y el casco que presenta, tiene el visor de malla de plástico (nylon) y no cumple con las características solicitadas.	Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.	X		No cumple toda vez que no menciona contar con las bandas reflejantes de 3" de alta intensidad para visibilidad como se solicitan en las bases	No cumple con lo solicitado en la partida 90) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	X		No cumple toda vez que en la ficha técnica que presenta, no menciona los materiales de la composición tal como se solicita en las bases.	No cumple con lo solicitado en la partida 91) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. A prueba de pinchazos, refuerzo de carnaza en palma, dedo índice y pulgar, con puño de seguridad para construcción y manejo de herramientas manuales y eléctricas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 92) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
1.- Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.1) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 158 de 213



Adquisiciones

mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.				BASES
2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo orrespondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, la de los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del licitante, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
3.- El proveedor debe entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se notificara al proveedor de manera electrónica para realizar cambio en un lapso no mayor a 3 días en dado caso que un artículo este dañado.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
Garantía: 12 meses	X		Cumple	Cumple con lo solicitado) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 159 de 213



Adquisiciones

Tiempo de entrega: 30 días naturales.	X	Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
---------------------------------------	---	--------	--



COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
93	Par de Bota de hule, color negro tipo jardinero, diseño ergonómico, 100% impermeable, fabricada de PVC flexible con respaldo textil, suela anti	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 93 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 160 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

	derrapante, puntera suave				
94	Par de: Guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 94 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
95	Par de Guante de nitrilo corto, color negro con puño recto, superficie áspera y forro flocado y longitud de 13".	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 95 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
96	Lentes de protección tipo goggle, transparentes, material suave y 100% de policarbonato.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 96 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
97	Mandil polietileno de alta densidad, flexible, color transparente, que proteja contra químicos y aceites.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 97 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
98	Impermeable, tipo capa amarilla corta, tela PVC / Poliéster virgen, botón de plástico de presión, bastilla cosida con hilo poliéster, calibre 0.35 mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 98 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
99	Par de: Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano		X	No cumple, oferta piel de napa y se solicita piel natural transpirable	CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
100	Par de Mangas protectoras para el sol, 90% acrílico y 10% spandex, unitalla, 45cm de largo. Con		X	No cumple oferta 38 cm y se solicita de 45 cm	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 100 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 161 de 213



Adquisiciones

	elástico en puño y brazo.				DE LAS BASES
101	Filtro para mascarilla tipo respirador de media cara, de material elastomérico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 101 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
102	Chaleco reflejante de seguridad, rescatista amarillo, fabricado en tela 100% poliéster de 100 gr/mt., reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" de ancho frente y espalda, Zipper de seguridad color negro tipo "Pata de elefante" reforzado de 20", bies de polipropileno de 1" de alta resistencia, tres habillas de ajuste en cada costado.		X	No cumple, se solicita de poliester y oferta poliester algodón, no dice que el reflejante sea de pvc, no dice que cuente con zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante" reforzado de 20", bies de polipropileno de 1" de alta resistencia, ni que cuente con tres habillas de ajuste en cada costado	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 102 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
103	Overol blanco desechable tipo Tyvek. Fabricado con 80% de polipropileno y 20% de polietileno.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 103 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
104	Faja Industrial. Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 104 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 162 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



La ciudad que **tecuida**



Adquisiciones

	alta resistencia.				
105	Tapón auditivo con cordón, material de polímero súper suave, cordón de 70cm de largo.		X	No Cumple con lo solicitado, toda vez que la medida del largo y material, no corresponden a los solicitado.	NO CUMPLE PARA LA PARTIDA 105 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
106	Casco color amarillo de uso pesado, material de polietileno liviano de alta densidad con matraca de ajuste, resistente a impacto.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 106 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
107	Rollo de cadena plástica amarilla de 50 mts, calibre 6mm.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 107 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
108	Par de Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano.		X	No cumple, oferta piel de napa y se solicita piel natural transpirable	CUMPLE PARA LA PARTIDA 99 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
109	Mascarilla tipo respirador de media cara para gases y vapores orgánicos, de material elastomérico, tipo de ajuste de liga de elástico.	X		Cumple	CUMPLE PARA LA PARTIDA 109 CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

5. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
5.1 - Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por	X		Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 163 de 213



Adquisiciones

una traducción simple.				
5.2.- Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, las mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al término del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.	
5.3. - El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.	
5.4.- El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado (s)	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES.	
6. Garantía				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 164 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

12 meses	X	Cumple	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES
----------	---	--------	--

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que la ficha técnica que presenta manifiesta una altura de 35 cm y se solicita de 40 cm y no menciona casco de protección.	No cumple para la Partida 110, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 111, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 112, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
113	Careta electrónica para soldar. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 113, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 114, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDI-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 165 de 213



Adquisiciones

					de Requerimientos Técnicos de las BASES.
115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 115, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 116, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
117	Guantes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica menciona hilo de algodón y pedimos hilo de poliéster.	No cumple para la Partida 117, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 118, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
119	Guantes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 119, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.		NO	No cumple toda vez que en su ficha técnica menciona composición 75% PVC 25% poliéster y se solicita 60% PVC 40% poliéster y el grosor menciona de 30 mm y se solicita de 35 mm	No cumple para la Partida 120, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
121	Lente anteojos de seguridad. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 121, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 166 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que
te cuida



Adquisiciones

					Técnicos de las BASES.
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 122, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para la Partida 123, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	SI		CUMPLE	Cumple para el Partida 124, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
	Los participantes deberán presentar ficha técnica con imágenes de cada uno de los productos ofertados, donde se identifiquen las características, las cuales deben coincidir con las especificaciones de este anexo técnico.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	El participante deberá en caso de ser adjudicado, entregar el material en óptimas condiciones en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado. El proveedor se compromete a cambiar sin costo alguno de esos supuestos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación.	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Garantía por 12 meses	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.
	Tiempo de entrega 30 días	SI		CUMPLE	De acuerdo a las obligaciones de los participantes de las bases.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 167 de 213



Adquisiciones

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.					
5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
125	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano, no. 23 al no. 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.		X	No cumple, oferta piel de napa y se solicita piel natural transpirable	No cumple para la Partida 125, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
126	Bota de seguridad s/casquillo táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno, curtido al cromo grosor 20/22, resistencia al desgarre 10Kgf/100 N, con 8 ojillos por lado, metálicos barrenados con cierre lateral, recia horma EEE, del no. 25 al 29, que cumpla con la NOM-113-STPS-2009.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 126, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
127	Casco industrial de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a alto impacto y penetración con suspensión clase E tipo cachucha, resistencia dieléctrica 2,200 V, que cumpla con la NOM-15STPS y NOMANSI-Z89.1.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 127, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
128	Par de guantes de carnaza de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad que protege la muñeca y evita que se salga el guante. Unitalla.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 128, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 168 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

129	Mandil para jardinero, fabricado con 100% pvc de alta resistencia, medida 1.16 m de largo x 90 cm de ancho en color negro, impermeable, tirantes de 1.8 cm de ancho, cuerpo del mandil libre de bastillas, unitalla, protección extendida que cubra desde el pecho a piernas del usuario, resistente al desgarro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 129, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
130	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia, de la talla G a 3XL color negro.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 130, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
131	Lentes de protección 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura, oscuros con protección UVA Y UVB, que cumplan con el certificado la norma CSA Z94.3 y la norma ANSI Z87.1.	X	No cumple, no mencion a contar con la norma CSA Z94.3	No cumple para la Partida 131, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
132	Guante de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable, puño tejido de punto ribeteado, palma tejida de nylon con nitrilo, dorso tela tejida de nylon, que cumpla la normativa CE-EN-388-4121. Tallas de S a XXL.	X	CUMPLE	Cumple para la Partida 132, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
134	Cintas de acordonamiento elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con la leyenda "PRECAUCIÓN" impresa en letras negras, rollo de longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	X	No cumple oferta 300 m y se solicita 305m	No cumple para la Partida 134, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 169 de 213



Adquisiciones

					BASES.
135	Tapón auditivo, con cordón, de cuatro aletas reusables. Tipo de ajuste: presión. Material: 100% plástico, cordón plástico de 70 cm de largo, clip para sujetar. Decibeles: 27dB, color amarillo.	X		No cumple, oferta decibeles 25dB y se solicita decibeles 27dB	No cumple para la Partida 135, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
136	Impermeable amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en PVC y poliéster, de 35 mm de espesor sobre poliéster (60% PVC, 40% Poliéster), cierre de zipper y además broches de presión en pecho, broches de presión a altura de mangas y tobillos, gorro con hilo para ajuste, pantalón con tirantes elásticos de broche plástico. Tallas de S a XXL.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 136, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6. Obligaciones del participante					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVO S	FUNDAMENTO
		SI	NO		
Fichas técnicas	6.1. Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENT A FICHAS TÉCNICA S	Cumple con lo solicitado en el inciso a) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s Técnicos.
Muestras físicas	6.2. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo	X		PRESENT A MUESTRA S FISICAS	Cumple con lo solicitado en el inciso b) del Anexo 1, Carta de Requerimiento s

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 170 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



la Ciudad que te cuida



► Adquisiciones

	correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.				Técnicos.
Carta Compromiso	6.3. El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		PRESENT A CARTA DE ENTREGA	Cumple con lo solicitado en el inciso d) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
Carta de embalaje	6.4. El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un término de cinco días hábiles de los productos.	X		PRESENT A CARTA DE EMBALAJ E	Cumple con lo solicitado en el inciso e) del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Garantía					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVOS	FUNDAMENT O
		SI	NO		
Garantía	12 meses	X		PRESENT A CARTA GARANTÍ A POR 12 MESES	Cumple con lo solicitado en el numeral 6 del Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Tiempo de entrega					
DESCRIPCIÓN		CUMPL E		MOTIVO S	FUNDAMENTO
		SI	NO		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE

Página 171 de 213





Adquisiciones

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DEPENDENCIA: DIRECCION DE PAVIMENTOS.

Tiempo De entrega	15 días naturales	X	PRESENT A CARTA DE LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA EN UN PERIODO DE 15 DÍAS NATURAL ES	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1, numeral 7, Carta de Requerimiento s Técnicos.
----------------------	-------------------	---	--	--

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCION	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTOS
		SI	NO		
138	Bota de seguridad tipo borceguí con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico Nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE LA BOTA	Cumple para la Partida 138, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 172 de 213





Adquisiciones

				CUENTE CON SUELA DE HULE ACRILICO NITRILLO COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 138	
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL.	X		CUMPLE	Cumple para la Partida 139, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Talla S hasta XXL	X		NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 140 NO SE DESPRENDE LO SOLICITADO EN TALLAS DE S HASTA XXL.	No cumple para la Partida 140, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12	X		NO CUMPLE TODA VEZ QUE DE LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 141 NO SE DESPRENDE LA COMPISICIO N QUE SE REQUIERE DE 55% NITRILLO Y 45% NYLON Y NO SE DESPRENDE LO SOLICITADO EN TALLAS	NO cumple para la Partida 141, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 173 de 213



► Adquisiciones

				DESDE LA 7 A 12, SOLO SEÑALAN DE 7,8 Y 9.	
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO SE DESPRENDE QUE EL ARMAZON DEL LENTE SEA DE NYLON Y QUE CUENTE CON VARILLA AUTOAJUSTABLE, COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 142	Cumple para la Partida 142, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
143	Trafitambo con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA SE DESPRENDE QUE EL TRAFITAMBO CUENTA CON UN PESO DE 3.5 KG, Y SE SOLICITA UN PESO DE 10 LBS (4.5 KG.)	No cumple para la Partida 143, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
144	Cono reflejante de seguridad PVC naranja base negra de 91 centímetros.		X	CUMPLE	Cumple para la Partida 144, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
145	Cinta P/Marcar área malla de delimitación en color naranja. Con medidas de 30 x 1.20 metros, calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.		X	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA PARA LA PARTIDA 145	No Cumple para la Partida 145, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 174 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



la Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

			NO SE DESPRENDE LO SOLICITADO EN CALOBRE DE 0.30MM Y UN PESO DE 3.80KG, ADEMAS DE LA COMPOSICION DE 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	
Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante.				
Se solicita que los participantes presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple.	X		PRESENTA FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS	Presenta fichas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante primer párrafo.
Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el	X		PRESENTA MUESTRAS FISICAS	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante segundo párrafo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 175 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, lo proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso. El propósito es inspeccionar visualmente los artículos solicitados para asegurar que el mismo cumpla con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, medidas, composición, tamaño resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y no falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente				
El participante deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas	X		PRESENTA CARTA DE ENTREGA	Presenta muestras físicas con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos obligatorios que deberá presentar el participante tercer párrafo.
El proveedor se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días hábiles después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviará vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicado.	X		PRESENTA CARTAS DE EMBALAJE Y CAMBIO DE BIENES.	Cumple con lo solicitado en el anexo 1. Requisitos Obligatorios que deberá presentar el participante cuarto párrafo.
6. Garantía				
12 meses	X		PRESENTA CARTA GARANTIA DE LOS BIENES	Presenta carta con lo solicitado en el anexo 1. Carta de requerimientos técnicos de las bases Punto 6 de garantía.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 176 de 213



te cuida



Adquisiciones

7. Tiempo de entrega				
15 días naturales.	X		CUMPLE TODA VEZ QUE EN SU PROPUESTA ECONOMICA SEÑALA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN 15 DÍAS NATURALES.	No cumple con lo solicitado en el anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos de las bases. Punto 7 de tiempo de entrega.

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO

PARTICIPANTE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

5. Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
146	BOTA DE SEGURIDAD S/CASQUILLO DIELÉCTRICAS, COLOR NEGRO BORCEGUÍ TIPO II++VII (PP+AA) DISEÑO BIOMECÁNICO, EN TALLAS 24 AL 31, CORTE CUERO GANADO VACUNO ACABADO, LIBRE DE PARTES METÁLICAS, SIN EMPALMES, ALTA TRANSPIRACIÓN CONTRA HONGOS Y MAL OLORES.		X	No cumple, oferta tipo de calzado II+III	No cumple para la Partida 146, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
147	GUANTES DE CARNAZA PAR DE USO RUDO CORTO DE 10" PULGADAS, FABRICADO EN CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIÉSTER, RESISTENTE A CORTES Y PUNTURAS, REFUERZO EN PALMA, PUÑO DE SEGURIDAD. UNITALLA.	X		Cumple	Cumple para la Partida 147, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 177 de 213



Adquisiciones

148	GOOGLES DE PROTECCIÓN MICA CÓNCAVA FABRICADA 100% POLICARBONATO, ARMAZÓN EN NYLON RESISTENTE, TIPO DE MICA NEGRA 65 Y BLANCOS 65, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RALLADURAS, PUENTE NASAL HIPO ALERGÉNICO CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENTE.	X	No cumple, presenta ficha técnica de lentes no googles	No cumple para la Partida 148, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
149	FAJA INDUSTRIAL SOPORTE DE ESPALDA CON TIRANTE LUMBAR CON CORREAS AJUSTABLES, MODELO CON CINTURÓN ELÁSTICO Y VELCRO PARA UN MAYOR AJUSTE. LA FAJA DEBERÁ ESTAR CONFECCIONADA CON ELÁSTICO DE 20.3 CM (8"), TIRANTES ELÁSTICOS DE 32 MM	X	Cumple	Cumple para la Partida 149, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
150	BANDOLA DE LINIERO DE 1.9 M DE DOBLE SEGURO, FABRICADAS EN BANDA DE 45 MM DE ANCHO Y 6 CAPAS DE TEJIDO DE NYLON DE HULE NATURAL Y UNA CAPA DE HULE INTERMEDIO COLOR ROJO, NÚMERO DE BARRENOS: 14 Y 1900 M	X	Cumple	Cumple para la Partida 150, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
151	IMPERMEABLE GABARDINA C/CAPUCHA TALLA DE LA CHICA A LA 2XL COLOR NARANJA, IMPERMEABLE FABRICADO EN P.V.C. CON INTERIOR EN POLIÉSTER Y UNA CAPA ADICIONAL DE P.V.C. PARA MAYOR RESISTENCIA, REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD, CON BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.	X	Cumple	Cumple para la Partida 151, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
152	CASCO INDUSTRIAL DE COLOR AMARILLO PARA ELECTRICISTA, ALA ANCHA DIELECTRICO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE BARBIQUEJO).	X	Cumple	Cumple para la Partida 152, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
153	OVEROL DE TRABAJO RESISTENTE A LA FLAMA PARA SOLDADOR EN TALLAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE.	X	Cumple	Cumple para la Partida 153, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

6. Requisitos mínimos para la participación.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
6.1 LOS PARTICIPANTES presenten fichas técnicas con imagen de cada uno de los productos ofertados, donde se especifiquen las	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 178 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

características detalladas del producto para así poder evaluar la veracidad del mismo comparándolas con las muestras y a su vez verificar en la ficha que cumplan con las normas y certificaciones mencionadas en las especificaciones mínimas requeridas en el caso de que aplique, en caso de presentar fichas en otro idioma deberán acompañarse por una traducción simple. Para acreditar lo anterior el participante deberá presentar muestras físicas de todas las partidas, las cuales deberán estar previamente identificadas con el número de partida correspondiente, mismas quedaran a resguardo de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Nicolás Regules número 63, planta alta mercado Mexicaltzingo, barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco, durante el proceso de evaluación, una vez emitido el fallo correspondiente, las muestras serán regresadas a los proveedores no adjudicados, los proveedores adjudicados quedaran en resguardo hasta la entrega total por si hubiera alguna condición para aclarar al termino del proceso.				numeral 6.1 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.2 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar que con las especificaciones técnicas tanto en normas de seguridad, certificaciones, tipo de materiales, mediadas, composición, tamaño, resistencia, que este completo el ensamble de algunos equipos y falten piezas, forma y capacidad, no podemos garantizar que el bien no se dañe al ser retirado de su empaque. El participante con la presentación de su producto acepta que se dañe al momento de verificar las características solicitadas, cualquier daño o afectación a las muestras presentadas serán por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no representara costo alguno para la convocante y área requirente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.2 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.3 LOS PARTICIPANTES deberá asegurar mediante carta compromiso que los productos a entregar serán los mismos productos ofertados y presentados en fichas técnicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.3 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
6.4 LOS PARTICIPANTES se compromete a entregar el material en empaque original, sin abolladuras, perfectamente empacado y sellado, sin daños estructurales, sin daños debido a maniobras y traslado a las instalaciones del área requirente etc. Se tendrá que hacer el cambio en un lapso no mayor a tres días después de la notificación. Una vez publicado el fallo, al día siguiente hábil se enviara vía correo electrónico documento que contenga la cantidad en tallas requeridas por esta Dirección según las partidas que correspondan al participante (s) adjudicados (s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 6.4 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
7. Fichas técnicas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVO	FUNDAMENTO	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 179 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán presentar dentro de su propuesta técnica, la ficha técnica de todos los bienes que comprenden el Anexo Técnico, numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas", detallando de manera clara las especificaciones técnicas de cada uno y el dibujo con el diseño de estas, debiendo presentarlas en papel de la empresa debidamente firmadas por el representante legal.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 7 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
8. Forma de presentación y empaque de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El PARTICIPANTE deberá considerar el empaquetado para la entrega de los bienes en una bolsa plástica para el caso de las prendas y una caja de cartón resistente para el caso del calzado, cada empaque deberá contener la prenda correspondiente empacada individualmente en tipo comercial, planchadas y dobladas, evitando el maltrato de las mismas; el empaque deberá estar debidamente identificado con la talla de la prenda en una etiqueta blanca de 3.5 x 2.5 centímetros aproximados, según la información que previamente obtenga del listado de tallas y de conformidad a lo convenido en la reunión que se establezca para acordar el plan de trabajo. Para todos los casos se establece que los bienes no se darán por recibidos y aceptados en tanto no sean entregados con la presentación solicitada, en cuyos casos se aplicarán las penalizaciones de conformidad con lo establecido en el respectivo procedimiento licitatorio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 8 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
9. Etiquetado de prendas				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
El etiquetado deberá realizarse conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021 Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. El participante deberá considerar una etiqueta fabricada en poliéster con un microbordado del escudo del mMunicipio de Guadalajara al frente y al reverso la leyenda "Guadalajara", a manera de identificación institucional. Dicha etiqueta deberá colocarse en la lateral Izquierda en posición horizontal y/o en la bosa según corresponda para las partidas 3, 3.1, 12, 13, 20, 21, 36 y en las partidas correspondientes a las playeras tipo polo manga corta y larga para dama y caballero. Esta condición deberá identificarse en las muestras físicas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
10. Muestras				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 180 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán entregar las muestras terminadas de la totalidad de las prendas considerando los conceptos referidos en este anexo técnico en su numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas" y las características técnicas que refiere cada uno, el incumplir con este requisito será motivo de desechamiento de su proposición.				
Las prendas que sean entregadas para la muestra deberán contener el bordado correspondiente a una dependencia, considerando para esto los diseños aprobados por el área de Imagen, Creatividad y Mercadotecnia Gubernamental del Gobierno del Municipio de Guadalajara, en correlación con el punto 16 "Distribución de bienes por dependencia", por lo que para verificar la calidad del bordado de todas las dependencias respecto a cada Partida, el PARTICIPANTE deberá presentar en testigos los bordados complementarios de los renglones correspondientes, dichos testigos deberán estar debidamente identificados con el número de partida al que corresponden.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 10 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Las muestras deberán contar con el etiquetado que garantice el cumplimiento de la Norma Oficial de productos textiles, prendas de Mexicana NOM-004-SE-2021, Información vestir, sus accesorios y ropa de casa. Comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.				
11. Programa de trabajo				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán incluir, dentro de su propuesta técnica, el programa de trabajo relativo a los procesos de la fabricación y entrega de los bienes, mismo que deberán incluir de manera detallada un diagrama de flujo que contemple: las fases y estrategias de producción, en el cual deberá establecerse el tiempo estimado/planeado para cada una de las etapas del proceso de producción, empaquetado de prendas y entrega total.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 11 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
12. Capacidad técnica instalada.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES s deberán presentar dentro de su propuesta técnica, un informe sobre la capacidad técnica instalada, copia de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2024, currículo empresarial con al menos la siguiente información : objeto social, ubicación de sus instalaciones, organigrama o estructura empresarial,	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 12 del Anexo 1. Carta de Requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 181 de 213



Adquisiciones

información sobre la estratificación empresarial, clientes, maquinarias, infraestructura, proveedores, así como su aceptación de que la convocante podrá realizar visitas de supervisión durante el tiempo de entrega.				Técnicos.
13. Garantía de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los PARTICIPANTES deberán integrar como parte de su propuesta técnica, un escrito en papel membretado y firmado por el representante legal, mediante el cual garantice la calidad de los bienes ante cualquier defecto de fabricación o cualquier detalle relativo a la talla, composición, calidad de la tela, armado, costuras, accesorios (botones, cierres, etc.), etiquetados, bordado y demás características propias de los bienes, mismo que estará vigente a partir de la aceptación formal de los bienes por parte del Área Requirente y hasta por 12 (doce) meses a partir de la entrega. El proveedor adjudicado queda obligado ante las áreas requirentes a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los mismos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la convocatoria y en el presente anexo técnico, lo cual se garantizará con la fianza de cumplimiento señalada en las bases de licitación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 13 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
14. Validaciones y logotipos institucionales.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Las validaciones de la prenda se muestran como referencia respecto a la ubicación de los logotipos institucionales y modelos de las prendas, para el caso de alguna discordancia, el proveedor deberá atender a lo establecido en los renglones específicos del numeral 5 "Catálogo de bienes y especificaciones técnicas mínimas requeridas". Dichas validaciones se encuentran adjuntas en el presente anexo en el punto 21 "imágenes ilustrativas".	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 14 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
15. Distribución y entrega de los bienes.				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVO	FUNDAMENTO
	SI	NO		
Los bienes serán distribuidos a las diferentes dependencias de conformidad con el numeral 16 "Distribución de bienes por dependencia". La entrega de los bienes se realizará en parcialidades conforme al plan	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el numeral 15 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 182 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

de trabajo definido en la reunión de trabajo a realizarse entre el proveedor y los servidores públicos representantes de cada una de las áreas requirentes, en un término no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, en los domicilios de las áreas requirentes, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, sin que esto represente costo adicional para el área requirente o convocante.

El día en que se notifique el fallo, el servidor público representante de la dependencia concentradora solicitará vía correo electrónico al proveedor su asistencia a una reunión de trabajo que se llevará a cabo a más tardar al tercer día hábil siguiente a la notificación del fallo en el domicilio y horario señalado en el correo electrónico, así mismo convocará a cada una de las áreas requirentes y responsable de la aceptación de los bienes a dicha reunión, lo anterior con la finalidad de verificar de manera conjunta todos los aspectos contenidos en este anexo técnico e informar al proveedor el plan de trabajo conforme a lo siguiente:

A. Nombre y cargo de los Servidores Públicos designados como responsables de la recepción de los bienes según la dependencia requirente.

B. En este acto se realizará la entrega formal del concentrado de la información o logística relacionada con las tallas de los bienes o de ser el caso la verificación de estas, la información podrá entregarse de manera electrónica en una base de datos que contenga las cantidades y tallas; y

C. La definición del calendario de entregas parciales de ser el caso.

Cuarto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY, los PARTICIPANTES IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V., para las Partidas 8, 9, 71 y 93, YATLA S.A. DE C.V., para las Partidas 4, 13, 16, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 47, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 83, 97, 132, 135, 136, 142 y 151, SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V., para las Partidas 94, 96, 98, 104, 106 y 109, MERAKY S.A. DE C.V., para las Partidas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 100, 103, 105, 115, 117, 122, 123, 126, 127, 131 y 134 Y SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., para las Partidas 10, 12, 15, 17, 24, 32, 49, 77, 81, 85, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 139, 144, 149, 150, 152 y 153, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos Legales Administrativos y Técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, por lo que se califican como SOLVENTES sus PROPUESTAS y son susceptibles de Evaluación Económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY, conforme al punto 9.1 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 183 de 213



Adquisiciones

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de las **PROPOSICIONES** presentadas que resultaron solventes en la **Evaluación Legal-Administrativa y Técnica**, toda vez que, si bien es cierto que los **PARTICIPANTES** **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, para las **Partidas 8, 9, 71 y 93**, **YATLA S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 4, 16, 29, 30, 35, 39, 41, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 83, 97, 132, 136, 142 y 151**, **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 94, 96, 98, 104, 106 y 109**, **MERAKY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 100, 103, 105, 115, 117, 122, 123, 126, 127 y 134** Y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 10, 12, 15, 17, 24, 32, 49, 77, 81, 85, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 139, 144, 149, 150, 152 y 153**, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**.

RESULTADO ECONOMICO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.		YATLA S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.		* PUIM
		PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		\$1,610.00	-0.20%	No cotiza		\$1,613.20
2	Acollador de seguridad, posicionador definitivo. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		\$3,440.17
3	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		\$2,390.00	6.62%	No cotiza		\$2,241.53
4	Arnés de seguridad para trepa de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		6,763.92	-65.38%	No cotiza		***
5	Ascensor de pie derecho. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		\$2,556.75	-3.93%	No cotiza		\$2,661.37
6	Bolsa de lanzamiento 14 onzas. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No cotiza		No cotiza		\$1,034.56
7	Bolsa de lanzamiento de 12 oz de plomo. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
8	Bota de hule sanitaria negra talla 28. (Especificaciones en anexo técnico)	\$180.00	-18.97%	\$219.00	-1.42%	No es susceptible de evaluación económica		\$222.15
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27". (Especificaciones en anexo técnico)	\$180.00	-48.96%	\$219.00	-37.90%	No es susceptible de evaluación económica		\$352.64
10	Camisa industrial 14 OZ 100% algodón talla "L" y talla "XL". (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No cotiza		No cotiza		\$490.45

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 184 de 213



Adquisiciones

11	Careta para soldar ergonómica. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$212.13
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos.(Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$3,223.02	-24.59%	No cotiza	\$4,274.19
13	Chaleco reflejante de seguridad clase 2 en talla L, XL Y XXL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$263.72
14	Chaleco reflejante de seguridad ejecutivo clase 2 talla XL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$1,266.26
15	Cinta de peligro roja brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$89.00	-3.94%	No es susceptible de evaluación económica	\$92.65
16	Cinta de precaución amarillo brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$89.00	-3.94%	No es susceptible de evaluación económica	\$92.65
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	\$404.65
18	Correa para carga en grúa, para malacate con gancho plano. 4 pulgadas, 8 m de longitud.(Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***
19	Cuerda para arborismo 11 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$124.83
20	Cuerda para arborista. 24 hebras, longitud: 200 pies (60 a 62 metros).(Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$7,948.33
21	Cuerda para rigging diámetro 14 mm bull rope para carga, 60 metros de longitud. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***
22	Eslinga de ojo a ojo. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$1,050.63
23	Espuelas, kit de acero ligero con almohadillas, con capacidad de 350 libras, norma astm f887 para ascenso de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$13,806.00	0.76%	No cotiza	\$13,702.44
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica	\$169.00	19.26%	No es susceptible de evaluación económica	\$141.71
25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$122.00	-3.69%	No es susceptible de evaluación económica	\$126.67
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10". (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$61.50	21.35%	No es susceptible de evaluación económica	\$50.68
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
28	Impermeable tipo gabardina, con capucha, color naranja, fabricado en pvc, con botones plásticos, alta resistencia. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 185 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

29	Impermeable de gabardina amarillo uso rudo con reflejante de la talla "G" a la talla "XXXL". (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$175.60	-43.54%	No cotiza	***
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$1,331.00	2.68%	No cotiza	\$1,296.31
31	Lámpara led de mano aleación aluminio tipo reflector, con zoom, diferentes modos de luz, 3000 lúmenes recargable. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$506.47
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$29.00	11.41%	No cotiza	\$26.03
33	Lente para soldar con oscurecimiento automático, anti-ultravioleta, radiación infrarroja, anti-deslumbramiento. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$403.42
34	Línea de lanzamiento ligera amarilla. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$250.00	45.92%	No es susceptible de evaluación económica	***
36	Micropolea de 3 ojos para arborismo. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$3,117.56
37	Mochila para equipo de trepa. Forma cilíndrica con capacidad de 50 L. base redonda. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$1,647.74
38	Mochila para transportar equipo arborista capacidad 70 L, espacio de almacenamiento en una forma cuadrada. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***
39	Mosquetón con bloqueo automático. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$600.00	-32.77%	No cotiza	\$892.50
40	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 para trabajo forestal, con refuerzo de aramida y cordura, de la talla L a la XL. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No cotiza		No cotiza	***
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$ 4,980.11	-7.93%	No cotiza	\$5,409.26
42	Portamotosierra, correa elástica de 30 mm y un núcleo de goma resistente. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$1,390.00	11.53%	No cotiza	\$1,246.31
43	Portamotosierra para arnés en trabajos verticales. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$699.09
44	Port a wrap grande. Para rango de cuerda de 11mm a 18mm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	\$8,115.68
45	Salvarramas ajustable para anclaje 3 m salvarramas ajustable 10'. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$3,458.00	-7.67%	No cotiza	\$3,745.37

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 186 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que
te cuida



Adquisiciones

46	Sistema de fricción prusik mecánico, para trepa de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$10,191.17
47	Tapón auditivo, para protección auditiva con cordón. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	\$10.66
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg). (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	***
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$829.00 -0.42%	No es susceptible de evaluación económica	\$832.50
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$279.00 -1.22%	No es susceptible de evaluación económica	\$282.45
51	Lámpara para casco recargable tipo faro con puerto USB. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$3,599.00 -0.67%	No cotiza	\$3,623.31
52	Overol para apicultura, fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón color blanco, con cierre y velcro. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$1,457.20
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$286.32
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$1,081.20
55	Overol protector de químicos desechable tipo tybek, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	***
56	Traje antiestático para electricistas talla XL, tipo overol retardante de flama fabricado en tela. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$3,114.00 -0.14%	No cotiza	\$3,118.44
57	Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante para la uso en instalaciones de baja tensión. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	***
58	Ascensor de rodilla. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$6,119.52
59	Bloqueador para cuerda (altochut) de 11-13 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$2,090.30
60	Bloqueador ventral S. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$2,299.00 -0.36%	No cotiza	\$2,307.41
61	Chaparrera tipo delantal para motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$4,598.00 -1.24%	No cotiza	\$4,655.72
62	Cubo plegable para almacenaje de hondilla 40 x 40 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza	\$2,629.00 -7.68%	No cotiza	\$2,847.63
63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	\$119.02

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 187 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

	(Especificaciones en anexo técnico)					
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrilero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No cotiza \$68.45
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		***
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		\$290.00	-1.55%	No es susceptible de evaluación económica \$294.56
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano. (Especificaciones en anexo técnico)	\$500.00	-51.61%	\$1,290.00	24.84%	No es susceptible de evaluación económica ***
68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		\$210.00	-14.40%	No es susceptible de evaluación económica \$245.33
69	Botas tipo borcegui, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica ***
70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		\$829.00	-19.77%	No es susceptible de evaluación económica ***
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, más especificaciones en el anexo técnico.	\$180.00	-36.17%	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica \$282.00
72	Lámpara tipo minero, recargable, con sensor, 460 lúmenes, resorte z tipo diadema. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No cotiza ***
73	Protector facial de malla, acero aleado, para uso forestal o de jardinería. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No cotiza		No cotiza ***
74	Guantes de nitrilo Caja de 100 piezas de guante nitrilo desde la talla 7 a la talla 12. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No cotiza ***
75	Mandil de carnaza De res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.	No cotiza		\$290.00	-6.85%	No es susceptible de evaluación económica \$311.33
76	Cubre bocas. Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica \$23.17
77	Faja con soporte de espalda con tirante lumbar con correa ajustable Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica \$167.00
78	Guantes de nylon con nitrilo espumado negro recubierto de hule. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica ***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 188 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



La ciudad que te cuida



Adquisiciones

79	Pantalón anti corte Con protección para motosierra. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	***
80	Casco de seguridad industrial color blanco. Suspensión adaptable con trinquete de 4 puntos, para mejor ajuste, de polietileno liviano de alta densidad. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	\$125.33
81	Botas pantalonera con overol Fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de pvc. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$1,376.33
82	Guantes para uso mecánico, refuerzo de poliuretano en palma, dedos y nudillos. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	***
83	Lente de seguridad de policarbonato, anti rayones, anti rayones, antiempañantes, con patillas ajustables, con cubiertas protectoras laterales. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	\$29.00 -78.68%	No cotiza	***
84	Trafitambos reflejante naranja 42" Con dos reflejantes de plástico. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	***
85	Cono reflejante de seguridad PVC91 cm naranja de plástico resistente con dos reflejantes. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	\$480.00
86	Flechero luminoso De 18 módulos con celda solar y batería, con estructura	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$16,693.33
87	Señalética Letreros variados de 7-1 x 1-78 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$4,379.00
88	Señalética Letreros variados de 86 x 86 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	\$2,113.00
89	Casco de seguridad forestal, está diseñado para trabajos forestales y de jardinería. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza	***
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	***
91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	No cotiza	\$1,610.00 -17.89%	No cotiza	\$1,960.67
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. Más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza	\$102.00 -2.23%	No cotiza	\$104.33
93	BOTA DE HULE (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$145.00 -32.66%	\$219.00 1.70%	\$177.00 -17.80%	\$215.33
94	GUANTES DE CARNAZA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$1,541.00 2295.46%	\$30.35 -52.82%	***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 189 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

95	GUANTE DE NITRIL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$22.00	-5.70%	\$14.36	-38.45%	\$23.33
96	LENTES DE PROTECCIÓN (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$143.00	545.02%	\$26.95	21.56%	\$22.17
97	MANDÍL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$118.00	-17.87%	\$118.08	-17.81%	\$143.67
98	IMPERMEABLE (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$173.00	-42.20%	\$161.42	-46.07%	***
99	BOTAS (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$1,290.00	80.67%	\$510.29	-28.53%	\$714.00
100	MANGA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$288.00	285.70%	No cotiza		\$74.67
101	FILTRO P/MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$500.00	-56.77%	\$406.00	16.33%	No es susceptible de evaluación económica	\$349.00
102	CHALECO REFLEJANTE DE SEGURIDAD (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza			***
103	OVEROL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$67.00	-0.49%	No es susceptible de evaluación económica		\$67.33
104	FAJA ELASTICA CON TIRANTES (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$149.00	-6.09%	\$80.83	-49.06%	\$158.67
105	TAPON AUDITIVO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$10.00	17.65%	No es susceptible de evaluación económica		\$8.50
106	CASCO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$198.00	78.91%	\$73.13	-33.92%	\$110.67
107	ROLLO DE CADENA PLÁSTICA AMARILLA DE 50 MTS, CALIBRE 6MM.	No cotiza	\$718.00	-2.00%	No cotiza		\$732.67
108	BOTAS (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica			***
109	MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No cotiza	\$325.00	-3.94%	\$268.07	-20.77%	\$338.33
110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica			***
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$1,290.00	11.53%	No es susceptible de evaluación económica		***
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica	No cotiza			\$1,082.00
113	Careta para soldar electrónica. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$873.00	17.76%	No cotiza		\$741.38

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 190 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$89.00	26.24%	No es susceptible de evaluación económica	\$70.50
115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$408.00	-0.49%	No es susceptible de evaluación económica	***
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	\$125.02
117	Gautes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$1,541.00	2730.12%	No es susceptible de evaluación económica	\$54.45
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$85.00	392.47%	No es susceptible de evaluación económica	\$17.26
119	Gautes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$123.00	-1.11%	No cotiza	\$124.38
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza	***
121	Lente antejo de seguridad. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	No cotiza		No cotiza	***
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$905.00	-0.51%	No es susceptible de evaluación económica	\$909.67
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$67.00	8.24%	No es susceptible de evaluación económica	\$61.90
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza	\$329.00	22.61%	No cotiza	\$268.33
125	Botas de seguridad c/casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte de tobillo.	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
126	Bota de seguridad s/casquillo - táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno	No es susceptible de evaluación económica	\$849.00	27.35%	No es susceptible de evaluación económica	\$666.67
127	Casco industrial- de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad	No cotiza	\$128.00	18.16%	No es susceptible de evaluación económica	\$108.33
128	Guante de carnaza - de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster	No cotiza	\$1,541.00	2282.87%	No es susceptible de evaluación económica	\$64.67
129	Mandil - para jardinero, fabricado con 100% pvc de alta resistencia, medida 1.16 m de largo x 90 cm de ancho en color negro	No cotiza	\$504.00	16.05%	No cotiza	***
130	Faja - industrial con tirantes removibles y ajustable, con un acabado de 48% poliéster, 30% nylon, 15% caucho de látex, 7% polipropileno	No cotiza	\$169.00	5.62%	No es susceptible de evaluación económica	\$160.00
131	Lentes de protección - 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura	No cotiza	\$114.00	-0.58%	No cotiza	\$114.67
132	Gautes - de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable	No cotiza	\$21.00	-12.50%	No es susceptible de evaluación económica	\$24.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 191 de 213



Adquisiciones

133	Arnés – estándar para desbrozadora	No cotiza	No cotiza		No cotiza	***
134	Cintas de acordonamiento - elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con leyenda de "PRECAUCIÓN"	No cotiza	\$89.00	-5.65%	No es susceptible de evaluación económica	\$94.33
135	Tapón auditivo - reutilizable, material elastomérico.	No cotiza	\$10.00	-38.76%	No es susceptible de evaluación económica	\$16.33
136	Impermeables - amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en pvc y poliéster	No es susceptible de evaluación económica	\$239.00	175.76%	No cotiza	***
137	Cinto - fornitura táctica color negro, confeccionada en nylon balístico	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
138	Bota de seguridad tipo borcegui con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL	No es susceptible de evaluación económica	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	\$152.05
140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Desde talla S hasta XXL	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12	No cotiza	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica	***
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1	No cotiza	\$28.00	-19.66%	No es susceptible de evaluación económica	\$34.85
143	Trafitambos con reflejante para tráfico y construcción en vialidades. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	***
144	Cono vial naranja base negra de 91 centímetros con reflejante.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica	\$429.38

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 192 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

145	Malla de delimitación en color anaranjado. Con medidas de 30.5 x 1.20 metros, un calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
146	Bota de seguridad sin casquillo dieléctricas, color negro borcégui tipo II++VII (PP+AA) diseño biomecánico, en tallas 24 al 31, corte cuero ganado vacuno acabado, libre de partes metálicas, sin empalmes, alta transpiración, contra hongos y mal olor.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
147	Guantes de carnaza par de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitala.	No cotiza	\$1,541.00	1890.70%	\$30.35	-60.79%	***
148	Googles protección mica cóncava fabricada 100% policarbonato, armazón en nylon resistente, tipo de mica negra 65 y blancos 65, mica anti impacto y anti ralladuras, puente nasal hipo alergénico con protección uv y resistente	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
149	Faja Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables,con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm	No cotiza	\$169.00	11.15%	No es susceptible de evaluación económica		\$152.05
150	Bandola de liniero de 1.9 m de doble seguro, fabricadas en banda de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de hule natural y una capa de hule intermedio color rojo, Número de barrenos: 14 y largo 1900 mm	No cotiza	\$2,560.00	13.58%	No cotiza		\$2,253.85
151	Impermeable Gabardina c/capucha talla de la Chica a la 2XL color naranja, impermeable fabricado en p.v.c. con interior en poliéster y una capa adicional de p.v.c. para mayor resistencia, reflejante de alta visibilidad, con botones plásticos para evitar la oxidación.	No cotiza	\$210.00	-3.69%	No cotiza		\$218.05
152	Casco industrial de color amarillo para electricista, ala ancha dieléctrico fabricado en polietileno de alta densidad (incluye barbiqueo).	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		\$152.69
153	Overol de trabajo resistente a la flama para soldador en tallas Chico, Mediano y Grande.	No cotiza	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		\$2,276.59

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MERAKY S.A. DE C.V.		SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.		
		PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PUIM
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,520.00	-5.78%	No es susceptible de evaluación económica		\$1,613.20

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 193 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

2	Acollador de seguridad, posicionador definitivo. (Especificaciones en anexo técnico)	\$3,205.00	-6.84%	No cotiza		\$3,440.17
3	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. (Especificaciones en anexo técnico)	\$2,280.00	1.72%	No cotiza		\$2,241.53
4	Arnés de seguridad para trepa de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	\$18,525.00	-5.18%	No cotiza		***
5	Ascensor de pie derecho.(Especificaciones en anexo técnico)	\$2,490.00	-6.44%	No cotiza		\$2,661.37
6	Bolsa de lanzamiento 14 onzas. (Especificaciones en anexo técnico)	\$903.00	-12.72%	No cotiza		\$1,034.56
7	Bolsa de lanzamiento de 12 oz de plomo. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		\$712.00	-31.84%	***
8	Bota de hule sanitaria negra talla 28. (Especificaciones en anexo técnico)	\$230.00	3.53%	No es susceptible de evaluación económica		\$222.15
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27". (Especificaciones en anexo técnico)	\$323.00	-8.41%	No es susceptible de evaluación económica		\$352.64
10	Camisa industrial 14 OZ 100% algodón talla "L" y talla "XL". (Especificaciones en anexo técnico)	\$470.00	-4.17%	\$399.00	-18.65%	\$490.45
11	Careta para soldar ergonómica. (Especificaciones en anexo técnico)	\$209.00	-1.48%	No cotiza		\$212.13
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos.(Especificaciones en anexo técnico)	\$4,270.00	-0.10%	\$2,990.00	-30.05%	\$4,274.19
13	Chaleco reflejante de seguridad clase 2 en talla L, XL Y XXL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	\$266.00	0.86%	No cotiza		\$263.72
14	Chaleco reflejante de seguridad ejecutivo clase 2 talla XL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,140.00	-9.97%	No cotiza		\$1,266.26
15	Cinta de peligro roja brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	\$114.00	23.04%	\$70.00	-24.45%	\$92.65
16	Cinta de precaución amarillo brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	\$114.00	23.04%	\$70.00	-24.45%	\$92.65
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	\$409.00	1.08%	\$399.00	-1.40%	\$404.65
18	Correa para carga en grúa, para malacate con gancho plano. 4 pulgadas, 8 m de longitud.(Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No cotiza		***
19	Cuerda para arborismo 11 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	\$113.00	-9.48%	No cotiza		\$124.83
20	Cuerda para arborista. 24 hebras, longitud: 200 pies (60 a 62 metros).(Especificaciones en anexo técnico)	\$8,035.00	1.09%	No cotiza		\$7,948.33

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 194 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

21	Cuerda para rigging diámetro 14 mm bull rope para carga, 60 metros de longitud. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
22	Eslinga de ojo a ojo. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,017.00	-3.20%	No cotiza		\$1,050.63
23	Espuelas, kit de acero ligero con almohadillas, con capacidad de 350 libras, norma astm f887 para ascenso de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	\$12,825.00	-6.40%	No cotiza		\$13,702.44
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. (Especificaciones en anexo técnico)	\$180.00	27.02%	\$130.00	-8.26%	\$141.71
25	Guantes industriales de látex negro de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms. (Especificaciones en anexo técnico)	\$114.00	-10.00%	\$120.00	-5.27%	\$126.67
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10". (Especificaciones en anexo técnico)	\$60.00	18.39%	No es susceptible de evaluación económica		\$50.68
27	Guantes de electricista, de piel con argolla de plástico unitalla. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
28	Impermeable tipo gabardina, con capucha, color naranja, fabricado en pvc, con botones plásticos, alta resistencia. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		\$311.01
29	Impermeable de gabardina amarillo uso rudo con reflejante de la talla "G" a la talla "XXXL". (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B- ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,335.00	2.98%	No es susceptible de evaluación económica		\$1,296.31
31	Lámpara led de mano aleación aluminio tipo reflector, con zoom, diferentes modos de luz, 3000 lúmenes recargable. (Especificaciones en anexo técnico)	\$475.00	-6.21%	No cotiza		\$506.47
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura. (Especificaciones en anexo técnico)	\$34.00	30.62%	\$22.00	-15.48%	\$26.03
33	Lente para soldar con oscurecimiento automático, anti-ultravioleta, radiación infrarroja, anti-deslumbramiento. (Especificaciones en anexo técnico)	\$560.00	38.81%	No cotiza		\$403.42
34	Línea de lanzamiento ligera amarilla. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
35	Mica para protector facial, de policarbonato 207 mm x 391 mm, color transparente. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
36	Micropolea de 3 ojos para arborismo. (Especificaciones en anexo técnico)	\$3,250.00	4.25%	No cotiza		\$3,117.56
37	Mochila para equipo de trepa. Forma cilíndrica con capacidad de 50 L. base redonda. (Especificaciones en anexo técnico)	\$2,066.00	25.38%	No cotiza		\$1,647.74

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 195 de 213



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

38	Mochila para transportar equipo arborista capacidad 70 L, espacio de almacenamiento en una forma cuadrada. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
39	Mosquetón con bloqueo automático. (Especificaciones en anexo técnico)	\$855.00	-4.20%	\$790.00	-11.48%	\$892.50
40	Pantalón anticorte con protección para motosierra, ansi z133.1 para trabajo forestal, con refuerzo de aramida y cordura, de la talla L a la XL (Especificaciones en anexo técnico)	\$12,540.00	27.23%	No cotiza		***
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. (Especificaciones en anexo técnico)	\$5,173.00	-4.37%	No es susceptible de evaluación económica		\$5,409.26
42	Portamotosierra, correa elástica de 30 mm y un núcleo de goma resistente. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,193.00	-4.28%	No cotiza		\$1,246.31
43	Portamotosierra para arnés en trabajos verticales. (Especificaciones en anexo técnico)	\$617.00	-11.74%	No cotiza		\$699.09
44	Port a wrap grande. Para rango de cuerda de 11mm a 18mm. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
45	Salvarramas ajustable para anclaje 3 m salvarramas ajustable 10'. (Especificaciones en anexo técnico)	\$3,580.00	-4.42%	No cotiza		\$3,745.37
46	Sistema de fricción prusik mecánico, para trepa de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	\$9,747.00	-4.36%	No cotiza		\$10,191.17
47	Tapón auditivo, para protección auditiva con cordón. (Especificaciones en anexo técnico)	\$10.50	-1.50%	No es susceptible de evaluación económica		\$10.66
48	Trafitambos con reflejante. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg). (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		\$590.00	-29.13%	\$832.50
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto. (Especificaciones en anexo técnico)	\$257.00	-9.01%	No es susceptible de evaluación económica		\$282.45
51	Lámpara para casco recargable tipo faro con puerto USB. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		\$3,623.31
52	Overol para apicultura, fabricado en gabardina, 65% poliéster, 35% algodón color blanco, con cierre y velcro. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,198.00	-17.79%	No es susceptible de evaluación económica		\$1,457.20
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	\$325.00	13.51%	No es susceptible de evaluación económica		\$286.32
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,050.00	-2.89%	No es susceptible de evaluación económica		\$1,081.20
55	Overol protector de químicos desechable tipo tybek, fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 196 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

56	Traje antiestático para electricistas talla XL, tipo overol retardante de flama fabricado en tela. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		\$3,118.44
57	Casco dieléctrico tipo G eléctricamente aislante para la uso en instalaciones de baja tensión. (Especificaciones en anexo técnico)	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		***
58	Ascensor de rodilla. (Especificaciones en anexo técnico)	\$5,833.00	-4.68%	No cotiza		\$6,119.52
59	Bloqueador para cuerda (altochut) de 11-13 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	\$2,005.00	-4.08%	No cotiza		\$2,090.30
60	Bloqueador ventral S. (Especificaciones en anexo técnico)	\$2,375.00	2.93%	No cotiza		\$2,307.41
61	Chaparrera tipo delantal para motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	\$4,893.00	5.10%	No cotiza		\$4,655.72
62	Cubo plegable para almacenaje de hondilla 40 x 40 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	\$2,846.00	-0.06%	No cotiza		\$2,847.63
63	Lente de seguridad color In/Out, de policarbonato, montura de nylon, brazos extensibles de nylon, puente nasal de goma/caucho, tornillo de acero inoxidable. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrilero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables. (Especificaciones en anexo técnico)	\$67.00	-2.12%	No es susceptible de evaluación económica		\$68.45
65	Chaleco reflejante de seguridad de malla con punto abierto y reflejante plastificado. (Especificaciones en anexo técnico)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	\$285.00	-3.25%	No es susceptible de evaluación económica		\$294.56
67	Bota de seguridad con casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte del tobillo, con suela antiderrapante, fabricadas en piel natural transpirable y plantilla anti-fatiga de poliuretano. (Especificaciones en anexo técnico)	\$1,030.00	-0.32%	\$990.00	-4.19%	***
68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		\$245.33
69	Botas tipo borceguí, con casquillo de poliamida, corte vacuno piel flor entera natural, más especificaciones en el anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		***
70	Overol industrial 100% algodón, color naranja, fabricado en tela gabardina, con mangas y tira reflejante en mangas y piernas. Más especificaciones en el anexo técnico.	\$941.00	-8.94%	\$550.00	-46.77%	***
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		\$282.00
72	Lámpara tipo minero, recargable, con sensor, 460 lúmenes, resorte z tipo diadema. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
73	Protector facial de malla, acero aleado, para uso forestal o de jardinería. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 197 de 213



Adquisiciones

74	Guantes de nitrilo Caja de 100 piezas de guante nitrilo desde la talla 7 a la talla 12. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
75	Mandil de carnaza De res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.	\$285.00	-8.46%	No es susceptible de evaluación económica		\$311.33
76	Cubre bocas. Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano. Más especificaciones en el anexo técnico.	\$18.00	-22.31%	No cotiza		\$23.17
77	Faja con soporte de espalda con tirante lumbar con correa ajustable Más especificaciones en el anexo técnico.	\$148.00	-11.38%	\$130.00	-22.16%	\$167.00
78	Guantes de nylon con nitrilo espumado negro recubierto de hule. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
79	Pantalón anti corte Con protección para motosierra. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No cotiza		***
80	Casco de seguridad industrial color blanco. Suspensión adaptable con trinquete de 4 puntos, para mejor ajuste, de polietileno liviano de alta densidad. Más especificaciones en el anexo técnico.	\$115.00	-8.24%	No es susceptible de evaluación económica		\$125.33
81	Botas pantalonera con overol Fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de pvc. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		\$950.00	-30.98%	\$1,376.33
82	Guantes para uso mecánico , refuerzo de poliuretano en palma, dedos y nudillos. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		\$145.00	-55.43%	***
83	Lente de seguridad de policarbonato , anti rayones, antiempañantes, con patillas ajustables, con cubiertas protectoras laterales. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
84	Trafitambos reflejante naranja 42" Con dos reflejantes de plástico. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
85	Cono reflejante de seguridad PVC91 cm naranja de plástico resistente con dos reflejantes. Más especificaciones en el anexo técnico.	\$437.00	-8.96%	\$390.00	-18.75%	\$480.00
86	Flechero luminoso De 18 módulos con celda solar y batería, con estructura	\$15,200.00	-8.95%	No cotiza		\$16,693.33
87	Señalética Letreros variados de 7-1 x 1-78 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada	\$4,150.00	-5.23%	No cotiza		\$4,379.00
88	Señalética Letreros variados de 86 x 86 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada.	\$2,000.00	-5.35%	No cotiza		\$2,113.00
89	Casco de seguridad forestal , está diseñado para trabajos forestales y de jardinería. Más especificaciones en el anexo técnico.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
90	Poste Delimitador con base poste delimitador con base, base desmontable de caucho, asa moldeada, reflejantes-bandas de 3" de alta intensidad para visibilidad.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDI.-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 198 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	\$1,520.00	-22.48%	No es susceptible de evaluación económica		\$1,960.67
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. Más especificaciones en el anexo técnico.	\$95.00	-8.94%	\$115.00	10.23%	\$104.33
93	BOTA DE HULE (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$199.00	-7.58%	\$245.00	13.78%	\$215.33
94	GUANTES DE CARNAZA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$60.00	-6.73%	\$60.00	-6.73%	***
95	GUANTE DE NITRIL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$22.00	-5.70%	\$20.00	-14.27%	\$23.33
96	LENTES DE PROTECCIÓN (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$20.50	-7.53%	\$99.00	346.55%	\$22.17
97	MANDÍL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$133.00	-7.43%	\$290.00	101.85%	\$143.67
98	IMPERMEABLE (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$278.00	-7.13%	\$215.00	-28.17%	***
99	BOTAS (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$669.00	-6.30%	\$760.00	6.44%	\$714.00
100	MANGA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$70.00	-6.25%	No es susceptible de evaluación económica		\$74.67
101	FILTRO P/MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$323.00	-7.45%	No es susceptible de evaluación económica		\$349.00
102	CHALECO REFLEJANTE DE SEGURIDAD (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
103	OVEROL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$63.00	-6.43%	\$70.00	3.97%	\$67.33
104	FAJA ELASTICA CON TIRANTES (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$148.00	-6.72%	\$130.00	-18.07%	\$158.67
105	TAPON AUDITIVO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$7.15	-15.88%	No es susceptible de evaluación económica		\$8.50
106	CASCO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$103.00	-6.93%	\$99.00	-10.54%	\$110.67
107	ROLLO DE CADENA PLÁSTICA AMARILLA DE 50 MTS, CALIBRE 6MM.	\$679.00	-7.33%	\$650.00	-11.28%	\$732.67
108	BOTAS (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
109	MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	\$313.00	-7.49%	\$280.00	-17.24%	\$338.33

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE

Página 199 de 213



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

110	Bota de hule. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		***
111	Botas de seguridad c/casquillo. Más especificaciones según anexo técnico.	\$850.00	-26.51%	\$1,100.00	-4.90%	***
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$950.00	-12.20%	\$1,082.00
113	Careta para soldar electrónica. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$750.00	1.17%	\$741.33
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$65.00	-7.80%	\$70.50
115	Conchas auditivas tipo orejeras. Más especificaciones según anexo técnico.	\$245.00	-40.24%	\$250.00	-39.02%	***
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	\$137.00	9.58%	\$130.00	3.98%	\$125.02
117	Guantes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.	\$58.00	6.52%	No es susceptible de evaluación económica		\$54.45
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$20.00	15.87%	\$17.26
119	Guantes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$90.00	-27.64%	\$124.38
120	Impermeable amarillo de 2 piezas. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		No es susceptible de evaluación económica		***
121	Lente antejo de seguridad. Más especificaciones según anexo técnico.	No cotiza		\$20.00	-47.82%	***
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	\$750.00	-17.55%	\$860.00	-5.46%	\$909.67
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	\$61.00	-1.45%	\$70.00	13.09%	\$61.90
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	\$267.00	-0.50%	\$230.00	-14.28%	\$268.33
125	Botas de seguridad c/casquillo de policarbonato, industrial, color negro, cubre pie y parte de tobillo.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
126	Bota de seguridad s/casquillo - táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno	\$613.00	-8.05%	\$1,200.00	80.00%	\$666.67
127	Casco industrial- de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad	\$100.00	-7.69%	\$110.00	1.54%	\$108.33
128	Guante de carnaza - de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster	\$59.00	-8.77%	\$40.00	-38.15%	\$64.67

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 200 de 213



Adquisiciones

129	Mandil - para jardinero, fabricado con 100% pvc de alta resistencia, medida 1.16 m de largo x 90 cm de ancho en color negro	\$413.00	-4.90%	\$110.00	-74.67%	***
130	Faja - industrial con tirantes removibles y ajustable, con un acabado de 48% poliéster, 30% nylon, 15% caucho de látex, 7% polipropileno	\$148.00	-7.50%	\$130.00	-18.75%	\$160.00
131	Lentes de protección - 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura	\$105.00	-8.43%	No es susceptible de evaluación económica		\$114.67
132	Guantes - de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable	\$22.00	-8.33%	\$70.00	191.67%	\$24.00
133	Arnés - estándar para desbrozadora	No cotiza		No cotiza		***
134	Cintas de acordonamiento - elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con leyenda de "PRECAUCIÓN"	\$86.00	-8.83%	No es susceptible de evaluación económica		\$94.33
135	Tapón auditivo - reutilizable, material elastomérico.	\$14.50	-11.21%	No es susceptible de evaluación económica		\$16.33
136	Impermeables - amarillo de 2 piezas (saco con capucha y pantalón) fabricado en pvc y poliéster	No cotiza		\$230.00	165.37%	***
137	Cinto - forniture táctica color negro, confeccionada en nylon balístico	No cotiza		No cotiza		***
138	Bota de seguridad tipo borcegui con puntera de policarbonato 100% Dieléctrico, resistente al alto impacto y resistencia a la compresión; Corte de piel genuina de ganado vacuno; Suela de hule acrílico nitrilo, antiderrapante resistente a aceites y solventes. Calzado del número 23 al 30	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL	\$147.00	-3.32%	\$130.00	-14.50%	\$152.05
140	Chaleco reflejante de seguridad tela 100% poliéster alta visibilidad, color naranja, reflejantes color gris de 2" de ancho en frente y espalda, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa. Desde talla S hasta XXL	\$220.00	33.86%	No es susceptible de evaluación económica		***
141	Guante nitrilo de seguridad con recubrimiento en color negro. Fabricado con un 55% de nitrilo y un 45% de nylon, recubrimiento de nitrilo en la palma y tejido de punto ribeteado sin costuras en el puño. Con niveles de resistencia según la norma EN 388. Desde talla 7 a talla 12	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		\$34.85

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE

Página 201 de 213



Adquisiciones

	nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1					
143	Trafitambos con reflejante para tráfico y construcción en vialidades. Alto 42" (107 cm), Peso 10 lbs (4.5 kg)	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		
144	Cono vial naranja base negra de 91 centímetros con reflejante.	\$445.00	3.64%	\$399.00	-7.08%	\$429.38
145	Malla de delimitación en color anaranjado. Con medidas de 30.5 x 1.20 metros, un calibre de 0.30 mm y un peso de 3.80 kg, fabricada en 100% polietileno de alta densidad.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
146	Bota de seguridad sin casquillo dieléctricas, color negro borceguí tipo II++VII (PP+AA) diseño biomecánico, en tallas 24 al 31, corte cuero ganado vacuno acabado, libre de partes metálicas, sin empalmes, alta transpiración, contra hongos y mal olor.	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
147	Guantes de carnaza par de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster, resistente a cortes y punturas, refuerzo en palma, puño de seguridad. Unitalla.	\$60.00	-22.49%	\$70.00	-9.57%	***
148	Googles protección mica cóncava fabricada 100% policarbonato, armazón en nylon resistente, tipo de mica negra 65 y blancos 65, mica anti impacto y anti ralladuras, puente nasal hipo alergénico con protección uv y resistente	No es susceptible de evaluación económica		No es susceptible de evaluación económica		***
149	Faja Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm	\$148.00	-2.66%	\$130.00	-14.50%	\$152.05
150	Bandola de liniero de 1.9 m de doble seguro, fabricadas en banda de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de hule natural y una capa de hule intermedio color rojo, Número de barrenos: 14 y largo 1900 mm	No es susceptible de evaluación económica		\$1,990.00	-11.71%	\$2,253.85
151	Impermeable Gabardina c/capucha talla de la Chica a la 2XL color naranja, impermeable fabricado en p.v.c. con interior en poliéster y una capa adicional de p.v.c. para mayor resistencia, reflejante de alta visibilidad, con botones plásticos para evitar la oxidación.	No cotiza		\$260.00	19.24%	\$218.05
152	Casco industrial de color amarillo para electricista, ala ancha dieléctrico fabricado en polietileno de alta densidad (incluye barbiquejo).	No cotiza		\$180.00	17.89%	\$152.69
153	Overol de trabajo resistente a la flama para soldador en tallas Chico, Mediano y Grande.	\$2,200.00	-3.36%	\$2,050.00	-9.95%	\$2,276.59

* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

* PUIM – Precio Unitario antes de IVA del resultado de la Investigación de Mercado.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 202 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.** para las **Partidas 8, 9, 71 y 93**, **YATLA S.A. DE C.V.** para las **Partidas 13, 16, 30, 33, 39, 41, 47, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 97, 132, 135, 142 y 151**, **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.** para las **Partidas 96, 106 y 109**, **MERAKY S.A. DE C.V.** para las **Partidas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 100, 103, 105, 117, 122, 123, 126, 127, 131 y 134**, y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.** para las **Partidas 10, 12, 15, 17, 24, 32, 49, 77, 80, 81, 85, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 131, 135, 139, 144, 149, 150, 152 y 153**, con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la **LEY**.

Décimo Tercero. Las **Partidas 4, 27, 29, 35, 57, 67, 69, 70, 73, 74, 82, 83, 84, 89, 90, 94, 98, 111, 115, 121, 129, 136, 138, 140, 143 y 147** se declaran **DESIERTAS** toda vez que el precio más bajo ofertado es inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado de conformidad del artículo 71 numeral 1 de la **LEY**.

Décimo Cuarto. Las **Partidas 7, 18, 21, 28, 34, 38, 40, 44, 48, 55, 63, 65, 72, 78, 79, 99, 102, 108, 110, 120, 125, 137, 141, 145, 146 y 148**, se declaran **DESIERTAS** toda vez que ningún de las propuestas para dichas partidas cumplió técnicamente.

La **Partida 133**, se declara **DESIERTA** toda vez que ningún **PARTICIPANTE** ofertó para dicha partida.

En las **PARTIDAS** declaradas desiertas, derivadas de los supuestos señalados en el artículo 71 de la **LEY**, el precio obtenido de la investigación de mercado se mantiene reservado, su divulgación podría otorgar a potenciales participantes información estratégica que les permita ajustar sus **PROPUESTAS** en procedimientos posteriores, afectando la competencia y comprometiendo la obtención de las mejores condiciones para el **Municipio**. Asimismo, hacerlo vulneraría el principio de igualdad de condiciones previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicho parámetro económico permanecerá confidencial hasta la **Presentación y Apertura de Proposiciones** en futuros procedimientos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción I y 69 fracción IV de la **LEY**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **COMITÉ**, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY**, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, para las **Partidas 8, 9, 71 y 93**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre "**ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**", por un monto de **\$217,848.00** (Doscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	Bota de hule sanitaria negra talla 28. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	LICA / B-PVC-NR	25	\$180.00	\$4,500.00
9	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético talla "27". (Especificaciones en anexo técnico)	Par	LICA / B-PVC-NR	25	\$180.00	\$4,500.00
71	Botas sanitarias de pvc industrial negra con suela roja, forro sintético, más especificaciones en el anexo técnico.	Par	LICA / B-PVC-NR	220	\$180.00	\$39,600.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 203 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93	BOTA DE HULE (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PAR	LICA / B-PVC-NEG	960	\$145.00	\$139,200.00
TOTAL CON LETRA: Doscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.					SUBTOTAL	
					L	\$187,800.00
					I.V.A.	\$30,048.00
					TOTAL	\$217,848.00

Segundo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **YATLA S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 13, 16, 30, 33, 39, 41, 47, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 97, 132, 135, 142 y 151**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre **"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto de **\$240,630.66 (Doscientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 66/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	Chaleco reflejante de seguridad clase 2 en talla L, XL Y XXL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MR / SR1014	95	\$164.00	\$15,580.00
16	Cinta de precaución amarillo brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	YATLA / MEY00231	50	\$89.00	\$4,450.00
30	Arnés kit anticaída de seguridad, arnés cuerpo completo B-ARN-L, dispositivo de anclaje, amortiguador de impacto B-ARNS-L, mochila backpack, rojo con amarillo. (Especificaciones en anexo técnico)	Kit	LICA / LICA-KIT	10	\$1,331.00	\$13,310.00
33	Lente para soldar con oscurecimiento automático, anti-ultravioleta, radiación infrarroja, anti-deslumbramiento. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	WURKUS / REFLEX 300	2	\$449.00	\$898.00
39	Mosquetón con bloqueo automático. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	PETZL / M33ATL	14	\$600.00	\$8,400.00
41	Polea micro arborist block mini bloque de arboristas. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	CMI / RP162	2	\$4,980.11	\$9,960.22
47	Tapón auditivo, para protección auditiva con cordón. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	LICA / TLR-27	300	\$10.00	\$3,000.00
51	Lámpara para casco recargable tipo faro con puerto USB. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MILWAUKEE / 2111-21	8	\$3,599.00	\$28,792.00
56	Traje antiestático para electricistas talla XL, tipo overol retardante de flama fabricado en tela. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	LAZZAR / Overol Ignifugo	2	\$3,114.00	\$6,228.00
60	Bloqueador ventral S. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	PETZL / DH3880	2	\$2,299.00	\$4,598.00
61	Chaparrera tipo delantal para motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	HUSQVARNA / HUS587160701	1	\$4,598.00	\$4,598.00
62	Cubo plegable para almacenaje de hondilla 40 x 40 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	NOTCH / Almacenamiento de línea	4	\$2,629.00	\$10,516.00
68	Impermeable tipo gabardina con capucha, color naranja, más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	MR SEGURIDAD / DZ1011	320	\$210.00	\$67,200.00
97	MANDÍL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	MR SEGURIDAD / DZ1004	95	\$118.00	\$11,210.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 204 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
132	Guantes – de nylon con nitrilo espumado negro, resistente a cortes y desgarros, sin costuras y con recubrimiento transpirable	Par	DERMACARE / 51-600	100	\$21.00	\$2,100.00
135	Tapón auditivo - reutilizable, material elastomérico.	Par	LICA / TLRI-27	50	\$10.00	\$500.00
142	Lente de seguridad con armazón de nylon y varilla ajustable, en forma rectangular, con color de lente transparente antirayadura y recubrimiento de protección UV, con puente nasal, además deberán contar con el cumplimiento de la norma ANSI Z87.1	Pieza	DERMA CARE / AL-026-CL-BK	200	\$28.00	\$5,600.00
151	Impermeable Gabardina c/capucha talla de la Chica a la 2XL color naranja, impermeable fabricado en p.v.c. con interior en poliéster y una capa adicional de p.v.c. para mayor resistencia, reflejante de alta visibilidad, con botones plásticos para evitar la oxidación.	Pieza	MR SEGURIDAD / DZ1011	50	\$210.00	\$10,500.00
TOTAL CON LETRA: Doscientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 66100 M.N.					SUBTOTAL	
					L	\$207,440.22
					I.V.A.	\$33,190.44
					TOTAL	\$240,630.66

Tercero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 95, 106 y 109**, relacionada en la LICITACIÓN de nombre **“ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, por un monto de **\$72,668.01 (Setenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 01/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
95	GUANTE DE NITRILLO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	BY LACK	2000	\$14.36	\$28,720.00
106	CASCO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	INFRA	90	\$73.13	\$6,581.70
109	MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	3M	102	\$268.07	\$27,343.14
TOTAL CON LETRA: Setenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 01/100 M.N.					SUBTOTAL	
					L	\$62,644.84
					I.V.A.	\$10,023.17
					TOTAL	\$72,668.01

Cuarto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **MERAKY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 96, 100, 103, 105, 117, 122, 123, 126, 127, 131 y 134**, relacionada en la LICITACIÓN de nombre **“ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, por un monto de **\$1,467,879.08 (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo,

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 205 de 213



La ciudad que
te cuida



Adquisiciones

con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Guante anticorte de protección para trabajos con motosierra. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	GUANTE TECHNICAL PROTECCION ANTICORTE HUSQVARNA	12	\$1,520.00	\$18,240.00
2	Acollador de seguridad, posicionador definitivo. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	ACOLLADOR DE SEGURIDAD, POSICIONADOR DEFINITIVO.	2	\$3,205.00	\$6,410.00
3	Arnés de seguridad para desbrozadora dúo balance. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	ARNES BALANCE HUSQVARNA	30	\$2,280.00	\$68,400.00
5	Ascensor de pie derecho. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	BLOQUEADOR DE PIE DERECHO, PANTIN PETZL	4	\$2,490.00	\$9,960.00
6	Bolsa de lanzamiento 14 onzas. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	BOLSA DE LANZAMIENTO 12 OZ ALL GEAR	4	\$903.00	\$3,612.00
11	Careta para soldar ergonómica. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	CASO-3 TRUPER	5	\$209.00	\$1,045.00
14	Chaleco reflejante de seguridad ejecutivo clase 2 talla XL visible. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	CHALECO REFLEJANTE DE SEGURIDAD EJECUTIVO CLASE 2 BK-820	15	\$1,140.00	\$17,100.00
19	Cuerda para arborismo 11 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	Metro	ARBORIST PRO AMEYALLI	100	\$113.00	\$11,300.00
20	Cuerda para arborista. 24 hebras, longitud: 200 pies (60 a 62 metros). (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	ARBORIST PRO AMEYALLI	2	\$8,035.00	\$16,070.00
22	Eslinga de ojo a ojo. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	BULLDOG EYE TO EYE PELICAN ROPE	4	\$1,017.00	\$4,068.00
23	Espuelas, kit de acero ligero con almohadillas, con capacidad de 350 libras, norma astm f887 para ascenso de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	Kit	ESPUELA KIT PARA ASCENSO DE ARBOLES Y PALMERAS TREEHOG	2	\$12,825.00	\$25,650.00
25	Guantes 206atex206rials de 206atex negro de hule natural (206atex) negro de 18" de largo 45 cms. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	GU-323 TRUPER	80	\$114.00	\$9,120.00
26	Guantes de carnaza de uso rudo puño corto de 10". (Especificaciones en anexo técnico)	Par	GCC LICA	600	\$60.00	\$36,000.00
31	Lámpara led de mano aleación aluminio tipo reflector, con zoom, diferentes modos de luz, 3000 lúmenes recargable. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	LAMPARA LED DE MANO ZARLURY	40	\$475.00	\$19,000.00
36	Micropolea de 3 ojos para arborismo. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	POLEA TRIPLE PARA ARBORISTA ALL GEAR	2	\$3,250.00	\$6,500.00
37	Mochila para equipo de trepa. Forma cilíndrica con capacidad de 50 L. base redonda. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	SACO AMEYALLI SIERRA VERDE	2	\$2,066.00	\$4,132.00
42	Portamotosierra, correa 206elcro206 de 30 mm y un núcleo de goma resistente. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	STROP BUNGEE REFORZADO PORTA MOTOSIERRA TREEHOG	2	\$1,193.00	\$2,386.00
43	Portamotosierra para arnés en trabajos 206elcro206er. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	BUNGEE PORTA MOTOSIERRA CON MOSQUETON ALL GEAR	1	\$617.00	\$617.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 206 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
45	Salvaramas 207elcro207er207 para anclaje 3 m salvaramas 207elcro207er207 10'. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	SALVARAMAS AJUSTABLE 10" PELICAN ROPE	4	\$3,580.00	\$14,320.00
46	Sistema de fricción prusik mecánico, para trepa de árboles. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	ZIGZAG PLUS PRUSIK MECANICO PARA TREPA DE ARBOLES PETZL	2	\$9,747.00	\$19,494.00
50	Guantes de seguridad anti-vibración y anti-impacto. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	GLANTIB10	50	\$257.00	\$12,850.00
52	Overol para apicultura, fabricado en 207elcro207er, 65% 207elcro207er, 35% algodón color blanco, con cierre y 207elcro. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	OVERO APICULTURA MERAKY	10	\$1,198.00	\$11,980.00
53	Guantes de protección antiabejas, fabricado en piel natural suave para el puño y manga de algodón con elástico de 28 cm de largo. Talla: M y talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	Par	GUANTES APICULTURA MERAKY	8	\$325.00	\$2,600.00
54	Velo chamarra doble tela, con velo redondo integrado talla G. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	VELO CHAMARRA DOBLE TELA MERAKY	6	\$1,050.00	\$6,300.00
58	Ascensor de rodilla. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	KNEE ASCENT LOOP ASCENSOR DE RODILLA PETZL	2	\$5,833.00	\$11,666.00
59	Bloqueador para cuerda (altochut) de 11-13 mm. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	ALTOCHUT BLOQUEADOR PARA CUERDA SAFE TOP	3	\$2,005.00	\$6,015.00
64	Chaleco reflejante de seguridad tipo carrilero elástico, con reflejantes, tirantes elásticos ajustables. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	CHALECO CARILLERO TRUPER	108	\$67.00	\$7,236.00
66	Mandil de carnaza de res, color naranja elaborado en una sola pieza con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	PROSO-1 TRUPER	149	\$285.00	\$42,465.00
75	Mandil de carnaza De res, color naranja elaborado en una sola pieza, con correa para sujeción medida 60 cm x 120 cm.	Pieza	PROSO-1 TRUPER	220	\$285.00	\$62,700.00
76	Cubre bocas. Cubre boca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano. Más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	MAS TRUPER	2400	\$18.00	\$43,200.00
80	Casco de seguridad industrial color blanco. Suspensión adaptable con trinquete de 4 puntos, para mejor ajuste, de polietileno liviano de alta densidad. Más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	1CP-LICA-4M	133	\$115.00	\$15,295.00
86	Flechero luminoso De 18 módulos con celda solar y batería, con estructura	Pieza	FLECHERO LED DE 18 MODULOS AMBAR GENERICO	8	\$15,200.00	\$121,600.00
87	Señalética Letreros variados de 7-1 x 1-78 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada	Pieza	SEÑALETICA GENERICO	22	\$4,150.00	\$91,300.00
88	Señalética Letreros variados de 86 x 86 cm en reflejante prismático grado ingeniería, con dos postes T galvanizado en 2x2 pulgadas charola de acero galvanizada.	Pieza	SEÑALETICA GENERICO	22	\$2,000.00	\$44,000.00
91	Guantes anti corte Protección para motosierra de clase Palma en piel de cabra con jersey interlock y foam gris. Tejido de spandex laminado en la parte trasera con costuras dobles para el pulgar	Par	GUANTE TECHNICAL PROTECCION ANTICORTE HUSQVARNA	60	\$1,520.00	\$91,200.00
92	Guantes de carnaza y loneta con forro interno con refuerzo, unitalla. Más especificaciones en el anexo técnico.	Par	GU-215 TRUPER	860	\$95.00	\$81,700.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 207 de 213



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
96	LENTES DE PROTECCIÓN (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	MONOLICA-I LICA	1,030	\$20.50	\$21,115.00
100	MANGA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PAR	MANGAS MERAKY	404	\$70.00	\$28,280.00
103	OVEROL (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	ODL LICA	1,000	\$63.00	\$63,000.00
105	TAPON AUDITIVO (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PAR	TL37 LICA	700	\$7.15	\$5,005.00
117	Guantes de carnaza. Más especificaciones según anexo técnico.	Par	GCC LICA	500	\$58.00	\$29,000.00
122	Mascarilla respirador de media cara doble cartucho y cartuchos reemplazables. Más especificaciones según anexo técnico.	Pieza	CHRL200 LICA + CHF03 LICA	17	\$750.00	\$12,750.00
123	Overol protector de químicos desechable tipo tyvek. Más especificaciones según anexo técnico.	Pieza	ODL LICA	1700	\$61.00	\$103,700.00
126	Bota de seguridad s/casquillo - táctica color negro, casco celastec, flor entera de cuero ganado vacuno	Par	COBRA ROMBAR	44	\$613.00	\$26,972.00
127	Casco industrial- de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad	Pieza	1CP-LICA-4M	10	\$100.00	\$1,000.00
131	Lentes de protección - 100% policarbonato, con mica interior y exterior anti-impacto y anti-rayadura	Pieza	LLI010 LICA	72	\$105.00	\$7,560.00
134	Cintas de acordonamiento - elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y con leyenda de "PRECAUCIÓN"	Pieza	BPR LICA	250	\$86.00	\$21,500.00
TOTAL CON LETRA: Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.					SUBTOTAL	
					L	\$1,265,413.00
					I.V.A.	\$202,466.08
					TOTAL	\$1,467,879.08

Quinto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 10, 12, 15, 17, 24, 32, 49, 77, 81, 85, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 139, 144, 149, 150, 152 y 153**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre **"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto de **\$970,657.84 (Novecientos setenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 84/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Camisa industrial 14 OZ 100% algodón talla "L" y talla "XL". (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: SERGO MOD: 079	8	\$399.00	\$3,192.00
12	Casco ventilado, con sistema flip&fit con arnés textil de seis puntos.(Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: PETZL MOD:VERA010C A00	12	\$2,990.00	\$35,880.00
15	Cinta de peligro roja brillante. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: SERGO MOD: 908	50	\$70.00	\$3,500.00
17	Cono reflejante de seguridad pvc naranja de 91 cm. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: SERGO MOD: PS-C91	20	\$399.00	\$7,980.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 208 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24	Faja industrial, soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	170	\$130.00	\$22,100.00
32	Lente de seguridad claro, fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladura. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: LPVCTAY MOD: BY LACK	96	\$22.00	\$2,112.00
49	Overol con cinta reflejante color azul, manga larga 100 % algodón. (Especificaciones en anexo técnico)	Pieza	MARCA: SERGO MOD: U-256	10	\$590.00	\$5,900.00
77	Faja con soporte de espalda con tirante lumbar con correa ajustable Más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	380	\$130.00	\$49,400.00
81	Botas pantalonera con overol Fabricada con PVC impermeable sellado a la bota de pvc. Más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	MARCA: SERGO MOD: BTJP	120	\$950.00	\$114,000.00
85	Cono reflejante de seguridad PVC91 cm naranja de plástico resistente con dos reflejantes. Más especificaciones en el anexo técnico.	Pieza	MARCA: SERGO MOD: PS-C91R	50	\$390.00	\$19,500.00
101	FILTRO P/MASCARILLA (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PAR	MARCA: 3M MOD: 6003	424	\$280.00	\$118,720.00
104	FAJA ELASTICA CON TIRANTES (VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO)	PIEZA	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	1,200	\$130.00	\$156,000.00
107	ROLLO DE CADENA PLÁSTICA AMARILLA DE 50 MTS. CALIBRE 6MM.	PIEZA	MARCA: MR SEGURIDAD MOD: SR1010	4	\$650.00	\$2,600.00
112	Botas pantalonera. Más especificaciones según anexo técnico.	Par	MARCA: SERGO MOD: BTJP	90	\$950.00	\$85,500.00
113	Careta para soldar electrónica. Más especificaciones según anexo técnico.	Pieza	MARCA: TRUPER MOD: 102228	20	\$750.00	\$15,000.00
114	Cinta de precaución amarilla. Más especificaciones según anexo técnico.	Pieza	MARCA: SERGO MOD: 906	200	\$65.00	\$13,000.00
116	Faja Industrial. Más especificaciones según anexo técnico.	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	184	\$130.00	\$23,920.00
118	Guante de nylon. Más especificaciones según anexo técnico.	Par	MARCA: JOSTEIN MOD: JTG.NIT-1	600	\$20.00	\$12,000.00
119	Guantes de nitrilo. Más especificaciones según anexo técnico.	Caja	MARCA: DERMA MOD: 67-600	100	\$90.00	\$9,000.00
124	Rodilleras antiderrapante de 2 cápsulas. Más especificaciones según anexo técnico.	Par	MARCA: JYRSA MOD: ECO-2102N	40	\$230.00	\$9,200.00
128	Guante de carnaza - de uso rudo corto de 10" pulgadas, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster	Par	MARCA: SERGO MOD: 011	93	\$40.00	\$3,720.00
130	Faja - industrial con tirantes removibles y ajustable, con un acabado de 48% poliéster, 30% nylon, 15% caucho de látex, 7% polipropileno	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	10	\$130.00	\$1,300.00
139	Fajas Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, modelo con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4") y banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho. Con cinco varillas plásticas en la espalda de 6" x 1/2", cierre delantero de gancho y felpa y un cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad. Los herrajes plásticos deberán ser de alta resistencia. Desde talla S hasta XXL	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	100	\$130.00	\$13,000.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE

Página 209 de 213

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
144	Cono vial naranja base negra de 91 centímetros con reflejante.	Pieza	MARCA: SERGO MOD:PS-C91R	100	\$399.00	\$39,900.00
149	Faja Industrial Soporte de espalda con tirante lumbar con correas ajustables, con cinturón elástico y velcro para un mayor ajuste. La faja deberá estar confeccionada con elástico de 20.3 cm (8"), tirantes elásticos de 32 mm	Pieza	MARCA: JYRSA MOD: ECO-825	80	\$130.00	\$10,400.00
150	Bandola de liniero de 1.9 m de doble seguro, fabricadas en banda de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de hule natural y una capa de hule intermedio color rojo, Número de barrenos: 14 y largo 1900 mm	Pieza	MARCA: EL TIGRE MOD: 305-NN-19	20	\$1,990.00	\$39,800.00
152	Casco industrial de color amarillo para electricista, ala ancha dieléctrico fabricado en polietileno de alta densidad (incluye barbiquejo).	Pieza	MARCA: LIBUS MOD: 903467 M OD: WW-2000	55	\$180.00	\$9,900.00
153	Overol de trabajo resistente a la flama para soldador en tallas Chico, Mediano y Grande.	Pieza	MARCA: LAPCO MOD: CVFRD7	5	\$2,050.00	\$10,250.00
TOTAL CON LETRA: Novecientos setenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 84/100 M.N.					SUBTOTAL	\$836,774.00
					I.V.A.	\$133,883.84
					TOTAL	\$970,657.84

Sexto. En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la **LEY**, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, **YATLA S.A. DE C.V.**, **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**, **MERAKY S.A. DE C.V.**, y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, tendrán que comparecer ante la oficina de Enlace Jurídico de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara, ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio en Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, para la firma del **CONTRATO**, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la entrega de la garantía.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, **YATLA S.A. DE C.V.**, **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**, **MERAKY S.A. DE C.V.**, y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, acrediten su registro, vigencia y actualización al día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, ante el **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES**.

Séptimo. Apercíbase a las empresas **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, **YATLA S.A. DE C.V.**, **SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.**, **MERAKY S.A. DE C.V.**, y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, así como las previstas por la **LEY**.

Octavo. El **CONTRATO** a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación de fallo y hasta el **31 de diciembre de 2025**, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 numeral 2 de la **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la **PROPUESTA** presentada por el **PROVEEDOR**.

Noveno. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY**.

Décimo. Notifíquese a las empresas **MERAKY S.A. DE C.V.**, y **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, que la entrega de la garantía será dentro de los 05 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, a las empresas **IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V.**, **YATLA S.A.**

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 210 de 213



Adquisiciones

DE C.V. y SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V., no les aplica la garantía por ser el monto adjudicado menor a las 4,000 UMAS.

Décimo Primero. Las empresas YATLA S.A. DE C.V., SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V., y SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., manifestaron que **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY.

Décimo Segundo. Las empresas IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC S.A.S. DE C.V. y MERAKY S.A. DE C.V., manifestaron que **SI ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY.

Décimo Tercero. Las Partidas 4, 27, 29, 35, 57, 67, 69, 70, 73, 74, 82, 83, 84, 89, 90, 94, 98, 111, 115, 121, 129, 136, 138, 140, 143 y 147 se declaran **DESIERTAS** toda vez que el precio más bajo ofertado es inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado de conformidad del artículo 71 numeral 1 de la LEY.

Décimo Cuarto. Las Partidas 7, 18, 21, 28, 34, 38, 40, 44, 48, 55, 63, 65, 72, 78, 79, 99, 102, 108, 110, 120, 125, 137, 141, 145, 146 y 148, se declaran **DESIERTAS** toda vez que ningún de las propuestas para dichas partidas cumplió técnicamente.

Décimo Quinto. La Partida 133, se declara **DESIERTA** toda vez que ningún PARTICIPANTE ofertó para dicha partida.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la LEY, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Martha Velázquez Ortega Directora de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, ambos del Municipio de Guadalajara.
- Los Dictámenes de Evaluación Técnica, fueron emitidos por los servidores públicos, Javier Secundino Romo Parra Director de Parques y Jardines, Erika Beatriz Gómez Delgadillo Jefa de Área Administrativa, Lic. Víctor Omar Nava González Director de Guadalajara Limpia, Lic. Daniela Michelle Carranza Vargas Administrativo de la Dirección de Guadalajara Limpia, Dr. Roberto Cesar Ornelas Pérez Director de Aseo Público, Lic. Rafael Rosas Morán Jefe Administrativo de la Dirección de Aseo Público, Asareel Mata Guadarrama Director de Mejoramiento Urbano, Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda Administrativo de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Gloria Carranza González Directora de Cementerios, Juan Carlos Vázquez Muñoz Jefe Administrativo de la Dirección de Cementerios, Arq. María Elena Zamago Osuna Titular de la Dirección de Pavimentos, Lic. Braulio Ezequiel Gómez González Jefe Administrativo de la Dirección de Pavimentos, Arq. Enrique Gerardo Ávalos González Director de Alumbrado Público, Tlaloc Martí Valdivia Espinoza Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Alumbrado Público, todos ellos del **Municipio de Guadalajara**.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **09:44 horas**, del día **25 de julio del 2025**.

Cumplase. Así lo resolvió el **COMITÉ**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Legal, Económico y Técnico, efectuados por las **ÁREAS REQUERENTES** y la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, en lo que corresponde.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 211 de 213



Adquisiciones

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya <u>Asistencia Virtual</u>	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaría Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz		
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
C. Miriam Caridad Cárdenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
C. Emmanuel Mena Zuno	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida <u>Asistencia Virtual</u>	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 212 de 213



Adquisiciones

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Ing. Omar Palafox Sáenz	Representante Suplente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C. Representante Acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano <u>Asistencia Virtual</u>	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Luis Galindo Cruz <u>Asistencia Virtual</u>	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal con Voz y Voto		
Lic. José Manuel Valdivia Vitela	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanente con voz		
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad>.

-----Fin del Acta.-----

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-044-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 213 de 213

Nicolás Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida

