



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
GUADALAJARA**

BASES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON
CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS
A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**



De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 229 del Código del **Municipio de Guadalajara**, artículos 1° numeral 2, artículos 2, 3, 23, 24, 35 numeral 1 fracción I, 47, 52, 55 fracción II, 59, 83 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 5, 13, 25, numeral 1, fracción I, 43 fracción II y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, **el Municipio de Guadalajara a través de la Dirección de Adquisiciones**, con domicilio en Nicolás Regules número 63 planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; **CONVOCA** a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN** mediante la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, el cual cuenta con suficiencia presupuestal y se llevará a cabo con recursos de **RECURSOS FISCALES** de las Partidas Objeto del Gasto **5111-5121-5191-5251-5291-5641** del Ejercicio Presupuestal **2025**, para la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara partida 5111, de la fuente de financiamiento de origen federal FORTAMUN 2025 el proceso se llevará de conformidad con lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas **BASES**, se entenderá por:

ALTERACIÓN DE DOCUMENTO	Acción de modificar o alterar el contenido primigenio de un documento.
APORTACIÓN CINCO AL MILLAR	Retención del monto total de los contratos de bienes antes de I.V.A., que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante.
ÁREA CONTRATANTE	Dirección de Adquisiciones
ÁREA REQUIRENTE	Cada una de las coordinaciones, direcciones o en su caso Enlaces identificadas en el numeral 1.6 de las Generalidades
ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES	Área de Desarrollo de Proveedores de la Dirección de Adquisiciones
UNIDAD RESPONSABLE	Área técnica responsable del Anexo Técnico, respuestas de carácter técnico en la Junta de Aclaraciones, la emisión del Dictamen Técnico, recepción de los bienes y seguimiento del contrato.
BASES	Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el procedimiento de adquisición o enajenación.
COMITÉ	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara.
COMPRADOR Y/O COTIZADOR / RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	Servidor público adscrito a la Dirección de Adquisiciones, responsable del Procedimiento de Contratación .
CONTRATACIONES ABIERTAS	La divulgación y uso de información abierta, accesible y oportuna sobre contrataciones del gobierno municipal, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar.
CONTRALORÍA CIUDADANA	Contraloría Ciudadana ubicada en Unidad Administrativa Reforma, con domicilio en Avenida 5 de febrero Número 249, Colonia Las Conchas, Guadalajara; Jalisco.
CONTRATO	Instrumento jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas.
CONVOCANTE	El Ente Público que, a través del ÁREA REQUIRENTE y la Unidad Centralizada de Compras,



	tramita los procedimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, así como contratación de servicios en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisición de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
CONVOCATORIA	Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, así como contratación de servicios.
DESECHAMIENTO	Acto mediante el cual el COMITÉ y/o el ÁREA REQUIRENTE y/o la Unidad Centralizada de Compras determinan que una Propuesta no es susceptible de ser adjudicada en virtud de no cumplir con los requerimientos de carácter legal-administrativo, técnicos y económicos de la CONVOCATORIA .
DICTAMEN TÉCNICO	Análisis elaborado por el ÁREA REQUIRENTE o TÉCNICA , mediante el cual se lleva a cabo la evaluación de los aspectos técnicos y demás características de los bienes/ servicios ofertados por los Participantes , plasmados en la propuesta técnica.
DIRECCIÓN	Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara.
DOMICILIO	Nicolás Regules Número 63 planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
EMPRESA PRO- INTEGRIDAD	Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes.
FALLO o RESOLUCIÓN	Documento Administrativo en el que participa el COMITÉ mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los Participantes adjudicados de cada procedimiento.
FIRMA AUTÓGRAFA	Aquella estampada de puño y letra por parte del Participante , su Apoderado o Representante Legal.
FONDO	Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).
GRUPO/PAQUETE	Conjunto formado por dos o más consecutivos/progresivos en el Procedimiento de Compra .
INTERPÓSITA PERSONA	Aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la presente Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisición de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado.
LEY	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisición de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
PARTIDA/REGLÓN/ CONSECUTIVO	Cada uno de los elementos que integra(n) el/los bienes a adquirir.
PARTICIPANTE o LICITANTE	Persona Física o Jurídica que se registra y participa en cualquiera de las etapas del procedimiento.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA .
PROPUESTA o	Se entiende como el conjunto de documentos que contienen la oferta



PROPOSICIÓN	técnica y económica que presenta el PARTICIPANTE en respuesta a los requerimientos y condiciones estipuladas por la convocante , con la finalidad de participar en el procedimiento de contratación.
PROVEEDOR o CONTRATISTA	PARTICIPANTE adjudicado en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .
REGLAMENTO	Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.
REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN	Se refiere a los requerimientos de carácter legal-administrativo, requisitos técnicos y económicos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad que la CONVOCANTE determine emitir el FALLO a su favor.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN	Son aquellos requisitos legales y administrativos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad de que sea analizada su PROPUESTA o PROPOSICIÓN .
SAC	Sistema de Armonización Contable.
SAT	Servicio de Administración Tributaria.
SOBRE	Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera que no se pueda modificar su contenido y que contiene la PROPUESTA o PROPOSICIÓN técnica y económica del PARTICIPANTE .
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS	Unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios del Ente Público, que para el caso será la DIRECCIÓN .
VENTANILLA	Ventanilla ubicada en la DIRECCIÓN , en donde los PROVEEDORES podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites relacionados con el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS / ANEXO TÉCNICO	Es el documento o escrito que contiene todas y cada una de las características, descripciones, especificaciones, cantidades, requisitos y demás condiciones de los bienes y/o servicios solicitados.

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(ACTOS)**

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Aprobación de CONVOCATORIA / BASES	10 de octubre del 2025	A partir de las 10:00 horas	Presidencia del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.
Publicación de CONVOCATORIA / BASES	10 de octubre del 2025	A partir de las 12:00 horas	https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025
Recepción de preguntas	14 de octubre del 2025	Hasta las 14:00 horas	A través del correo electrónico: martha.velazquez@guadalajara.gob.mx y/o en la DIRECCIÓN con domicilio en Nicolás Regules número 63, planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Registro para el Acto de la Junta de Aclaraciones	17 de octubre del 2025	De las 13:30 a las 13:59	Sala de Juntas de la DIRECCIÓN con domicilio en Nicolás Regules Número 63, planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de



		horas	Guadalajara, Jalisco.
Acto de Junta de Aclaraciones	17 de octubre del 2025	A partir de las 14:00 horas	Sala de Juntas de la DIRECCIÓN con domicilio en Nicolás Regules número 63, planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Presentación de Muestras físicas	21 de octubre del 2025	De las 10:00 a las 13 horas	en la Almacén General ubicado en Calzada del Ejercito 1766, Col. La Aurora en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Registro para la Presentación de Propuestas.	24 de octubre del 2025	De las 09:00 a las 09:29 horas	Sala de Juntas del Consejo de Colaboración del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.
Presentación y Apertura de Propuestas.	24 de octubre del 2025	A partir de las 10:25 horas	Presidencia del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.
FALLO o RESOLUCIÓN de la CONVOCATORIA.	07 de noviembre del 2025	A partir de las 09:35 horas	https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025 y/o correo electrónico y/o Presidencia del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

**De conformidad con lo establecido en el Artículo 65 fracción III, 69 numeral 1 de LA LEY, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro los plazos indicados, notificando a los Licitantes la nueva fecha a través de la página de Transparencia"*

A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente **PROCEDIMIENTO** es llevar a cabo la “**LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**” conforme a las características señaladas en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las presentes **BASES**; dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los **PARTICIPANTES** podrán proponer bienes con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente. Las **PROPUESTAS** deberán ser entregadas de manera **PRESENCIAL** de acuerdo con el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** en el **DOMICILIO** citado en la **CONVOCATORIA**.

- 1.1. A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2015), en todos los casos en la presente **CONVOCATORIA** a la **licitación** donde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual tanto para hombres como para mujeres.



1.2. Carácter de la LICITACIÓN (art. 55 fracción II de la LEY)

La presente LICITACIÓN tiene el carácter de LOCAL, por lo que únicamente podrán participar aquellos PROVEEDORES que cuenten con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Jalisco, debidamente acreditado mediante constancia de situación fiscal.

1.3. Disponibilidad de la Convocatoria impresa

Conforme a lo señalado en el artículo, 60 de la LEY, la DIRECCIÓN por conducto del área requirente, pondrá a disposición en su domicilio, ubicado en Nicolás Régules 63 Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal, únicamente para consulta de los interesados, desde el día de su publicación y hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para la realización del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en un horario de 9:00 a 14:00, la DIRECCIÓN no estará obligada a entregar una impresión de esta.

1.4. Descripción Genérica de los bienes

Los bienes objeto de la presente contratación se encuentran detallados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, mismos que deberán considerarse como requisitos mínimos. Los PARTICIPANTES podrán ofrecer características, alcances o condiciones superiores a las establecidas, siempre que confirmen y cumplan con lo expresamente solicitado en estas BASES.

De manera genérica, los bienes se detallan en la siguiente tabla:

PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	334
2	Escritorio	31
3	Escritorio ejecutivo	23
4	Silla secretarial	35
5	Silla operativa	841
6	Silla ejecutiva	66
7	Silla visitante	578
8	Silla	13
9	Silla plegable	263
10	Mesa de juntas chica	6
11	Mesa de juntas mediana	25
12	Mesa de juntas grande	4
13	Credenza	7
14	Archivero horizontal	40
15	Archivero vertical	101
16	Locker 2 puertas mEdida especial	7
17	Locker 2 puertas	347
18	Locker 3 puertas	94
19	Locker 4 puertas	24
20	Rack 4 repisas	54



PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD
21	Atril	27
22	Mampara móvil	43
23	Mueble organizador	11
24	Toldo tipo carpa	42
25	Mesa plegable	29
26	Sombrilla de exterior	12
27	Caballete	19
28	Carrito organizador	15
29	Mueble organizador 16 divisiones	9
30	Estante	22
31	Pintarrón	39
32	Gabinete	23
33	Anaqueles 10 entrepaños	14
34	Anaqueles	92
35	Banca 03 plazas	35
36	Banca 04 plazas	26
37	Refrigerador industrial	8
38	Refrigerador	20
39	Frigobar	40
40	Horno de microondas	27
41	Horno de microondas semi industrial	3
42	Parrilla eléctrica	2
43	Campana	1
44	Catre individual	1
45	Isla de trabajo de 5 plazas	4

La descripción detallada de los bienes, sus características y sus especificaciones técnicas, se describen en el Anexo 1, denominado *Carta de Requerimientos Técnicos*, así como las demás condiciones el cual forma parte integrante de esta Convocatoria

1.5. Objeto y alcance de la LICITACIÓN

El objeto de la presente licitación es la adquisición de mobiliario de oficina, equipo de administración y bienes complementarios, destinados a satisfacer las necesidades operativas de las distintas dependencias del Municipio de Guadalajara, en atención a los requerimientos planteados por las áreas usuarias.

El alcance de la licitación comprende la entrega de los bienes en los plazos, condiciones y características señaladas en el Anexo 1, denominado Carta de Requerimientos Técnicos, documento que establece los requisitos mínimos indispensables a cumplir. No obstante, los PARTICIPANTES podrán proponer bienes con especificaciones superiores, siempre que se garantice el cumplimiento de lo expresamente solicitado en estas BASES.

La presente contratación tiene como finalidad asegurar el uso eficiente, transparente y racional de los recursos públicos, promoviendo la homogeneidad, calidad y funcionalidad de los productos adquiridos.



1.6. ÁREA REQUIRENTE

El procedimiento de adquisición objeto de la presente Convocatoria fue solicitado por las Áreas Requirentes que se indican en la tabla siguiente, quienes serán responsables de definir y avalar las especificaciones y requisitos establecidos en el Anexo 1, denominado *Carta de Requerimientos Técnicos*. Asimismo, dichas Áreas tendrán a su cargo la evaluación de los aspectos técnicos de las proposiciones presentadas por los participantes, debiendo emitir para tal efecto el dictamen de evaluación técnica correspondiente.

ÁREA REQUIRENTES	
1.-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2.- DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 3.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4.-DIRECCIÓN TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 5.-CONSEJERÍA JURÍDICA 6.-SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO 7.-ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 8.- DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 9.-DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 10.-DIRECCIÓN DE COLMENAS Y CENTROS DE CUIDADOS COMUNITARIOS 11.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 12.-DIRECCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES DE GESTIÓN PLENA 13.- DIRECCIÓN DE CULTURA 14.- DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 15.- DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 16.-ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 17.- DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO 18.- DIRECCION DE ASEO PUBLICO	19.- DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA 20.-DIRECCIÓN DE GERENCIA NOCTURNA 21.- DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS 22.- ENLACE ADMINISTRATIVO DE JEFATURA DE GABINETE 23.- DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 24.- COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 25.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA 26.-ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 27.- DIRECCIÓN DE TURISMO 28.- DIRECCIÓN DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 29.- DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS 30.- ENLACE DE SECRETARÍA PARTICULAR 31.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y CIUDADANIA 32.- DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS MUNICIPALES 33.- DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL 34.- DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL 35- OFICINA EJECUTIVA DE PRESIDENCIA 36.- DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 37.- ANALISIS Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 38.- CONTRALORÍA CIUDADANA 39.- COMIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA.

1.7. Idioma en que se presentaran las PROPOSICIONES

Las **PROPOSICIONES**, así como toda la documentación que las integre, deberán presentarse en idioma español.

No obstante, en el caso de anexos técnicos, manuales, folletos, catálogos o literatura especializada que resulten indispensables para la adecuada evaluación de la **PROPUESTA** y que, por su naturaleza, se encuentren redactados en otro



idioma, éstos podrán presentarse en su versión original en inglés, debiendo acompañarse, en todo caso, de una traducción simple al español, elaborada bajo la estricta responsabilidad del **PARTICIPANTE**.

Para efectos de interpretación y evaluación, en caso de discrepancia entre el documento en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá siempre la versión en español.

La omisión de la traducción al español de los documentos presentados en otro idioma será considerada causa suficiente para el desechamiento de la **PROPOSICIÓN**.

1.8. Forma de Adjudicación, ejercicio presupuestal y tipo de Contrato

Los bienes objeto de esta contratación se adjudicarán por apéndice al(los) Licitante(s), cuya proposición cumpla con la totalidad de los requisitos de cumplimiento obligatorio; su propuesta técnica cumpla con los requisitos solicitados y oferte la propuesta económica más baja, siempre que el precio resulte aceptable, conveniente y garantice las mejores condiciones para el Municipio.

La adjudicación por Apéndice garantiza la uniformidad en el suministro y la optimización del recurso público, al seleccionar la oferta más económica que cumple plenamente con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y con la LEY.

La contratación abarcará el ejercicio presupuestal 2025

El o los contratos correspondientes que se formalicen para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**, será(n) **cerrado(s) a precio fijo**.

1.9. Vigencia de precios.

Las **PROPOSICIONES** presentada por los **PARTICIPANTES**, será bajo la condición de **precios fijos** hasta la total entrega de los bienes. Al presentar sus **PROPUESTAS** en la presente **LICITACIÓN**, los **PARTICIPANTES** dan por aceptada esta condición.

1.10. Impuestos y derechos

El **Municipio de Guadalajara**, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las **PROPUESTAS** y en las facturas.

1.11. Requisitos para la presentación de Propositiones Conjuntas

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una **PROPOSICIÓN** sin necesidad de constituir una sociedad o de crear una nueva sociedad en caso de personas jurídicas. Para tales efectos, la **PROPOSICIÓN** y el **CONTRATO** deberán establecer con precisión las obligaciones de cada **PARTICIPANTE**, así como la forma en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto, la **PROPOSICIÓN** deberá ser firmada por el representante común designado por el grupo de **PARTICIPANTES**, en apego al artículo 64, numeral 3, de la **LEY**.

El PARTICIPANTE que actúe como representante común deberá presentar la totalidad de los anexos y documentos que integran la **PROPOSICIÓN** mencionada, incluyendo la **PROPUESTA** técnica y económica. Las empresas asociadas que suscriban el convenio de participación conjunta deberán presentar los Anexos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, del numeral 9.1 de estas bases junto con la documentación complementaria indicada en cada anexo, según corresponda.

Asimismo, la **PROPOSICIÓN** conjunta deberá acompañarse del **CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA**, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:



- I. Estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales;
- II. Especificar claramente los compromisos que cada asociado asumirá en caso de resultar adjudicado, independientemente de lo que posteriormente se indique en el **CONTRATO**;
- III. Declarar expresamente que todos los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí, en caso de incumplimiento durante la ejecución del **CONTRATO**; y
- IV. Señalar con claridad a qué **PARTICIPANTE** corresponderá presentar la garantía requerida, en caso de que no sea posible otorgarla de manera conjunta.

En la **PROPOSICIÓN** conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de notificaciones, las cuales se entenderán realizadas a la totalidad de los asociados cuando sean practicadas al representante común.

La falta de cualquiera de los documentos antes mencionados para la participación conjunta será motivo suficiente para el desechamiento de la **PROPOSICIÓN**. Asimismo, se considerarán causales de desechamiento los errores en la presentación, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los escritos, así como la omisión parcial o total de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entrega de los bienes objeto de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, deberá realizarse conforme a lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes **BASES**, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el **CONTRATO**. Las obligaciones surtirán efectos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la **RESOLUCIÓN o FALLO** y estarán bajo la estricta responsabilidad del **PROVEEDOR**, quien garantizará su debida ejecución hasta su recepción a entera satisfacción del **ÁREA REQUIRENTE**.

Se considerará que el **PROVEEDOR** ha cumplido con la entrega de los bienes, objeto de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, una vez que en la factura y/o documento contractual correspondiente conste el sello y firma del responsable del **ÁREA REQUIRENTE**, así como el oficio de conformidad de recepción de los **bienes** emitido por el personal facultado del **ÁREA REQUIRENTE**.

2.1 Lugar de Entrega

El proveedor adjudicado se obliga a la entrega total del mobiliario en el domicilio de cada una de las treinta y nueve área o dependencias del Municipio de Guadalajara. Los domicilios de entrega, así como las especificaciones de distribución y el inventario detallado para cada una de las áreas, se encuentran pormenorizados en el Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos, en su apartado denominado "Distribución y logística de entrega".

El proveedor será el único responsable de la coordinación y ejecución de la logística necesaria para el cumplimiento de esta obligación en tiempo y forma según las condiciones señaladas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos.

3. TRÁMITE DE PAGO.

Para el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, El pago derivado se efectuará en una sola exhibición o en **pagos parciales**, según corresponda. En este último supuesto, los pagos parciales se realizarán contra la entrega de los bienes y previa **recepción de estos a entera satisfacción del área requirente, de conformidad con las Políticas de Egresos** establecidas por la Tesorería Municipal.

Para efectos de pago el **PROVEEDOR** a través de la dependencia **CONVOCANTE** deberá presentar en Tesorería Municipal:

A) Orden de compra.



B) Factura a nombre del Municipio de Guadalajara con domicilio en Hidalgo número 400, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. R.F.C. MGU-420214-FG4, debidamente firmada y sellada por el **ÁREA REQUERENTE**.

C) Oficio de entera satisfacción expedidos por la dependencia solicitante.

E) Copia simple del **CONTRATO**

D) Copia simple de la GARANTÍA según aplique

E) Evidencia fotográfica de la entrega

El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, por mes vencido, una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas de la Tesorería Municipal ubicada en la Calle de Miguel Blanco No. 901 esquina Colón, Zona Centro en la Ciudad de Guadalajara. Dentro de los **treinta (30) días naturales** siguientes a partir de la correcta entrega de la documentación o expediente de pago a la Tesorería Municipal, en los términos del **CONTRATO** de conformidad con el artículo 87 de la **LEY**.

Una vez emitido el **FALLO** de adjudicación, el **municipio** se obliga a cumplir la contraprestación de pago al **PROVEEDOR** adjudicado a través de la fuente de origen del recurso declarada en las **BASES** u otra fuente de financiamiento diversa. Lo anterior con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación de pago deducida del **CONTRATO**.

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
- b. Presentar al momento del registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas **BASES**, con **FIRMA AUTÓGRAFA**, así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del **SOBRE** cerrado. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en este apartado será causal para no recepcionar el **SOBRE** de la **PROPUESTA**.
- c. Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes **BASES** y los solicitados en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos ya que son parte integral de la **PROPUESTA**, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.
- d. Para participar en el presente procedimiento de licitación, no es necesario estar registrado en el Padrón de Proveedores del **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES de la Dirección**.

No obstante, en caso de resultar adjudicado, el PARTICIPANTE deberá presentar la constancia de registro del Padrón de Proveedores a más tardar el día hábil siguiente a la emisión, publicación y notificación del FALLO, en la Dirección de Adquisiciones siendo este requisito indispensable para la elaboración de la orden de compra y la celebración del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 82 en correlación con el 66 del **Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara**.

En caso de que el **PARTICIPANTE adjudicado** no presente la constancia de registro en el Padrón de Proveedores dentro del plazo señalado, **no podrá celebrarse contrato alguno** con dicho participante. En tal supuesto, la convocante podrá adjudicar el contrato al **segundo lugar** en la evaluación o, si lo considera necesario, **iniciar un nuevo procedimiento de contratación**



Área de Desarrollo de Proveedores verificará que el giro del participante corresponda al ramo de bienes objeto del procedimiento. En caso de incumplimiento, no se celebrará contrato alguno, pudiendo adjudicarse al segundo lugar o iniciarse un nuevo procedimiento de contratación.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la **LEY**, así como los referidos en los artículos 33, 34, 35 y 36 del **REGLAMENTO**, para ello deberán acudir al Área de Desarrollo de Proveedores de la **DIRECCIÓN**.

- e. En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el **CONTRATO** en los formatos, términos y condiciones que la **Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara** establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes **BASES**, al **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, Junta Aclaratoria y la **PROPUESTA** del adjudicado.
- f. Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegará a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus **PROPUESTAS**, con motivo de esta **licitación**, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicar, divulgar o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente.

La contravención a lo dispuesto generará la obligación a cargo del **PARTICIPANTE** que la incumpla, de indemnizar al **ÁREA REQUIRENTE** y/o de la **DIRECCIÓN** y/o al **Municipio de Guadalajara**, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

- g. Para este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** y de conformidad con lo señalado en el artículo 55 fracción II de la **LEY**, los **PARTICIPANTES** deberán contar con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. (se verificará en la Constancia de Situación Fiscal y el comprobante de domicilio, el cual deberá coincidir con el domicilio en ambos documentos).

5. JUNTA DE ACLARACIONES.

Los **licitantes** que estén interesados en participar en el **PROCESO DE LICITACIÓN** podrán presentar sus solicitudes de aclaración a través de los campos que están previstos en el formulario denominado **“Solicitud de Aclaraciones”** en el **DOMICILIO** de manera física y firmada por el Representante Legal del **PARTICIPANTE** y de manera digital en formato Word, o en su caso enviarlas al correo electrónico martha.velazquez@guadalajara.gob.mx en formato PDF firmado por la persona o el Representante Legal según corresponda y en formato Word establecido de conformidad; en la fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las presentes **BASES**, de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la **LEY**.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la **CONVOCATORIA**, sus **BASES** y su **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas a criterio del **CONVOCANTE**.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de **Junta de Aclaraciones**, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, el **CONVOCANTE** no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la **CONVOCATORIA** y sus anexos.

El registro para asistir al acto de **Junta de Aclaraciones** se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las presentes **BASES**.

El acto de **Junta de Aclaraciones** se llevará a cabo en el domicilio, fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las presentes **BASES**, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.



Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el **Acta de la Junta de Aclaraciones**, la cual será parte integral de la presente **CONVOCATORIA** para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los **PARTICIPANTES** o sus representantes legales a la **Junta de Aclaraciones** será optativa para los **PARTICIPANTES**, de conformidad con el artículo 62 numeral 4 de la **LEY**, pero las determinaciones que se acuerden dentro de la **Junta de Aclaraciones** serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten **PROPOSICIONES**, aun para aquellos que no hayan asistido a las **Juntas de Aclaraciones**, o que desconozcan el resultado de dichos actos.

5.1. MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA

La **DIRECCIÓN** podrá en términos que establece el artículo 62 de la **LEY**, modificar aspectos establecidos en la presente Convocatoria, a más tardar el sexto día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en cuyo caso, las difundirá en la siguiente dirección <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> en el apartado de documentación extraordinaria a más tardar el día hábil siguiente al que se efectúen.

Las precisiones o modificaciones que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, y las que manifieste la convocante formarán parte de la convocatoria y los participantes deberán considerarlas para la preparación de su proposición.

6. VISITA DE CAMPO.

No aplica para este procedimiento de contratación

7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la **LEY**, el **PARTICIPANTE** deberá presentar su **PROPUESTA** técnica y económica, junto con los anexos y documentos solicitados, debidamente mecanografiados o impresos, firmados en original y dirigidos al **Gobierno del Municipio de Guadalajara**, en los que deberá constar el desglose detallado de cada uno de los bienes que se ofertan y que la **CONVOCANTE** solicita contratar.

- Todas las hojas que integren la **PROPUESTA**, así como cualquier documento contenido en el sobre que la resguarde, deberán estar firmadas de manera autógrafa por el Titular, Representante o Apoderado Legal, según corresponda, de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
- Los documentos que conformen la **PROPUESTA** deberán presentarse dentro de un **SOBRE cerrado**, con indicación en la portada de la fecha, nombre del **PARTICIPANTE** (Razón Social) y número del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**. La omisión de esta formalidad podrá ser motivo suficiente para no recibir o desechar la **PROPUESTA**.
- Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.
- No se aceptarán opciones, el **PARTICIPANTE** deberá presentar **una sola PROPUESTA**.

La **PROPUESTA** deberá presentarse **conforme a los formatos establecidos en los Anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica)**, así como en cualquier otro formato o anexo que la presente convocatoria requiera expresamente.

Asimismo, la **PROPUESTA** deberá **atender en todo momento los requisitos señalados en el Anexo 1 “Carta de Requerimientos Técnicos”**, incluyendo la presentación de los documentos solicitados en dicho anexo, cuando resulte aplicable.



- e. El **PARTICIPANTE** deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido como **Anexo 7** (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco), su aceptación o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de I.V.A. para el **FONDO**.
- f. La **PROPUESTA** deberá estar dirigida al **Gobierno del Municipio de Guadalajara** y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la **CONVOCANTE** en las presentes **BASES**, de acuerdo con los bienes y especificaciones requeridas en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**.
- g. La oferta se presentará en moneda nacional, indicando los precios unitarios, el I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La **PROPUESTA** económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.
- h. La **PROPUESTA** deberá incluir la totalidad de los costos involucrados en la adquisición de los bienes por lo que no se aceptarán costos adicionales, ni precios condicionados o sujetos a modificación.
- i. El **PARTICIPANTE** podrá ofertar características superiores a las solicitadas; dichas mejoras deberán sustentarse documentalmente y estarán sujetas a verificación y validación por parte del **ÁREA REQUERENTE** en su dictamen técnico.
- j. Toda la documentación presentada por el **PARTICIPANTE** deberá redactarse en idioma español. Se permitirá la presentación de certificaciones, folletos, catálogos y otros documentos informativos en su idioma original, siempre que se acompañen de una traducción simple al español.

La omisión de cualquiera de estas características será considerada causa suficiente para el **desechamiento de la PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

7.1. Características adicionales de las PROPUESTAS.

Con el objeto de facilitar la revisión de los documentos requeridos durante el acto de apertura, se sugiere que la **PROPUESTA** se integre en una carpeta de tres argollas que contenga:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.
- Hojas simples de color que separen cada sección de la **PROPUESTA** en la que se mencione de qué sección se trata.
- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deben perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS** de ser firmados y/o foliados.
- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.
- Sin grapas ni broches Baco.
- **Anexo 2. Propuesta Técnica**, se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf; **Anexo 3. Propuesta Económica**, se requiere en formato digital en versión .xlsx y .pdf, además de todos los anexos y los documentos solicitados en formato pdf, todo lo mencionado en este punto almacenado en una memoria USB.

La falta de alguna de las características adicionales de la **PROPUESTA** no será causal de **DESECHAMIENTO** de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

7.2. Estratificación

En los términos de lo previsto por el numeral 1 del Artículo 68 de la **LEY**, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del **PARTICIPANTE** atendiendo a lo siguiente:



Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas				
Tamaño	Sector	Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas)	Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp)	Tope Máximo Combinado*
Micro	Todas	Desde 01 Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 Hasta 30	Desde \$4.01 Hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 Hasta 50		95
Mediana	Comercio	Desde 31 Hasta 100	Desde 100.01 Hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 Hasta 100		
	Industria	Desde 51 Hasta 250		250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%				

8. MUESTRAS FÍSICAS.

Los **participantes** deberán presentar las **muestras físicas representativas** únicamente de aquellos bienes que, conforme al **Anexo 1 "Carta de Requerimientos Técnicos"**, **cuenten con la indicación expresa de requerir muestra**.

Las muestras deberán entregarse en la **fecha, hora y lugar** establecidos en el calendario de actos de la presente licitación, y deberán corresponder fielmente a las **características y especificaciones** descritas en el referido Anexo y en la ficha técnica del bien ofertado.

Con el propósito de garantizar la correcta validación de la oferta técnica, las muestras constituyen un **complemento documental y material de la propuesta**, y formarán parte del **proceso de evaluación técnica y de calidad** a cargo del **Área Requirente**.

La entrega deberá acompañarse del **listado de control de muestras**, que servirá como acuse de recibo y deberá presentarse **por duplicado**, conteniendo los siguientes datos:

- Número de partida
- Descripción de la partida
- Nombre del proveedor o razón social
- Especificación de persona física o moral
- Nombre y firma del representante legal
- Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto

El acuse correspondiente, **sellado y firmado por el Almacén**, una vez verificada la recepción, deberá integrarse en **copia simple** dentro del sobre cerrado que contenga la propuesta técnica.

Cada muestra deberá estar **debidamente etiquetada** con el número y descripción de la partida y el nombre del proveedor. Las muestras que no cuenten con esta identificación clara y visible **no serán consideradas en la evaluación**.

La recepción de las muestras se realizará **únicamente en los plazos, lugares y horarios** establecidos en la convocatoria. **No se aceptará la entrega extemporánea** ni en condiciones distintas a las especificadas.

El **incumplimiento en la presentación de la totalidad de las muestras requeridas**, o la entrega de las mismas en forma incorrecta o incongruente con la oferta, será **causa de desechamiento de la proposición** del licitante en su conjunto.

Las muestras se considerarán **medio de prueba** para verificar que los bienes cumplan con las características técnicas establecidas en el **Anexo 1 "Carta de Requerimientos Técnicos"**.

El **Área Requirente** será responsable de la **revisión técnica** de las muestras y de emitir el **dictamen correspondiente**, el cual será **vinculante** para efectos de la evaluación técnica de las proposiciones.



Serán **causas de desechamiento** de la propuesta:

- La omisión del documento que contenga el listado de muestras.
- La entrega de muestras distintas a las ofertadas.
- La incongruencia entre la descripción documental y la muestra física.
- Que las muestras no cumplan con las especificaciones o características señaladas en el Anexo Técnico.

9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

El acto de **Presentación y apertura de propuestas** se llevará a cabo en la fecha y horario establecidos en el **Calendario de Actividades** de las presentes BASES, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 64 de la LEY.

Los **PARTICIPANTES** que concurran al acto deberán entregar, con **FIRMA AUTÓGRAFA**, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas **BASES**, acompañado de copia de su Identificación Oficial vigente. el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones será causal suficiente para que **no se recepcione el SOBRE** que contenga la propuesta.

Asimismo, cualquier PARTICIPANTE que no se haya registrado en tiempo y forma conforme a las presentes BASES será causa suficiente para que su propuesta **no sea recepcionada**.

EL SOBRE que integra la **PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA** deberá contener, de manera obligatoria, la documentación señalada en estas BASES, impresa en papel membretado de la empresa participante o, en su caso, de la persona física, y firmada en cada anexo y documento requerido por el propio licitante o por su representante legal con facultades suficientes, a fin de otorgar plena validez jurídica a la propuesta:

a) Anexo 2. Propuesta Técnica.

a.1 Documentación técnica obligatoria

El **PARTICIPANTE** deberá integrar en su **PROPUESTA** toda la documentación de carácter técnico o cualquier documento solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, en los términos establecidos en las presentes **BASES**.

La entrega completa y correcta de estos documentos constituye un requisito indispensable para la evaluación de la **PROPUESTA**. Cualquier omisión, deficiencia o presentación fuera de los términos señalados en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos será considerada causa suficiente para el desechamiento de la **PROPUESTA**, sin responsabilidad alguna para el **CONVOCANTE**.

Los documentos requeridos en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos forman parte integral de la **PROPUESTA** Técnica, por lo que la ausencia parcial o total de los mismos invalida la **PROPUESTA** presentada.

b) Anexo 3. PROPUESTA Económica.

c) **Anexo 4. Carta de Proposición.** Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

d) Anexo 5. Acreditación y documentos que lo acrediten.

1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).
2. Tratándose de **Personas Jurídicas**, deberá presentar, además:



- A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
 - B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.
Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.
 - C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones.
 - D. Copia simple del comprobante de domicilio del **PARTICIPANTE**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE** y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.
3. Tratándose de **Personas Físicas**, deberá presentar, además:
- A. Copia simple de acta de nacimiento.
 - B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones.
 - C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
- e) **Anexo 6.** Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**.
- f) **Anexo 7.** Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.
- g) **Anexo 8.** Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
- 8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**), en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES**.
- h) **Anexo 9.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.
- 9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el **IMSS** en los términos del numeral 26 de las presentes **BASES**.
- 9.2 Constancia emitida por el **IMSS** de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).
- i) **Anexo 10.** Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos **INFONAVIT**, en los términos del numeral 27 de estas **BASES**.
- 10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el **INFONAVIT**.
- j) **Anexo 11.** Copia simple de Identificación Oficial Vigente.
- k) **Anexo 12.** Estratificación, y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.
- El **PARTICIPANTE** deberá integrar en su **PROPUESTA** todos los documentos solicitados en el **Anexo 12. Estratificación**, incluyendo los documentos que acrediten lo señalado en su **numeral 2**.



La **falta de cualquiera de los documentos del Anexo 12**, con excepción de aquellos que acrediten lo establecido en el numeral 2, será **causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE**.

- l) **Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).
- m) **Anexo 14.** Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.
- n) **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15**.
- o) **Anexo 17.** Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.
- p) **Anexo 18.** Datos generales de contacto.
- q) **Anexo 19** Manifiesto de Relaciones Laborales
- r) **Anexo 20** Manifiesto de Conformidad para la Aplicación de Penas Convencionales
- s) **Anexo 21** Formato de Muestras Físicas

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos constituirá causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA. Asimismo, se considerará motivo de desechamiento cualquier error en la presentación, inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los documentos, así como la omisión parcial o total de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

9.1.1. El acto de Presentación y Apertura de propuesta se llevará de la siguiente manera:

- a. A este acto deberá asistir el **PARTICIPANTE** por sí mismo o mediante Representante Legal y/o Apoderado de la empresa y presentar con **FIRMA AUTÓGRAFA** el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas **BASES**, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía o cartilla del servicio militar).
- b. Los **PARTICIPANTES** que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia.
- c. Los **PARTICIPANTES** registrados entregarán su **PROPUESTA** en **SOBRE** cerrado en forma inviolable.
- d. Se procederá a la apertura del **SOBRE** con las **PROPUESTAS**, verificando la documentación solicitada en el numeral 9 de las presentes **BASES**, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
- e. Un miembro del **COMITÉ** dará lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;
- f. Cuando menos uno de los integrantes del **COMITÉ** asistentes y uno de los **PARTICIPANTES** presentes (según se indique), rubricarán la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas **BASES**;
- g. Todos los documentos presentados quedarán en poder de la **CONVOCANTE** para su análisis, constancia de los actos y posterior **FALLO**;
- h. En el supuesto de que algún **PARTICIPANTE** no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus **PROPUESTAS**, o las retire antes de la emisión de la **RESOLUCIÓN** que recaiga en el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, el Encargado de la **DIRECCIÓN** o el



funcionario que éste designe para tal efecto, podrá iniciar el trámite para suspender o cancelar el registro en el **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES**, conforme a la normatividad aplicable.

En su caso, se notificará el incumplimiento del licitante a la **Contraloría Ciudadana** para que proceda conforme a derecho.

En caso de que el **COMITÉ** no cuente con **quórum legal** para sesionar en la fecha establecida para el **Acto de Presentación y Apertura de PROPUESTAS**, o si la sesión debe ser **suspendida por causas justificadas**, se procederá de la siguiente manera:

1. Se solicitará a los **PARTICIPANTES** que hayan comparecido que realicen su **registro** y entreguen los **SOBRES** con sus **PROPUESTAS**.
2. Los **SOBRES** serán **firmados en presencia de al menos un miembro del COMITÉ** y quedarán bajo el **resguardo del Secretario del COMITÉ**, junto con la **lista de asistencia**, bajo su más estricta responsabilidad.
3. La **apertura de los SOBRES** se efectuará en la **Sesión inmediata siguiente**, notificando oportunamente a los **PARTICIPANTES** la **fecha y hora** en que se llevará a cabo dicha sesión.

9.2. Criterios para la evaluación de las PROPUESTAS y la adjudicación.

Para el presente **Procedimiento de Contratación**, la adjudicación se llevará a cabo respecto de la **totalidad de las partidas que integran el Apéndice correspondiente**, asignándose al participante cuya proposición cumpla con los requisitos legales, administrativos y técnicos previstos en la Convocatoria y sus Anexos, y que, derivado de la evaluación económica, ofrezca el precio más bajo entre las propuestas consideradas solventes. No obstante, podrán declararse desiertas aquellas partidas que no cumplan con los supuestos establecidos en el presente numeral.

Para efectos de adjudicación, se considerará la sumatoria del monto total de las partidas declaradas técnicamente solventes que integran el Apéndice. La adjudicación se realizará a favor del participante cuya propuesta económica, derivada de dicha sumatoria, resulte la más baja, siempre que la totalidad de las partidas solventes se ubiquen dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 de la **Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios**.

Una vez revisado y analizados los bienes a contratar el **ÁREA REQUIRENTE**, considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el criterio **BINARIO** en lugar del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. Toda vez que los bienes a contratar tienen características, metodologías o procesos semejantes, estandarizados y homologados, sin que exista una diferencia sustancial en la oferta posible, por lo que no existe una vinculación entre las características del **PROVEEDOR** y el resultado final, en tal sentido el precio constituye el principal diferenciador entre ellos.

En este contexto, la evaluación se llevará a cabo conforme a lo señalado en el **numeral 2 del Artículo 66 de la LEY**, aceptándose únicamente aquellas ofertas que cumplan en su totalidad con los requerimientos establecidos en el presente procedimiento, así como con las características técnicas descritas en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, incluyendo la totalidad de la documentación solicitada en dicho anexo.

Se establece como criterio de evaluación el **BINARIO**, mediante el cual se adjudicará únicamente a quien cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos por el **CONVOCANTE (PROPUESTA TÉCNICA)** y presente el **precio más bajo (PROPUESTA ECONÓMICA)**, considerando los criterios previstos en la propia LEY. Bajo este supuesto, el **CONVOCANTE** evaluará al menos las dos **PROPOSICIONES** con precio más bajo; de no resultar solventes, se procederá a evaluar las siguientes en precio. Para ello será indispensable cumplir con todos los requisitos especificados en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**.



En caso de presentarse únicamente una **PROPOSICIÓN**, ésta será evaluada conforme a los criterios anteriores y podrá adjudicarse siempre que cumpla con todos los requisitos técnicos, de carácter legal y administrativos establecidos en la **CONVOCATORIA**.

Cualquier omisión, error, inconsistencia o incumplimiento en la documentación, en la PROPUESTA TÉCNICA, en la PROPUESTA ECONÓMICA o en los documentos solicitados en la CONVOCATORIA, será considerado causa suficiente para el desechamiento de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE.

El **ÁREA REQUIRENTE** correspondiente emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los **PARTICIPANTES** cumplen con los requisitos especificados en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, y en caso de que estos no cumplan, deberá estar debidamente justificado, una vez emitido dicho dictamen, el **ÁREA CONTRATANTE** elaborará un Dictamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los **PARTICIPANTES** que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el **ÁREA REQUIRENTE**.

Se verificará que los precios unitarios ofertados para cada partida se ubiquen dentro de los límites previstos en el artículo 71 de la **Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios**. En caso de que la propuesta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos resulte superior en un diez por ciento (10%) o inferior en un cuarenta por ciento (40%) respecto de la media de precios obtenida en la investigación de mercado, la partida correspondiente será declarada desierta, sin que ello implique el desechamiento de la totalidad de las partidas que integran el Apéndice.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la **CONVOCANTE** que tengan como propósito facilitar la presentación de las **PROPOSICIONES** y agilizar la conducción; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las **PROPUESTAS**. La inobservancia por parte de los **LICITANTES** respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus **PROPUESTAS**.

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 68 de la **LEY**, la **DIRECCIÓN** o el **COMITÉ**, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes entre los **PARTICIPANTES** empatados, bajo los criterios señalados en el numeral 3 del artículo 49 y 68 de la **LEY**.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la **LEY**, cuando se establezca que la adjudicación será en su totalidad a un solo **PARTICIPANTE** la diferencia de precios, deberá analizarse respecto del importe total de las **PROPUESTAS** y cuando sea por **PARTIDAS**, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas **PARTIDAS** en cada una de las **PROPOSICIONES**.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el **COMITÉ**.

10. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La **DIRECCIÓN**, o el servidor público que esta designe, o por conducto del comprador o responsable del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, en su caso, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las **PROPUESTAS**, a cualquier **PARTICIPANTE** por el medio oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 numeral 6 de la **LEY**.

11. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las **PROPUESTAS** y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los **PARTICIPANTES** no se podrán poner en contacto con la **CONVOCANTE**, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su **PROPUESTA**. Cualquier intento por parte de un **PARTICIPANTE** de ejercer influencia sobre la **CONVOCANTE** para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su **PROPUESTA**.



12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.

La **CONVOCANTE** a través del **COMITÉ**, desechará total o parcialmente las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a. Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la **LEY**, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como **PROVEEDOR del Municipio de Guadalajara**, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
- b. El error, así como la omisión parcial o total en la presentación y entrega de su **PROPOSICIÓN** de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, establecidos en esta convocatoria y en los acuerdos y/o modificaciones realizadas en la o las juntas de aclaraciones.
- c. Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes **BASES** y sus anexos.
- d. Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas **PARTICIPANTES**, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES**.
- e. Cuando la **PROPUESTA** presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
- f. La falta de cualquier documento solicitado.
- g. La presentación de datos falsos.
- h. Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los **PARTICIPANTES** para elevar los precios objeto del presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.
- i. Si se acredita que al **PARTICIPANTE** que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
- j. Si el **PARTICIPANTE** no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los bienes en las condiciones solicitadas.
- k. Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por el **CONVOCANTE** en las presentes **BASES** de acuerdo con la descripción de las especificaciones de los bienes requeridos.
- l. Si la **PROPUESTA** económica del **PROVEEDOR** en este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** resulta superior a la del mercado a tal grado que la **CONVOCANTE** presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Municipio, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la **LEY**, para la contratación de los bienes materia de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.
- m. Si el importe de la **PROPUESTA** presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la **CONVOCANTE** considere que el **PARTICIPANTE** no podrá entregar los bienes, por lo que incurrirá en incumplimiento.
- n. Cuando el **PARTICIPANTE** se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la **CONVOCANTE**, en caso de que ésta decida realizar visitas.
- o. Cuando el carácter de la **LICITACIÓN** sea local y el **PARTICIPANTE** no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.
- p. Cuando las **PROPUESTAS** presentadas sean superiores al presupuesto asignado.



q. Si el **PARTICIPANTE** NO presenta muestras físicas o las presenta con especificaciones diferentes a las solicitadas.

r. En el supuesto de que el **PARTICIPANTE** se encuentre dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

13. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La **CONVOCANTE** a través del **COMITÉ**, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, de acuerdo con las causales que se describen en el numeral 3 del artículo 71 de la **LEY** o los supuestos que a continuación se señalan:

- a. Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
- b. Cuando se advierta que las **BASES** difieren de las especificaciones de los bienes que se pretenden contratar.
- c. Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
- d. Si ninguna de las ofertas propuestas en este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, aseguran al **Municipio de Guadalajara** las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los bienes materia de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la **CONVOCANTE** presuma que ninguno de los **PARTICIPANTES** podrá cumplir con el suministro de estos.
- e. Por orden escrita debidamente fundada y motivada y por resolución firme de **Autoridad Judicial**; por la **CONTRALORÍA CIUDADANA** con motivo de inconformidades; así como por la **DIRECCIÓN**, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.
- f. A solicitud del **AREA REQUIRENTE**, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** sea **suspendido o cancelado**, se notificará a todos los **PARTICIPANTES** siempre que dicha suspensión o cancelación ocurra **antes del fallo**, posterior al fallo dicha cancelación se notificará a los proveedores adjudicados.

Con fundamento en la **LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, y de manera supletoria por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda notificación derivada del presente procedimiento de contratación, incluyendo la suspensión, cancelación o cualquier aviso relevante, se realizará de manera oficial a través de los siguientes medios:

1. **Correo Electrónico:** Se enviará un aviso informativo a la dirección de correo electrónico que el licitante haya señalado en su propuesta. Será responsabilidad exclusiva del licitante mantener este dato actualizado y revisar su bandeja de entrada. La falta de recepción por causas imputables al **PARTICIPANTE** no invalidará la notificación.
2. **Portal Oficial de la Convocante:** Se publicará un aviso oficial en la página de internet de la Convocante o en el portal de transparencia designado para este fin. La publicación en este medio se tendrá como notificación legalmente practicada para todos los efectos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

14. DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.

El **COMITÉ**, podrá declarar parcial o totalmente desierto el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la **LEY** o los supuestos que a continuación se señalan:

- a. Cuando no se reciba por lo menos una **PROPUESTA** en el acto de **Presentación y Apertura de Propuestas**.
- b. Cuando ninguna de las **PROPUESTAS** cumpla con todos los requisitos solicitados en estas **BASES**.



- c. Si a criterio de la **DIRECCIÓN** ninguna de las **PROPUESTAS** cubre los elementos que garanticen al **Municipio de Guadalajara** las mejores condiciones.
- d. Si la oferta del **PARTICIPANTE** que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.
- e. Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún **PARTICIPANTE**.

15. REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

El **COMITÉ** podrá autorizar a solicitud del **ÁREA REQUERENTE**, y cuando se encuentre debidamente justificado, reducciones de las cantidades de bienes materia de la **LICITACIÓN** pública, cuando el presupuesto asignado al **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** sea rebasado por las **PROPOSICIONES** presentadas. Al efecto, los responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el **ÁREA REQUERENTE** emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

16. NOTIFICACIÓN DEL FALLO O RESOLUCIÓN.

Será dentro de los 20 veinte días naturales siguientes al **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 69 de la **LEY**, se dará a conocer la **RESOLUCIÓN** del presente procedimiento en la Presidencia del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, donde se les entregará una copia de este. Además, a través de la página web del ente, o por correo electrónico manifestado por el **PARTICIPANTE** en su **PROPOSICIÓN**.

No obstante, el **FALLO** podrá diferirse, siempre que el **nuevo plazo fijado no exceda de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha originalmente establecida**.

Así mismo se fijará un ejemplar del **Acta de Fallo** en el tablero de notificaciones de la **DIRECCIÓN**, durante un periodo mínimo de 5 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR** el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del **FALLO** o **RESOLUCIÓN** podrá diferirse en los términos del artículo 65 fracción III de la **LEY**.

Con la notificación del **FALLO** o **RESOLUCIÓN** por el que se adjudica el **CONTRATO**, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 numeral 1 de la **LEY**.

17. FACULTADES DEL COMITÉ

El **COMITÉ** resolverá cualquier situación no prevista en estas **BASES** y tendrá las siguientes facultades:

- a. Dispensar defectos de las **PROPUESTAS**, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el **PARTICIPANTE** no obró de mala fe.
- b. Rechazar **PROPUESTAS** cuyo importe sea de tal forma inferior, que la **CONVOCANTE** considere que el **PARTICIPANTE** no podrá entregar los bienes, por lo que incurrirá en incumplimiento.
- c. Si al revisar las **PROPUESTAS** existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.
- d. Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.
- e. Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la **PROPUESTA** correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el **PARTICIPANTE**, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo



solicitado en estas **BASES** y sus anexos, el **COMITÉ** podrá adjudicar al **PARTICIPANTE** que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo con la evaluación que se practique a las **PROPUESTAS** presentadas o convocar a un nuevo **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** si así lo considera conveniente.

- f. Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del **Municipio de Guadalajara**, con el fin de emitir su **RESOLUCIÓN**;
- g. Solicitar al personal de la **DIRECCIÓN** que hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los **PARTICIPANTES**, con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, o allegarse de elementos para emitir su **RESOLUCIÓN**. Emitir su **RESOLUCIÓN** sobre las mejores condiciones de calidad, bienes, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los **PROVEEDORES**, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.
- h. Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes **BASES**; y
- i. Demás descritas en el artículo 24 de la **LEY**.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la **LEY**, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y **RESOLUCIONES** que son emitidas por el **COMITÉ** son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los **LICITANTES** y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

18. FIRMA DEL CONTRATO.

Para estar en condiciones de suscribir el **CONTRATO**, el **PARTICIPANTE** deberá tener público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. En caso de no encontrarse público, se entenderá actualizado el supuesto del artículo 77 numeral 2 de la **LEY**.

El **PROVEEDOR** adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida por el **ÁREA CONTRATANTE** por medio que esta disponga.

La firma del **CONTRATO** se llevará a cabo en la oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara o en las oficinas del Enlace **Jurídico de la Coordinación de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara** ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio en Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. México, el cual podrá ser dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la entrega de la garantía por parte del **LICITANTE** adjudicado en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

El **PROVEEDOR** adjudicado o su representante que acuda a la firma del **CONTRATO**, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial para votar con fotografía o cédula profesional.

El **CONTRATO** deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la **Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara**, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes **BASES**, el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR** adjudicado.

Si el interesado no firma el **CONTRATO** por causas imputables al mismo, la **DIRECCIÓN**, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE** que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la **PROPOSICIÓN** inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un **PARTICIPANTE** que se encuentre dentro de ese margen, se les



convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

Si no existieran **PROPUESTAS** solventes en los términos del párrafo anterior, la **LICITACIÓN** podrá declararse desierta.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.

19. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La **vigencia del (los) contrato(s)** derivado del presente procedimiento de **LICITACIÓN** iniciará a partir del **día hábil siguiente a la emisión notificación y publicación del FALLO** y concluirá el **31 de diciembre de 2025**.

En atención a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR adjudicado**, la vigencia, plazos de cumplimiento o montos podrán **prorrogarse o modificarse**, a solicitud del **ÁREA REQUIRENTE**, siempre que:

1. La prórroga o modificación se encuentre **fundada y justificada**, conforme a lo dispuesto en el **artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios**.
2. No se afecte la correcta operación de la Administración Pública.
3. Las modificaciones de monto o cantidad de bienes no excedan en su conjunto, el **20% del valor total del contrato**, manteniendo los precios unitarios originalmente pactados.

Para efectos del tiempo de entrega de los bienes objeto de esta **LICITACIÓN**, el **PARTICIPANTE** deberá considerar lo establecido en el **Anexo 1 “Carta de Requerimientos Técnicos”**, el cual podrá ser prorrogado conforme a los criterios señalados en el artículo 80 de la **LEY**.

19.1. Procedimiento para prórrogas y modificaciones

1. La **solicitud de prórroga o modificación** deberá presentarse por escrito por el **ÁREA REQUIRENTE**, especificando las razones que fundamentan la misma y la justificación administrativa correspondiente.
2. El **PROVEEDOR adjudicado** será notificado por escrito de la prórroga o modificación, debiendo manifestar su conformidad.
3. Toda prórroga o modificación de vigencia, monto o cantidad se hará **por escrito y mediante modificación al contrato**.

20. ANTICIPO.

Para el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** no se otorgará anticipo.

21. GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del **CONTRATO** incluyendo el **I.V.A.**, sea superior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el **PROVEEDOR** deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del **CONTRATO** con el **I.V.A.** incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes **BASES** y en el **CONTRATO** respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. La entrega de la garantía será dentro de los **05 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del FALLO**.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja, o depósito en tesorería municipal, la fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 15** de estas **BASES** denominado **TEXTO DE LA FIANZA**



DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (fianza del 10% del cumplimiento del **CONTRATO**) a favor del Municipio de Guadalajara, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la **LEY**. Dichas garantías deberán constituirse en Moneda Nacional y estarán en vigor a partir desde el primer día desde la vigencia de la contratación y hasta 12 meses posteriores a la fecha del vencimiento del **CONTRATO**, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al **CONTRATO** principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21.1. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

Una vez transcurrido el término establecido en la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, el **PROVEEDOR** deberá presentar una solicitud de liberación ante el Titular del **ÁREA REQUERENTE**. Esta solicitud deberá efectuarse mediante escrito libre, en el que se deberá incluir la siguiente información: razón social o nombre completo de la persona física, número y nombre del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, número de **CONTRATO**, número de la fianza y monto de la misma. Además, el **PROVEEDOR** deberá anexar copia simple de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, debidamente firmada por el Representante Legal del **PROVEEDOR**.

El **ÁREA REQUERENTE** será responsable de notificar a la Titular de la **DIRECCIÓN** la solicitud de liberación. En consecuencia, la **DIRECCIÓN** emitirá el oficio correspondiente para la liberación de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo.

22. SANCIONES.

Se podrá cancelar/rescindir la **orden de compra** y/o **CONTRATO** y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de **CONTRATO** si el **PROVEEDOR** infringe las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la **LEY** y los siguientes supuestos:

- a. Cuando el **PROVEEDOR** no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el **CONTRATO**.
- b. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los **PROVEEDORES**, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.
- c. En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, la **DIRECCIÓN** considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de **CONTRATO** y la cancelación total de la **orden de compra** y/o **CONTRATO**, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.
- d. En caso de rescisión del **CONTRATO** por parte de la **DIRECCIÓN** por cualquiera de las causas previstas en las presentes **BASES** o en el **CONTRATO**.
- e. La Convocante podrá rescindir el contrato que haya adjudicado al licitante ganador del concurso, cuando este se encuentre bajo proceso de investigación por cualquier órgano fiscalizador, en el ámbito Estatal o Federal, durante la vigencia del contrato.

23. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.

En caso de que el **PROVEEDOR** tenga atraso en la entrega de los bienes, por cualquier causa que no sea derivada del **Municipio de Guadalajara**, el **ÁREA REQUERENTE** aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla. La sanción se calculará sobre el valor de la entrega parcial o de los bienes no entregados de manera oportuna.



DÍAS DE ATRASO	% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL
(NATURALES)	
De 01 uno hasta 05 cinco	3% tres por ciento
De 06 seis hasta 10 diez	6% seis por ciento
De 11 once hasta 20 veinte	10% diez por ciento
De 21 veintiún o más días de atraso	El CONTRATO podrá rescindirse a criterio del Municipio de Guadalajara.

24. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el **PROVEEDOR** sean defectuosos, faltos de calidad en general o tenga diferentes especificaciones a las solicitadas, el **ÁREA REQUERENTE** podrá rechazarlos por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el **PROVEEDOR** se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por el **ÁREA REQUERENTE**, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes **BASES**, y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

25. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El **PARTICIPANTE** deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del **SAT**, en la opción "Mi portal", con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 treinta días naturales de la fecha establecida para la **Presentación y Apertura de Propuestas**, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el **PARTICIPANTE** deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

26. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo o sin opinión con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las **BASES** hasta el día del acto de **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el **PARTICIPANTE** deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

El **PARTICIPANTE** deberá autorizar al **IMSS** a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

- I. Ingresar al Buzón **IMSS**, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.
- II. Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".
- III. Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".
- IV. Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e.firma.
- V. El Buzón **IMSS** generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la **PROPUESTA** del participante, como parte del **ANEXO 9**.



Asimismo, el **PARTICIPANTE** deberá, mediante la suscripción del **ANEXO 9**, manifestar su consentimiento expreso para que la **DIRECCIÓN**, a través de sus áreas competentes, lleve a cabo la consulta en línea de su opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social o del resultado de dicha opinión.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

27. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo o sin registro patronal, con vigencia no mayor a 30 treinta días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el **PARTICIPANTE** deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE**.

Lo anterior en términos del **ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores** por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

28. INCONFORMIDADES

Ante la **CONTRALORÍA CIUDADANA**, con domicilio en Avenida 5 de Febrero Número 249, Colonia las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la **LEY**.

29. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

1. Inconformarse en contra de los actos de la **licitación**, su cancelación y la falta de formalización del **CONTRATO** en términos de los artículos 90 a 109 de la **LEY**;
2. Tener acceso a la información relacionada con la **CONVOCATORIA**, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
3. Derecho al pago en los términos pactados en el **CONTRATO**, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del **CONTRATO** de conformidad con el artículo 87 de la **LEY**, En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la **CONVOCANTE** indicará al **PROVEEDOR** las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la indicación y hasta que el **PROVEEDOR** presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado;
4. Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del **CONTRATO** u **orden de compra** en términos de los artículos 110 a 112 de la **LEY**;
5. Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante la **CONTRALORÍA CIUDADANA**.
6. El **PARTICIPANTE** ganador está obligado a proporcionar en tiempo y forma, la información que en su momento se le requiera por parte de la Contraloría Ciudadana a través de auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen.



30. DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la **LEY** los **PARTICIPANTES** deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del **Anexo 7**, su voluntad o su negativa para la aportación cinco al millar del monto total del **CONTRATO** antes de **I.V.A.**, para que sea destinado al **FONDO**. Bajo ningún supuesto dicha aportación deberá incrementar su **PROPUESTA** económica ni repercutir en la calidad de los bienes a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la **PROPUESTA** presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la **Tesorería del Gobierno del Municipio de Guadalajara** en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar en el CFDI que se emita para efectos de pago.

Después el **PROVEEDOR** entregará el comprobante de la portación cinco al millar en las oficinas de la **DIRECCIÓN**, para realizar el procedimiento de solicitud del comprobante de la aportación ante la Secretaría de la Hacienda Pública

Es importante señalar que, en caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 05 de agosto del año 2021.

31. TESTIGO SOCIAL

Para este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, se contará con la participación de Testigo Social Honorífico, de conformidad con lo señalado en los artículos 37, 38, 39 y 40 de la **LEY**, y los artículos (28, 29, 30, 31 y 32) del Título Tercero del **REGLAMENTO**

Guadalajara, Jalisco; 10 de octubre del 2025.



**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.**

RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia 9.1 inciso	Entrega	
		Si	No
Anexo 2. Propuesta Técnica. a.1 El PARTICIPANTE deberá integrar en su PROPUESTA toda la documentación de carácter técnico solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, en los términos establecidos en las presentes BASES. La entrega completa y correcta de estos documentos constituye un requisito indispensable para la evaluación de la PROPUESTA. Cualquier omisión, deficiencia o presentación fuera de los términos señalados en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos será considerada causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA, sin responsabilidad alguna para el CONVOCANTE. Los documentos requeridos en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos forman parte integral de la PROPUESTA técnica, por lo que la ausencia parcial o total de los mismos invalida la PROPUESTA presentada. La PROPUESTA deberá realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el Área Requiriente de acuerdo con los bienes y especificaciones requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.	a)		
Anexo 3. Propuesta Económica. La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales. La PROPUESTA deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.	b)		
Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	d)		
Anexo 5. Acreditación o documentos que lo acrediten. 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él). 2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le	e)		



otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones. D. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. 3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento. B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones. C. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.			
Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES .	f)		
Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.	g)		
Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.			
8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	h)		
Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.			
9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	i)		
9.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).			
Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y enteros de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES .			
10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	j)		
Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	k)		
Anexo 12. Estratificación, y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.			
El PARTICIPANTE deberá integrar en su PROPUESTA todos los documentos solicitados en el Anexo 12. Estratificación , incluyendo los documentos que acrediten lo señalado en su numeral 2.	l)		



La falta de cualquiera de los documentos del Anexo 12 , con excepción de aquellos que acrediten lo establecido en el numeral 2, será causa suficiente para el desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE			
Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, <u>según aplique</u>. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	m)		
Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	n)		
Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	o)		
Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	p)		
Anexo 18. Datos generales de contacto.	q)		
Anexo 19 Manifiesto de Relaciones Laborales	r)		
Anexo 20 Manifiesto de Conformidad para la Aplicación de Penas Convencionales			
Anexo 21 Copia simple Formato de muestras Físicas, con firma y sello del lugar de entrega de las muestras.	s)		
CONSIDERACIONES QUE SE DEBERÁN DE OBSERVAR DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 7 DE LAS PRESENTES BASES			
-Todas y cada una de las hojas que contiene la PROPUESTA deberán estar firmadas de forma autógrafa, por el Titular Representante o Apoderado Legal en su caso. Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados -La PROPUESTA deberá estar dirigida al Municipio de Guadalajara y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la CONVOCANTE en las presentes BASES -El SOBRE que contiene la PROPUESTA deberá contener en su portada fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. -No se aceptarán opciones, el PARTICIPANTE deberá presentar una sola PROPUESTA. -Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español, según aplique.			



SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.

NOTAS ACLARATORIAS	
1	La CONVOCATORIA no estará a discusión en la Junta de Aclaraciones , ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
2	Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la CONVOCATORIA .
3	Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá presentarlas <u>en formato digital en Word</u> .
De conformidad al artículo 63 de la LEY, en mi calidad de Persona Física/Representante Legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.	
LICITANTE: Dirección: Teléfono: Correo: No. De PROVEEDOR : (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES en caso de resultar adjudicado). Firma:	

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones y presentar la **PROPUESTA** en **SOBRE** cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY
RELACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y, PRINCIPALES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO O, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO

La presentación de este documento es de carácter **obligatorio**. Sin él no se podrá participar ni entregar **PROPUESTA** alguna ante la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la LEY

Nota: en caso de no ser el Representante Legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder



ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Objetivo: El objetivo del presente procedimiento es asegurar la adquisición de mobiliario de oficina y bienes complementarios bajo criterios de transparencia, igualdad de condiciones y máxima eficiencia en el uso de recursos públicos, promoviendo la homogeneidad en la calidad de los bienes y la satisfacción de las necesidades operativas de las áreas requirentes.

OBJETO: El objeto de la presente contratación es la adquisición de mobiliario de oficina destinado a las diversas dependencias del Municipio de Guadalajara, con la finalidad de dotarlas de bienes que cumplan con los estándares de calidad, ergonomía y funcionalidad requeridos, garantizando que dichos muebles contribuyan al adecuado desempeño de las actividades administrativas y operativas de la administración municipal.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Los PARTICIPANTES deberán observar las descripciones, especificaciones técnicas y demás requisitos de **LOS BIENES**, mismas que se encuentran detalladas en los **Apéndices A, B, Y C**, los cuales forman parte integral del presente Anexo Técnico

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FÍSICA	GARANTIA
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	334	A	NO	3 AÑOS
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm	31	A	SI	3 AÑOS



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		de espesor y faldón de recato.				
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	23	A	SI	3 AÑOS
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50	35	A	SI	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.				
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	841	A	SI	3 AÑOS
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con	66	A	SI	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.				
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	578	A	SI	3 AÑOS
8	Silla	Silla fabricada en una sola pieza con respaldo, asiento y patas en material copolímero, con diseño ergonómico, resistente a los rayos ultravioleta (uv), con regatones tipo planos internos, fabricados en polipropileno homopolímero de alta densidad, en color gris, en medidas de 82 cm de alto x 45 cm de ancho x 44 cm de fondo.	13	A	SI	3 AÑOS
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	263	A	SI	3 AÑOS
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	6	A	NO	3 AÑOS
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble	25	A	NO	3 AÑOS



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.				
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	4	A	NO	3 AÑOS
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color	7	A	NO	3 AÑOS



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FÍSICA	GARANTIA
		negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.				
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	40	A	NO	3 AÑOS
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	101	B	SI	3 AÑOS
16	Locker 2 puertas mEdida especial	Locker de 2 puertas metálico color gris con dimensiones generales de 40 cm de longitud, 45 cm de ancho y 200 cm de altura total, deberá contar con una estructura fabricada en lámina rolado en frío calibre 22/24, con tubo para colgar ganchos de ropa reforzado, con aditamento tipo placa superior en lámina de acero rolado en frío con pintura epóxica electroestática, con solera superior como extensión de la	7	B	SI	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		cubierta cuya función es cubrir polvo y evitar derrames, el aditamento es una extensión íntegra del diseño estructural del producto final, fabricada en calibre 22/24 en acero, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, con porta candado en cada puerta.				
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	347	B	NO	3 AÑOS
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	94	B	NO	3 AÑOS
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	24	B	NO	3 AÑOS
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	54	B	NO	3 AÑOS
21	Atril	Atril tipo podio para libros y partituras, deberá estar fabricado en metal, que sea con altura ajustable desde 70 cm hasta 140 cm, con dimensiones de la	27	B	NO	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		bandeja de 29 cm x 46 cm, deberá tener un peso de 750 g, con resistencia máxima en soporte de libros hasta 3 kg, plegable, la estructura debera tener gomas antideslizantes, el ángulo tendra que ser ajustable, deberá incluir estuche, de uso rudo, con superficie pintada en color negro y acabado pulido.				
22	Mampara móvil	Mampara móvil, que este fabricada en su interior al 85% de fibras de madera reciclada y de alta densidad, cubierto por un tejido grueso, la pantalla deberá tener la capacidad de fijar accesorios, con dimensiones generales de 85 cm x 205 cm x 50 cm, que permita el ensamble en serie.	43	A	NO	3 AÑOS
23	Mueble organizador	Mueble organizador horizontal, con ocho divisiones deberá estar fabricado con aglomerado de fibras de madera, en color blanco, con canto plástico similar al PVC, con dimensiones generales de 147 cm ancho x 94 cm alto x 40 cm fondo, con una capacidad de carga de 13 kg por división.	11	A	NO	3 AÑOS
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	42	B	NO	3 AÑOS
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	29	A	NO	3 AÑOS
26	Sombrilla de exterior	Sombrilla de exterior lateral fabricada en poliéster con tratamiento de protección UV, resistente a la intemperie, con estructura fabricada en aluminio, deberá incluir base,	12	B	NO	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FÍSICA	GARANTIA
		dimensiones generales de diámetro 300 cm, altura ajustable, altura total de 220 cm.				
27	Caballote	Caballote tipo tripié fabricado en madera, dimensiones generales de 150 cm de altura x 50 cm de ancho en bastidor, armado con tornillería de uso rudo en acabado cromado.	19	A	NO	3 AÑOS
28	Carrito organizador	Carrito organizador de tres niveles con capacidad de carga de 10 kg en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.	15	B	NO	3 AÑOS
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16 divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.	9	A	NO	3 AÑOS
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	22	A	NO	3 AÑOS
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	39	B	NO	3 AÑOS
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero roado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con	23	B	NO	3 AÑOS



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		niveladores de altura.				
33	Anaqueles 10 entrepaños	Anaqueles con diez entrepaños medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepaños con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepaños de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefords, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	14	B	SI	3 AÑOS
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	92	B	NO	3 AÑOS
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electroestática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de	35	B	NO	3 AÑOS



Adquisiciones

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.				
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	26	B	NO	3 AÑOS
37	Refrigerador industrial	Refrigerador industrial con capacidad de 17 pies vertical, con iluminación LED en puertas, piso fabricado en acero inoxidable, con control de temperatura inteligente, display publicitario, con tres parrillas de alambre reforzados, puertas con doble cristal templado y película Low-E, con capacidad de 493 litros, peso de 100 kg, refrigerante R134, voltaje nominal de 115V, con condensador y evaporador electrónico, debe contener control de temperatura inteligente, charola evaporadora de líquidos, con acabado exterior de lamina en color blanco, las paredes deben ser inyectadas con ciclopentano de alta densidad, con dimensiones generales de 64 cm x 56 cm x 180 cm.	8	C	NO	1 AÑO



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	20	C	NO	1 AÑO
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	40	C	NO	1 AÑO
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	27	C	NO	1 AÑO
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	3	C	NO	1 AÑO
42	Parrilla eléctrica	Parrilla eléctrica con cuatro quemadores tipo hornillas, con dimensiones generales de 60 cm x 52 cm, fabricada con vitrocerámica de vidrio negro, con potencia de 5,400 W y 9 niveles de potencia, con voltaje de 220 V, con alimentación eléctrica, que encienda electrónicamente, que cuente con control táctil para ajustar temperaturas y tipo de montaje empotrable.	2	C	NO	1 AÑO
43	Campana	Campana utilitaria de 76 cm, fabricada en acero inoxidable, tipo de empotre bajo gabinete, deberá contar con controles tipo push, deberá tener 3	1	C	NO	1 AÑO



PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FÍSICA	GARANTIA
		niveles de extracción con capacidad de 200 m3/ hora, filtro de aluminio lavable, filtro de carbón activado, iluminación incandescente, luz indicadora de encendido de 120 V/60 hz.				
44	Catre individual	Catre individual plegable, en dimensiones generales de 75 cm x 198 cm x 47 cm, en color azul, con un peso de uso de 170 kg máximo, deberá contar con soportes intermedios para mayor firmeza, incluir funda acolchonada a la medida.	1	B	SI	3 AÑOS
45	Isla de trabajo de 5 plazas	Isla de trabajo de cinco plazas, para un ejecutivo frontal y cuatro operativos a los extremos, fabricada en su totalidad en material de melamina, en color moscato de 19 y 16 mm de espesor, deberá contener una cubierta de trabajo en medidas de 60 cm x 100 cm x 75 cm para los operativos y 60 cm x 120 cm x 90 cm para el ejecutivo, con opción a ranurar para poner groomet pasacables, con cajonera para cada usuario con 2 cajones lapiceros y 1 de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, las dimensiones de cada cajonera son de 42 cm x 50 cm x 70 cm, con cerradura de seguridad, con regatones niveladores de altura y biombo divisorio para cada usuario, armado en su totalidad con sistema minifix, deberá contar con cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm.	4	A	NO	3 AÑOS

1.1. Características técnicas y alcances

Los BIENES objeto de la presente contratación deberán ser entregados en los domicilios que se especifican en este Anexo Técnico, conforme a las cantidades y características establecidas en el “Programa de Entregas y Logística”. Dicho programa señalará expresamente las condiciones de entrega y los datos de contacto de cada una de las dependencias receptoras, a efecto de garantizar la debida coordinación y recepción conforme a lo estipulado en las presentes BASES.

a.1. PROGRAMA DE ENTREGAS Y LOGÍSTICA

El proveedor será responsable de la adecuada conservación de los bienes por lo que deberá de emplear el empaque (envoltura, cartón, playo, tarimas etc.), herramientas, personal y transportación idónea para la preservación estos en buen estado durante el traslado y hasta la entrega en los domicilios señalados, a la persona responsable de la Recepción y Verificación de los bienes, a entera satisfacción de cada una de las áreas requerientes.



La entrega de los BIENES se realizará previa cita, la cual se agendará entre el proveedor y el responsable de la entrega con al menos un día hábil de anticipación, en días hábiles y en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en los domicilios señalados en los siguientes cuadros.

1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	160
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	2
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de	1



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	170
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación	2



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	435
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm	1



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	1
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de	10



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	40
16	Locker 2 puertas mdida especial	Locker de 2 puertas metálico color gris con dimensiones generales de 40 cm de longitud, 45 cm de ancho y 200 cm de altura total, deberá contar con una estructura fabricada en lámina rolado en frío calibre 22/24, con tubo para colgar ganchos de ropa reforzado, con aditamento tipo placa superior en lámina de acero rolado en frío con pintura epóxica electroestática, con solera superior como extensión de la cubierta cuya función es cubrir polvo y evitar derrames, el aditamento es una extensión íntegra del diseño estructural del producto final, fabricada en calibre 22/24 en acero, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, con porta candado en cada puerta.	7
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero	4



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	5
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	5
34	Anaquele	Anaquele metálico gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	8
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de	3



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para	1



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	
37	Refrigerador industrial	Refrigerador industrial con capacidad de 17 pies vertical, con iluminación LED en puertas, piso fabricado en acero inoxidable, con control de temperatura inteligente, display publicitario, con tres parrillas de alambre reforzados, puertas con doble cristal templado y película Low-E, con capacidad de 493 litros, peso de 100 kg, refrigerante R134, voltaje nominal de 115V, con condensador y evaporador electrónico, debe contener control de temperatura inteligente, charola evaporadora de líquidos, con acabado exterior de lamina en color blanco, las paredes deben ser inyectadas con ciclopentano de alta densidad, con dimensiones generales de 64 cm x 56 cm x 180 cm.	3
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	3
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con	3



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	4
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	1
42	Parrilla eléctrica	Parrilla eléctrica con cuatro quemadores tipo hornillas, con dimensiones generales de 60 cm x 52 cm, fabricada con vitrocerámica de vidrio negro, con potencia de 5,400 W y 9 niveles de potencia, con voltaje de 220 V, con alimentación eléctrica, que encienda electrónicamente, que cuente con control táctil para ajustar temperaturas y tipo de montaje empotrable.	1
43	Campana	Campana utilitaria de 76 cm, fabricada en acero inoxidable, tipo de empotrar bajo gabinete, deberá contar con controles tipo push, deberá tener 3 niveles de extracción con capacidad de 200 m3/hora, filtro de aluminio lavable, filtro de carbón activado, iluminación incandescente, luz indicadora de encendido de 120 V/60 hz.	1
44	Catre individual	Catre individual plegable, en dimensiones generales de 75 cm x 198 cm x 47 cm, en color azul, con un peso de uso de 170 kg máximo, deberá contar con soportes intermedios para mayor firmeza, incluir funda acolchonada a la	1



1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		medida.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
5 de febrero # 249. Colonia las Conchas. C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. Planta Alta Unidad Administrativa Reforma	Lic. Ana Belén González Gómez	abgonzalez@guadalajara.gob.mx

2 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	30
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	50



2 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	2
33	Anaqueles 10 entrepapeños	Anaqueles con diez entrepapeños medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepapeños con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepapeños de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefordes, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaqueles con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	5
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
5 de Febrero # 249. Colonia las Conchas . C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. Planta Alta Unidad Administrativa Reforma	Leonardo Gabriel Toscano Padilla	ltoscano@guadalajara.gob.mx



3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	9
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	2
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	2



3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	4
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	2
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas	1



3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobles deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblé. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	1
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	1
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	5
33	Anaqueles 10 entrepapeles	Anaqueles con diez entrepapeles medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepapeles con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepapeles de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefordes, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaqueles con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	3



LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Belén #282, Zona Centro y Calle Hidalgo #426	Adrián Vargas Ayala	adrian.vargas@guadalajara.gob.mx

4 DIRECCIÓN TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaqueles con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	6

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla #474	Barbara Jahaziel Godínez Aguilar	bjgodinez@guadalajara.gob.mx

5 CONSEJERÍA JURÍDICA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	30



5 CONSEJERÍA JURÍDICA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	26
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	3
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	2



LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla #400, Zona Centro, C.P. 44100	Lina Romo Castañeda	lina.romo@guadalajara.gob.mx

6 SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	25



6 SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	1



6 SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del dobléz, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Independencia #336, Col. Centro, C.P. 44100	Ernesto Alejandro González Vidrio	ernesto.gonzalez@guadalajara.gob.mx

7 ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de	3



Adquisiciones

7 ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	4
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	4

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla 469, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco. en el cuarto piso del Mercado Corona.	C. Ricardo Lomelí Famoso	ricardo.lomeli@guadalajara.gob.mx

8 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	1
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



8 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
33	Anaqueles 10 entrepaños	Anaqueles con diez entrepaños medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepaños con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepaños de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefordes, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	1
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos grises, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	3
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo	4



Adquisiciones

8 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	1
42	Parrilla eléctrica	Parrilla eléctrica con cuatro quemadores tipo hornillas, con dimensiones generales de 60 cm x 52 cm, fabricada con vitrocerámica de vidrio negro, con potencia de 5,400 W y 9 niveles de potencia, con voltaje de 220 V, con alimentación eléctrica, que encienda electrónicamente, que cuente con control táctil para ajustar temperaturas y tipo de montaje empotrable.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Vergel # 1085 Colonia San Isidro	Marco Antonio Iglesias Moreno	lic.antoniomoreno27@gmail.com

9 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	4
3	Escritorio	Escritorio en L configurable, formado por un	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



9 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	ejecutivo	escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	4
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del	1



9 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	2
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	2
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y	1



9 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Ocampo 222, Col. Centro CP 44100	Miguel Angel Moreno Aguilar	mmoreno@guadalajara.gob.mx

10 DIRECCIÓN DE COLMENAS Y CENTROS DE CUIDADOS COMUNITARIOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	35
21	Atril	Atril tipo podio para libros y partituras, deberá estar fabricado en metal, que sea con altura ajustable desde 70 cm hasta 140 cm, con dimensiones de la bandeja de 29 cm x 46 cm, deberá tener un peso de 750 g, con resistencia máxima en soporte de libros hasta 3 kg, plegable, la estructura debera tener gomas antideslizantes, el ángulo tendra que ser ajustable, deberá incluir estuche, de uso rudo, con superficie pintada en color negro y acabado pulido.	27
22	Mampara móvil	Mampara móvil, que este fabricada en su interior al 85% de fibras de madera reciclada y de alta densidad, cubierto por un tejido grueso, la pantalla deberá tener la capacidad de fijar accesorios, con dimensiones generales de 85 cm x 205 cm x 50 cm, que permita el ensamble en serie.	43
23	Mueble organizador	Mueble organizador horizontal, con ocho divisiones deberá estar fabricado con aglomerado de fibras de madera, en color blanco, con canto plástico similar al PVC, con dimensiones generales de 147 cm ancho x 94 cm alto x 40 cm fondo, con una capacidad de carga de 13 kg por división.	10
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones	9



Adquisiciones

10 DIRECCIÓN DE COLMENAS Y CENTROS DE CUIDADOS COMUNITARIOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		generales de 600 cm x 300 cm.	
26	Sombrilla de exterior	Sombrilla de exterior lateral fabricada en poliéster con tratamiento de protección UV, resistente a la intemperie, con estructura fabricada en aluminio, deberá incluir base, dimensiones generales de diámetro 300 cm, altura ajustable, altura total de 220 cm.	12
27	Caballote	Caballote tipo tripie fabricado en madera, dimensiones generales de 150 cm de altura x 50 cm de ancho en bastidor, armado con tornillería de uso rudo en acabado cromado.	15
28	Carrito organizador	Carrito organizador de tres niveles con capacidad de carga de 10 kg en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.	8
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16 divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.	6
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	14

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
- Colmena Rancho Nuevo con domicilio en calle Antonio soto y Gama 775, colonia Rancho Nuevo, Guadalajara Jalisco. - Colmena Oblatos con domicilio en calle Hacienda de Tala 3299, Lomas de Oblatos, Guadalajara Jalisco. - Colmena Balcones del Cuatro con domicilio en calle Diego Montenegro 1640, Col. Balcones del 4, Guadalajara Jalisco. - Colmena San Juan de Dios con domicilio en calle Dionisio Rodríguez s/n entre cabañas y Av. Javier Mina, Col. San Juan de Dios, Guadalajara Jalisco.	- Colmena Rancho Nuevo: Gerson Alan Ramos Rodríguez - Colmena Oblatos: Laura Patricia Jiménez Hernández - Colmena Balcones del Cuatro: Tadeo de Jesús Medina Romo - Colmena San Juan de Dios: Fanny Karely Carvajal Reséndiz	ybecerra@guadalajara.gob.mx

11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de	3



11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	6
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm,	7



11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	6
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	25
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	1
11	Mesa de juntas	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta	4



11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	mediana	en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	4
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	43
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	5
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas,	5



11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	
27	Caballote	Caballote tipo tripié fabricado en madera, dimensiones generales de 150 cm de altura x 50 cm de ancho en bastidor, armado con tornillería de uso rudo en acabado cromado.	4
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	10
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	15



11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	20

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Mariano Bárcenas 997 Colonia Artesanos, Guadalajara	Jorge Mario Aguilar Dávalos	jaguilar@guadalajara.gob.mx

12 DIRECCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES DE GESTIÓN PLENA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo	2



Adquisiciones

12 DIRECCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES DE GESTIÓN PLENA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	1
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	34
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	2

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
San Andrés 2516 esq. Chamizal, col. San Andrés	Edson Alejandro Alcantar Aceves	eaalcantar@guadalajara.gob.mx

13 DIRECCIÓN DE CULTURA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite	9

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

13 DIRECCIÓN DE CULTURA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Pino Suarez 254 esq. Reforma, Col Centro	José Armando Padilla González	jose.padilla@guadalajara.gob.mx



14 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



14 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	rectangular	cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	10
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	5
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	10
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	5
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar,	10



14 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	3
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	1
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	1
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	1
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y	1



14 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	1
45	Isla de trabajo de 5 plazas	Isla de trabajo de cinco plazas, para un ejecutivo frontal y cuatro operativos a los extremos, fabricada en su totalidad en material de melamina, en color moscato de 19 y 16 mm de espesor, deberá contener una cubierta de trabajo en medidas de 60 cm x 100 cm x 75 cm para los operativos y 60 cm x 120 cm x 90 cm para el ejecutivo, con opción a ranurar para poner groomet pasacables, con cajonera para cada usuario con 2 cajones lapiceros y 1 de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, las dimensiones de cada cajonera son de 42 cm x 50 cm x 70 cm, con cerradura de seguridad, con regatones niveladores de altura y biombo divisorio para cada usuario, armado en su totalidad con sistema minifix, deberá contar con cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla 426, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco. (Planta Baja) entre la la calle Santa Mónica y calle Pedro Loza	Irma Yesenia Ortega González	iortega@guadalajara.gob.mx



15 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio Rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	90
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	104
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	35
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	2

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que  te cuida



Calle Hospital 50-Z (edificio de obras publicas)	Rafael Gudiño Monraz	rgudino@guadalajara.gob.mx
--	----------------------	----------------------------

16 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	1
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electrostática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	2
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	6



Adquisiciones

16 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	1
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	1
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Héroes de la Independencia # 26 esquina calzada Independencia colonia centro	María José Sosa Merino	msosa@guadalajara.gob.mx

17 DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



17 DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	36
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	6
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo	1



17 DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle 30 No. 2090 esquina López de Legazpi	Felipe de Jesus Flores Miranda / Maria Jose Sosa Merino	felipe.flores@guadalajara.gob.mx /msosa@guadalajara.gob.mx

18 DIRECCION DE ASEO PUBLICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	14
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a	7



18 DIRECCION DE ASEO PUBLICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	8
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	22
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	10
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	4
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata,	2



Adquisiciones

18 DIRECCION DE ASEO PUBLICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de ¼" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de ¼", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	2
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Gobernador Curiel no.2985 Esq. 18 Marzo	Juan Manuel / María José Sosa Merino	Sara Rodriguez Santos/srodriguezsa@guadalajara.gob.mx/msosa@guadalajara.gob.mx

19 DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	15
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el	15

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



19 DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	15
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	3
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	44
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	12
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75	12



Adquisiciones

19 DIRECCIÓN DE GUADALAJARA LIMPIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cm x 180 cm x 70 cm.	
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	1
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	13

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Hacienda el Platanar 2146, Colonia Oblatos	Daniela Michelle Carranza Vargas/María José sosa Merino	dcarranza@guadalajara.gob.mx

20 DIRECCIÓN DE GERENCIA NOCTURNA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	3
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de	5

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



20 DIRECCIÓN DE GERENCIA NOCTURNA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	2
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	2
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	2
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	2
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16 divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.	1



Adquisiciones

20 DIRECCIÓN DE GERENCIA NOCTURNA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	2

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Gobernador Curiel no. 3000 colonia Industrial	Juan Pablo Hernández Valadez / María José Sosa Merino	juan.hernandezv@guadalajara.gob.mx/ msosa@guadalajara.gob.mx

21 DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	40

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Carabelas #1680 colonia colon en Guadalajara, Jalisco	Norma Patricia Aguilera Iñiguez/ Fernando Omar Jiménez Rodríguez/ María José Sosa Merino	braulio.gomez@guadalajara.gob.mx/ npaguilera@guadalajara.gob.mx/ fernando.jimenez@guadalajara.gob.mx/ msosa@guadalajara.gob.mx

22 ENLACE ADMINISTRATIVO DE JEFATURA DE GABINETE			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	4
---	-----------------	---	---

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla 400, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.	Mónica Jaqueline Camacho Soto	monica.camacho@guadalajara.gob.mx

23 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



23 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	3
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	22
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo	1



23 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	18
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	10
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	1
23	Mueble organizador	Mueble organizador horizontal, con ocho divisiones deberá estar fabricado con aglomerado	1



23 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		de fibras de madera, en color blanco, con canto plástico similar al PVC, con dimensiones generales de 147 cm ancho x 94 cm alto x 40 cm fondo, con una capacidad de carga de 13 kg por división.	
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	1
28	Carrito organizador	Carrito organizador de tres niveles con capacidad de carga de 10 kg en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.	4
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16 divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.	1
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	2
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	1
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos grises, que este formado por	10



23 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Colón no. 324 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco 44100	Gabriela Serratos Fernández	gabriela.serratos@jalisco.gob.mx
Jefatura de Insp. a construcción Calle Hospital 50-Z, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal. Esmeralda 3er. piso.	Verónica Rocío Zúñiga Gosalvez	vzuniga@guadalajara.gob.mx
Jefatura de Inspección a Sanitaria ubicada en Av. Gobernador Luis G. Curiel 2996, El Rastro, 44948	Alfredo Chávez Dorantes	jose.chavez@guadalajara.gob.mx

24 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	5
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones,	20



24 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	2
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	10
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada	60



24 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	1
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	15
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	5



24 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	40
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	10
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de ¼" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de ¼", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	10
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes	11



24 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	
37	Refrigerador industrial	Refrigerador industrial con capacidad de 17 pies vertical, con iluminación LED en puertas, piso fabricado en acero inoxidable, con control de temperatura inteligente, display publicitario, con tres parrillas de alambre reforzados, puertas con doble cristal templado y película Low-E, con capacidad de 493 litros, peso de 100 kg, refrigerante R134, voltaje nominal de 115V, con condensador y evaporador electrónico, debe contener control de temperatura inteligente, charola evaporadora de líquidos, con acabado exterior de lamina en color blanco, las paredes deben ser inyectadas con ciclopentano de alta densidad, con dimensiones generales de 64 cm x 56 cm x 180 cm.	5
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	10
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	15
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	20

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA			
PARTIDA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm; de 7 posiciones, respaldo: en malla de diseño ergonómico, asiento: hule espuma flexible con densidad de 45 kgs/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kgs, con retardante de flama, medidas altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 43 cm / 33 cm.	47
33	Anaqueles 10 entrepaños	Anaqueles con 10 entrepaños medidas especiales, con estructura metálica formada por 4 postes Cal. 14, con 10 entrepaños con refuerzo Cal. 22, acabado en pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepaños de 100 cm x 40 cm, cuenta con separadores metálicos para lefordos, con accesorios que son 01 juego de tornillería para el armado de anaqueles, tornillería con cabeza hexagonal, con tuerca y rondana plana anonizada.	5

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Miguel Blanco #901 Esq. Colon, Zona Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco	Verónica Gaspar Chávez	vgaspar@guadalajara.gob.mx

26 ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm; de 7 posiciones, respaldo: en malla de diseño ergonómico, asiento: hule espuma flexible con densidad de 45 kgs/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kgs, con retardante de flama, medidas altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 43 cm / 33 cm.	6



Adquisiciones

31	Pintarrón	Pintarrón fabricada en melamina cristalizada de alta duración, color blanco de acero magnético, la melamina cristalizada y el MDF están unidas entre si con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, 9 barrenos de ¼" para su instalación, con pija cabeza cónica de 8x10 mm y taquete largo de ¼" (incluidos), dimensiones de 120 cm x 90 cm.	2
----	-----------	---	---

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Nicolas Regules # 63 (Mercado Mexicaltzingo) segundo piso Col. Mexicaltzingo, Guadalajara Jal.	María Guadalupe Cárdenas Jiménez	mgcardenas@guadalajara.gob.mx etx #3911

27 DIRECCIÓN DE TURISMO			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	Silla	Silla fabricada en una sola pieza, respaldo, asiento y patas fabricado en material copolímero, con diseño ergonómico, resistente a los rayos ultravioleta (uv), con regatones fabricados en polipropileno homopolímero de alta densidad, tipo planos internos, en color gris, en medidas de 82 cm de alto x 45 cm de ancho x 44 cm de fondo.	4
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para 04 usuarios, en color moscato dimensiones mínimas generales: 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total. Cubierta: fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, cuenta con regatones niveladores ajustables de altura.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Hidalgo #426 Zona Centro CP 44100, Guadalajara Jalisco.	Gerardo Tavares Orozco	gerardo.tavares@guadalajara.gob.mx

28 DIRECCIÓN DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm; de 7 posiciones, respaldo: en malla de diseño ergonómico, asiento: hule espuma flexible con densidad de 45 kgs/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kgs, con retardante de flama, medidas altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la	7

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



Adquisiciones

		base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base de estrella de 5 puntas en acero cromado, rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación; brazos: tipo 2D de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano; de 10 posiciones, con carrera de altura de 95 mm respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kgs/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kgs, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro con retardante de flama, medidas altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 53 cm/ 42 cm,	3

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Nicolas Regules # 63 (Mercado Mexicaltzingo) segundo piso Col. Mexicaltzingo , Guadalajara Jal.	Wendy Margareth Esparza Rodríguez	wendy.esparza@guadalajara.gob.mx ext: 3836

29 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	5

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



29 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	1
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	1
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno,	2



29 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	1
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	11
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de	3



29 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
5 de Febrero # 249, esquina Analco, Colonia San Carlos, Unidad Administrativa Reforma, C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco	Nancy Elizabeth Diosdado Díaz	nediosdado@guadalajara.gob.mx

30 ENLACE DE SECRETARÍA PARTICULAR			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	15



30 ENLACE DE SECRETARÍA PARTICULAR			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla no. 400 Zona Centro de Guadalajara C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco.	Mtra. Beatriz González Ochoa	beatriz.gonzalez@guadalajara.gob.mx

31 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y CIUDADANIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	3
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama,	27



31 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y CIUDADANIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	6
8	Silla	Silla fabricada en una sola pieza con respaldo, asiento y patas en material copolímero, con diseño ergonómico, resistente a los rayos ultravioleta (uv), con regatones tipo planos internos, fabricados en polipropileno homopolímero de alta densidad, en color gris, en medidas de 82 cm de alto x 45 cm de ancho x 44 cm de fondo.	9
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix,	2



31 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y CIUDADANIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	3
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	1
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo	3



Adquisiciones

31 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y CIUDADANIA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electrostática horneada en color gris.	
28	Carrito organizador	Carrito organizador de tres niveles con capacidad de carga de 10 kg en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.	3
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	2
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Pino Suarez #107 Colonia Centro Planta alta	Raúl Laguna	Irgonzalez@guadalajara.gob.mx

32 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de	1

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



32 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	30
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	10
27	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	10
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos grises, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14,	3



32 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS MUNICIPALES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Aconcagua #1451-A Colonia Independencia	Raúl Laguna	lrgonzalez@guadalajara.gob.mx

33 DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	5
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	1



33 DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	5



33 DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	3



33 DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.	2
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	1



33 DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	2
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	4
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	6
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	1
34	Anaqueel	Anaqueel metálico gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	6



LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Hidalgo y Costilla #474 zona Centro cuarto Piso	Raúl Laguna	lrgonzalez@guadalajara.gob.mx

34 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, cuenta con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, de 2 cajones lapiceros y 1 cajones de archivo con correderas de extensión y chapa de seguridad y jaladera metálicas, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor, con jaladera en color negro y faldón de recato.	6
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, que cuente con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, de 2 cajones lapiceros y 1 cajones de archivo, con jaladeras color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad y jaladera metálicas, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, que cuente con lateral con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con 01 par de patas como estructura 2x2 pintada en pintura electrostática horneada color negra, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm.	1
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm; de 7 posiciones, respaldo: en malla de diseño ergonómico, asiento: hule espuma flexible con densidad de 45 kgs/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kgs, con retardante de flama, medidas altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 43 cm / 33 cm.	5
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base de estrella de 5 puntas en acero cromado, rodajas tipo dual, elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación; brazos: tipo 2D de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano; de 10 posiciones, con carrera de altura de 95 mm respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kgs/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kgs, respaldo de malla de color negro y asiento en tela color negro con retardante de flama, medidas altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso a asiento 53 cm / 42 cm,	1
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de 04 gavetas, con tamaño de archivo carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con tipo de jaladera	2



34 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón (los demás no se pueden abrir), fabricado en Cal. 22 rolado en frío, jaladera plegada con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada, color a elegir gris.	

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla #474 zona Centro cuarto Piso	Raúl Laguna	lrgonzalez@guadalajara.gob.mx

35 OFICINA EJECUTIVA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	3
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75	3



35 OFICINA EJECUTIVA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cm y faldón de recato.	
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	25
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al	10



35 OFICINA EJECUTIVA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		asiento 53 cm/ 42 cm.	
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	1
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	1
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	1
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	2
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas,	3



35 OFICINA EJECUTIVA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	
34	Anaquel	Anaquel metálico gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	1
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	2
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	2
45	Isla de trabajo de 5 plazas	Isla de trabajo de cinco plazas, para un ejecutivo frontal y cuatro operativos a los extremos, fabricada en su totalidad en material de melamina, en color moscato de 19 y 16 mm de espesor, deberá contener una cubierta de trabajo en medidas de 60 cm x 100 cm x 75 cm para los operativos y 60 cm x 120 cm x 90 cm para el ejecutivo, con opción a ranurar para poner groomet pasacables, con cajonera para cada usuario con 2 cajones lapiceros y 1 de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, las dimensiones de cada cajonera son de 42 cm x 50 cm x 70 cm, con cerradura de seguridad, con regatones niveladores de altura y biombo divisorio para cada usuario, armado en su totalidad con sistema minifix, deberá contar con cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm.	3



LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Av. Miguel Hidalgo y Costilla no. 400 Zona Centro de Guadalajara C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco.	Cristopher Everest Valadez	cristopher.everest@guadalajara.gob.mx

36 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	8
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	1
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de	15



36 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	2
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	3
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de	1



36 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	4
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16 divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.	1
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de ¼" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de ¼", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	6
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman	2



36 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	1
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Calle Independencia #336 Colonia Centro	Luis Manuel Bañuelos Castro	Luis.banuelos@guadalajara.gob.mx

37 ANALISIS Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	1
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de	2



37 ANALISIS Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	1
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	46
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	1
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	19
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones	2



37 ANALISIS Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	2
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	1
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Oficinas de Análisis y Comunicación Estratégica. Av. Miguel Hidalgo y Costilla no. 400 Zona Centro de Guadalajara c.p. 44100 Guadalajara, Jalisco.	Sanjuana García Ríos / Laura Berenice Nuño Ramírez	sgarcia@guadalajara.gob.mx / laura.nuno@guadalajara.gob.mx - Ext. 4302 o 33-1347-8589

38 CONTRALORÍA CIUDADANA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de	1



38 CONTRALORÍA CIUDADANA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.	6
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al	5



38 CONTRALORÍA CIUDADANA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		asiento 43 cm / 33 cm.	
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	6
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	5
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolo en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.	2
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral	2



38 CONTRALORÍA CIUDADANA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	
34	Anaquelel	Anaquelel metálico gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	5
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	1

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Avenida 5 de febrero N° 249, Unidad Administrativa Reforma, Colonia Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco	Guillermo José Gutiérrez Ponce / Ana Rosa Bernal Navarro	guillermo.gutierrez@guadalajara.gob.mx / arbernal@guadalajara.gob.mx - 33 3669 1300 Ext. 1410 y 1310

39 COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de	120



39 COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	10
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	100
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	260
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm	3



39 COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA			
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	50

LUGAR DE ENTREGA/DOMICILIO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CONTACTO OFICIAL/ CORREO ELECTRONICO
Periferico Norte Manuel Gómez Morin #3229 Colonia Jardines de la Barranca	Victor Lozano Orozco	vrlozano@guadalajara.gob.mx

a.2. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

I. Plazo de Entrega

- La entrega de los Bienes deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación formal del Fallo de Adjudicación. La entrega se realizará al personal responsable de la recepción y verificación de los Bienes en cada domicilio, previa revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en este Anexo.
- Será responsabilidad del proveedor contar con el personal, accesorios y herramientas necesarias para la labor de descarga de los BIENES, hasta su entrega en los domicilios señalados en el presente Anexo Técnico

Las dependencias o Área Requiriente no aceptaran los bienes cuando:

- Presente deterioro físico a simple vista.
 - No sean nuevos y originales, sean reciclados o re-manufacturados.
 - Se compruebe que no son de la calidad y/o especificaciones solicitadas.
 - No cumplan con las características técnicas solicitadas
 - No estén completos y armados conforme a las necesidades que se requieran.
 - No se atiendan las indicaciones contenidas en el manual de recomendaciones de empaque y embalaje para la entrega de los bienes solicitados.
- Si en la entrega del mobiliario se identifican defectos que afecten su duración y funcionalidad, la convocante procederá a no aceptar los mismos, o bien si no son de la marca y modelo ofertado.



4. La(s) entrega(s) deberá(n) realizarse por parte del personal del proveedor, el cual se obliga a absorber todos los riesgos hasta el sitio de entrega de los bienes y cubrir todos los costos que genere el traslado para la entrega, así también, se obliga a cubrir lo relativo al aseguramiento

5. En caso de que el Proveedor cuente con la totalidad de los BIENES listos para entrega, y exista circunstancias que impidan al ÁREA REQUERENTE recibirlos en el inmueble señalado, se comunicará por escrito al participante adjudicado el domicilio alternativo de entrega, quien se obliga a la adecuada conservación y transportación de los BIENES hasta su entrega a entera satisfacción, sin que implique responsabilidad y costo para el MUNICIPIO.

6. Si por causas de fuerza mayor, como, desastres naturales, manifestaciones, bloqueos o condiciones de inseguridad, no fuera posible realizar la entrega de los BIENES en la fecha programada, el Participante Adjudicado lo notificará vía correo electrónico a la persona responsable de la del Área requirente y le solicitará la reprogramación de la entrega, la cual no podrá ser superior a 10 días naturales posteriores al evento que se haya presentado.

7. Para todas las partidas, aplicará lo establecido en el artículo 80 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Si el último día de plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vayan a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogara el plazo hasta el siguiente día hábil.

8. El incumplimiento de los plazos de entrega establecidos será causal de la aplicación de las **penas convencionales** por atraso, conforme al numeral específico del apartado "**Penas Convencionales**" de las Bases de Licitación, sin perjuicio de otras acciones legales procedentes.

9. **Devoluciones**

Si durante el uso de los bienes se comprueban vicios ocultos o defectos de fabricación por causas imputables al licitante ganador o al fabricante, y dentro del periodo de garantía, que se computará a partir de la entrega del mobiliario, el área requirente hará la devolución de los mismos; en estos casos el participante ganador se obliga a reponer y/o reparar sin condición alguna, el defecto o faltante del bien, apegándose a su propuesta técnica, en un plazo que no excederá de 48 horas hábiles contados a partir de la notificación de dicha devolución.

En caso de que por causas imputables al (los) participante(s) ganador(es), éste (os) no pueda (n) hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se rescindirá el contrato y el (los) licitante(s) ganador(es) se obliga (n) a devolver la cantidad recibida más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos del Municipio, en el caso de prórroga de créditos fiscales que se calcularan sobre el monto no amortizado, computándose por días calendario, desde la fecha de devolución de los bienes, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Municipio o en su caso podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

II. Condiciones Físicas de Recepción

El **Participante Adjudicado** está obligado a entregar los Bienes **completos** en la cantidad señalada en el **Programa de Entregas y Logística**. Las condiciones de embalaje y preparación son las siguientes:

1. Los Bienes deberán entregarse **armados, embalados y empaquetados** con protección adecuada (hule espuma o similar).
2. Deberán estar **identificados de forma legible por número de partida** y denominación.
3. En el caso específico de la sillería, deberá contar con **hule espuma de protección** en descansabrazos, patas y/o ruedas.
4. El proveedor



III. Modificación de Domicilios de Entrega

Los domicilios de entrega señalados podrán ser modificados, incrementados o disminuidos unilateralmente por el Área Requiriente, conforme a las necesidades operativas de la Administración Municipal.

Dicha variación no representará costo adicional alguno para el Municipio y no requerirá la formalización de un Convenio Modificatorio al contrato. Bastará para su plena validez la comunicación formal y por escrito del Área Requiriente o la Dirección de Adquisiciones dirigida al Proveedor Adjudicado.

IV. Transporte y Seguridad

El transporte de los BIENES deberá realizarse por el medio más adecuado, en términos de tiempo, condiciones de entrega y seguridad, garantizando la integridad de estos

La totalidad de los gastos derivados del transporte, embalaje, seguros y maniobras de carga y descarga de los Bienes, desde su lugar de origen hasta el sitio final de entrega, serán cubiertos en su totalidad por el Proveedor Adjudicado, sin que representen costo adicional, directo o indirecto, para el Municipio de Guadalajara.

b) OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

1. Deberán incluir en su propuesta técnica: catálogos a color o folletos, dos imágenes (vista frontal y vista lateral) y fichas técnicas con descripción y especificaciones detalladas, de cada uno de los conceptos (partidas) de **los BIENES** descritos en el presente Anexo Técnico.

El licitante deberá resaltar, subrayar o marcar de manera inequívoca en la documentación presentada (fichas, imágenes o folletos) cada una de las especificaciones, características y medidas de ser el caso solicitadas en este anexo técnico. El incumplimiento de esta obligación será causal para que la propuesta no sea evaluada y sea desechada.

Durante la evaluación de la propuesta técnica se verificará que las fichas, imágenes y folletos cumplan con las características solicitadas en este Anexo Técnico.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos solicitados o el incumplimiento del requisito de identificación de cumplimiento (resaltado) será motivo para que la partida específica sea considerada técnicamente no solvente.

Se procederá al desechamiento de las partidas que no cumplan con esta condición. La omisión de este requisito no estará sujeta a subsanación, toda vez que se constituye como un requisito de evaluación de fondo para acreditar la equivalencia y cumplimiento técnico del bien ofertado.

2. Deberán presentar escrito libre suscrito por su representante o apoderado legal acreditado, en el que manifieste expresamente que otorga garantía por defectos de fabricación o vicios ocultos de la totalidad de los BIENES solicitados, durante la vigencia del contrato y hasta por 3 años posteriores a la fecha de entrega obligándose a restituir los BIENES que presenten deficiencias en el plazo establecido en el presente Anexo Técnico.
3. El PARTICIPANTE deberá presentar carta compromiso, en papel membretado de la empresa y firmada por su representante legal, en la que se obligue a reemplazar, sin costo adicional, cualquier bien que presente defectos de fabricación y/o vicios ocultos, dentro de un plazo no mayor a 48 horas hábiles, contadas a partir de la notificación que realice el Área requiriente. Dicha carta deberá incluir los datos de contacto de la empresa (nombre del responsable, cargo, teléfono, correo electrónico y domicilio) para hacer efectiva la garantía.



4. EL PARTICIPANTE deberá incluir dentro de su Propuesta Técnica un escrito libre, firmado autógrafamente por su representante legal y preferentemente elaborado en papel membretado, mediante el cual manifieste expresamente que:
 - a) Que se encuentra en plena capacidad operativa, legal y técnica de cumplir con la totalidad de las especificaciones, condiciones y requisitos mínimos obligatorios detallados en el Anexo 1, "Carta de Requerimientos Técnicos".
 - b) Que conoce y acepta el alcance integral de la presente Convocatoria, incluyendo la totalidad de los términos, requisitos y obligaciones establecidos en sus Bases y Anexos.
4. EL LICITANTE deberá manifestar mediante escrito libre los DATOS DE CONTACTO DEL LICITANTE, el cual deberá contener los siguientes datos: Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono de oficina, número de extensión, número celular y correo electrónico, de la o las persona(s) designada(s) para recibir las notificaciones (órdenes de compra, pedidos, ordenes de canje, devoluciones, etc.) y atender cualquier asunto relacionado a la calidad de los bienes contratados.
Toda notificación realizada por el área requirente a la persona designada por el PARTICIPANTE será considerada de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios: Oficio entregado en el domicilio del PROVEEDOR o por vía correo electrónico (dirección señalada en el FORMATO de contacto oficial).

El PROVEEDOR se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito en papel preferentemente membretado firmado por su representante legal dirigido al TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el ÁREA REQUIRENTE, no serán responsables, por las consecuencias, que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del PROVEEDOR.

La omisión de la documentación solicitada, su falta de firma autógrafa, o la ausencia de las manifestaciones requeridas será causal de **desechamiento** de la propuesta, por tratarse de un requisito formal de presentación de carácter **no subsanable**.

c) PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS

c1. Presentación de Muestras

El participante deberá presentar **muestras físicas representativas** de los bienes solicitados **únicamente de las partidas señaladas** en el Cuadro del Apartado "Descripción de Bienes", las cuales deberán cumplir con las **características y especificaciones técnicas** establecidas en el presente **Anexo Técnico**.

Las muestras presentadas serán objeto de **evaluación técnica y de calidad** por parte del **Área Requirente**, quien levantará la **constancia o documento de evaluación** correspondiente, señalando si los bienes cumplen con la revisión ocular y física conforme a las fichas técnicas.

c2. Procedimiento de Verificación

c.2.1. En la Silla Secretarial, Ejecutiva y Operativa.

El Área Requirente verificará, mediante inspección ocular y pruebas físicas de resistencia, los siguientes aspectos:



- a) Que el **asiento** esté tapizado en tela **100 % polipropileno**.
- b) Que el **marco del respaldo** corresponda al material especificado en este Anexo.
- c) Que la **parte posterior del asiento** esté forrada o cubierta con tela.
- d) Que las **partes metálicas y plásticas** se encuentren **pintadas en color negro**.
- e) Que los **mecanismos de altura regulable y bloqueo multiposicional**, así como el **soporte lumbar y asiento ergonómico**, funcionen adecuadamente y respondan de manera ágil a cada posición.
- f) Que se verifique el correcto funcionamiento de los **cinco puntos de apoyo** y del **rodaje de las llantas**, permitiendo un movimiento giratorio fluido.
- g) Que las **dimensiones** correspondan a las especificaciones establecidas.

Pruebas físicas de resistencia: Se realizará la activación de los mecanismos de altura, bloqueo multiposicional, puntos de apoyo y rodaje de llantas, mediante la **participación de tres personas con distintos pesos corporales**, a fin de comprobar la resistencia y estabilidad del mueble.

c.2.2. Sillas de Visitante, Sillas y Sillas Plegables

El Área Requiriente verificará, mediante inspección ocular y pruebas de resistencia, los siguientes puntos:

- a) Que la **estructura tubular** sea del **calibre solicitado**.
- b) Que el **asiento** esté tapizado en tela **100 % polipropileno**, cuando aplique.
- c) Que el **respaldo y asiento** estén conformados por **dos piezas de madera o fibra rígida con insertos metálicos de fijación**, cuando aplique.
- d) Que el **acojinamiento del asiento y respaldo** sea de **espuma de poliuretano**, cuando se haya requerido.
- e) Que las **partes metálicas y plásticas** estén **pintadas en el color señalado** en este Anexo.
- f) Que cuente con **soporte lumbar y asiento ergonómico**, cuando así se solicite.
- g) Que las **dimensiones** correspondan a las establecidas en las especificaciones.

Pruebas físicas de resistencia: Se verificará, con tres personas de distintos pesos, la resistencia del acojinamiento, el soporte lumbar y la estabilidad general del mueble.

c.2.3. Muebles de Melamina y Muebles Metálicos

1. Muebles de Melamina:

Se verificará:

- El acabado superficial de la melamina.
- El grosor del material melamínico.
- La forma y firmeza del armado.
- El calibre de la estructura metálica, cuando aplique.
- El color y calidad del recubrimiento de pintura.
- Las medidas generales y detalladas conforme a las especificaciones técnicas.

2. Muebles Metálicos

Se verificará:

- El calibre de la lámina metálica.
- La pintura y el acabado del mueble.
- Las medidas generales y específicas indicadas en este Anexo.



c.3. Criterios de Aceptación y Desechamiento

Se aceptarán los bienes y la propuesta únicamente cuando el resultado de cada uno de los puntos evaluados, incluyendo las pruebas de resistencia, sea positivo.

En caso de que las muestras de los bienes no cumplan con los requisitos señalados, la propuesta del participante será desechada.

c4. Entrega e identificación de Muestras

Las muestras deberán entregarse de forma obligatoria junto con el siguiente listado de datos, que servirá como acuse de recibo y será firmado y sellado por el Almacén una vez verificada la entrega:

- Número de partida.
- Descripción de la partida.
- Nombre del proveedor o razón social.
- Especificación de persona física o moral.
- Nombre y firma del representante legal.
- Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto.

El formato de entrega deberá presentarse por duplicado, integrando una copia simple del acuse dentro del sobre cerrado que contenga la propuesta técnica.

Cada muestra deberá estar debidamente etiquetada con el número y descripción de la partida y el nombre del proveedor.

Las muestras que no cuenten con esta identificación clara y precisa no serán consideradas en la evaluación.

La entrega de las muestras se realizará únicamente en el lugar, fecha y horario establecidos en la convocatoria. No se aceptará la recepción extemporánea o fuera de los plazos fijados.

c5. Verificación y Dictamen Técnico.

Las muestras se considerarán medio de prueba para verificar que los bienes cumplan con las características y especificaciones establecidas en el *Anexo 1 "Carta de Requerimientos Técnicos"*, siendo un requisito indispensable para la evaluación técnica de la propuesta.

El Área Requiriente será responsable de la verificación técnica de las muestras y de emitir el dictamen correspondiente, el cual será vinculante para efectos de la evaluación de las proposiciones.

Serán causas de desechamiento de la propuesta:

- La omisión del documento que contenga el listado de muestras.
- La incongruencia entre la descripción documental y la muestra física.
- Que la marca, modelo o características de las muestras difieran de las ofertadas en la propuesta.



- Que las muestras no cumplan con las especificaciones o características señaladas en el Anexo Técnico.

d) VIGENCIA DEL CONTRATO

El(los) Contrato(s) que derive(n) del procedimiento de contratación se adjudicarán por APÉNDICE, es decir la totalidad de las partidas que corresponden a ese apéndice a un solo participante, la vigencia del contrato será a partir d día hábil siguiente a la emisión y notificación del fallo y no excederá el 31 de diciembre de 2025, siendo exigibles desde ese momento los derechos y obligaciones establecidos.

e) PARTICIPACIÓN EN LOS APÉNDICES

Los PARTICIPANTES deberán presentar su PROPUESTA considerando la totalidad de las partidas que integran cada Apéndice, entendiendo que el Apéndice constituye la unidad de oferta y adjudicación. En consecuencia, se exige la cotización del 100% de los bienes que lo componen. La omisión de cotizar o de incluir la propuesta técnica o económica de cualquiera de las partidas que conforman un Apéndice será causal de desechamiento total de la oferta correspondiente a dicho Apéndice.

En cada uno de los ÁPENDICES se detallan los bienes, especificaciones y los documentos que debe el participante integrar a su propuesta. La falta de alguno de los requisitos y/o documentos solicitados afectarán la solvencia de la propuesta del PARTICIPANTE, y será motivo de desechamiento.

PARTIDA	ARTICULO	APÉNDICE A	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		DESCRIPCIÓN				
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de	334	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		espesor y faldón de recato.				
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	31	A	SI	3 AÑOS
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de	23	A	SI	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.				
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo	35	A	SI	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.				
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm	841	A	SI	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura 101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.				
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de	66	A	SI	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.				
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma, con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m3, tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.	578	A	SI	3 AÑOS
8	Silla	Silla fabricada en una sola pieza con respaldo, asiento y patas en material copolímero, con diseño ergonómico, resistente a los rayos ultravioleta (uv), con regatones tipo planos internos, fabricados en polipropileno homopolímero de alta densidad, en color gris, en medidas de 82 cm de alto x 45 cm de ancho x 44 cm de fondo.	13	A	SI	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	263	A	SI	3 AÑOS
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	6	A	NO	3 AÑOS
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de	25	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del dobléz, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.				
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x	4	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.				
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su	7	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.				
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.	40	A	NO	3 AÑOS
22	Mampara móvil	Mampara móvil, que este fabricada en su interior al 85% de fibras de madera reciclada y de alta densidad, cubierto por un tejido grueso, la pantalla deberá tener la capacidad de fijar accesorios, con dimensiones generales de 85 cm x 205 cm x 50 cm, que permita el ensamble en serie.	43	A	NO	3 AÑOS
23	Mueble organizador	Mueble organizador horizontal, con ocho divisiones deberá estar	11	A	NO	3 AÑOS



PARTIDA	ARTICULO	APÉNDICE A				
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		fabricado con aglomerado de fibras de madera, en color blanco, con canto plástico similar al PVC, con dimensiones generales de 147 cm ancho x 94 cm alto x 40 cm fondo, con una capacidad de carga de 13 kg por división.				
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	29	A	NO	3 AÑOS
27	Caballote	Caballote tipo tripié fabricado en madera, dimensiones generales de 150 cm de altura x 50 cm de ancho en bastidor, armado con tornillería de uso rudo en acabado cromado.	19	A	NO	3 AÑOS
29	Mueble organizador 16 divisiones	Mueble organizador con 16	9	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		divisiones, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.				
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	22	A	NO	3 AÑOS
45	Isla de trabajo de 5 plazas	Isla de trabajo de cinco plazas, para un ejecutivo frontal y cuatro operativos a los extremos, fabricada en su totalidad en material de melamina, en color moscato de 19 y 16 mm de espesor, deberá contener una cubierta de trabajo en medidas de 60 cm x 100 cm x 75 cm para los operativos y 60 cm x 120 cm x 90 cm para el ejecutivo, con opción a ranurar para poner groomet pasacables, con cajonera para cada usuario con 2 cajones lapiceros y 1 de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, las dimensiones de cada cajonera son de 42 cm x 50 cm x 70 cm, con cerradura de seguridad, con regatones	4	A	NO	3 AÑOS



APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		niveladores de altura y biombo divisorio para cada usuario, armado en su totalidad con sistema minifix, deberá contar con cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm.				

El Formato de Especificaciones Técnicas incluye, la descripción, las condiciones y las cantidades de los bienes solicitados, constituyendo los requisitos mínimos indispensables que el PARTICIPANTE deberá considerar para la elaboración de su proposición. Toda alusión a una marca, modelo, patente o característica de diseño dentro de las especificaciones se establece únicamente con carácter de referencia de calidad, funcionalidad, y desempeño.

A. Documentación adicional obligatoria para este Apéndice

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente apartado será causa suficiente para el desechamiento de la propuesta correspondiente.

I. El PARTICIPANTE deberá presentar, en copia certificada ante notario las siguientes certificaciones a nombre del participante:

- ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad).
- ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental).

II. Asimismo, deberá entregar copia simple de los certificados emitidos por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que acrediten el origen y manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de los cuales proviene la madera contenida en los bienes ofertados.

III. Deberá presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad, firmado de manera autógrafa por el representante legal o persona facultada, en el que se declare que los bienes ofertados cumplen con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas:

- NOM-N-45-C-1981.
- NOM-117-SCFI-2005.
- NOM-008-SSA1-1993.
- NOM-050-SCFI-2004.
- NMX-CC-9001-IMNC-2015.

APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo	101	B	SI	3 AÑOS



APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolo en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.				
16	Locker 2 puertas mEdida especial	Locker de 2 puertas metálico color gris con dimensiones generales de 40 cm de longitud, 45 cm de ancho y 200 cm de altura total, deberá contar con una estructura fabricada en lámina rolo en frío calibre 22/24, con tubo para colgar ganchos de ropa reforzado, con aditamento tipo placa superior en lámina de acero rolo en frío con pintura epóxica electroestática, con solera superior como extensión de la cubierta cuya función es cubrir polvo y evitar derrames, el aditamento es una extensión íntegra del diseño estructural del producto final, fabricada en calibre 22/24 en acero, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, con porta candado en cada puerta.	7	B	SI	3 AÑOS
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolo en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	347	B	NO	3 AÑOS
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolo en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	94	B	NO	3 AÑOS
19	Locker 4	Locker de cuatro puertas metálico	24	B	NO	3 AÑOS



APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
	puertas	en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.				
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.	54	B	NO	3 AÑOS
21	Atril	Atril tipo podio para libros y partituras, deberá estar fabricado en metal, que sea con altura ajustable desde 70 cm hasta 140 cm, con dimensiones de la bandeja de 29 cm x 46 cm, deberá tener un peso de 750 g, con resistencia máxima en soporte de libros hasta 3 kg, plegable, la estructura deba tener gomas antideslizantes, el ángulo tendra que ser ajustable, deberá incluir estuche, de uso rudo, con superficie pintada en color negro y acabado pulido.	27	B	NO	3 AÑOS
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	42	B	NO	3 AÑOS
26	Sombrilla de exterior	Sombrilla de exterior lateral fabricada en poliéster con tratamiento de protección UV, resistente a la intemperie, con estructura fabricada en aluminio, deberá incluir base, dimensiones generales de diámetro 300 cm, altura ajustable, altura total de 220 cm.	12	B	NO	3 AÑOS
28	Carrito organizador	Carrito organizador de tres niveles con capacidad de carga de 10 kg	15	B	NO	3 AÑOS



APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.				
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de 1/4" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de 1/4", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	39	B	NO	3 AÑOS
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero roloado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	23	B	NO	3 AÑOS
33	Anaqueles 10 entrepaños	Anaqueles con diez entrepaños medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepaños con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepaños de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefordos, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaqueles con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	14	B	SI	3 AÑOS
34	Anaqueles	Anaqueles metálicos gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricados en ángulo de acero, con	92	B	NO	3 AÑOS



APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.				
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.	35	B	NO	3 AÑOS
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y	26	B	NO	3 AÑOS



APENDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
		base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.				
44	Catre individual	Catre individual plegable, en dimensiones generales de 75 cm x 198 cm x 47 cm, en color azul, con un peso de uso de 170 kg máximo, deberá contar con soportes intermedios para mayor firmeza, incluir funda acolchonada a la medida.	1	B	NO	3 AÑOS

El Formato de Especificaciones Técnicas incluye, la descripción, las condiciones y las cantidades de los bienes solicitados, constituyendo los requisitos mínimos indispensables que el PARTICIPANTE deberá considerar para la elaboración de su proposición. Toda alusión a una marca, modelo, patente o característica de diseño dentro de las especificaciones se establece únicamente con carácter de referencia de calidad, funcionalidad, y desempeño.

Documentación adicional obligatoria para este Apéndice

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente apartado será causa suficiente para el desechamiento de la propuesta correspondiente.

I. El PARTICIPANTE deberá presentar, en copia certificada ante notario de las siguientes certificaciones a nombre del participante:

1. ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad).
2. ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental).



III. Deberá presentar un **manifiesto bajo protesta de decir verdad**, firmado de manera autógrafa por el representante legal o persona facultada, en el que se declare que los bienes ofertados cumplen con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas

1. NOM-N-45-C-1981.
2. NOM-117-SCFI-2005.
3. NOM-008-SSA1-1993.
4. NOM-050-SCFI-2004.
5. NMX-CC-9001-IMNC-2015.

APENDICE C						
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APENDICE	MUESTRA FISICA	GARANTIA
37	Refrigerador industrial	Refrigerador industrial con capacidad de 17 pies vertical, con iluminación LED en puertas, piso fabricado en acero inoxidable, con control de temperatura inteligente, display publicitario, con tres parrillas de alambre reforzados, puertas con doble cristal templado y película Low-E, con capacidad de 493 litros, peso de 100 kg, refrigerante R134, voltaje nominal de 115V, con condensador y evaporador electrónico, debe contener control de temperatura inteligente, charola evaporadora de líquidos, con acabado exterior de lamina en color blanco, las paredes deben ser inyectadas con ciclopentano de alta densidad, con dimensiones generales de 64 cm x 56 cm x 180 cm.	8	C	NO	1 AÑO
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	20	C	NO	1 AÑO
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.	40	C	NO	1 AÑO
40	Horno de	Horno de microondas de 0.7 pies, con	27	C	NO	1 AÑO



	microondas	dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.				
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	3	C	NO	1 AÑO
42	Parrilla eléctrica	Parrilla eléctrica con cuatro quemadores tipo hornillas, con dimensiones generales de 60 cm x 52 cm, fabricada con vitrocerámica de vidrio negro, con potencia de 5,400 W y 9 niveles de potencia, con voltaje de 220 V, con alimentación eléctrica, que encienda electrónicamente, que cuente con control táctil para ajustar temperaturas y tipo de montaje empotrable.	2	C	NO	1 AÑO
43	Campana	Campana utilitaria de 76 cm, fabricada en acero inoxidable, tipo de empotre bajo gabinete, deberá contar con controles tipo push, deberá tener 3 niveles de extracción con capacidad de 200 m3/ hora, filtro de aluminio lavable, filtro de carbón activado, iluminación incandescente, luz indicadora de encendido de 120 V/60 hz.	1	C	NO	1 AÑO

El Formato de Especificaciones Técnicas incluye, la descripción, las condiciones y las cantidades de los bienes solicitados, constituyendo los requisitos mínimos indispensables que el PARTICIPANTE deberá considerar para la elaboración de su proposición. Toda alusión a una marca, modelo, patente o característica de diseño dentro de las especificaciones se establece únicamente con carácter de referencia de calidad, funcionalidad, y desempeño.

A. Documentación adicional obligatoria para este Apéndice

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente apartado será causa suficiente para el desechamiento de la propuesta correspondiente.

I Deberá presentar un **manifiesto bajo protesta de decir verdad**, firmado de manera autógrafa por el representante legal o persona facultada, en el que se declare que los bienes ofertados cumplen con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas:

1. NOM-032-ENER-2013,.
2. NOM-050-SCFI-2004.
3. NMX-CC-9001-IMNC-2015.
4. NOM-024-SCFI-2013

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



5. NOM-015-ENER-2012

ANEXO 2.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

APÉNDICE A

PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
1	Escritorio rectangular	Escritorio recto en melamina con medidas de 140 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.	334	
2	Escritorio	Escritorio recto en melamina con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal	31	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		independiente, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo con correderas de extensión, chapa de seguridad y jaladeras metálicas en color negro, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, escritorio fabricado en melamina color moscato de 19 y 16 mm de espesor y faldón de recato.		
3	Escritorio ejecutivo	Escritorio en L configurable, formado por un escritorio recto en melamina color moscato con medidas de 160 cm x 60 cm x 75 cm, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de metal, con cajonera bajo cubierta tipo pedestal independiente, dimensiones de cajonera 42 cm x 50 cm x 70 cm, 2 cajones lapiceros y 1 cajón de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, con correderas de extensión y chapa de seguridad, escritorio fabricado en melamina de 19 y 16 mm de espesor, con lateral que cuenta con cubierta preparada con insertos metálicos y placa de unión, para la fijación en cubierta de trabajo en ambos lados (derecho/izquierdo) con un par de patas de estructura tubular de 2 x 2 pulgadas, pintada en pintura electroestática horneada color negro, en medidas de 100 cm x 40 cm x 75 cm y faldón de recato.	23	
4	Silla secretarial	Silla secretarial con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, con perillas de	35	



APÉNDICE A

PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		ajuste para la altura del respaldo, con un mecanismo en acero tipo multimodal de tres palancas: una para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente) y la última acciona y bloquea la posición de la inclinación, asiento y respaldo de hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m3, con retardante a la flama y alta resiliencia, respaldo de 40 mm de espesor y asiento de 50 mm de espesor, con capacidad de 175 kg, con tapiz en color negro, con retardante de flama, medidas de altura 103 cm / 90 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 40 cm, ancho de asiento 50 cm, profundidad de asiento 44 cm, diámetro de la base tipo estrella 61 cm, altura máxima de piso al asiento 56 cm / 43 cm.		
5	Silla operativa	Silla operativa con base tipo estrella de 5 puntas en poliamida y con rodajas tipo dual y/o regatones, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, carrera de altura de 90 mm, de 7 posiciones, respaldo en malla con diseño ergonómico en color negro, asiento de hule espuma flexible con densidad de 45 kg/m3, alta resiliencia y 60 mm de espesor y asiento en tela color negro, capacidad de 175 kg, con retardante de flama, medidas de altura	841	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		101 cm / 92 cm, ancho de respaldo 47 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, profundidad de asiento 48 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 43 cm / 33 cm.		
6	Silla ejecutiva	Silla ejecutiva con base tipo estrella de 5 puntas en acero cromado y con rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo con plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, brazos tipo 2D fabricados en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, de 10 posiciones con carrera de altura de 95 mm, respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera, la cabecera con marco perimetral fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con medidas de 30 cm de ancho y 17 cm de altura, asiento de hule espuma laminado flexible con densidad de 40 kg/m3, alta resiliencia, 65 mm de espesor con capacidad de 175 kg, respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro con retardante de flama, medidas de altura 124 cm / 110 cm, ancho de respaldo 42 cm, altura de respaldo 53 cm, ancho de asiento 48 cm, con profundidad de asiento 49 cm, diámetro de la base tipo estrella 66 cm, altura máxima de piso al asiento 53 cm/ 42 cm.	66	
7	Silla visitante	Silla visitante con estructura metálica en tubular redondo no ovalado, calibre 20, con diseño ergonómico en su totalidad, con un acojinamiento de hule espuma,	578	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		con dimensiones en 30 mm de espesor, con densidad de 22 kg/m ³ , tapizada en tela de uso rudo en color negro, con dimensiones generales de 79 cm x 45 cm x 45 cm, respaldo de 45 cm x 30 cm y asiento de 39 cm x 45 cm.		
8	Silla	Silla fabricada en una sola pieza con respaldo, asiento y patas en material copolímero, con diseño ergonómico, resistente a los rayos ultravioleta (uv), con regatones tipo planos internos, fabricados en polipropileno homopolímero de alta densidad, en color gris, en medidas de 82 cm de alto x 45 cm de ancho x 44 cm de fondo.	13	
9	Silla plegable	Silla de exterior plegable y apilable, diseñada para uso rudo, fabricada en inyección de polipropileno, asiento y respaldo ancho, dimensiones de 83 cm de altura total, altura de piso al asiento de 42 cm, asiento de 47 cm x 42 cm y respaldo de 41 cm x 33 cm, con una resistencia de hasta de 155 kg.	263	
10	Mesa de juntas chica	Mesa de juntas para cuatro usuarios, en color moscato con dimensiones mínimas generales de 120 cm de diámetro x 75 cm de altura total, con cubierta y base tipo cruceta fabricadas en melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, armado en su totalidad con sistema minifix, cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm, que cuente con regatones niveladores ajustables de altura.	6	
11	Mesa de juntas mediana	Mesa de juntas para seis usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a	25	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 160 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.		
12	Mesa de juntas grande	Mesa de juntas para ocho usuarios, con cubierta en color moscato, fabricada a base de melamina de panel sólido de 28 mm de espesor, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con dimensiones mínimas generales de 200 cm de longitud, 110 cm de ancho y 75 cm de altura total. Estructura con patas tipo U color negro fabricadas a base de lámina de acero calibre 20 (tubular cuadrado de 2x2"), con refuerzo inferior de perfil cuadrado de 1x 1", tipo estructuras dobles para montar la cubierta, fabricadas en lámina de acero, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez, el acabado de todas	4	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre, la pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo.		
13	Credenza	Credenza lateral de apoyo fabricada a base de melamina de panel sólido de 19/28 mm de espesor, color moscato, deberá contar con tres puertas abatibles, con bisagras de uso rudo, laminado doble cara, con moldura abs de 2mm de espesor del mismo color que el panel, con estructura en color negro, fabricada a base de lámina de acero fija cuadrada metálica de 2x2" de alto tráfico, la estructura deberá tener escuadras dobles para montar el mueble, los acabados de todas las partes metálicas deberán estar unidas entre sí con soldadura de microalambre con regatones inferiores para poder nivelar la altura, las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para su ensamble a base de soldadura. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del dobléz. La pintura deberá garantizar la resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5h como mínimo, dimensiones generales de 150 cm x 40 cm x 75 cm.	7	
14	Archivero horizontal	Archivero horizontal en melamina de 19 mm de grosor, de tres gavetas para archivo, con correderas de extensión reforzadas y chapa de seguridad. Medida de 70 cm de frente, 50 cm de fondo, 105 cm de altura. Que cuente con cerradura general de seguridad, sistema colgante para carpetas, jaladeras tipo tubular en	40	



APÉNDICE A				
PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		color aluminio natural, niveladores para ajustar la altura, color moscato.		
22	Mampara móvil	Mampara móvil, que este fabricada en su interior al 85% de fibras de madera reciclada y de alta densidad, cubierto por un tejido grueso, la pantalla deberá tener la capacidad de fijar accesorios, con dimensiones generales de 85 cm x 205 cm x 50 cm, que permita el ensamble en serie.	43	
23	Mueble organizador	Mueble organizador horizontal, con ocho divisiones deberá estar fabricado con aglomerado de fibras de madera, en color blanco, con canto plástico similar al PVC, con dimensiones generales de 147 cm ancho x 94 cm alto x 40 cm fondo, con una capacidad de carga de 13 kg por división.	11	
25	Mesa plegable	Mesa plegable rectangular con cubierta de plástico inflado, elaborada en un proceso de inyección/soplado de plástico polietileno de alta densidad, pigmento en blanco en molde rectangular, con esquinas redondeadas, estructura plegable elaborada con tubular de acero redondo de 1/8" calibre 18, ensamblada con remaches de impacto y soldadura con micro alambre acabado mediante la aplicación de pintura electroestática en polvo horneada, con sistema de apertura semiautomático con seguros, regatones de plástico en las patas, dimensiones generales de 75 cm x 180 cm x 70 cm.	29	
27	Caballote	Caballote tipo tripié fabricado en madera, dimensiones generales de 150 cm de altura x 50 cm de ancho en bastidor, armado con tornillería de uso rudo en acabado cromado.	19	
29	Mueble organizador	Mueble organizador con 16 divisiones,	9	



APÉNDICE A

PARTIDA	BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
	16 divisiones	fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 147 cm de ancho, 39 cm de profundidad, 160 cm de altura y capacidad de 13 kg de carga máxima por división.		
30	Estante	Estante organizador de 5 entrepaños, fabricado de tablero de aglomerado de 16 mm, en color blanco, con dimensiones generales de 60 cm ancho, 40 cm profundidad, 180 cm altura, con regatones niveladores de altura.	22	
45	Isla de trabajo de 5 plazas	Isla de trabajo de cinco plazas, para un ejecutivo frontal y cuatro operativos a los extremos, fabricada en su totalidad en material de melamina, en color moscato de 19 y 16 mm de espesor, deberá contener una cubierta de trabajo en medidas de 60 cm x 100 cm x 75 cm para los operativos y 60 cm x 120 cm x 90 cm para el ejecutivo, con opción a ranurar para poner groomet pasacables, con cajonera para cada usuario con 2 cajones lapiceros y 1 de archivo, con jaladeras metálicas en color negro, las dimensiones de cada cajonera son de 42 cm x 50 cm x 70 cm, con cerradura de seguridad, con regatones niveladores de altura y biombo divisorio para cada usuario, armado en su totalidad con sistema minifix, deberá contar con cantos perimetrales en todos los costados de PVC termo adherido de 2mm.	4	

APÉNDICE B

PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
15	Archivero vertical	Archivero vertical metálico de cuatro gavetas, con espacio	101	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		para archivar documentos tamaño carta y oficio, en medidas de 134 cm x 62 cm x 45 cm, con jaladera tipo mango embutida, con corredera de extensión, sistema con antibloqueo a la apertura de un cajón, fabricado en calibre 22 rolado en frío, con porta etiquetero, en pintura con aplicación electroestática horneada en color gris.		
16	Locker 2 puertas mEdida especial	Locker de 2 puertas metálico color gris con dimensiones generales de 40 cm de longitud, 45 cm de ancho y 200 cm de altura total, deberá contar con una estructura fabricada en lámina rolado en frío calibre 22/24, con tubo para colgar ganchos de ropa reforzado, con aditamento tipo placa superior en lámina de acero rolado en frío con pintura epóxica electroestática, con solera superior como extensión de la cubierta cuya función es cubrir polvo y evitar derrames, el aditamento es una extensión íntegra del diseño estructural del producto final, fabricada en calibre 22/24 en acero, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, con porta candado en cada puerta.	7	
17	Locker 2 puertas	Locker de dos puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado	347	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.		
18	Locker 3 puertas	Locker de tres puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	94	
19	Locker 4 puertas	Locker de cuatro puertas metálico en color gris con dimensiones generales de 34 cm de longitud, 45 cm de ancho y 180 cm de altura total, que este fabricado en su totalidad de lámina de acero rolado en frío, calibre 22/24, acabado en pintura epóxica electroestática horneada, que incluya jaladeras metálicas, porta candado, con seis rejillas de ventilación y porta etiquetas en cada puerta.	24	
20	Rack 4 repisas	Rack de cuatro repisas de alambre, con dimensiones generales de 90 cm x 137 cm x 35 cm en color plata, deberá estar fabricado en acero inoxidable de alta resistencia,	54	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		que cuente con patas ajustables para nivelar, con una resistencia hasta 635 kg de peso distribuidos en todo el rack.		
21	Atril	Atril tipo podio para libros y partituras, deberá estar fabricado en metal, que sea con altura ajustable desde 70 cm hasta 140 cm, con dimensiones de la bandeja de 29 cm x 46 cm, deberá tener un peso de 750 g, con resistencia máxima en soporte de libros hasta 3 kg, plegable, la estructura debera tener gomas antideslizantes, el ángulo tendra que ser ajustable, deberá incluir estuche, de uso rudo, con superficie pintada en color negro y acabado pulido.	27	
24	Toldo tipo carpa	Toldo tipo carpa fabricada en lona color blanco, que deberá ser de un gramaje de 100 g por m2, con paredes laterales tipo ventanas, con seis postes metálicos, en color gris, en dimensiones generales de 600 cm x 300 cm.	42	
26	Sombrilla de exterior	Sombrilla de exterior lateral fabricada en poliéster con tratamiento de protección UV, resistente a la intemperie, con estructura fabricada en aluminio, deberá incluir base, dimensiones generales de diámetro 300 cm, altura ajustable, altura total de 220 cm.	12	
28	Carrito	Carrito organizador de tres	15	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
	organizador	niveles con capacidad de carga de 10 kg en cada uno, deberá contar con asa y cuatro ruedas tipo universales para fácil desplazamiento, dos que cuenten con seguro, las medidas deberán ser de 74 cm alto x 32 cm ancho x 30 cm profundidad.		
31	Pintarrón	Pintarrón fabricado en melamina cristalizada de alta duración en color blanco, la melamina cristalizada y el MDF deberán estar unidas entre sí con pegamento, contiene un marco perimetral de canal de aluminio, con charola porta marcador y borrador en todo lo largo de parte inferior, con nueve barrenos de ¼" para su instalación que incluya pijas cabeza cónica de 8x10 mm y taquetes de largo de ¼", dimensiones de 120 cm x 90 cm.	39	
32	Gabinete	Gabinete tipo armario universal, color gris, metálico con cuatro entrepaños fijos que forman cinco huecos, al frente deberá llevar dos puertas completas abatibles fabricadas en su totalidad en acero rolado en frío, con dimensiones generales de 90 cm x 160 cm x 50 cm, cuenta con chapa de seguridad, jaladeras metálicas, una en cada puerta y en la parte inferior deberá contar con niveladores de altura.	23	
33	Anaqueles 10	Anaqueles con diez entrepaños	14	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
	entrepaños	medidas especiales, con estructura metálica de cuatro postes calibre 14, con diez entrepaños con refuerzo calibre 22, pintura anticorrosiva electroestática horneada, altura de postes 280 cm, entrepaños de 100 cm x 40 cm, que cuente con separadores metálicos para lefords, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.		
34	Anaquel	Anaquel metálico gris, que este formado por cuatro postes de acero multiperforado calibre 14, fabricado en ángulo de acero, con cuatro entrepaños metálicos perforados en sus esquinas calibre 16, en dimensiones de 91 cm x 46 cm x 183 cm, de uso rudo, con acabado anticorrosión, deberá incluir un juego de tornillería para el armado de anaquel con cabeza hexagonal con tuerca y rondana plana anodizada.	92	
35	Banca 03 plazas	Banca de tres plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño	35	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 175 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.		
36	Banca 04 plazas	Banca de cuatro plazas con patas y brazos laterales fabricados en lámina troquelada de 1.2 mm de espesor y soldadura invisible en acabado cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles, con regatones atornillables de altura regulable y base ahulada, acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 16 multiperforada, con diseño	26	



APÉNDICE B				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		ergonómico, con acabado en cromo pulido, con un espesor de 15 mm y pintada con pintura epóxica electrostática horneada en color gris, con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos, los soportes laterales de cada asiento y respaldo deberán ser fabricados en lámina de 2 mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado en cromo, que cuente con trabe horizontal inferior para soportar los asientos, fabricada en perfil de acero de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura, con tubo de acero de alta calidad y soldadura de microalambre, con dimensiones generales de 230 cm de frente x 50 cm de fondo x 80 cm de altura.		
44	Catre individual	Catre individual plegable, en dimensiones generales de 75 cm x 198 cm x 47 cm, en color azul, con un peso de uso de 170 kg máximo, deberá contar con soportes intermedios para mayor firmeza, incluir funda acolchonada a la medida.	1	

APÉNDICE C				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
37	Refrigerador industrial	Refrigerador industrial con capacidad de 17 pies vertical, con iluminación LED en puertas,	8	



APÉNDICE C				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		piso fabricado en acero inoxidable, con control de temperatura inteligente, display publicitario, con tres parrillas de alambre reforzados, puertas con doble cristal templado y película Low-E, con capacidad de 493 litros, peso de 100 kg, refrigerante R134, voltaje nominal de 115V, con condensador y evaporador electrónico, debe contener control de temperatura inteligente, charola evaporadora de líquidos, con acabado exterior de lamina en color blanco, las paredes deben ser inyectadas con ciclopentano de alta densidad, con dimensiones generales de 64 cm x 56 cm x 180 cm.		
38	Refrigerador	Refrigerador con capacidad de 10.1 pies, de acero inoxidable en color plata, que deberá contener: estantes extraíbles y ajustables, cajón transparente, con congelador superior que no deje escarcha, puerta reversible, mango en forma de U, almacenamiento en puerta para botellas tamaño galón, luz LED y con dimensiones generales 65 cm x 55 cm x 167 cm.	20	
39	Frigobar	Frigobar compacto con capacidad de 125 litros, de acero inoxidable en color plata, de 10 W, con tres estantes de cristal tipo charola, puerta reversible, tres soportes para	40	



APÉNDICE C				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
		latas, compartimiento para galón, congelador que no deje escarcha, con dimensiones de 84 cm x 50 cm x 56 cm.		
40	Horno de microondas	Horno de microondas de 0.7 pies, con dimensiones generales de 54 cm frente x 38 cm alto x 30 cm fondo, con capacidad de 20 litros, potencia de 700 W, en color negro, con pantalla LED, peso de 11 kg, con control táctil de cinco niveles de potencia.	27	
41	Horno de microondas semi industrial	Horno de microondas semi industrial de 2.2 pies / 62 litros, con dimensiones generales de 60 cm frente x 35 cm alto x 50 cm fondo, deberá contener: tecnología inverter, acabado en acero inoxidable, panel con botones y pantalla, 10 niveles de potencia, iluminación LED, puerta de cristal ahumado, apertura de botón, con alta potencia de 1,200 W, operación con sensor genius con 20 categorías y sensor de recalentamiento.	3	
42	Parrilla eléctrica	Parrilla eléctrica con cuatro quemadores tipo hornillas, con dimensiones generales de 60 cm x 52 cm, fabricada con vitrocerámica de vidrio negro, con potencia de 5,400 W y 9 niveles de potencia, con voltaje de 220 V, con alimentación eléctrica, que encienda electrónicamente, que cuente con control táctil para ajustar temperaturas y tipo de montaje empotrable.	2	



APÉNDICE C				
PARTIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA OFERTADA
43	Campana	Campana utilitaria de 76 cm, fabricada en acero inoxidable, tipo de empotre bajo gabinete, deberá contar con controles tipo push, deberá tener 3 niveles de extracción con capacidad de 200 m3/ hora, filtro de aluminio lavable, filtro de carbón activado, iluminación incandescente, luz indicadora de encendido de 120 V/60 hz.	1	

Garantía _____

Tiempo de Entrega _____

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes en los términos y condiciones del presente anexo, la **ORDEN DE COMPRA** y/o **CONTRATO**, la **CONVOCATORIA** y las modificaciones que se deriven de la junta de aclaraciones o de ser el caso aclaraciones del presente **PROCEDIMIENTO**.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la **ORDEN DE COMPRA** y **CONTRATO**.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o
Representante Legal.



ANEXO 3.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”
PROPUESTA ECONÓMICA

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

APÉNDICE A						
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	GARANTÍA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Escritorio rectangular	334				
2	Escritorio	31				
3	Escritorio ejecutivo	23				
4	Silla secretarial	35				
5	Silla operativa	841				
6	Silla ejecutiva	66				
7	Silla visitante	578				
8	Silla	13				
9	Silla plegable	263				
10	Mesa de juntas chica	6				
11	Mesa de juntas mediana	25				
12	Mesa de juntas grande	4				
13	Credenza	7				
14	Archivero horizontal	40				
22	Mampara móvil	43				
23	Mueble organizador	11				
25	Mesa plegable	29				
27	Caballote	19				
29	Mueble organizador 16 divisiones	9				
30	Estante	22				
45	Isla de trabajo de 5 plazas	4				
Subtotal						
IVA						
Total						



APÉNDICE B						
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	GARANTÍA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	Archivero vertical	101				
16	Locker 2 puertas mEdida especial	7				
17	Locker 2 puertas	347				
18	Locker 3 puertas	94				
19	Locker 4 puertas	24				
20	Rack 4 repisas	54				
21	Atril	27				
24	Toldo tipo carpa	42				
26	Sombrilla de exterior	12				
28	Carrito organizador	15				
31	Pintarrón	39				
32	Gabinete	23				
33	Anaqueles 10 entrepaños	14				
34	Anaqueles	92				
35	Banca 03 plazas	35				
36	Banca 04 plazas	26				
44	Catre individual	1				
Subtotal						
IVA						
Total						

APÉNDICE C						
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	GARANTÍA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
37	Refrigerador industrial	8				
38	Refrigerador	20				
39	Frigobar	40				
40	Horno de microondas	27				
41	Horno de microondas semi industrial	3				
42	Parrilla eléctrica	2				
43	Campana	1				
Subtotal						
IVA						



APÉNDICE C						
PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	GARANTÍA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Total						

Las especificaciones, alcances y condiciones técnicas de los bienes descritos en la Propuesta Técnica se tienen por íntegramente reproducidas y vinculantes en la presente Propuesta Económica. La presentación de esta última implica la aceptación expresa e incondicional de que cualquier discrepancia, incongruencia o falta de correspondencia con la Propuesta Técnica afectará la consistencia de la proposición y será motivo suficiente para su desechamiento.

TIEMPO DE ENTREGA: 30XX DIAS NATURALES contados a partir de la notificación del área requirente de la cantidad de despensas o paquetes requeridos

Lo participante deberán señalar sus condiciones de pago

CONDICIONES DE PAGO: _____.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes, y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia desde el primer día hábil siguiente de la notificación del **FALLO** y hasta el 31 de diciembre del 2025.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente **PROPUESTA** serán los mismos en caso de que la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS** y/o el **COMITÉ** según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes objeto de este **CONTRATACIÓN**.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 4.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.

CARTA DE PROPOSICIÓN

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

En atención al procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ relativo a la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”. En lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el suscrito (*nombre del firmante*) en mi calidad de Representante Legal de (*Nombre del Participante*), manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que:

1. Que cuento con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas y con facultades suficientes para suscribir la **PROPUESTA** en el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, así como para la firma y presentación de los documentos y el **CONTRATO** que se deriven de éste, a nombre y representación de (*Persona Física o Jurídica*). Así mismo, manifiesto que cuento con número de **PROVEEDOR** (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el **ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES** en los términos señalados en las presentes **BASES**, para la firma del **CONTRATO** que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.
2. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las **BASES** del presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por la **DIRECCIÓN**, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.
3. Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes a que se refiere el presente **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN** de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las **BASES** de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, con los precios unitarios señalados en mi **PROPUESTA** económica.
4. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen por la entrega de los bienes hasta su recepción total por parte del **ÁREA REQUERENTE**.
5. Manifiesto que los precios cotizados en la presente **PROPUESTA** serán los mismos en caso de que la **DIRECCIÓN** opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes objeto de este **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.
6. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (o “me comprometeré”) a firmar el **CONTRATO** en los términos señalados en las **BASES** del presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



7. Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la LEY, y tampoco en las situaciones previstas para el **DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** que se indican en las **BASES** del presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.
8. Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número _____ de la calle _____, de la colonia _____, de la ciudad de _____, C.P. _____, teléfono _____, y correo electrónico _____@_____; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Deberá señalar domicilio dentro del Estado de Jalisco).
9. Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás oferentes.
10. Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

**Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.**



ANEXO 5.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

ACREDITACIÓN

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Yo, (nombre), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que actúo en nombre y cuenta propia, que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el **Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Física o Moral).

Nombre del LICITANTE:	
No. de Registro del ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (en caso de contar con él)	
No. de Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)	
Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Jalisco: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)	
Municipio o Delegación:	Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Correo Electrónico:
Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física)	
<u>Para Personas Morales:</u> Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de esta. <u>Para Personas Físicas:</u> Número de folio de la Credencial de Elector:	
P O D E R	<i>Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio.</i> Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Lugar y fecha de expedición: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 6.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES**

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.**

**AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones**

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** para la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”.**., por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el **PROVEEDOR** (*persona física o moral*), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la **DIRECCIÓN y/o UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, induzcan o alteren la evaluaciones de las **PROPOSICIONES**, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás **PARTICIPANTES**, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la **LEY**

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no cuento con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN**. Asimismo, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del **CONTRATO** respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los socios, accionistas, administrador general único o, en su caso miembros del consejo de administración y, representantes o apoderados legales de mi representada no cuentan con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN**. Asimismo, que las personas referidas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del **CONTRATO** respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

ATENTAMENTE

**Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.**

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



ANEXO 7.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Yo, (nombre) en mi carácter de (Persona Física/Representante Legal de la empresa XXX”) manifiesto que, SI/NO es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar del monto total del **CONTRATO**, antes de IVA, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente **PROCESO DE CONTRATACIÓN**.

Así mismo manifiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi **PROPUESTA** económica ni en la calidad de los bienes a entregar, así como mi consentimiento para que la **Tesorería del Municipio de Guadalajara** realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total. **(En caso de que el PARTICIPANTE manifieste NO realizar la aportación al Fondo Impulso Jalisco, el presente párrafo quedará sin efecto).**

Lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 8.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025. (1)

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el **SAT**, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 9.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el **IMSS**, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al **IMSS** a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita **RESOLUCIÓN** en el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN** citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del **CONTRATO**.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza a la **DIRECCIÓN**, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de mi representada/quien suscribe.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 10.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, en materia de **INFONAVIT** por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el **INFONAVIT**, de conformidad al **ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 11.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**

**IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.**

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.**

**AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones**

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

**Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.**



ANEXO 12.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025. (1)

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, en el que mi representada, la empresa _____ (2) _____, participa a través de la presente PROPOSICIÓN.

1.- Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las Leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____ (3) _____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____ (4) _____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____ (5) _____.

2.- Así mismo y en referencia a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 49 de la LEY, adjunto documentos que acreditan el o los supuestos señalados en sus fracciones IV, V, VI, VII y VIII, en el entendido de que los mismos solo serán considerados para dicho fin en caso de encontrarme en empate. Manifiesto que al NO presentar documentos que así lo acrediten, se entenderá que no cuento con ellos.

3.- De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, en el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sancionable por los artículos 116, 117 y 118 de la LEY, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre, razón social o denominación del LICITANTE.
3	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del LICITANTE.
4	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
5	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.



ANEXO 13.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**

**ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS Y DE NO INHABILITACIÓN
(PERSONA MORAL)**

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.**

**AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones**

Yo, _____, en mi carácter de Representante Legal de la empresa [razón social de la empresa], manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Persona Moral que represento no cuenta con accionistas ni asociados que desempeñen empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, que ninguno de nuestros accionistas o asociados se encuentra inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, y que mi representada que no tengo conflicto de interés, ya sea real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo, con relación a algún servidor público adscrito a la DIRECCIÓN o al Municipio de Guadalajara.

Declaro y acepto que al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro obliga a mi representada, a sus socios, asociados, representantes y empleados a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, mi representada se compromete a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de su conocimiento.

Por otra parte, mi representada se compromete a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva, a algún servidor público, promover o usar su influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás Licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Dirección de Adquisiciones o del Municipio y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas.

Además, reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo es posible que mi representada, sus socios, asociados, representantes o empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier otra persona con la que guarden relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la Dirección de Adquisiciones y al Municipio, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada, ni tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la CONTRALORÍA CIUDADANA, y no está sancionada como empresa ni tiene suspendidos los derechos como PROVEEDOR, declarando lo anterior con conocimiento de las responsabilidades legales que implica la manifestación falsa o inexacta en términos de la ley aplicable.

ATENTAMENTE

**Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.**

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



ANEXO 13.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS Y DE NO INHABILITACIÓN
(PERSONA FÍSICA)

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Yo, _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el Servicio Público y no me encuentro inhabilitado(a) para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público; que no tengo conflicto de interés, ya sea real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo, con relación a algún servidor público adscrito a la DIRECCIÓN o al Municipio de Guadalajara.

Declaro y acepto que al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios citado al rubro me obliga a actuar éticamente para no incurrir en incumplimiento a los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de su conocimiento.

Por otra parte, me comprometo a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva, a algún servidor público, promover o usar su influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás Licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio del DIRECCIÓN o el Municipio de Guadalajara y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas.

Además, reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo es posible que tenga o mis empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que **bajo protesta de decir verdad**, manifiesto que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier otra persona con la que guarden relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación.

Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la Dirección de Adquisiciones y al Municipio de Guadalajara, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada, ni tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la CONTRALORÍA CIUDADANA, y no está sancionada como empresa ni tiene suspendidos los derechos como PROVEEDOR, declarando lo anterior con conocimiento de las responsabilidades legales que implica la manifestación falsa o inexacta en términos de la ley aplicable.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que
te cuida



ANEXO 14.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

MANIFIESTO DE OBJETO SOCIAL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONALES

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

(Nombre de mi representada), manifiesto que el objeto social, actividad económica y profesionales están relacionadas con la CONTRATACIÓN objeto de la **LICITACIÓN**, que contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y que somos solventes económicamente para realizar la contratación solicitado por la **CONVOCANTE** en tiempo y forma, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra **PROPUESTA**, misma que estará sujeta a la evaluación de la **CONVOCANTE**.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.



ANEXO 15.

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 144 Y 153 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN ___COLONIA CIUDAD ___ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ___ DE FECHA ___ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), AUNADO AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ ___. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CONTRATACIÓN Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, "BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS "BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL "PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 282 Y 283 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL.

----- FIN DEL TEXTO -----



ANEXO 16.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.**

**AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones**

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**”, manifiesto por medio del presente bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de las **BASES**, de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15**.

ATENTAMENTE

**Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.**



ANEXO 17.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Yo, _____ en mi carácter de Representante Legal de la empresa _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en éste **PROCESO DE CONTRATACIÓN** en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de los bienes, motivo de la presente **LICITACIÓN**.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o
Representante Legal.



ANEXO 18.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

DATOS GENERALES DEL CONTACTO

Guadalajara Jalisco, a ____ de ____ del 2025.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT’N: Mtra. Martha Velázquez Ortega
Directora de Adquisiciones

Nombre o Razón Social del LICITANTE:

Se proporciona el contacto designado para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los bienes contratados, se incluyen los siguientes datos:

Representante Legal:

Nombre completo del contacto oficial.
Cargo.
Domicilio.
Teléfono (oficina y celular)
Correo electrónico.

Persona encargada de darle seguimiento a los pedidos u órdenes de compra:

Nombre completo del contacto oficial.
Cargo.
Domicilio.
Teléfono (oficina y celular)
Correo electrónico.

Persona encargada del seguimiento de la entrega:

Nombre completo del contacto oficial.
Cargo. Domicilio.
Teléfono (oficina y celular)
Correo electrónico.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios: Vía correo electrónico y/o oficio/escrito

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o
Representante Legal.

Nota: Cabe señalar, que el contacto designado por el **PARTICIPANTE** no tendrá que ser necesariamente el Representante Legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga por parte del **ÁREA REQUERENTE** se considerará de carácter oficial.



ANEXO 19.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES

Yo, **[Nombre del Representante Legal]**, en mi calidad de **Representante Legal de [Nombre de la empresa]**, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicados en el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**, asumiré directamente la **responsabilidad total de las obligaciones laborales** correspondientes a la entrega de los bienes relacionados con la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**”, garantizando que mi representada será la **única responsable del personal contratado** para tal efecto.

Declaro que mi representada será el **único patrón directo de los trabajadores**, cumpliendo plenamente con todas las **obligaciones laborales y de seguridad social** establecidas por la legislación aplicable. Reconozco y acepto que el **Municipio de Guadalajara no asumirá responsabilidad alguna** derivada de la relación laboral con el personal a mi cargo, por lo que cualquier reclamación, demanda o contingencia será atendida y resuelta **exclusivamente por mi representada**, manteniendo al Municipio **indemne y a salvo de cualquier afectación jurídica o económica**.

Asimismo, me comprometo a **afiliar y mantener afiliado** a todo el personal que intervenga en la ejecución del CONTRATO ante el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, y a cumplir puntualmente con todas las disposiciones legales aplicables en materia **laboral y de seguridad social**, evitando cualquier afectación en la prestación de los bienes contratados.

Finalmente, manifiesto que mi representada será la **única responsable de todas las obligaciones derivadas de la legislación laboral y de seguridad social**, y que, en relación con el CONTRATO que se formalice, actuaremos como **independientes**, sin que ello genere relación laboral o de intermediación, en términos del **Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo**, entre mi representada, la **CONVOCANTE** y/o el **Municipio de Guadalajara**, incluyendo a los trabajadores asignados.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o
Representante Legal.



ANEXO 20.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

MANIFIESTO DE CONFORMIDAD PARA LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES

Yo, [Nombre del Representante Legal o PARTICIPANTE], en mi carácter de Representante Legal de [Nombre de la empresa] o, en su caso, como persona física PARTICIPANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, **acepto y me comprometo a entregar los bienes** conforme a los términos, especificaciones y condiciones establecidas en las presentes BASES y en el Anexo 1 “Carta de Requerimientos Técnicos”.

Declaro que **conozco y acepto expresamente** que el incumplimiento total o parcial en la entrega de los bienes en los plazos, cantidades y características solicitadas dará lugar a la **aplicación de las penas convencionales** señaladas en el numeral 23 de las BASES, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para resarcir daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

Con esta manifestación, **reconozco que la obligación de cumplimiento es directa y exclusiva del PARTICIPANTE adjudicado o de la persona moral que represento**, comprometiéndome a responder en tiempo y forma por cualquier incumplimiento, manteniendo indemne a la CONVOCANTE y al Municipio frente a cualquier contingencia administrativa, jurídica o económica derivada del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o
Representante Legal



FORMATO 21
ENTREGA DE MUESTRAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-084-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS
DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

Nombre del Proveedor/Razón Social
Persona física/Moral
Dirección
Teléfono
Correo electrónico de contacto

ANEXO DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS

RELACIÓN DE MUESTRAS ENTREGADAS					
PARTIDA	APÉNDICE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA



RELACIÓN DE MUESTRAS ENTREGADAS					
PARTIDA	APÉNDICE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA

ENTREGÓ

[Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante]

[Nombre Completo de la persona que entrega]

[Cargo dentro de la Empresa]

[Fecha de entrega]

RECIBÍÓ

[Nombre y firma del Servidor Público de la Dirección de Adquisiciones]

[Cargo en la Dependencia]

Sello de la Dirección de Adquisiciones]

Este documento se deberá entregar por duplicado un tanto para el participante y un tanto para la el lugar de entrega



NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaría Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz		
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
C. Miriam Caridad Cárdenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Alexia Libertad Flores Barrera	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Octavio Zúñiga Garibay	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		



NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Vanessa Elizabeth Chávez Navarro	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanente con voz		
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

Bases aprobadas por unanimidad por los siguientes miembros del **COMITÉ** e invitados, en la **Décima Octava Sesión Ordinaria, del día 10 de octubre de 2025.**

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de CONTRATACIÓN respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad>.

----- **FIN DE LAS BASES** -----

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que 
te cuida