



APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día lunes 4 de diciembre de 2023, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación pública nacional LPN 2023/028 denominado **MATERIAL DE CURACIÓN** solicitado por la **Dirección de Servicios Médicos Municipales**. Se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENCIA. Daniel Alejandro Orozco Camarillo, en representación de la Contraloría Ciudadana; Alejandra Gonzalez De los Santos, en representación del Área Centralizada de Compras y en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Director de Adquisiciones y Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones; Juan Manuel de la Torre Hernández, en representación de la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

Se hace constar que al acto se registró un licitante.


DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al capítulo V de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63, numeral 1, fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar que para el presente **ACTO** se recibieron las siguientes preguntas:

LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

<p>PREGUNTA 1.</p> <p>ANEXO1 PARTIDA 23 BOLSA P/ESTER C/GAS O VAPOR 12X26X4CM PAQUETE C/100.</p> <p>¿SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS COTIZAR PRESENTACIÓN CON BOLSA CON1000 PIEZAS, EN VIRTUD DE QUE ES LA PRESENTACIÓN EN EL MERCADO PARA ESTA MEDIDA?</p>	<p>R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
<p>PREGUNTA 2.</p> <p>ANEXO1 PARTIDA 24 BOLSA P/ESTER C/GAS O VAPOR 14X33X4.5CM PAQUETE C/100.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS COTIZAR PRESENTACIÓN CON BOLSA CON1000 PIEZAS, EN VIRTUD DE QUE ES LA PRESENTACIÓN EN EL MERCADO PARA ESTA MEDIDA?</p>	<p>R.-SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




<p>PREGUNTA 3. ANEXO1 PARTIDA 25 BOLSA P/ESTER C/GAS O VAPOR 25X38X8CM PAQUETE C/100. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS COTIZAR PRESENTACIÓN CON BOLSA CON 250 PIEZAS, EN VIRTUD DE QUE ES LA PRESENTACIÓN EN EL MERCADO PARA ESTA MEDIDA?</p>	<p>R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
<p>PREGUNTA 4. ANEXO1 PARTIDA 26 BOLSA P/ESTER C/GAS O VAPOR 32X62X12CM PAQUETE C/100. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS COTIZAR PRESENTACIÓN CON BOLSA CON 250 PIEZAS, EN VIRTUD DE QUE ES LA PRESENTACIÓN EN EL MERCADO PARA ESTA MEDIDA?</p>	<p>R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
<p>PREGUNTA 5. ANEXO 1 PARTIDA 76 BULTO QUIRÚRGICO DESECHABLE UNIVERSAL. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE POR FAVOR EL CONTENIDO DE ESTE BULTO QUIRÚRGICO.</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 76, EL BULTO QUIRURGICO DESECHABLE DEBE DE CONTAR CON LO SIGUIENTE: 3 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO. 1 BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA. 1 SABANA HENDIDA. 4 CAMPOS CERRADOS SENCILLOS. 1 SABANA DE PIE O PODALICA. 1 SABANA SUPERIOR O CEFALICA. 1 CUBIERTYA PARA MESA DE RIÑON. 1 FUNDA PARA MESA DE MAYO. 1 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE. 4 TOALLAS ABSORBENTES.</p>
<p>PREGUNTA 6. ANEXO1 PARTIDA 93 EQUIPO DE VENOCLISIS P/BOMBA DE INFUSIÓN? SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA PODER CONSUMIR ESTE INSUMO SE REQUIEREN EN COMODATO BOMBAS DE INFUSIÓN Y CUANTAS?</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 93, NO SE REQUIERE EN COMODATO LAS BOMBAS DE INFUSION.</p>
<p>PREGUNTA 7. ANEXO1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.1.2 FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS POR FAMILIA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LOMESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>
<p>PREGUNTA 8. ANEXO1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LOMESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Nicolás
del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700






<p>PREGUNTA 9.</p> <p>ANEXO 10 PERSONA MORAL. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE ANEXO APLICA PARA PERSONAS FÍSICAS? DE SER ASÍ, SOLICITO SE NOS PERMITA MODIFICARLO PARA TAL EFECTO, Y EN CASO DE NO APLICAR, SI SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON DICHA MANIFESTACIÓN. FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>R: Este anexo no aplica para personas físicas; por ende, no debe integrarse a la propuesta en caso de comparecer en carácter de (persona física).</p>
<p>PREGUNTA 10.</p> <p>ANEXO1 PUNTO 5.5.3 EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR HOJA DE REMISIÓN ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE: NÚMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL BIEN, CANTIDAD ENTREGADA EN PIEZAS, NÚMERO DE LOTE Y CADUCIDAD: DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO DEBERÁ SER PRESENTADO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, QUE SERÁ NECESARIO ENTREGARLO POR PARTE DEL PROVEEDOR SOLO EN CASO DE ADJUDICACIÓN A LA HORA DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MERCANCÍA Y QUE PARA TAL FIN ES EL ANEXO 7? O A QUE SE REFIERE DICHO ANEXO? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA AL PUNTO 5.5.3. DICHA HOJA DE REMISION SE LE SOLICITARA SIEMPRE Y CUANDO SE LE HAYA ADJUDICADO ALGUNA PARTIDA QUE AMPRE LA PRESENTE LICITACION.</p>
<p>PREGUNTA 7. (sic) CATALOGO DE BIENES. DE LA PARTIDA 73, DEBE TRAER REFUERZO EN PECHO Y MANGAS?</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 73, LA BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO ESTERIL DEBE DE CONTAR REFUERZOS EN PECHO Y MANGAS.</p>

DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, SAPI DE CV

<p>PREGUNTA 1.</p> <p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) PUNTO 5.4; SECCIÓN 5.4.4; CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES DE LA EMPRESA FABRICANTE (CON SELLO Y FIRMAS ORIGINALES), ADEMÁS COPIA SIMPLE DEL PODER CERTIFICADO O SU SÍMIL SEGÚN EL PAÍS DE QUE SE TRATE, DEL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES, ASÍ COMO DE SU IDENTIFICACIÓN, EN CASO DE QUE EL FABRICANTE QUE OTORQUE EL RESPALDO SEA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁ ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL PODER CERTIFICADO O SU SÍMIL SEGÚN EL PAÍS DEL QUE TRATE, DEL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA EMISIÓN DE ÉSTAS CARTAS, ASÍ COMO DE SU IDENTIFICACIÓN, CON EL APOSTILLADO CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE).</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIO QUE SE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO Y OMITIR ESTA SOLICITUD, YA QUE POR SER CIERRE DE AÑO, NO ES FACTIBLE LOCALIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES O</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolás del Mar Barrido
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700





<p>APODERADOS COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGARLA POSTERIOR AL FALLO DEL PROCESO.</p>	
<p>PREGUNTA 2.</p> <p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) PUNTO 5.2 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS; SE SOLICITA COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA PROTECCIÓN CONTRA RIESGO SANITARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (REFERENCIADO) POR EL NÚMERO DE PARTIDA DE LA PROPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.</p> <p>SOLICITO SE NOS PERMITA PROPORCIONAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES QUE SE MUESTREN EN LA PLATAFORMA DE COFEPRIS SEGÚN LAS CLAVES OFERTADAS.</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

<p>PREGUNTA 1.</p> <p>ANEXO 1 PUNTO 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS.</p> <p>5.1 DESCRIPCION GENERAL INCISO 5.1.1.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACALARAR SI LOS PRODUCTOS A OFERTAR SERAN COTIZADOS POR PIEZA O POR LA UNIDAD DE MEDIDA (CAJA, PAQUETE, KIT ETC.) ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE BIENES DEL ANEXO 1</p>	<p>R.- LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR SU PROPUESTA CON LOS PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS PARTIDAS QUE LLEGUEN A OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACION.</p>
<p>PREGUNTA 2.</p> <p>CAPITULO II TIPO DE LICITACION NACIONAL: CUANDO PUEDAN PARTICIPAR LICITANTES DE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS, ENTENDIENDO POR ELLOS A LOS PROVEEDORES CONSTITUIDOS O ESTABLECIDOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA QUE PROVEAN DE INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL QUE CUENTEN POR LO MENOS CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE INTEGRACIÓN LOCAL.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BIENES DE ORIGEN CON LOS QUE MEXICO TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- SE ACEPTA EQUIPO O MATERIAL DE FABRICACION EXTRANJERA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU DEBIDO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>DEBIENDO PARA TAL EFECTO ENTREGAR LA DOCUMENTACION RESPECTIVA POR CADA EQUIPO O MATERIAL DE FABRICACION EXTRANJERA.</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]






LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

<p>PREGUNTA 1.</p> <p>LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE CADA LICITANTE OFRECE, EN APEGO AL ANEXO 1.</p> <p>JUNTO CON LA PROPUESTA, CADA PARTICIPANTE DEBERÁ EXHIBIR, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, FICHA TÉCNICA DEL BIEN O LOS SERVICIOS QUE OFRECE Y/O UN DOCUMENTO EN DONDE SE CONTENGA UN RESUMEN CLARO Y DETALLADO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE, MARCA; SUS CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES; SU CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA; GARANTÍA, CALIDAD, ASÍ COMO EL TIEMPO DE ENTREGA O SUMINISTRO DE LO QUE OFRECE. LO ANTERIOR, IGUALMENTE OCURRIRÁ INDIVIDUALMENTE, TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS OFRECIDAS EN CONJUNTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI PARA INDICAR LA MARCA DEL INSUMO SE PODRÁ ANEXAR UNA COLUMNA EN EL CUADRO DE CATÁLOGO DE BIENES ANEXO 1.</p>	<p>R.- SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONAL PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
<p>PREGUNTA 2.</p> <p>LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR COPIA DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO ACTUALIZADO, PRESENTADO ANTE COFEPRIS, CON SELLOS LEGIBLES, O EL NÚMERO DE INGRESO DEL TRÁMITE EN COMENTO, CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO DEL LICITANTE.</p> <p>LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR Y ENTREGAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA SANITARIA EMITIDA POR COFEPRIS, EL CUAL AUTORICE EL ALMACÉN DE DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS PRESENTANDO COPIA DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTOS SON LAS</p>	<p>R.- SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONAL PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES Y DICHAS MODIFICACIONES ESTEN PRESENTADAS ANTE COFEPRIS CON SU RESPECTIVO SELLO DIGITAL O FISICO.</p>

[Handwritten signatures in blue ink]

Nicolás Re del Mercado
Barrio Mexico
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700






<p>ACTUALIZACIONES DE LOS AVISOS ORIGINALES Y SON EXPEDIDOS POR COFEPRIS.</p>	
<p>PREGUNTA 3.</p> <p>SE SOLICITA SISTEMA DE LOTIFICACIÓN EMPLEADO POR EL FABRICANTE.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA ESPECIFIQUE A QUE SE REFIERE CON SISTEMA DE LOTIFICACIÓN.</p>	<p>R.- EL SISTEMA DE LOTIFICACION, ES EL PROCESO POR EL CUAL SE AGRUPA EL MEDICAMENTO POR LOTES, SIENDO ESTO NECESARIO PARA FACILITAR SU IDENTIFICACION, FECHA Y CADUCIDAD.</p>
<p>PREGUNTA 4.</p> <p>5.4.4 CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES DE LA EMPRESA FABRICANTE (CON SELLO Y FIRMAS ORIGINALES), ADEMÁS COPIA SIMPLE DEL PODER CERTIFICADO O SU SÍMIL SEGÚN EL PAÍS DE QUE SE TRATE, DEL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES, ASÍ COMO DE SU IDENTIFICACIÓN, EN CASO DE QUE EL FABRICANTE QUE OTORQUE EL RESPALDO SEA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁ ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL PODER CERTIFICADO O SU SÍMIL SEGÚN EL PAÍS DEL QUE TRATE, DEL REPRESENTANTE CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA EMISIÓN DE ÉSTAS CARTAS, ASÍ COMO DE SU IDENTIFICACIÓN, CON EL APOSTILLADO CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE).</p> <p>EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA CARTA, ADJUNTAR CARTA COMPROMISO DE SURTIMIENTO DEL PRODUCTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CON ADJUNTAR LA CARTA COMPROMISO DE SURTIMIENTO SE CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PUNTO 5.4.4 DE LAS PRESENTES BASES.</p>	<p>R. SI ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>
<p>PREGUNTA 5.</p> <p>ANEXO 5 PROPUESTA ECONOMICA.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE ACLARA A MI REPRESENTADA SI ES POSIBLE MODIFICAR EN ANEXO 6 PROPUESTA ECONOMICA PARA PODER INCLUIR LA MARCA Y DESCRIPCIÓN PROPUESTA.</p>	<p>R.- Los elementos mínimos que debe contener su propuesta económica son: descripción del bien, unidad de medida y precio unitario. En congruencia con su planteamiento de la pregunta 5, puede hacer una descripción más abundante e incluir la marca.</p>

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)




<p>PREGUNTA 6.</p> <p>ANEXO 5 PROPUESTA ECONOMICA.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA A MI REPRESENTADA SI SE ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA PROPUESTA ECONOMICA SE INCLUYAN SOLO LOS MATERIALES A LICITAR.</p>	<p>R: La modificación a la que hace referencia es posible en tanto que se incluyan en la oferta económica los elementos mínimos descritos en la respuesta de la pregunta anterior.</p>
<p>PREGUNTA 7.</p> <p>ANEXO 1 PUNTO 6. VIGENCIA DE CONTRATO:</p> <p>A PARTIR DEL FALLO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 O HASTA AGOTAR EL TECHO PRESUPUESTAL.</p> <p>CAPÍTULO IV ESPECIFICACIONES DE LO ADQUIRIDO.</p> <p>2. SE ACLARA QUE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE ESTE PROCESO SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, A LOS PUNTOS 9 Y 11 DEL CUADRO NORMATIVO, Y SERÁ A PARTIR DEL FALLO, DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, Y SIN EXCEDER EL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE O SE AGOTE EL TECHO PRESUPUESTAL.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA SI LA VIGENCIA DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE SERÁ EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, COMO LO INDICA EL ANEXO 1, O EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, COMO SE ESTIPULA EN EL PUNTO 2 DE LAS ESPECIFICACIONES DE LO ADQUIRIDO.</p>	<p>R.- LA VIGENCIA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACION SERA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</p>
<p>PREGUNTA 8.</p> <p>RECIBO DE FALLO Y CONTRATO.</p> <p>LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, SE OBLIGAN A RECOGER LA ORDEN DE COMPRA O EL FALLO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; DE LO CONTRARIO, SE CANCELARÁ EL FALLO.</p> <p>LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVO DE ESTE H. MUNICIPIO DE GUADALAJARA REQUIRENTE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA GARANTÍA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO DE</p>	<p>R.- La estipulación solicitada no corresponde a las facultades o compromisos que, en su caso, puede sostener la Convocante. Por ello, no es posible pronunciarse respecto de la viabilidad de esa cláusula en caso de resultar adjudicados.</p>

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





09:00 A 15:00 HORAS. EL REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE ADJUDICADO QUE ACUDA A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON VALIDEZ OFICIAL, PUDIENDO SER CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE VIGENTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CÉDULA PROFESIONAL.

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE ESTIPULE EN CONTRATO QUE UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURACIÓN SUSCEPTIBLE DE PAGO Y TRANSCURRIDOS LOS DÍAS ESTABLECIDOS PARA DICHO PAGO SIN QUE ESTE SE VERIFIQUE, PODRÁ INTERRUPIRSE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PREVIA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR.

PREGUNTA 9.

REQUISITOS Y FORMA DE PAGO.

2. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA EN MONEDA NACIONAL, CONFORME SE REALICE CADA ENTREGA Y EN CASO DE HABERSE OTORGADO ANTICIPO HACIENDO LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO EN CADA PAGO Y DE ACUERDO CON EL PLAZO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA Y UNA VEZ QUE SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO NO. 901 ESQUINA COLÓN, ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA, QUE, UNA VEZ INGRESADO CORRECTAMENTE LAS FACTURAS AL ÁREA DE TESORERÍA, EN CUANTOS DÍAS EXACTAMENTE SE VERÁN REFLEJADOS LOS PAGOS.

PREGUNTA 10.

REQUISITOS Y FORMA DE PAGO.

2. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA EN MONEDA NACIONAL, CONFORME SE REALICE CADA ENTREGA Y EN CASO DE HABERSE OTORGADO ANTICIPO HACIENDO LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO EN CADA PAGO Y DE ACUERDO CON EL PLAZO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA Y UNA VEZ QUE SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DE MIGUEL BLANCO NO.


R.- La fecha cierta de pago no se puede determinar en este momento del procedimiento, está en función de la integración del expediente para pago, que en su caso, inicia con la entrega de la orden de compra.

R.- La obligación de pago tiene fuente en el contrato que se suscribe posteriormente al fallo de adjudicación. Sin embargo, el planteamiento de causa imputable no se puede calificar *ex ante*, es decir, en esta fase del procedimiento, tendría que acreditarse.

Nicolás Re del Merca Barrio Me Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700



Gobierno de Guadalajara



<p>901 ESQUINA COLÓN, ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.</p> <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EXISTE UN PRESUPUESTO PREVIAMENTE APROBADO SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DEJE DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO OBSTANTE QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRESTANDO EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA AL CIEN POR CIENTO.</p>	
<p>PREGUNTA 11.</p> <p>CATÁLOGOS DE BIENES:</p> <p>PARTIDA 93 EQUIPO DE VENOCLISIS P/ BOMBA DE INFUSION.</p> <p>PARTIDA 94 EQUIPO DE VENOCLISIS RADIO OPACO P/ BOMBA DE INFUSION.</p> <p>SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS MENCIONADAS, SE REQUIEREN BOMBAS DE INFUSIÓN.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE ESPECIFIQUE CUANTAS.</p>	<p>R.- EN RELACION A LAS PARTIDAS 93 Y 94 SE INFORMA QUE UNICAMENTE SE REQUIEREN LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS COMO SE INDICAN EN DICHAS PARTIDAS.</p>
<p>PREGUNTA 12.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES CON CONCURRENCIA Y NO SIN CONCURRENCIA.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>R.- LA PRESENTE LICITACION ES CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS GUADALAJARA</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.

<p>PREGUNTA 1.</p> <p>REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 3, AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20X32 CAJA C/100.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 1152 CAJAS C/100 PIEZAS ES DECIR 115,200 PIEZAS O 1152 PIEZAS</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 1152 CAJAS C/100 PIEZAS C/U. TOTAL 115,200 PIEZAS.</p>
<p>PREGUNTA 2.</p> <p>REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 4, AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21X32 CAJA C/100.</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 1152 CAJAS C/100 PIEZAS C/U. TOTAL 115,200 PIEZAS.</p>

Nicolás Re del Mercado
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700





<p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 1152 CAJAS C/100 PIEZAS ES DECIR 115,200 PIEZAS O 1152 PIEZAS</p>	
<p>PREGUNTA 3. REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 5, AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 20X32 CAJA C/100.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 1152 CAJAS C/100 PIEZAS ES DECIR 115,200 PIEZAS O 1152 PIEZAS</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA NUMERO 5 LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 ES LA CORRECTA Y NO COMO SE SOLICITA.</p>
<p>PREGUNTA 4. REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 6, AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25X16 CAJA C/100.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 864 CAJAS C/100 PIEZAS ES DECIR 86,400 PIEZAS O 864 PIEZAS</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 864 CAJAS C/100 PIEZAS C/U. TOTAL 86,400 PIEZAS.</p>
<p>PREGUNTA 5. REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 7, AGUJA P/RAQUIANEST WHITACRE 27 G 42X120MM CAJA C/40.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 300 CAJAS C/40 PIEZAS ES DECIR 12,000 PIEZAS O 300 PIEZAS</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 300 CAJAS C/40 PIEZAS C/U. TOTAL 12000 PIEZAS.</p>
<p>PREGUNTA 6. REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 8, AGUJA P/RAQUIANEST WHITACRE 27 G 42X88 MM CAJA C/40.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 300 CAJAS C/40 PIEZAS ES DECIR 12,000 PIEZAS O 300 PIEZAS</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 300 CAJAS C/40 PIEZAS C/U. TOTAL 12000 PIEZAS.</p>
<p>PREGUNTA 7. REFERENTE AL ANEXO 1, EN LA PARTIDA 9, AGUJA P/RAQUIANEST C/MANDO MOD. GREEN 11.5 CAL.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE SI ES 1000 CAJAS C/25 PIEZAS ES DECIR 25,000 PIEZAS O 1000 PIEZAS.</p>	<p>R.- SE CONFIRMA QUE SE REQUIEREN 1000 CAJAS C/25 PIEZAS C/U. TOTAL 25000 PIEZAS</p>
<p>PREGUNTA 8. REFERENTE AL ANEXO 1, PARTIDA 76.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBE CONTENER EL BULTO QUIRÚRGICO DESECHABLE YA QUE EXISTEN VARIAS PRESENTACIONES EN EL MERCADO.</p>	<p>R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 76, EL BULTO QUIRURGICO DESECHABLE DEBE DE CONTAR CON LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO. 1 BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA. 1 SABANA HENDIDA. 4 CAMPOS CERRADOS SENCILLOS. 1 SABANA DE PIE O PODALICA.

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

Nicolás Re del Merca Barrio Me Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





	<p>1 SABANA SUPERIOR O CEFALICA. 1 CUBIERTYA PARA MESA DE RIÑON. 1 FUNDA PARA MESA DE MAYO. 1 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE. 4 TOALLAS ABSORBENTES.</p>
<p>PREGUNTA 9. REFERENTE AL ANEXO 1, PARTIDA 77. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBE CONTENER EL CAMPO QUIRURGICO DESCH CAMPO CERRADO YA QUE EXISTEN VARIAS PRESENTACIONES EN EL MERCADO.</p>	<p>R.- CAMPO CON COBERTURA CERRADA DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE (EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL), PARA AISLAR EL SITIO DE INCISIÓN QUIRÚRGICA Y PREVENIR Y/O REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CON FLUIDOS CORPORALES Y LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICA: BOLSA INDIVIDUAL CAMPO DESECHABLE, ESTÉRIL COLOR AZUL, MEDIDAS 1 MTS. X 1 MTS., ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO.</p>
<p>PREGUNTA 10. REFERENTE AL ANEXO 1, PARTIDA 78. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBE CONTENER EL CAMPO QUIRURGICO DESECH CAMPO HENDIDO YA QUE EXISTEN VARIAS PRESENTACIONES EN EL MERCADO.</p>	<p>R.- CAMPO CON COBERTURA CERRADA DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE (EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL), PARA AISLAR EL SITIO DE INCISIÓN QUIRÚRGICA Y PREVENIR Y/O REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CON FLUIDOS CORPORALES Y LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICA: BOLSA INDIVIDUAL CAMPO DESECHABLE, ESTÉRIL COLOR AZUL, MEDIDAS 50 CMS. X 70 CMS., ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, CON ABERTURA AL CENTRO DE 5 CMS. DE ANCHO X 10 CMS. DE LARGO.</p>

Handwritten signatures and marks in blue ink.

POLIMEDICAMENTOS DE OCCIDENTE.

<p>PREGUNTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EN EL MOMENTO DE LA APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p>	<p>R.- LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO POR LOS PARTICIPANTES EN LA FECHA Y HORA INDICADA PARA LA APERTURA.</p>
<p>PREGUNTA 2. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI PARA ESTE PROCESO SE PUEDE ENTREGAR MATERIAL DE FABRICACIÓN EXTRANJERA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU DEBIDO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y LAS AUTIRDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES</p>	<p>R.- SI SE ACEPTA EQUIPO O MATERIAL DE FABRICACION EXTRANJERA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU DEBIDO REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES. DEBIENDO PARA TAL EFECTO ENTREGAR LA DOCUMENTACION RESPECTIVA POR CADA</p>

Nicolás Re del Merca Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700






	EQUIPO O MATERIAL DE FABRICACION EXTRANJERA.
PREGUNTA 3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI SE PUEDE CUBRIR LA CANTIDAD REQUERIDA DEL MEDICAMENTO CON UNA PRESENTACIÓN DIFERENTE EXISTENTE EN EL MERCADO SIEMPRE CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS ASI COMO EL MILIGRAJE.	R.- SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONAL PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
PREGUNTA 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI EL APARTADO 5.3. LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES, ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO 5.3.3 DEL ANEXO 1 APLICA PARA EL DEBIDO PROCESO YA QUE EL MISMO HACE ALUSIÓN A ENTREGA DE MEDICAMENTO.	R.- SU APRECIACION ES CORRECTA, EL PUNTO 5.3.3. NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACION.

RAFAEL VELASCO MICHEL.

PREGUNTA 1. CATÁLOGO DE BIENES. DE LAS PARTIDAS 108, 109, 110 FAVOR DE ACLARAR SI LOS GUANTES SON ESTERILES O NO ESTERILES?	R.- LOS GUANTES DE LAS PARTIDAS 108,109 Y 110 DEBERAN SER ESTERILES.
PREGUNTA 2. CATÁLOGO DE BIENES. DE LAS PARTIDAS 111, 112, 113 FAVOR DE ACLARAR SI LOS GUANTES SON DE NITRILO O LATEX?	R.- LOS GUANTES DE LAS PARTIDAS 111, 112 Y 113 DEBERAN SER DE LATEX.
PREGUNTA 3. CATÁLOGO DE BIENES. DE LA PARTIDA 76, FAVOR DE ACLARAR SI ES UNIVERSAL?	R. EL MATERIAL DE CURACIÓN DE LA PARTIDA NUMERO 76 (BULTO QUIRURGICO) NO ES UNIVERSAL.
PREGUNTA 4. CATÁLOGO DE BIENES. DE LAS PARTIDAS 32, 69, 70, 73, 74, 754, 76, 77, 78, 81, 82, QUE GRAMAJE DEBE TENER LA TELA?	R.- POR LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS 32, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81 y 82 NO APLICA NINGUN GRAMAJE EN EL MATERIAL QUE AMPARA DICHAS PARTIDAS.
PREGUNTA 5. CATÁLOGO DE BIENES. DE LA PARTIDA 78, EL HENDIDO COMO DEBE SER?	R.- LA PREGUNTA RESPECTO AL MATERIAL DE LA PARTIDA 78 ES MUY AMBIGUA, YA QUE EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CAMPOS QUIRÚRGICOS DESECHABLES (CAMPO HENDIDO).
PREGUNTA 6. CATÁLOGO DE BIENES. DE LA PARTIDA 75, QUE LARGO Y ANCHO DEBE SER LA BATA?	R.- EN RELACIÓN A LA PARTIDA 75, LA BATA DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DEBE DE TENER DE LARGO 1 METRO Y ANCHO DE 80 CENTÍMETROS.
PREGUNTA 7. Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo. CATÁLOGO DE BIENES. 1100	R.- POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 73, LA BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO ESTERIL,

Nicol
del Mercado Mexicaltzingo.
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700

Guadalajara de



DE LA PARTIDA 73, DEBE TRAER REFUERZO EN PECHO Y MANGAS?

DEBE DE CONTAR REFUERZOS EN PECHO Y MANGAS.

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el Capítulo V de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 214, fracción II del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

A su vez los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de aclaraciones del proceso que nos ocupa, y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 5 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.

Por último, el área requirente aprovecha el presente acto para manifestar lo siguiente:

En la trigésima sesión con carácter de ordinaria, hubo un proceso de discusión y deliberación referente a las bases de esta licitación, en atento cumplimiento del acto en referencia, se entregó mediante oficio OF.DSM./DA/JEF.SUM/388/2023 la depuración de los consecutivos donde **no es necesaria la presentación de ficha técnica** en la propuesta. Sirva el siguiente cuadro como ilustración de lo anterior:

Número de partida	Nombre	Observaciones.
1	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLE	SE SOLICITA SOLO UNA BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL CON FOTOGRAFIA Y ESPECIFICACIONES
2	AGUA OXIGENADA PIEZA 1 LT	
10	ALCOHOL DESNATURALIZADO BIDON 20 LTS.	
11	ALGODON PLISADO (BOLSA) EN LAMINA ENROLLADO 300 GR.	
12	DETERGENTE MONOENZIMATICO	
21	BIOCONECTORES EN Y	
29	BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN INFANTIL (ROSA)	
30	BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO/BCO.	
31	BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN INFANTIL (AZUL)	
32	BULTO QUIRURGICO DE TELA	
33	CAL SODADA C/ INDICADOR CUBETA 18 KG	
43	CANULA YANKAUER	
57	CEPILLO QUIRURGICO PLASTICO C/JABON	
58	CINTA MICROPOROSA 9.1 X2.50 CM (1")	
59	CINTA MICROPOROSA 9.1X1.25 CM (1/2")	
60	CINTA MICROPOROSA 9.1X5 CM (2")	
61	CINTA MICROPOROSA 9.1X7.5 (3")	
62	CINTA TESTIGO 18 MM X50 MTS.	
63	CINTA OMBILICAL ALG TRENADA 41 CM X 4 MM	

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





69	CUBRE BOCAS DESECHABLE TRICAPA TERMOSELLADO AZUL
71	CUBREBOCAS DESECHABLE KN95
72	SOLUCION CLORURO DE BENZALCONIO 12 %
73	DESECH BATA P/ CIRUJANO ESTERIL
74	DESECH BATA P/PACIENTE ADULTO
75	DESECH BATA P/PACIENTE PEDIATRICO
76	BULTO QUIRURGICO DESECHABLE
77	CAMPO QUIRURGICO DESCH CAMPO CERRADO
78	CAMPO QUIRURGICO DESECH CAMPO HENDIDO
79	DESECH GORRO P/ CIRUJANO
80	DESECH GORRO P/ PACIENTE Y ENFERMERA
81	ROPA Y EQUIPO QUIRURGICO DESECHABLE TRAJE P/ CIRUJANO FILIPINA Y PANTALON
82	DESECHABLE BOTA PARA CIRUJANO PIEZA (PARES)
85	ELECTRODO DESP P/M CON PAST COND/USO T/INT
86	ELECTRODO PEDIATRICO
100	EXTENSION DE OXIGENO PARA ADULTO
102	GASA SECA CORTADA 10X10 C/12 CAPAS PAQ
103	GASA SECA CORTADA 5X5 12 CAPAS
104	GASA SECA CORTADA 7.5X5 C/12 CAPAS
105	GASA SECA DOBLADA TIPO HOSPITAL 91X91 CM
106	GEL P/ MANOS ANTIBACTERIAL 1 LITRO
127	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO
128	JABON P/USO PRE QX LIQUIDO Y NEUTRO
129	JALEA LUBRICANTE ANTISEPTICA TUBO 135 GR
130	JERINGA ASEPTO 120 M.L.
131	JERINGA ASEPTO 60 ML.
138	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE LENTES DE PROTECCION (MONOGGLES) VENTILACION DIRECTA
156	MORTAJA GRANDE
157	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA
158	PERILLA P/FLEMAS SUCCION INFANTIL

SE SOLICITA SOLO UNA BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL CON FOTOGRAFIA Y ESPECIFICACIONES

159	PLACA P/ ELECTROCAUTERIO
160	PUNTAS NAALES PARA OXIGENO
201	TORUNDA DE ALGODON
212	TUBO PENROSE 1/2
213	TUBO PENROSE 1/4
214	VENDA ELASTICA DE 10 CM X 5 MTS
215	VENDA ELASTICA DE 15 CM X 5 MTS
216	VENDA ELASTICA DE 30 CM X 5 MTS
217	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 MTS
218	VENDA ELASTICA DE 7 CM X 5 MTS

SE SOLICITA SOLO UNA BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL CON FOTOGRAFIA Y ESPECIFICACIONES





CIERRE. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la junta de aclaraciones siendo las 13:00 trece horas del día lunes 4 de diciembre del 2023, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipio de Guadalajara:

Nombre y cargo	Firma
Alejandra Gonzalez De los Santos en representación del Área Centralizada de Compras	
Daniel Alejandro Orozco Camarillo en representación de la Contraloría Ciudadana	
Juan Manuel de la Torre Hernández en representación de la Dirección de Servicios Médicos Municipales	

Nombre del licitante y de la persona que viene en representación	Firma
<i>Julio Cesar Morcín Luna</i> <i>PMI Distribudora Médica Unidos SAPI DE CV</i>	

ELABORÓ: maez

