

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS"

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 1 de 81



Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el GLOSARIO descrito en las BASES que rigen al presente PROCESO LICITATORIO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:40 horas del día 10 de octubre de 2025 se celebra la Décima Octava Sesión Ordinaria, en el Salón de Exregidoras de la Presidencia Municipal de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo 400 colonia Centro en la Cuidad de Gadalajara Jalisco, se reunieron los integrantes del COMITÉ, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción VI, de la LEY, a efecto de desarrollar el Acto de FALLO o RESOLUCIÓN relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la LEY, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este FALLO, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las BASES que rigen este PROCESO LICITATORIO;

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del 12 de septiembre de 2025, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del COMITÉ, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la CONVOCATORIA para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la internet documento en el portal presente preámbulo del LICITACIÓN citada enel https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025 cumpliéndose con lo establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la LEY, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Con fecha del 18 de septiembre de 2025, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la LEY; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, se celebró el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del 22 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la recepción de Muestras Físicas, de conformidad con la fecha y horario establecido en el calendario de actividades de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO.

Cuarto.- Con fecha del 30 de septiembre de 2025, se celebró la Trigésima Sesión Extraordinaria del COMITÉ, para llevar a cabo el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la LEY, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, para este acto comparecieron los siguientes PARTICIPANTES:

- YATLA S.A. DE C.V.
- CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V.
- CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El COMITÉ, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la LEY; así como el punto 17 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página 2 de 81

Guadalajara



De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la LEY, la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, de las BASES de la CONVOCATORIA, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultaron solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la LEY, la Evaluación Legal-Administrativa fue realizada por la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente FALLO y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

		YATLA C.	S.A. DE V.	VIGILA PO DIMEN	XIÓN Y ANCIA DR NSIÓN DE C.V.	TRABA	DO DEL JO S.A. C.V.
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	CUM	IPLE	CUN	IPLE	CUMPLE	
	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	x		Х		X	
	 Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él). 	x		X		х	
d)	 2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	х		×			X
	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.	X		x			×

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ







			YATLA S.A. DE CONEXIÓN VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V.		ANCIA OR NSIÓN	TRABA	DO DEL JO S.A. C.V.		
INCISO		DEL PUNTO 9.1 DE		CUIV	IPLE	CUN	IPLE	CUM	IPLE
INCISO	APERTURA	DE PROPUESTAS D	DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	deben est Propiedad términos d	nentos referidos en lo ar inscritos en el Reg y del Comercio, cu el artículo 21 del Códi	istro Público de la ando proceda, en go de Comercio.						
	C. Copia sim con fecha naturales Presentac	ple de Constancia d a de emisión no n de antigüedad a la t ón y Apertura de Prop	e Situación Fiscal nayor a 30 días fecha del Acto de posiciones.	Χ		Х		Х	
	D. Copia sim PARTICIP antigüedad Apertura d social de	ple del comprobante ANTE, no mayor d a la fecha del Acto le Proposiciones, a no PARTICIPANTE y coincida con el domic	e de domicilio del a 2 meses de de Presentación y ombre de la razón lo Representante	X		Х		Х	
	Tratándos además:	e de personas físicas,	deberá presentar,	No le	aplica	No le	aplica	No le	aplica
	B. Copia sim con fecha naturales	ole de acta de nacimie ple de Constancia d a de emisión no n de antigüedad a la f ón y Apertura de Prop	e Situación Fiscal nayor a 30 días fecha del Acto de	No le	aplica	No le	aplica	No le	aplica
	C. Copia sim PARTICIP antigüedad Apertura d social de	ple del comprobante ANTE, no mayor d a la fecha del Acto le Proposiciones, a no PARTICIPANTE y coincida con el domic	e de domicilio del a 2 meses de de Presentación y ombre de la razón /o Representante	No le	aplica	No le	aplica	No le	aplica
e)		ación de Integridad y N		X		Χ		Х	
f)	Anexo 7. Declara Fondo Impulso Ja	ación de aportación cir alisco.	nco al millar para el	X		X		Х	
		sto de Opinión Positiv Obligaciones Fiscales		Χ		X		Х	
g)	8.1 Opinión Posit	iva de Cumplimiento c oor el Servicio de Adm en los términos del nu	le Obligaciones ninistración	Х		X		Х	
h)	Anexo 9. Manif Obligaciones en	iesto de Opinión de Materia de Seguridad	Cumplimiento de Social:	X		X		X	/

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que Página 4 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobierno de Guadalajara







		YATLA C.	S.A. DE V.	VIGILA PO DIMEN	XIÓN Y ANCIA DR NSIÓN E C.V.	TRABA	DO DEL JO S.A. C.V.
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	CUM	IPLE	CUN	IPLE	CUM	IPLE
	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	Х		х		х	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	X		х		Х	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Х		Х		Х	
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	Х		Х		Х	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	Х		Х		Х	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE.	Х		Х		х	
I)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Х		Х		Х	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Х		X		Х	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	X		X		х	
0)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	X		X		Х	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Х		X		Х	
q)	Anexo 19. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.	X		Х		х	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 5 de 81





El PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V., presentó los documentos originales para cotejo fuera del sobre de su PROPUESTA, y se solicitan en el interior de este, como se señala en el numeral 7 apartado b., de las BASES.

- II. Con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 69 de las LEY, se menciona al PARTICIPANTE cuya PROPOSICIÓN tiene como resultado INSOLVENTE respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.
 - El PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V., NO CUMPLE con el requisito de carácter legalesa) administrativos solicitado en el Numeral 7 apartado b., de las BASES, de acuerdo con la siguiente:

NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO
1	 7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA b. Todos los documentos que integren la PROPUESTA deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta. 	No cumple, presentó los documentos originales para cotejo fuera del sobre de su PROPUESTA , y se solicitan en el interior de este.	

III. Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 69 de las LEY, se relaciona los licitantes cuyas PROPOSICIONES tiene como resultado solvente respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

LOS PARTICIPANTES YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las BASES.

Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultaron solventes TÉCNICAMENTE.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la LEY, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", la evaluación de los requisitos técnicos de las PROPOSICIONES recibidas, fueron emitidos por los servidores públicos, Cmte. Jeeny de la Torre Ruelas, Coordinadora Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos; Lic. Aliuska Cardona Jarrosay, Enlace Administrativo; Dr. Carlos Armando Ruiz Esparza Macías, Subdirector Médico de Servicios Médicos Municipales; Mtro. Luis Guillermo Guzmán Ramírez, Subdirector Administrativo de Servicios Médicos Municipales, PTR. Pablo González Rivera, Coordinador General de Rayos X de la DSM, TUM. Cesar Díaz Avelar, Jefe del Departamento y Coordinación de Atención Pre hospitalaria de la D\$M y la Mtra. María Elisa Díaz Mora, Jefa del Departamento y Coordinación de Enfermería de la DSM, todos ellos del Municipio de Guadalajara.

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el Dictamen Técnico, resultado de la Evaluación Técnica a la documentación presentada, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente FALLO y ha sido integrado al expediente de contratación, del cual se informa lo siguiente:

> ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 6 de 81



Guadalaiara







a) Del Dictamen de Evaluación Técnica, así como de la Evaluación de las Muestras Físicas de los PARTICIPANTES YATLA S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1, 2, 3, 4 y 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1, 2, 3, 4 y 5 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, se desprende lo siguiente:

EVALUACIÓN TÉCNICA PRENDAS PROTECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

PRENDAS PROTECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PARTIDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

No.	Cumplimiento de las especificaciones	The second secon	XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Y/	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAI	OO DE TRA	BAJO S.A DE C.V
	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	I Anexo Propuesta Técnica	Si cumple			Si cumple			Si cumple		
	REC	QUISITOS	, DOCUM	ENTACIÓN	Y CONTEN	IDO DE LA P	ROPUES	TA TÉCI	NICA	
a) De contra peligractivide Ind y otr emerç define Están Protei Incen	os asociados con las dades de Combate cendios Estructurales as operaciones de gencia que se en en NFPA 1971, dar de Trajes de cción para Combatir	Si cumple			Si cumple			1	No Cumple	El participante presenta productos distintos a los solicitados en las especificaciones técnicas requeridas del anexo 1, carta de requerimientos técnicos.
prend capa hume deber	a confección de la la que consiste en exterior, barrera de dad y forro térmico, n de ofrecer un Valor Protección Térmica	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página 7 de 81

Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones			ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	O DE TRABA	JO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
para estable 1971 I (Pérdie no me dictam propos consid	no menor a 42.20 cumplir con lo ecido por NFPA Ed. 2018, y un THL da Total de Calor) enor a 282.30. Al iniar las siciones, no se lerarán iciones.									
debe minima cm x hombr deben	teriales respirables: existir un área a de 4" x 4" (10.2 10.2 cm) en los os y codos, que proveer un valor o de 25 CCHR @ 2	Si cumple			Si cumple					-
compressions constructions to the construction of the construction	uirse de fibras	Si cumple			Si cumple					
que constru de bo probac el est (revisio Unden (UL). Labora certific cumpli estánd debe e en la	writers Laboratories Underwriters atories debe ar y listar el miento con ese lar. Tal certificación encontrarse impresa etiqueta de los as con la aprobación	Si cumple			Si					
	o de certificación de adicionalmente, la	- Si			Si	400				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 8 de 81









	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Υ,	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотічо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
siguie Cump Están edició fabrica identif por e de I fabrica	olimiento con el dar NFPA 1971 — en 2018. Nombre del ante Dirección del ante Número de ficación de la prenda I fabricante Código barras Fecha de	cumple			cumple						
deben utilizar 100% requer se desvia refere realice Velcro como Velcro Illama, uso de y fibra permit debe "PION mezoli fibras 27% N plano peso tela de debe materi FreeFi increma a la a	en con respecto a properto pro	Si cumple			Si cumple			6			
ser fa Elite S	forro térmico debe bricado de "Caldura SL2i"; que tiene un mínimo de 7.7	Si cumple			Si cumple					3	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 9 de 81

Gobiemo de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones	the second secon	XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Υ,	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRABA	JO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
capas acolch diama aprox Nome que contac bomb esta c	nonado en forma de nite de 2" madamente con hilo x. La primera capa, es la que está en cto con el cuerpo de ero, y el color de rapa es color oro. La a de fibras con la se fabrica esta a térmica es: da, Rayon FR y									
unido humer del si medicio adicio humer "STEL usand 89 y ePTFI Steda ePTFI combi tecnol monol la ba debe requel marca Ed. 20 la ba deben cinta pulgaci lado de cubier activa	nales. La barrera de dad debe ser dad debe ser DAIR 3000" ePTFE, o un substrato de Euna membrana de E. El sistema dual de ir y membrana E, es una nación de ogías microporosa y ítica. El material de rrera de humedad de cumplir con los rimientos que se n en NFPA 1971 - 1018. Las costuras de rrera de humedad ser selladas con de por lo menos 1 da de ancho. Un e la cinta debe estar	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 10 de 81

Gobiemo de Guadalajara





Na	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	A. DE C.V.	Υ/	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
activa aplica de la por extern	adhesivo debe ser ado por calor y ado en las costuras barrera de humedad medios de presión na como rodillos para ar esta operación.										
exteri const indep consis panel panel deber doble Nome chaqu diseñ al comovili exteri utiliza con Oz/Yo cuent FreeF no p absor	ruido de tres paneles endientes, stiendo en dos es frontales y un posterior, que n ser unidos con costura con hilo ex. Los paneles del uetón deben ser ados para ajustarse cuerpo y permitir idad. La capa or se debe construir indo material Pioneer un peso de 6.6 d2 en color negro; a con un acabado ess™ tipo teflón, que ermite que la tela ba el agua y evita e incremente el peso	Si cumple			Si cumple						
estar numé incren pulgac incren en la del co medir del co chaquo longito pulgac bastill	nentos de 2 das en el pecho e nentos de 1 pulgada s mangas. El largo chaquetón se debe de la parte inferior uello a la bastilla del uetón, con una ud de 32" (± 1 da), medidos a la	Si cumple			Si cumple						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 11 de 81

Nicolás Regules 63, Flanta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobierno de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Y	ATLA, S.A. DE C.	.V.	CALZAI	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
se	l ana, grande, etc., no considerarán como tables.									
cosid hume perím meml orient del fo de la forro de cosid conju están visible exteri forro panta bies elimir absor conta de hu debe de 1" en lo bastill capa térmic área sistem increr y el a exteri cosida solam forros interio debe mater exteri la ba deber comp	netro, con la brana respirable tada hacia el interior pero térmico, alejada a capa exterior. El térmico y la barrera humedad están as de forma nta, las costuras al interior y no ser es por la parte or. Los puños del del chaquetón y del llón, deben tener un de neopreno para nar la posibilidad de ber humedad y minantes. La barrera umedad/forro térmico terminar en no más la (± 0.125 pulgadas) s puños y 2" en las las. Debe tener una extra interna de forro co cosido sobre el del hombro en el na de forros para mentar la protección aislamiento. La capa or extra debe ser a al forro térmico nente. El sistema de tor de los bolsillos ser de una capa de rial de la barrera or. El forro térmico y arrera de humedad	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 12 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL MENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRABA	JO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ancho (resis debe térmic hume exterio longito exterio del cu Cuello fibra unida la pa Velcro	s de 5/8" (± 1/8") de o de Velcro FR tente a la llama), de asegurar el forro co/barrera de dad a la capa or a lo largo de la ud de la capa or, debajo de la línea dello (ver sección del o). La parte de la del Velcro debe ser al sistema de forros, rte del gancho del o debe unirse a la exterior.									
térmichume asegu de cin presió largo (2) bricada mangiforros apertu doblado superi propó. La apertu doblado superi propó La apertu doblado superi propó (2) a pertu doblado superior	rar con un mínimo noco (5) broches de n espaciados a lo del chaquetón y dos oches a presión en terminación de la a. El sistema de debe tener una ra localizada en el dillo de la parte or trasera, para sitos de inspección. Tertura debe ser de gadas de longitud (± segurada por medio nta Velcro de 1" de (± 0.125"), ado en la parte r del sistema de del forro. La zona la espalda del etón cuenta con dos sipo militar a todo lo desde los hombros la parte baja de la arra. Estas brindan	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad Página 13 de 81

Gobiemo de Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
del ch refuen tela polím deser con f	actividades que an. En los Hombros naquetón contara con rzos fabricados con que cuenta con ero de alto mpeño combinado fibras de Kevlar tipo shield de 20 Oz/Yd2.									
Sister Arrasi dos o 1½" de cosida para cinta el cl sisten capa que pun laz brazo todo l'acces parte espalle forma las ci diseñe no i presió impida opera en	ma de Rescate y tre. Se debe usar cintas de Kevlar de 1 e ancho (± 0.125"), as en forma conjunta formar un lazo. La se debe instalar en haquetón entre el na de forros y la exterior, de forma tal permita que formen zo alrededor de cada. La cinta debe ir a o largo del puerto de so, localizado en la superior de la da del chaquetón de tal que quede entre intas del SCBA. El o de este dispositivo ncluye broches a sin o seguros que an o limiten su libre ción al ser utilizado caso de una gencia.	Si cumple			Si cumple					
identification debe 3" x mater exterior la cintidel che del ch	El parche de ficación del DRD ser de por lo menos 4", construido del ial de la capa or del traje, unido a la en la parte exterior haquetón. El parche DRD debe cubrir el lo a las cintas de	Si cumple			Si cumple	1				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 14 de 81







No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAE	OO DE TRABA	JO S.A DE C.V
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
parte de Ve ser cubier reflect la visi y deb	te asegurado a la exterior por medio elcro. El parche debe completamente rto con material tivo para incrementar ibilidad del elemento de de contar con la ra "DRD".									
no de pulgad ser aju de acu El cue más a panel chaque haya área de la sigura con u ancho Velcro a 1" extens capa extendi el cubre boca) de dos cala barrilengüe debe r	cuello del chaquetón ebe ser menor a 3 das de alto, y debe ustado en la longitud uerdo con cada talla. Ello debe extenderse ellá de los bordes del frontal del retón, para que no una apertura en el del cuello. Ta el correcto ajuste estema de forros a la exterior en toda la del cuello, cuenta na cinta de 5/8" de del gancho del a exterior del borde ello. Se debe coser de ancho de la sión del panel de la exterior, diéndose en la parte r inferior del borde ello. Se debe de la fibra del la la lo largo del cuello esistema de forros. El garganta (tapa debe ser construido es capas de material de lera de humedad. La eta del cuello no medir menos de 10" longitud (± 0.1"),	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LIDA DE Página 15 de 81

Gobierno de Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Y.	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	O DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
diseña	ada de forma tal que	eresine are			CB (FR) 'S SERVICES					
ofrezo	a una excelente									
	z con la pieza facial		1							
	SCBA. El cubre									
garga	nta debe ser									
	da a la parte frontal									
	na del lateral del									
	. El cubre garganta									
	ebe asegurar en									
osici										
	FR (resistente a la						-			
lama)										
	ada de 1 ½" del									
	o del Velcro debe									
	sido en la parte final									
	a para cerrar la									
	eta. La otra pieza de									
	a del Velcro de 1 ½"									
	se debe coser en									
	horizontal en la final del exterior									
orove	rdo del cuello, para er un apropiado									
	de la cinta del									
cuello	cuando se									
	ntra en uso con la									
	facial del SCBA.									
	que la lengüeta del									
	no estorbe cuando									
	encuentra en uso,									
	be coser una pieza									
	ada de 1 ½" del									
ganch	o del Velcro en la									
oarte	delantera derecha									
del cu	ello en frente de la									
_	eta del cuello. La									
	eta del cuello debe									
	necer doblada a la									
	cuando no se									
	ntra en uso. Se									
	colocar en la parte									
	or trasera del cuello					1				
	inta para colgar el									
	etón, construida de					X				
	capas de la capa									7 -
	or del traje. Una									
	adicional de forro									
ermic	o se debe usar para	0				_/				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 16 de 81



No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL MENSIÓN, S.A		Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRABA	JO S.A DE C.V
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
homb en la térmic superi extend la manga	diéndose del cuello a costura de la a/hombro. El									
del queda térmic hume	nento en las capas hombro debe de ar entre el forro so y la barrera de dad del sistema de cosida únicamente									
de ndepe de co	orro térmico. Las as deben construirse dos paneles endientes y deben ntar en la zona de kilas con pinzas de									
extens exterio para movim	sión tanto en capa or como en forro, permitir el libre niento de los brazos ombero. Los codos									
de debera con te políme	ambas mangas án estar reforzados ela que cuenta con									
con fi Stedsl Se de efuer:	bras de Kevlar tipo nield de 20 Oz/Yd2. be de incorporar un zo entre la parte									
cuerpo mismo ncorp capas	r de la manga y el o del chaquetón, o que debe ser orado en todas las del traje (capa									3
para movim y el ho	dad y forro térmico), permitir libertad de niento entre el brazo ombro. Los puños de									/
reforza	nangas deben ser ados con Stedshield color NEGRO. El									7

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDA QUE Página 17 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAI	OO DE TRAB	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ser m se de cosié aprox por d fuera resist El ref ser	rzo del puño no debe nenor a 2" de ancho y ebe doblar a la mitad, ndose a la manga kimadamente la mitad lentro y la mitad por para incrementar la rencia a la abrasión. fuerzo del puño debe unido con doble ra en la orilla de la ja.									
estar muñe guant longit doble con u ajustacada el di del m deber 100% negro se de Neopi la ca madent (±0.5" costul mangi tambi encor la ma adent se un y debe costul dos costul	equeras tipo deleta con una ud mínima de 7" y de espesor y contarán in orificio para poder ar el dedo pulgar de mano del bombero, iámetro aproximado ismo debe ser de 2"; rán de ser tejidas de Kevlar en color a Las muñequeras elben unir al final al reno de los pozos de pa exterior de las as. Las muñequeras a lo profundidad de la ra al puño de la ra compa del puño hacia ro 5" (±0.5"), donde le la manga al pozo, pe unirse con doble ra. Debe contar con cintas de Nomex as en la unión del de la manga y la quera. Las cintas no contrarse	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 18 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	YA	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAE	OO DE TRABA	JO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо
	stante una de la con botones de					60				
	n tipo hembra, para									
	acoplados a los									
	es de presión tipo									
	que se deben de									
	trar en el forro de									
las	mangas. Esta									
	uración asegura que									
	y interrupción entre									
	tección del forro de							0		
	nanga y de la									
	quera. El chaquetón									
	orará revestimientos									
separa	ados para asegurar	i i								
que no	o exista interrupción									
en la j	protección térmica o	.57								
barrer	a de humedad en la									
parte	del cierre frontal del									
chaqu	etón. Los	8								
revest	imientos deben									
medir	2" ancho (± 0.5"),									
	liéndose del cuello									
	el dobladillo inferior									
con d	oble costura en la									
parte	inferior de la									
	ta exterior en los									
	de los paneles				1 1					
	es del chaquetón.				1					
	be coser a la parte									
barrera	del chaquetón una la de humedad									
respira	STATE OF THE STATE									
entre	el frente del		1		1 1					
	etón y el interior del				1 1					
	del cuerpo. El lado									
respira										
	trarse hacia el									
	r para su protección.									
	glo del forro térmico									1
	arrera de humedad									
	eben unir a los									
	imientos del				1)		
chaqu	etón por medio de						\wedge			
	es de presión. La						/			
	debe ser centrada						X			
entre	los paneles					/				
	do y derecho del									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDA QUE

Página 19 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGI IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
que n entre o de la debe de ba entre mater exterio 0.5"). unir a chaqui con si crema frontal Velcro Los crema monta Nome cerrar La fit debe ancho coloca El gall debe o frontal	dos sobre teia x. La solapa debe sobre la derecha. Tra dei Velcro FR ser de 1 ½" de (± 0.125"), y debe arse sobre la solapa. The del Velcro FR ½" de ancho, se coser sobre el panel del chaquetón.									
tipo e localiz inferio cerca unirse cuerpo La cin ser in parte bolsas deben puerto resiste coloca la ex	s bolsas exteriores xpansión deben ser adas en la parte r del chaquetón, de la solapa y a los paneles del con doble costura. ta reflectiva no debenterrumpida en la de las bolsas. Las de expansión contar con dos es de dren con ojillos entes a la corrosión, dos en el fondo de cada para facilitar el	Si cumple			Si cumple	5				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DA QUE Página 20 de 81







N	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGII IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	.V.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	l je del agua interior.					enimalis siles see M.	y B			
	mitad inferior del									
	or de las bolsas debe		1 1		1					
	reforzada con una									
	adicional de Kevlar									
	interior. Las bolsas		1 1							
	n ser de 2" de									
	ndidad x 8" ancho x									
	Ito (± 0.25"), con									
solap										
	ior. La solapa de las									
bolsa	s debe ser ruida con dos capas				1 1					
	naterial de la capas									
	or, y debe ser con un									
	por lo menos de ½"				1					
	r al de la bolsa. La									
	a se debe cerrar con									
35	iezas de Velcro FR,									
	n cada esquina de la									
	La esquina superior									
	is bolsas y de la									
	a de las bolsas debe									
ser	reforzada con									
presill	as. Adicional, cada									
	del chaquetón debe									
	equipada con bolsas									
	s debajo de las									
	s de expansión. El									
	o debe ser de la									
Ø	lateral de cada bolsa expansión.									
de chaqu										
	ar con gancho para									
lámpa										
	ón. Se debe colocar									
	ancho de seguridad									
	pertura hacia la capa									
	or del chaquetón, en									
	te superior izquierda									
en	posición vertical.									
Debaj	o se debe de							^		
coloca										
constr										
	or del chaquetón									
	asegurar el cuerpo						/	1)		
	lámpara. La cinta									
debe	contar con Velcro									7

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad DE Página 21 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Y	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAI	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
asegu debe ganch y cin deber lado chaqu chaqu con radio	uetón debe contar una bolsa para el portátil.									
expanichaquicosturi dren La so (± 0.2 por lo de la debe Velcro ½" x 3 FR instala en el solapa ambos derecla la libra del comur Velcro (0.25") forma parte cerca centra debe complicapa humeo	netón con doble ra, con un puerto de en la parte inferior. Ilapa debe ser de 5" (25"), con un ancho menos de mayor al bolsa. La solapa se cerrar por medio de p FR, una pieza de 1 to (± 0.25") de Velcro gancho, se debe ar en forma vertical lado interior de la la de la bolsa nzando en centro en de la misma. La debe permitir en settremos (lado ho y lado izquierdo) de salida de la antena equipo de nicación. La fibra del p FR de 1 ½" x 3" (± 1, se debe colocar en horizontal en la exterior de la bolsa de la parte superior estar cubierta etamente con una de barrera de dad. El material de rrera de humedad	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 22 de 81







T.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Υ/	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAD	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
bolsa. debe fluore borde el cen debe fusion a c chaqu con lo	ar entre las dos de la solapa de la La cinta reflectiva ser amarillo lima scente en los s, con color plata en atro. Cada chaquetón contar con esta cinta ada segmentada a expa exterior del letón para cumplir os requerimientos de a 1971, Ed. 2018. El la de la cinta debe de la siguiente forma:									
exterior de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del la contra de	o superior a 400 m2. Se debe de ar alrededor de cada a cerca de los puños iba de los codos, dor del chaquetón del dobladillo, y intalmente al or del pecho yendo de las mangas (la de la parte superior manga debe contar un refuerzo de ción térmica, para ación contra aduras por enamiento de	Si cumple			Si cumple					
con BOM GUAD ineas ubicad	chaquetón contará la leyenda BEROS DALAJARA" en dos , centradas, das en la parte rior superior de la	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DE Página 23 de 81

Nicolás Regules 63, Flanta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobiemo de Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF	XIÓN Y VIGI IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Υ.	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAI	OO DE TRA	BAJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
la ci letras amari de contai persoi diez la amarii con la capa traser chaqui medio broche presió dimen	etón se sujetará por de velcro y tres									
el c equiva establ cumpl Chaqu NFPA vigent debe	o del país que emite certificado UL o alente, donde se	Si cumple			Si cumple					
9001	del certificado ISO: vigente, expedido al ante de los equipos tar.	Si cumple			Si cumple					
a) Deb contra peligro activid de Inc y otra emerg define Estáno	os asociados con las lades de Combate endios Estructurales as operaciones de	Si cumple			Si cumple				No Cumple	El participante presenta productos distintos a los solicitados en las especificaciones técnicas requeridas del anexo 1, carta de requerimientos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 24 de 81

Gobiemo de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Υ/	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAE	OO DE TRAB	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо
Incen	l dios Estructurales, ón 2018.									técnicos.
prend capa hume deber de I (TPP) para estab 1971 (Pérd no m es mínim consid	a confección de la la que consiste en exterior, barrera de dad y forro térmico, n de ofrecer un Valor Protección Térmica o no menor a 42.20 cumplir con lo lecido por NFPA Ed. 2018, y un THL ida Total de Calor) enor a 282.30. Esto un requerimiento no, no se derarán aciones.	Si cumple			Si cumple					
respirent la Mater debe mínim cm x rodilla un va CCHF de co constitutempe forro del for de his compa la trajes ser procon 1971 Under (UL). Labor certific	existir un área a de 6" x 6" (15.2 cm) en las is que debe proveer alor mínimo de 25 a @ 8 psi. Las áreas impresión deben de ruirse de fibras entes a altas eraturas, cosidas al térmico en el interior impresión de los de bombero deben de bombero deben robados para cumplir el estándar NFPA (revisión 2018) por rwriters Laboratories underwriters atories debe	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DE Página 25 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

COBS CECUI



K 1	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIG MENSIÓN, S	ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAI	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
debe en la	dar. Tal certificación encontrarse impresa a etiqueta de los os con la aprobación									
contar perma sujeta perma conter siguie Sello UL, etique siguie Cump Estánde del fa del fa de ic prenda Códiga de fal	anente, que ngan por lo menos la	Si cumple			Si cumple					
desvia espec detalla docum prenda ensam solam NOME requer se cor desvia referer realice Velcro como Velcro llama, uso de	se aceptan aciones a las ificaciones que se an en este nento. Todas las as deben ser abladas utilizando ente hilo 100% eX. Este es un rimiento mínimo, no asiderarán aciones. Todas las ncias que se en con respecto a a FR, se definen Velcro gancho y a fibra resistente a la en color negro. El e aramida en gancho tipo Velcro no se	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 26 de 81







No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGI IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAD	OO DE TRABA	AJO S.A DE C.V
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO	MOTIVO
debe "PION mezc fibras 27% I plano peso tela d debe mater FreeF increr a la a	lte. La capa exterior estar fabricada en NEER" con una la las siguientes (73% Para-Aramida, Meta-Aramida), tejido reforzado con un de 6.6 oz/yd2. La e la capa exterior ser tratada con un rial repelente al agua fas™, el cual mente la resistencia brasión. Color de la exterior: Negro.									
fabric SL2i"; mínim Fabric de te, forma aprox Nome que o contact bomb esta o	ra térmica es: ida, Rayon FR y	Si cumple			Si cumple					
ser un hume del si medici adicio hume "STEI usand 89 y	DAIR 3000" ePTFE, do un substrato de E- una membrana de E. El sistema dual de ir y membrana	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Juda Página 27 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGII IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Υ/	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE		MOTIVO	
tecno mono la ba debe reque marca Ed. 2: la ba deber cinta pulga lado c cubiel activa lado adhes de la activa activa de la apola de la por recentra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de l	do con el calor; este de la cinta con sivo debe ser ado hacia la costura barrera de humedad. dhesivo debe ser										
exterio cuatro ajuste cuerpo movili exterio ser c	or está construido de paneles que se en lo más posible al o, sin restar dad. La capa or del pantalón debe construido con tela EER color Negra, de	Si cumple			Si cumple			*			
estar de d incren pulgad Tallas como grand consid	generalizadas chica, mediana,	Si cumple		X	SI cumple						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 28 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara/Jal.

Guadalajara.gob.mx

Gobierno de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Υ,	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
humer perim memborienti del fo de la forro de hi cosida y colo la pa hacer largo de Las b pantal con ne	etro, con la respirable ada hacia el interior orro térmico, alejada i capa exterior. El térmico y la barrera umedad deben ser as juntas, volteadas ocar una costura en arte superior para visible la unión a lo de la cintura. astillas del forro del lón deben sellarse eopreno resistente a nedad, para evitar la										
El fo barrer deben compl exterio Siete presió a lo para térmic humeo exterio forro humeo asegu	minante. pro térmico y la a de humedad se remover etamente de la capa or del pantalón. (7) broches a en se deben colocar largo de la cintura asegurar el forro co/barrera de dad a la capa or. Las piernas del térmico/barrera de										
broche pierna debe apertu parte del	es a presión en cada i. El sistema de forro contar con una ira localizada en la superior posterior pantalón para sitos de inspección a.	Ĭ.								6	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LA Página 29 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx

Guadalajara

te cuida



	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA PO DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Υ.	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
10" (± debe sistem Velcro ancho parte de foi deben 8 pur pantal lo mei pieza tirante sola p parte hombi 2" de a	pertura debe medir (20.5") de longitud y contar con un la de cierre de la de 1" (± 0.125") de instalado en la interior del sistema ro. Los tirantes se suministrar tipo "H", ltos de sujeción al ón con cintas de por nos 2" de ancho. La superior de los sidebe ser de una leza, acojinada en la superior de los os de por lo menos ancho.										
cintas de diferer La pa cintas deben cintas ajustar lado), la pa tirante una (ajuste horizor almace las cir micróf de ci	rte posterior de las de los tirantes debe ser ajustable a ntes largos del torso. Arte frontal de las de los tirantes, contar con dos tipo "deslizar para ri" (una en cada para ajuste final. En rte frontal de los se debe contar con cinta de cierre y al pecho. La cinta ntal debe poder tenarse debajo de ntas verticales para cono en cada cinta derre y ajuste al La cinta horizontal										
debe debajo vertica en cao as cin contar elástic comoo	poder almacenarse de las cintas les para micrófono da lado. El final de tas del tirante, debe con dos cintas			/)					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 30 de 81







TV -	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.				CALZAD	O DE TRABA	JO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
sujeci tirante largo deber trabilli panta asegu de panta equip cuatro (para de aju parte fronta ajusta deber trabilli parte (para de aju parte fronta ajusta deber trabilli parte (para deber trabilli parte (para de aju parte fronta ajusta deber trabilli parte (para	rior. Las 8 cintas de ión al pantalón de deben de ser 4" de (±0.5"). Las cintas sen de colocar en las as horizontales del lón y se deben urar usando botones presión. Los lones deben de ser ados al frente con trabillas ontales en cada lado un total de 8 trabillas uste frontales), en la superior interna al de la cintura, para ar los tirantes. Sen de colocar tres as horizontales en la									
deber longitt separ interm increm (±0.12 ojales ancho poster de 3" separ interm increm (±0.12 o lazo	adas por costuras en en entos de 1" 25"), para crear o lazos de 1" de o. Las tres trabillas riores deben de ser de longitud (±0.25"), adas por costuras									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que la lacación de lacación de lacación de la lacación de lacación d

Nicolas Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. <

Guadalajara.gob.mx

Goberno de Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	LANCIA POR A. DE C.V. YATLA, S.A. DE C.V.					CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO		
en e pieza unido por lo por lo lo cinturumayora la ca ceste meno cinturumayora la capa de 9 ancho mexterio de 10 ancho mexterio de 10 ancho mexterio de 10 ancho la barrido de la ca capa de la capa d												
cintura una e menos ofrece en la baja. brague forro te de he capas capa	parte posterior de la a, debe contar con extensión de por lo s 3" de ancho, para er mayor protección zona de la espalda La solapa de la eta consiste de un érmico y una barrera umedad entre dos del material de la exterior, con doble a. La solapa de la											

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 32 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGI IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Y/	ATLA, S.A. DE C	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
de lo	eta debe medir 11" ngitud x 3.75" de (± 0.25").										
cierre cierre bragu: rápido de la control de la control de la coloca d	tema de apertura y de la solapa de la eta debe ser tipo o per con cremallera y per FR; y al menos un de presión en la superior. Cada ón debe de contar os bolsas de 2" de ididad x 10" de x 10" de altura en la más alta, unidas con costuras en la exterior a la altura cadera. Se deben in dos puertos de el material resistente corrosión instalados parte inferior de las gion de la gua.										
bolsa reforza extra interio bolsas superi debe por lo al de l con de materi exterio debe piezas esquir bolsas las l reforza área debe	itad inferior de la debe estar ada con una capa de Kevlar en el r. La solapa de las debe cubrir la parte or de la bolsa, y ser con un ancho menos de ½" mayor a bolsa, construidas os capas del mismo al que la capa or. La solapa se cerrar con dos de Velcro FR. La la superior de las y de la solapa de bolsas debe ser ada con presillas. El de las rodillas se reforzar con nield color negro.										

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 33 de 81

Nicolas Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guerro de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.						CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
deben ancho deben exterio doble debe pinzas pierna rodilla bombe	efuerzos de la rodilla n ser 10.25" de o x 12.50" de altura, y n unirse a la capa or por medio de una costura. Además, de contar con dos sitipo militar en cada n en la zona de las s, que ayudan al ero a realizar nes libremente.										
térmic área deben adicion térmic materila copantal acolchinstala exterior rodilla: pantal con negro. bastilla menor para por de fuera refuera deben exterior Debe cintas	o. Las dos capas de la deben coserse a la para exterior del lon para evitar que el lon amiento se la El monamiento se debe la debajo de la capa lor de refuerzo de las s. La bastilla del lon se debe reforzar Stedshield color la con deben ser les a 2" de ancho, los refuerzos de la la monamiento y la mitad por del pantalón. Los la cos de la bastilla se unir a la capa or con doble costura.	Si cumple			Sicumple						
interio con ur la orill otro be sistem	r de la capa exterior, n botón a presión en a de cada cinta y el otón colocado en el la de forros para rar el forro a la capa)									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 34 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobiemo de Guadalajara te cuida

P



Na	Cumplimiento de las especificaciones		IEXIÓN Y VIGILANCIA POR IMENSIÓN, S.A. DE C.V.					CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V			
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
exteri	or.										
debe tal for traser la pa evitar interfic bomb	astilla del pantalón estar construida de orma que la parte a sea más corta que rte delantera, para que el largo era con la bota de ero y el desgaste aturo de las bastillas.										
contar fluores segme exterio pierna de a requer 1971, ancho amaril en los en el El par con re color sobre extern del p cintura	pantalones deben r con cinta reflectiva scente fusionada entada a la capa or, alrededor de la debajo de la rodilla, acuerdo con los rimientos de NFPA Ed. 2018, de 3" de (± 0.125"), de color lo lima fluorescente bordes y color plata centro de la misma. Intalón deberá contar eflejante cilíndrico en plata FR, colocados las costuras as de las piernas cantalón, desde la a hasta los refuerzos valencianas.										
o equi establicumpli con la Edició docum vigenti Edició Copia	oia de certificado UL vivalente, donde se ezca el imiento del Pantalón Norma NFPA 1971 n 2018 vigente. Este nento debe de ser e con la NFPA 1971 n 2018. del certificado ISO: vigente, expedido al	Si cumple			Si cumple						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que
Página 35 de 81







No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A	ANCIA POR A. DE C.V.	Υ,	ATLA, S.A. DE C.	ν.	CALZAI	OO DE TRA	BAJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
BOTA ESTR	AS P/BOMBERO						Established of the			
resistichidrof con reflexi que r reflexi que r reflexi que r recalor sol er luz d mante cuero intern aseguero de la suela que reflexi que	ratamiento de tratamiento de por la radiación y el perior de la sol es reflejada, eniendo el pie y el más fresco. El forro de la bota nunca trado y sellado al superior a lo largo bota y a la media con sistema de coión y ajuste en los se que permite trarse a los diversos de pies, tobillos y es de talón de los tratamientos de flexión adas que brindan flexibilidad y enen puntos de men el pie, con tor de espinilla de ma tipo memorifoam la caña y el forro	Si cumple			Si cumple				No cumple	El participante presenta productos distintos a los solicitados en las especificaciones técnicas requeridas del anexo 1, carta de requerimientos técnicos.
alar cada mismo super iras NOME oroteo	rá con dos cintas de a ambos lados de bota, hechas del cuero de la parte for, reforzadas con de tejido en hilo EX. La puntera de ción formada micamente cumplirá									A

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que Página 36 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 441QO, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobiemo de Guadalajara



No. técnicas mínimas		的特殊的。因此的思想是此 代	CALZADO DE TRAI	BAJO S.A DE C.V
I I SI NO	OTIVO SI CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO	SI NO CUMPLE	MOTIVO
2413-2018 y CSA Z195- 2014. Material Superior de Cuero resistente al agua, hidrofóbico y respirable. Barrera de Humedad De CROSSTECH® resistente al agua y respirable. Resistente a químicos, bacterias, virus y patógenos en sangre. Acolchada con fieltro respirable y resistente a la abrasión. Suela liviana de caucho/PU con diseño deportivo y con un perfil robusto para uso en terreno urbano y con un soporte mejorado desde el talón a los dedos. Resistente a la abrasión y al uso, con excelentes propiedades antideslizantes, incluso en el frío. La cuña de amortiguación contra impactos brinda una comodidad adicional al caminar y al mismo tiempo aislamiento al calor. La Suela será resistente al calor, aceites e hidrocarburos. Los insertos de alta visibilidad en amarillo brillante son visibles incluso en el humo más denso. Plantilla anti perforación flexible, hecha de acero inoxidable, moldeado a la media Suela de PU, cumple con ASTM F2413- 2018 and CSA Z195-2014 para calzado de protección. Media Suela			COMPLE COMPLE	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ udad que Página 37 de 81





	Cumplimiento de las especificaciones	REPUBLICATION OF THE PARTY OF	XIÓN Y VIG IENSIÓN, S.	LANCIA POR A. DE C.V.	Y.	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRAB	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
hume propie antiba talón asegu óptim del p flujo máqu Para perso podrá ancho altern pies norma Sister talón, pie g alottos protecipies perfila espini talón, mater acuer NFPA que i 1991, halar	ura una comodidad y a guía de inserción ie, con canales de de aire y lavable a ina a 30°C. un ajuste nalizado, las botas n ser ajustadas en el o por plantillas as con ajuste para pequeños, pies ales y pies anchos. ma de soporte del tobillos y arco del gracias a la horma mica. Buena guía e y agarre óptimo al gracias a un talón do y planta ancha. Cintas reflectivas, ctor de puntera ado, protector de									
conjui para Incend Extind	1971, Norma sobre ntos de protección Extinción de dios Estructurales y sión de Incendios de midad, Edición 2018.	Si cumple			Si cumple					
proted salpic	1992, Norma sobre cción contra aduras de líquidos ntos y Ropa para	Si cumple			Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 38 de 81

Nicolás Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx





P



	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIG IENSIÓN, S	LANCIA POR A. DE C.V.	YA	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZAE	O DE TRAE	BAJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
Mater Emerg 2018.	gencias, Edición									
rendir para de pro Edició Norma	especificación de niento en requisitos calzado con puntera otección (seguridad), en 2018. CSA Z195, a sobre calzado de cción, Edición 2014.	Si cumple			Si cumple					
Cump norma NFPA	atividad vigente de la	Si cumple			Si cumple	8100000000				
Fabricovidrio vidrio implei la contenta del acaba cump norma Visor de 4 en por con la ensar de la funció reforz más facial difere merca bomb	de protección facial pulgadas fabricado licarbonato y cumple ANSI Z87.1, fácil de inblar sin necesidad nerramientas, viene las de protección de de vidrio resistentes flama y alto impacto mando como amiento en el punto débil del escudo esto es un inciador en el ado de cascos de eros, ambos los cuentan con un		No cumple	El participante presenta un modelo de producto con características de fabricación similares a las solicitadas, los componentes del casco no se consideran óptimos para el trabajo de campo, el material tiende a contraerse una vez expuesto a temperaturas altas, el margen de visión y movimiento es limitado una vez que el elemento se encuentra conectado al equipo de respiración autónoma	Si cumple				No Cumple	El participante presenta productos distintos a los solicitados en las especificacione técnicas requeridas de anexo 1, carta de requerimientos técnicos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ udad que
Página 39 de 81

Nicolas Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalojara





	Cumplimiento de las especificaciones	FOR STREET HER STREET	XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Y	ATLA, S.A. DE C.	V.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
o se de un desprieste Shell Fabric cubiel tratam alto Polica resiste Barbo Nome hebilla y het doble protect cuello fabrici amari térmic espum impaci (pater tubos forrad internetaliste de la cubic son cubic	ene que el atiente se desnuque estrangule en caso n colapso sin dejar otegido al bombero, sistema QSR.(Quick Release) concha: cada fibra de vidrio, rta con un niento que brinda brillo, visor: arbonato de alta encia ANSI Z87+, quejo: dos piezas de ex negro de 3/4 "con a de conexión rápida oilla de deslice con punto de ajuste, ctor de orejas y : de 6 pulgadas ado NOMEX dlo, protección al deto, sistema tube lock ntado MSA), con de plástico termo			ERA.						
la pr fabrica plástica corros condu La sus puntos lo person del ca Así m	tema de sujeción de otección facial es ado en polímero co resistente a la sión, al calor y a la acción eléctrica. spensión viene con 3 s de ajuste de altura, cual permite, nalizar el balance asco en la cabeza. Inismo, viene con 6 s de ajuste en la									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que
Página 40 de 81







No.	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIGIL IENSIÓN, S.A		Υ/	ATLA, S.A. DE C.	v	CALZAI	O DE TRABA	AJO S.A DE C.V
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ajuste	rápido.								10 %	
6 3/8 a La pro- fabrica agua resiste flama, refacc	ño de la suspensión: a 8 3/8 de pulgadas. etección térmica está ada en espuma base de uretano, ente al calor y a la accesorio ionable y de fácil nimiento.				X					,
mejora contra penetr que la del ci situaci cuanto	cubierta de ción térmica que a la resistencia el calor y la ación, garantizando temperatura interior asco no sea una ón de riesgo en a quemaduras l usuario.									
de pro interior reduce una le situacion usuario espald	tentado sistema de ión de la cubierta del casco o que, e la posibilidad de sión en el cuello en ones donde el o pueda caer de a y golpear la a del casco.								>	
(Velcro de la casco, bajarse mejor casco manera en exponi	stema desprendible b) de la parte frontal consiste suspensión del el cual puede e para permitir un ajuste entre el y el SCBA, de esta a el casco no queda posición elevada endo la frente al la radiación.									
Cuenta tipo es	a con acojinamiento ponja para la frente tamiento retardante					2		6		3

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 41 de 81

Gobiemo de Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones			ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	OO DE TRA	BAJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотічо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо
a la fl	l ama.									I see the see and a see and
a) La fabric	JA PARA BERO Monja deberá estar ada en material 20% ex / 80% Lenzing FR.		No cumple	Las características de fabricación del producto presentado no cumplen con la totalidad de requerimientos técnicos contemplados por el área operativa requirente	Si cumple				No Cumple	El participante no presenta el producto solicitado en las específicaciones técnicas requeridas del anexo 1, carta de requerimientos técnicos.
mater SEA 2 nomir cal / c doble con A Stand Ensay pieza homb tenga 45.72 parte cabez inferio ancho traser super desde	e este fabricada con rial de Blend Nomex 2 arco eléctrico nivel nal = ATPV = 10,1 cm² (material de capa) - de acuerdo STM International lard Método de ro F1959-1999. La con diseño de ro con muescas 2 capas. Medidas cm (18") desde la superior de la ca hasta la parte or Cuente con 9" de desde la costura ra hasta la parte ior de la cara y 21.5" e la costura trasera la parte inferior de la ca.				Si cumple					
avalac con la Norm protec de Ind y Exti	icado de laboratorio do de cumplimiento a Norma NFPA 1971, a sobre conjuntos de cición para Extinción cendios Estructurales nción de Incendios oximidad, Edición				Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 42 de 81

Nicolás Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalájara.gob.mx





	Cumplimiento de las especificaciones			ILANCIA POR S.A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v .	CALZAI	OO DE TRAI	BAJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотічо	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
2018.			BALLETTA HE MANUS TOLO			ETWORNS AND	W 8.1800 (1810))(1810 (1810)(1			
a) G	UCTURALES Buantes elaborados Exterior de PBI Flex7 ma de kevlar con									El participante no presenta el producto
El silicon y la abrasi aramic kevlar recubi	rimiento de silicona. recubrimiento de la aumente el agarre resistencia a la ón. El forro tejido de da y la palma de	Si cumple			Si cumple				No Cumple	solicitado en las especificaciones técnicas requeridas del anexo 1, carta de requerimientos técnicos.
fotolur absort emita respla de pod longitunm. El puñ Nome ceñido activido color rinferio	e con tecnología minicente, que al per la luz UV del día un potente ndor en condiciones ca luz con una ud de onda de 555 no sea tejido en ex que ofrezca ajuste o y seguro para las lades del bombero, negro en la parte r y dorado en su	Si cumple			Si cumple					
Deber preser	superior. á contar y ntarse Certificado FPA-1971:2018	Si cumple			Si cumple					
MOTO Debera dual comba	atir incendios ales y trabajos de		No cumple	Las características de fabricación del producto presentado no cumplen con la totalidad de requerimientos	Si cumple			A	6	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ UDA QUE Página 43 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jaly Guadalajara.gob.mx

Guadalajara



	Cumplimiento de las especificaciones		XIÓN Y VIG IENSIÓN, S	ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
urband	D.			técnicos contemplados por el área operativa requirente						
cumpl	r con certificado de imiento de la NFPA- 2016 y NFPA 1951-				Si cumple					
exterior de 70 transp con absort transp entorn Que c						,2°				
ser de delant trasera El ci superp manga	uello deberá ser puesto de pie, con as plisadas adas y curvadas de				Si cumple					
recogio puños										
Debera pliegue espald	es verticales en la									
para ra en el p	á contener bolsillo adio de 2" x 3,5" x 8" pecho izquierdo, con de micrófono sobre									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 44 de 81







No.	Cumplimiento de las especificaciones			GILANCIA POR S.A. DE C.V.	Y	ATLA, S.A. DE C.	.v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	МОТІVО
el bol	sillo de la radio.		ERGS DEALS	Haraban sabasa						
plisad solapi derect base mano 8". El cier por sistem YKK tempe que o velcro visible deben el trip	ho y bolsillos de para calentador de s / carga de 2" x 8" x rre frontal deberá ser medio de dos nas, una cremallera negro de alta eratura y una solapa cierre por medio de o, y para mantener e y seguro al usuario á estar incorporado ole ribete reflectante									
deber segme lima/p deber la pai mange en la en too y deb tuberí	entos en color elata/lima; esto á estar colocado en rete inferior de cada a en todo lo ancho y parte del chaquetón do lo ancho inferior. erá llevar ribetes de a reflectante en las ras exteriores de las as, hombros y									
el (BOM GUAD nombi pieza sujeta	rá contar en espalda nombre de BEROS DALAJARA) y el re del bombero en desmontable do con velcro, 17" ancho 5"									
	ALÓN DUAL PARA OCICLISTA		No cumple	Las características de fabricación				6		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 45 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones			ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y,	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvо	SI -CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
para foresta búsqu- urband Debera certific cumpli	ó. á contar con			del producto presentado no cumplen con la totalidad de requerimientos técnicos contemplados por el área operativa requirente				•		
exterior de 702 transpi con absorb transpi	estar estar eccionado en su capa en por tela Tencate z, que sea ligera y irable, que cuente tecnología para per la humedad y la iración de la piel, en os de mucho calor.							7		
diseño una comod la parte	á contar con un ergonómico, para mayor función y ildad, la cintura en e trasera deberá ser a de 2".									
trabilla 3,5" y sistema instala de len	r tirantes por medio güetas a presión y cos de estilo molle				÷					
bolsillo barra y expans 10".	y que cuenten con sión de 2" x 10" x Bolsillos traseros es de 6" x 6.5" con s.									

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que Página 46 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx





	Cumplimiento de las especificaciones			ILANCIA POR .A. DE C.V.	Y /	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAE	O DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	мотіvo	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
YKK	negro, con alleras de pierna negras de alta eratura de 18"									
de rec	entado aplicado con									
un trip segme deben lima/p deben la p pantal bota inferior ribeter reflect	경영 프랑크라크리스									
Camis amaril protect contra manga con to oz, process de cal y bajo la no 2022 de la car con	cción inherente i llamas y pavesas, a larga elaborada ela Nomex, peso 6 para combate de		No cumple	Las características de fabricación del producto presentado no cumplen con la totalidad de requerimientos técnicos contemplados por el área operativa requirente	Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ A de Mercado Mexicaltringo









	Cumplimiento de las especificaciones	EXCEPTION CONTRACTOR OF THE	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	GILANCIA POR G.A. DE C.V.	Υ,	ATLA, S.A. DE C.	v.	CALZAI	O DE TRABA	AJO S.A DE C.V
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
mayor ajusta medio mayor resiste	de velcro FR para aislamiento, dores de puño por de cinta velcro para aislamiento, ente a la pración por luz									
en tod cual d siguie Sector bordad 9 cm 2 Se bordad 6 cm Parch Munic Integra Protec Bombo Guada	ipal de Gestión al de Riesgos, cción Civil y									
1" plat en ma de es ser fus Presei	cintas reflejantes de ta de 3M™ Scothlite angas y parte media palda, está deberá sionada. ntar certificado 1977-2016						5			
Fabric con pe Cumpl NFPA estánc para c foresta	ado en tela Nomex eso de 6.0 oz. lir con la norma 1977-2016 dar en ropa y equipo ombatir incendios ales. ente a la llama		No cumple	Las características de fabricación del producto presentado no cumplen con la totalidad de requejimientos técnicos contemplados por el área	Si cumple					

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 48 de 81

Gobiemo de Guadalajara





No.	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
IVO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
inhere	ente.			requirente						
Prend	la en color verde.									
la par	r con ventilación en te interior del muslo a parte posterior de illa.									
	r con refuerzo en to y entrepierna.									
Conta crema	r con cierre con allera.									
parte cintur	r con elástico en la posterior de la a y con cinco as para cinturón.									
lateral diagor cargo bolsill poster	r con bolsillos les con entrada nal y bolsas tipo en costados, con o en la parte rior con solapa de pulgadas.									
	r con bastilla con co y cintas de ajuste									
	ntar certificado 1977-2016.									
BOTA	S FORESTALES.			8						
norma	á cumplir con la a NFPA 1977-2016, l F2892-2018.									No.
cen hidrofo forro	negro fabricadas cuero tipo Split óbico y respirable, interno respirable altura de 8 pulgadas, VIBRAM®ICE, is disponibles:	Si cumple			Si cumple					(

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 49 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Y,	YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
Split hidrofo Espes forro debera deterio por lo firmem sellado cuero	rero debe ser tipo resistente al agua, sóbico y respirable. or 2.8-3.0 mm. el del calzado jamás á salirse o prarse con el tiempo, que deberá estar nente asegurado y o a lo largo del superior y sobre la suela.										
resiste respira suela d estabil dimens	de plástico no tejida, izada sionalmente, a de torsión, para nir la presión al, laminado con al no tejido pente de la			÷							
debe con resiste con bo ángulo estabil especi de hik aceites	s e hidrocarburos, al por contacto hasta										
La ta diseña para cómod agresto cómod repeler	alonera debe ser da especialmente mantener el pie lo en terrenos es. Con platilla		10.								

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE Página 50 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





N/a	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	мотіvo	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	r comodidad y fácil sión del pie.									
doble ajuste separ cordo costui mater	na de amarre de zona que permita el e del empeine ado de la caña, nes e hilos de ra hechos de	æ								
borde	rá Contar con el del talón especial una fácil remoción de a.	12								
deber	ente a riesgos									
Certifi	cación UL.									
	ntar certificado 1977-2016, ASTM 2-2018									
CASC	O FORESTAL									
fabrica termo resiste una pi contra	co deberá estar ado en material plástico que sea ente al calor para rotección superior i impactos y raciones.	Si cumple			Si cumple					
suspe trinque sea fá contar termo refleja	ser de color rojo con nsión de tamaño de ete Flex-Gear que cil de ajustar. Debe con carcasa plástica, rayas ntes de color lo lima y tres clips	33								

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LICITACIÓN PÁGINA 51 de 81





	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	CONÉXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Y	YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
para g	gafas.										
Debe barbid cómo seis p cuero almoh absor Debei acces dentro Debei certific	contar con quejo ajustable y da suspensión de puntos, con funda de con trinquete y nadilla de algodón bente pata las cejas. rá contar con sorios de velcro o de la carcasa. rá presentar el cado NFPA 1977-										
ajuste con co esté h nome que se	rá incluir protector de y orejas que se e debajo del casco, ubierta facial que necha de material x lavable de 7oz, e adhiera a la cara elcro, color amarillo,										
bomb diseño marco del ca visión revesi en el c revesi empa con pr UVA/U	rá incluir googles de ero forestal de o compacto, que el o evite interferencia esco para mayor la periférica con timiento anti-rayones exterior del lente y timientos anti ñamiento interior, rotección 100% JVB y claridad el libre de distorsión										
Deber correa sola p de vel fijació el sist	rá contar con una a envolvente de una sieza con lengüetas loro, que faciliten su n a cualquier casco, ema de correas permitir ajustar los								6		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 52 de 81





	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	es fácilmente aun uantes en las s.									
ventila complete el em lente el poly el aire facial	rá contar con na de filtración y ación de perímetro eto el cual minimiza pañamiento de la y filtre las partículas, yo y la suciedad en el, con acolchado antimicrobiano do pero duradero.									
certific cumpl requis de los	á presentar cado de imientos de itos de rendimiento equipos contra tios forestales NFPA	-								
frontal casco con ca lúmen resiste duraci de och modal exced con di ilumina	á incluir linterna manos libres para , de led recargable, apacidad de 20 a 80 es, que sea ente al agua con ón de uso mínimo no horas en su idad más baja o e tiempo de uso, ferentes modos de ación, que incluya									
para la resiste	elástica ajustable a cabeza y sea ente a impactos.									•
Conta constr de a asegu como	ucción consistente y alta calidad que re durabilidad y lidad para las s realizadas en este de emergencias, e ligero pero	Si cumple		,	Si cumple		>			

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 53 de 81







	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Y	YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
agarr											
direct corte perfo	cción contra la llama ta, temperatura, y resistente a la ración, con palma de negra sobre la										
ser d capa tira d postu bajo	nante de cuero debe le 4 "de largo doble Kevlar wristlet con le cuero para rápida ra y colgado, con impacto en la leza manual.										
cuero con con de cu	estar fabricado en de vacuno tratado resistencia al fuego palma con refuerzo uero de color negro. rior color oro.										
elasti const dos c	rá contar con manga zada de 4" de largo ruida en Kevlar de apas que incluya tira uero para postura y do.	3.						-			
una para diseñ pieza con frente											
equiv estab cump	a de certificado UL o alente, donde se lezca el limiento del Pantalón a Norma NFPA 1971	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 54 de 81

Nicolás Regules 63, Flanta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Y	YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
docur vigen	on 2018 vigente. Este mento debe de ser te con la NFPA 1971 on 2018.									solicitada para ese tipo de productos.	
9001	del certificado ISO: vigente, expedido al ante de los equipos tar.	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
equiva	torio vigente de UL o alente, donde se ra el producto a	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
9001 prove come produ equipa acces para civil, urgen para	cado de calidad ISO 2015 a nombre del edor, para la rcialización de	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
45001 prove come produ equipa acces para civil, urgen	cado de calidad ISO 1:2018 a nombre del edor, para la rcialización de ctos, uniformes, amiento táctico y orios de seguridad el área protección	Si cumple			Si cumple	6			No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 55 de 81





	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			Y	YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
como	privado.										
14001 proved comer produce equipa access para civil, urgende para	cado de calidad ISO :2015 a nombre del edor, para la cialización de	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
fabrica acredi como autoriz el re partici asi c respec autent produc	su distribuidor zado, manifestando espaldo para la pación del licitante, como el respaldo to de la garantía y	Si cumple		,	Si cumple	ø			No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
debera compr su ca defecta en un 20 día provea entreg esta p	ición: El proveedor á entregar carta omiso a reponer en aso de presentar os o vicios ocultos, tiempo máximo de as hábiles. Nota: El dor deberá ar muestra física de artida con todas las erísticas solicitadas.	Si cumple			Si cumple	ar.			No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la información solicitada para ese tipo de productos.	
país instruc	ta que indica marca, de origen, talla, ciones de limpieza, o, conservación y	Si cumple			Si cumple				No cumple	Las especificaciones presentadas difieren de la	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 56 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx





No.	Cumplimiento de las especificaciones	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.			YATLA, S.A. DE C.V.			CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V		
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
comp	osición del calzado.									información solicitada para ese tipo de productos.
Gestid Riesge Bomb Camp Moder Jalisco entreg	01 de la linación Municipal de ón Integral de os, Protección Civil y eros, Av. Del esino 1097, Colonia	Si cumple			Si cumple				Si cumple	
90 día de la y noti provea podrá	realizar entregas s de cada concepto manera diferida te el periodo ado en este	Si cumple			Si cumple				Si cumple	
El par garant por 12 la entr Para defect y/o vio produc realiza	reposición por os de fabricación cios ocultos de los ctos se tendrá que un tiempo do no mayor a 10	Si cumple			Si cumple			5	Si cumple	d

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE CONJIÉ Judad que Página 57 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx





Con fundamento con el artículo 69 numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa lo siguiente:

La PROPUESTA del PARTICIPANTE CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., para las partidas 1, 2, 5, 10, 11 Y 12, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos por lo que se califica como SOLVENTE para dichas partidas.

De igual manera la PROPUESTA del PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V., para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 CUMPLEN con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos por lo que se califica como SOLVENTE.

De igual manera la PROPUESTA del PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V., para las partidas 1, 2, 3, y 4 NO CUMPLEN con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, asimismo el participante no presenta propuestas para las partidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, dado lo anterior se califica como NO SOLVENTE.

EVALUACIÓN TÉCNICA

UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCN	CA	
		COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE	COMUNIDAD	
		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICO:	S MUNICIPALES	
			PART	CIPANTES
CONSECUTI	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL BIEN	YATLA S.A. DE C.V	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE C.V.
PARTI	DA 01. ENFERMERI	A.	-	
01	CHAQUETA PARA DAMA	LOGOS/ SÍMBOLOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMAGEN.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
02	CHAQUETA PARA CABALLERO	LOGOS/ SÍMBOLOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMAGEN.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCA QUE Página 58 de 81









PAI	RTIDA 02. CAMILLERO	DS.		
01	PANTALÓN TÁCTICO CABALLERO (CAMILLERO)	LOGOS/ SÍMBOLOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMAGEN.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
02	PANTALÓN TÁCTICO DAMA (CAMILLERO)	LOGOS/ SÍMBOLOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMAGEN.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
PAI	RTIDA 03. PARAMEDIO	co.		
01	CAMISOLA MANGA LARGA (CABALLERO)	COLOR: BLANCO. FABRICADA CON TEJIDO ANTIDESGARRO 100 % POLIÉSTER DE 137 GRAMOS CON ACABADO IMPERMEABLE Y COSTURAS DOBLES Y TRIPLES, LIGERA Y RESISTENTE. BOLSILLOS DE PARCHE DELANTEROS, BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO, CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN Y UN KIT DE HOMBRERAS, 100 % POLIÉSTER 4,7 ONZAS, ACABADO RESISTENTE AL AGUA, BOLSILLOS EN EL PECHO CON GUÍAS PARA BOLÍGRAFOS, EL BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO EN LA MANGA ES COMPATIBLE CON BORDADOS Y PARCHES. PUNTOS DE CUELLO ABOTONADO PUÑOS AJUSTABLES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
02	PANTALON TÁCTICO DE (CABALLERO)	COLOR: KAKI TELA RIPSTOP CON OCHO BOLSILLOS, TEJIDO ANTIDESGARRO DURADERO, REFORZADO DOBLEMENTE EN EL ASIENTO Y LAS RODILLAS, AJUSTE REGULAR, TEJIDO TÁCTICO, LIGERO Y DURADERO CON ACABADO DWR, CONSTRUCCIÓN REFORZADA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA. BOLSILLOS ADICIONALES DE TAMAÑO ADECUADO PARA USO TÁCTICO. CINTURÓN DE ACCIÓN 8 BOLSILLOS, INCLUIDOS BOLSILLOS PARA CORREAS Y BOLSILLOS LATERALES. ASIENTO Y RODILLAS CON DOBLE REFUERZO (PREPARADO PARA RODILLERAS) PRENSADO EN COSTURAS PRINCIPALES Y PUNTOS DE TENSIÓN ANILLO EN D MONTADO EN LA CADERA COSTURA TRIPLE CREMALLERAS 65 % POLIÉSTER/35 % ALGODÓN TACTICO RIPSTOP, 6,2 OZ, ACABADO DWR.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
03	CAMISOLA MANGA LARGA (DAMA)	COLOR: BLANCO. CAMISETA DE MANGA LARGA, FABRICADA CON TEJIDO ANTIDESGARRO 100 % POLIÉSTER DE 127 GRAMOS, CON RESISTENCIA TÁCTICA, ACABADO RESISTENTE AL AGUA, BOLSILLOS EN EL PECHO CON GUÍAS PARA BOLÍGRAFOS, BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO; COMPATIBLE CON BORDADOS Y PARCHES, PUNTOS DE CUELLO ABOTONADO 100 % POLIÉSTER, RIPSTOP, 4,7 ONZAS CON ACABADO WR. AJUSTE REGULAR.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
04	PANTALON	COLOR: KAKI, CON OCHO BOLSILLOS, FABRICADO CON TELA ANTIDESGARRO Y CUENTA CON DOBLE	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Página/59 de 81







	TÁCTICO (DAMA)	REFUERZO EN EL TRASERO Y LAS RODILLAS, TELA RIPSTOP, AJUSTE REGULAR TEJIDO LIGERO Y DURADERO CON ACABADO DWR, CONSTRUCCIÓN REFORZADA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA. BOLSILLOS ADICIONALES DE TAMAÑO ADECUADO PARA USO TÁCTICO. CINTURÓN DE ACCIÓN 8 BOLSILLOS, INCLUIDOS BOLSILLOS CON CORREA Y BOLSILLOS LATERALES. ASIENTO Y RODILLAS CON DOBLE REFUERZO (PREPARADO PARA RODILLERAS) PRENSADO EN COSTURAS PRINCIPALES Y PUNTOS DE TENSIÓN, ANILLO EN D MONTADO EN LA CADERA, TRIPLE COSTURA, CREMALLERAS Y BROCHES, 65 %	EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
DAS	TIDA OA BRENDAG DI	POLIÉSTER/ 35 % ALGODÓN RIPSTOP, 6,2 OZ, ACABADO DWR. E PROTECCION PARAMEDICO.		
		COLOR: AMARILLO CON NEGRO, FABRICADA EN TELA TRICAPA, CONFORMADA POR EL POLAR INTERNO PARA DAR CONFORT AL TACTO, MEMBRANA QUE PERMITE EL PASO DEL VAPOR QUE GENERA EL CUERPO, PERO QUE IMPIDE EL PASO DE AGUA Y LA CAPA EXTERIOR DE POLIÉSTER CON TRAMADO RIP-STOP, QUE PROTEGE AL CUERPO DE LOS ELEMENTOS DE LA INTEMPERIE. CON		NO CUMPLE NO ES
01	CHAMARRA REPELENTE (CABALLERO)	CUERPO DE LOS ELEMENTOS DE LA INTEMPERIE. CON 8 TIRAS REFLEJANTES QUE CONSERVAN SUS PROPIEDADES HASTA LAS 100 LAVADAS, DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN AMBIENTES FRÍOS DEMANDANTES. TELA TRICAPA RIP-STOP QUE EVITA RASGADURAS, RESISTENCIA AL AGUA DE 8000 MILIMETROS, GRADO DE TRANSPIRACIÓN 800 MILIMETROS, 8 CINTAS REFLEJANTES DE 5 CENTIMETROS RELLENO DE POLIÉSTER DE 100 G/M2 CONSTRUIDA Y DISEÑADA DE ACUERDO CON LA NORMA EN: 20471, VISIBILIDAD 360° LAS 24 HORAS DEL DÍA, PECHO CON UNA BOLSA MULTIUSOS Y OTRA CON ZIPPER, BOLSAS EN LA CINTURA DE APERTURA A UNA MANO, BOLSA INTERNA AL COLOR DE LA CHAMARRA, SOLAPA INTERNA EN ZIPPER PRINCIPAL, ZIPPER TERMINADO CON GUARDA MENTÓN, ESPACIO PARA PARCHE DE VELCRO EN HOMBRO DERECHO, ETIQUETA PERSONALIZABLE CON MAYOR ESPACIO, CUELLO CONFORT DE TEXTURA SUAVE, CUBRE ESPALDA BAJA, GORRO OCULTO EN EL CUELLO CON SOLAPAS CUBRE CUELLO Y VISERA, MANGA CON PUÑO BOMBERO CON ORIFICIO PARA PULGAR, TRANSPIRABLE, CINTAS DE AJUSTE EN CINTURA, ABDOMEN EN COLOR NEGRO PARA MANEJO DE TRABAJOS SUCIOS. TELA 100% POLIÉSTER, CINTAS 100% POLIÉSTER.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE, NO ES TELA TRICAPA, NO CUENTA CON MEMBRANA QUE PERMITA EL PASO DEL VAPOR QUE GENERA EL CUERPO, NI CAPA EXTERIOR DE POLIÉSTER CON TRAMADO RIP-STOP ADEMAS DE NO CONTAR CON 8 TIRAS REFLEJANTES. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.
02	CHAMARRA REPELENTE (DAMA)	COLOR: AMARILLO CON NEGRO, FABRICADA EN TELA TRICAPA, CONFORMADA POR EL POLAR INTERNO PARA DAR CONFORT AL TACTO, MEMBRANA QUE PERMITE EL PASO DEL VAPOR QUE GENERA EL CUERPO, PERO QUE IMPIDE EL PASO DE AGUA Y LA CAPA EXTERIOR DE POLIÉSTER CON TRAMADO RIP-STOP, QUE PROTEGE AL CUERPO DE LOS ELEMENTOS DE LA INTEMPERIE. CON 8 TIRAS REFLEJANTES QUE CONSERVAN SUS PROPIEDADES HASTA LAS 100 LAVADAS, DISEÑADA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE, NO ES TELA TRICAPA, NO CUENTA CON MEMBRANA QUE PERMITA EL PASO DEL VAPOR QUE GENERA EL CUERPO, NI CAPA EXTERIOR DE POLIÉSTER CON

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que Página 60 de 81 Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



		PARA SER UTILIZADA EN AMBIENTES FRÍOS DEMANDANTES. TELA TRICAPA RIP-STOP QUE EVITA RASGADURAS, RESISTENCIA AL AGUA DE 8000 MILIMETROS, GRADO DE TRANSPIRACIÓN 800 MILIMETROS, 8 CINTAS REFLEJANTES DE 5 CENTIMETROS RELLENO DE POLIÉSTER DE 100 G/M2 CONSTRUIDA Y DISEÑADA DE ACUERDO CON LA NORMA EN: 20471, VISIBILIDAD 360° LAS 24 HORAS DEL DÍA, PECHO CON UNA BOLSA MULTIUSOS Y OTRA CON ZIPPER, BOLSAS EN LA CINTURA DE APERTURA A UNA MANO, BOLSA INTERNA AL COLOR DE LA CHAMARRA, SOLAPA INTERNA EN ZIPPER PRINCIPAL, ZIPPER TERMINADO CON GUARDA MENTÓN, ESPACIO PARA PARCHE DE VELCRO EN HOMBRO DERECHO, ETIQUETA PERSONALIZABLE CON MAYOR ESPACIO, CUELLO CONFORT DE TEXTURA SUAVE, CUBRE ESPALDA BAJA, GORRO OCULTO EN EL CUELLO CON SOLAPAS CUBRE CUELLO Y VISERA, MANGA CON PUÑO BOMBERO CON ORIFICIO PARA PULGAR, TRANSPIRABLE, CINTAS DE AJUSTE EN CINTURA, ABDOMEN EN COLOR NEGRO PARA MANEJO DE TRABAJOS SUCIOS. TELA 100% POLIÉSTER, CINTAS 100% POLIÉSTER.		TRAMADO RIP-STOP. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES
03	CHALECOS ANTIREFLEJANTES	CHALECO UNISEX, POLIÉSTER 300 DERNIER OXFORD CON PU, BOLSA EN PECHO CON ZIPPER BOLSA EN PECHO MULTIFUNCIONES 2 BOLSAS AL FRENTE DE APERTURA A UNA MANO BOLSA TRASERA SUPERIOR TIPO MOCHILA BOLSA TRASERA INFERIOR PARA PLANOS FORRO DE MALLA PROTECCIÓN ESPALDA BAJA PORTA GAFETE EN PECHO COSTURAS DE POLIÉSTER TERMOSELLADAS VISIBILIDAD 24 HORAS EN 360° SOLAPA INTERNA TRANSPIRABLE CIERRE COMPLETO AL FRENTE. EL CHALECO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA EN ISO 20471 LA NORMA EN 340	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE NO CUENTA CON BOLSA EN PECHO CON ZIPPER BOLSA EN PECHO. NI SOLAPA INTERNA TRANSPIRABLE CON CIERRE COMPLETO AL FRENTE REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.
04	CASCO ABATIBLE CON CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD BOT3 (MOTORIZADO)	CASCO PARA MOTICICLISTA, COLOR: POR DEFINIR, CASCO FLIP-UP DE POLICARBONATO. DISEÑADO CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, CASCO ECLÉCTICO, CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE LA MENTONERA, CON TRAYECTORIA ELÍPTICA, SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION, PARASOL AJUSTABLE (VPS), SISTEMA AIRBOOSTER, EL CASCO DEBERÁ ESTAR PREPARADO PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
05	BOTA TÁCTICA DE MOTOCICLISTA (MOTORIZADO)	BOTA PARA MOTOCICLISTA, COLOR: NEGRO, FORMA EXTERIOR PARTE SUPERIOR DE PIEL PLENA FLOR, SUELA DE CAUCHO DE DOBLE DENSIDAD PROTECCIÓN REFORZADA PARA EL TOBILLO CON PU INYECTADA DIRECTAMENTE DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR PROTECCIÓN DE ALMOHADILLA DE ENGRANAJE DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, CUELLO ACOLCHADO EN EL PUÑO TRASERO Y DELANTERO PARA FACILITAR LA ENTRADA AL PIE Y MAYOR COMODIDAD, VELCRO Y CIERRE DE CREMALLERA, INSERTO REFLECTOR TRASERO, INTERIOR, MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, LAMINADA 3D DIRECTAMENTE ALA PARTE SUPERIOR, SISTEMA DE ELEMENTOS DE ENFRIAMIENTO PARA REGULAR LA TEMPERATURA,	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE. LA BOTA PRESENTADA NO ES PARA USO DE MOTOCICLISTA REQUERIDA EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES. DANDO INCERTIDUMBRE A LA CONVOCANTE.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Juda Página 61 de 81

Nicolás Regules 63, Ranza Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guerro de Guadalajara

te cuida

0



		FORRO DE MALLA DE AIRE PROTECCIONES PLÁSTICAS MOLDEADAS TPU PARA TOBILLOS Y TOBILLOS, RELLENO DE POLÍMERO SUAVE CON ESPUMA DE MEMORIA, PP MID DUAL FLEX CON ENTRESUELA DE FIELTRO ANTIDESLIZANTE, PLANTILLA ANTIBACTERIANA REEMPLAZABLE CON APS (SISTEMA DE BOMBA DE AIRE) Y RECUBRIMIENTO DE MICROFIBRA PERSONALIZADO.		
06	PANTALON DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	PANTALÓN PARA MOTOCICLISTA BORA, COLOR: NEGRO; TELA DE MALLA, ALTO GRADO DE CONFORT Y SEGURIDAD, IMPRESIÓN ANTIDESLIZANTE, PANELES DE VENTILACIÓN, CORREAS AJUSTABLES, PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR, PROTECTORES DE RODILLA AJUSTABLES EN ALTURA, PREPARADO PARA PROTECTORES DE CADERA.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE POR NO SER TELA DE MALLA, NI PRESENTAR PANELES DE VENTILACION. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.
07	PANTALON DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	PANTALÓN PARA MOTOCICLISTA BORA, COLOR: NEGRO; TELA DE MALLA, ALTO GRADO DE CONFORT Y SEGURIDAD, IMPRESIÓN ANTIDESLIZANTE, PANELES DE VENTILACIÓN, CORREAS AJUSTABLES, PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR, PROTECTORES DE RODILLA AJUSTABLES EN ALTURA, PREPARADO PARA PROTECTORES DE CADERA.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE POR NO SER TELA DE MALLA, NI PRESENTAR PANELES DE VENTILACION. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.
08	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	CHAMARA PARA MOTOCICLISTA COLOR: NEGRO, PANELES DE VENTILACIÓN E IMPERMEABLES, FORRO EXTRAÍBLE, PANELES DE VENTILACIÓN, FUNCIONALIDAD: VELCRO DE CADERA AJUSTABLE. CONECTA CON PANTALONES. MATERIALES: TEXTIL. SEGURIDAD: PREPARADO PARA PROTECTOR DE ESPALDA. PREPARADO PARA PROTECTOR DE PECHO. PROTECCIÓN EN EL CODO. PROTECCIÓN EN HOMBRO. REFLEXIÓN. OJO NOCTURNO. MALLA LAMINADA RAINTEX. TIPO DE CLIMA: VERANO. TÉCNICO. HOMOLOGACIÓN: PROTECCIÓN DE CODO CE NIVEL 1, PROTECCIÓN DE HOMBROS CE NIVEL 1. MATERIALES: FYBREX MALLA 3D.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE, NO PRESENTA PREPARDO PARA PROTECTOR DE PECHO, NI REFLEXIÓN. OJO NOCTURNO. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES
09	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	CHAMARA PARA MOTOCICLISTA COLOR: NEGRO, PANELES DE VENTILACIÓN E IMPERMEABLES, FORRO EXTRAÍBLE, PANELES DE VENTILACIÓN, FUNCIONALIDAD: VELCRO DE CADERA AJUSTABLE. CONECTA CON PANTALONES. MATERIALES: TEXTIL. SEGURIDAD: PREPARADO PARA PROTECTOR DE ESPALDA. PREPARADO PARA PROTECTOR DE PECHO. PROTECCIÓN EN EL CODO. PROTECCIÓN EN HOMBRO. REFLEXIÓN. OJO NOCTURNO. MALLA LAMINADA RAINTEX. TIPO DE CLIMA: VERANO. TÉCNICO. HOMOLOGACIÓN: PROTECCIÓN DE CODO CE NIVEL 1, PROTECCIÓN DE HOMBROS CE NIVEL 1. MATERIALES: FYBREX MALLA 3D.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE, NO PRESENTA PREPARADO PARA PROTECTOR DE ESPALDA.NI PREPARDO PARA PROTECTOR DE PECHO. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LA QUE Página 62 de 81





10	GUANTES MOTOCICLISTA	GUANTE PARA MOTOCICLISTA NEGRO, PUÑO CORTO, PALMA REFORZADA Y CARBONO EN LOS NUDILLOS, PROTECTOR RISC EN LA PALMA PROPORCIONA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, NUDILLOS PROTEGIDOS POR UN PROTECTOR PREMOLDEADO HECHO DE CARBONO Y TPR, ACOLCHADO DE EVA EN EL PULGAR. UN TEJIDO CONDUCTOR DE CALOR UNIDO A LAS YEMAS DE LOS DEDOS ÍNDICES. FUNCIONES: PUÑO CORTO, PALMA REFORZADA, PROTECTOR DE NUDILLOS DE CARBONO Y TPR, ACOLCHADO DE EVA EN EL PULGAR DEDO ÍNDICE COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GUANTES DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	NO CUMPLE. EL GUANTE PRESENTADO NO ES PARA USO DE MOTOCICLISTA. NO PRESENTA PALMA REFORZADA Y CARBONO EN LOS NUDILLOS, NO RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NI ACOLCHADO DE EVA EN EL PULGAR. REQUERIDOS EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES. DANDO INCERTIDUMBRE A LA CONVOCANTE.
174	ribado. Egoli o bel			
01	MANDIL PLOMADO	MANDIL PLOMADO, PROTECCIÓN EQUIVALENTE A 0.5 MILIMETRO DE PLOMO. 61 CM DE ANCHO POR 91 CENTIMETRO DE LARGO (24*36 PG). PESO: 4.8 KILOS CIERRE CON JARETAS, ACABADO EN NYLON. COLOR AZUL REY O AZUL MARINO.	NO PRESENTA MUESTRA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
02	COLLARIN PLOMADO	COLLARIN PLOMADO TIROIDEO 0.5 MM PARA PROTECCIÓN TIROIDES DE RAYOS X MÉDICO, HECHO DE CAUCHO NATURAL Y DE PLOMO AMARILLO, CUBIERTO DE TELA CONTIENE UN EQUIVALENTE DE PLOMO DE 0.5 MMPB, VOLTAJE DEL TUBO 100 KVW COLOR AZUL	NO PRESENTA MUESTRA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
03	PROTECTOR GONADAL (JUEGO DE 3 PIEZAS)	PROTECTORES GONADALES, JUEGO DE TRES PROTECTORES GONADALES PLOMADOS: PEQUEÑO DE 7.6*12.7 CM, MEDIANO DE 15.2*17.8 CM, GRANDE DE 17.8*22.9 CM. TODOS CON PROTECCIÓN EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO @120KVP, SISTEMA DE FIJACIÓN CON JARETAS DE NYLON. ACABADO EN NYLON, BIES DE 1 CM EN NYLON. PESO DE LOS TRES: 710 GRAMOS APROX.	NO PRESENTA MUESTRA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
04	LENTE PLOMADO	LENTE PLOMADO 0.75 MM DE PLOMO ARMAZON METALICO.	NO PRESENTA MUESTRA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES
05	GUANTES PLOMADOS	GUANTES PLOMADOS 0.5 MM 100V DARK BLUE	NO PRESENTA MUESTRA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DÉGINA 63 de 81











				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES	
PAI	RTIDA 06. BOTAS DE F	PROTECCION (INTENDENCIA).			
		BOTA DE PROTECCIÓN COLOR NEGRO, ALTURA DE 15.5 CENTRIMETROS APROXIMADAMENTE, CORDONES PARA AJUSTE, MATERIAL DE PVC SUPERIOR FLEXIBLE HASTA EN CONDICIONES DE FRIO, DISEÑO ERGONÓMICO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACION ES TÉCNICAS, DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS BASES	
01	BOTA DE INTENDENCIA	SUELA: INYECCIÓN DIERECTA QUE IMPIDE LA FILTRACIÓN DE HUMEDAD HACIEA EL INTERIOR, HUELLA CON GRABADO DE TRACCIÓN QUE DESALOJA FÁCILMENTE LA SUCIEDAD.			
		PLANTILLA: PVC QUE REDUCE LOS CLAMBIOS DE TEMPERATURA Y AMORTIGUA IRREGULARIDADES DEL PISO, EXTRAIBLE QUE ABASORBE LA TRANSPIRACIÓN.			
FIC	HAS TECNICAS. DOC	│ UMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR: Conforme a la carta d	e Requerimientos Téc	cnicos	
6.1	PARTIDA 01. <u>Uniform</u>	nes enfermería:			
des de	6.1.1. Fichas técnicas de cada una de los consecutivos ofertados apegándose a la descripción y especificaciones técnicas del bien solicitado, referenciándolo con el número de consecutivo por ficha técnica. Con imagen donde se especifiquen las características detalladas del bien. SI CUMPLE AL PRESENTAR FICHAS TECNICAS REQUISITO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técricos de las BASES. SI CUMPLE AL PRESENTAR FICHAS TECNICAS REQUISITO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técricos de las BASES.				
6.2	PARTIDA 02. Pantalón	Camillero			
6.2.1. Certificados de pruebas de laboratorio deberá ser vigente al año del ejercicio fiscal 2025, a nombre del licitante, y realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos T Requerimientos T				SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	
auto	6.2.2. Carta original del fabricante en donde se acredite al proveedor como su distribuidor autorizado, manifestando el respaldo para la participación de la licitación, así como el respaldo respecto de la garantía y autenticidad en los productos ofertados para el presente procedimiento. Mencionando el número de licitación. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.				
6.2.3. Copia de certificado de calidad ISO 9001 2015 a nombre del participante, para la comercialización de productos, uniformes, equipamiento táctico y accesorios de seguridad para el área protección civil, bomberos y de urgencias médicas, tanto para el sector público como privado. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de Jas de las BASES					
	1		1	(

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 64 de 81







BASES.	
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES. SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LIDAD Página 65 de 81











6.3.8. Copia de certificado de calidad ISO 9001 2015 a nombre del participante, para la comercialización de productos, uniformes, equipamiento táctico y accesorios de seguridad para el área protección civil, bomberos y de urgencias médicas, tanto para el sector público como privado	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.4. PARTIDA 04. Prendas de protección paramédicos		
6.4.1. Fichas técnicas de cada una de los consecutivos ofertados apegándose a la descripción y especificaciones técnicas del bien solicitado, referenciándolo con el número de consecutivo por ficha técnica. Con imagen donde se especifiquen las características detalladas del bien.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.4.2. Certificado donde evidencie que los bienes ofertados cumplen con la normatividad aplicable vigente para la elaboración de uniformes médicos.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.4.3. Carta en hoja membretada, firmado por su representante o apoderado legal, donde manifieste que en caso de resultar adjudicado entregará a la Dirección de Servicios Médicos Municipales una carta garantía por defectos y vicios ocultos de las prendas ofertadas, de por lo menos 12 meses contados partir de la entrega de los bienes.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.4.4. Copia de certificado de calidad ISO 9001 2015 a nombre del participante, para la comercialización de productos, uniformes, equipamiento táctico y accesorios de seguridad para el área protección civil, bomberos y de urgencias médicas, tanto para el sector público como privado.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.4.5. Copia de certificado DOT (Department of Transportation). Requisito para el casco abatible con clasificación de seguridad bot3 (motorizado).	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.5. PARTIDA 05. Equipo de protección para rayos x		a.
6.5.1. Fichas técnicas de cada una de los consecutivos ofertados apegándose a la descripción y especificaciones técnicas del bien solicitado, referenciándolo con el número de consecutivo por ficha técnica. Con imagen donde se especifiquen las características detalladas del bien.	NO OFERTO PARA ESTA PARTIDA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 66 de 81











6.5.2. Fichas técnicas de cada una de los consecutivos ofertados apegándose a la descripción y especificaciones técnicas del bien solicitado, referenciándolo con el número de consecutivo por ficha técnica. Con imagen donde se especifiquen las características detalladas del bien.	NO OFERTO PARA ESTA PARTIDA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.5.3. Copia simple legible de las licencias y/o permisos emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a nombre del participante, para acreditar que los bienes ofertados están normados ante dicha instancia.	NO OFERTO PARA ESTA PARTIDA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
6.5.4. Carta en hoja membretada, firmado por su representante o apoderado legal, donde manifieste que en caso de resultar adjudicado entregará a la Dirección de Servicios Médicos Municipales una carta garantía por defectos y vicios ocultos de las prendas ofertadas, de por lo menos 12 meses contados partir de la entrega de los bienes.	NO OFERTO PARA ESTA PARTIDA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
 7.Obligaciones del proveedor: Conforme a lo propuesto en la Carta de Requerimiento 7.3. Entregar carta garantía por defectos o vicios ocultos de por lo menos 12 meses a partir de la entrega a los Servicios Médicos Municipales. 	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
New Control of the Co	Técnicos de las BASES	de las BASES.
TIENTO DE ENTREON O COMO DO CO		1071
TIEMPO DE ENTREGA: Conforme a lo propuesto en la Carta de Requerimientos Técnico		
14.65		ales.
TIEMPO DE ENTREGA: Conforme a lo propuesto en la Carta de Requerimientos Técnico		SI CUMPLE CON LO SOLICITADO del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

Resultado del análisis técnico:

1. LICITANTE: YATLA S.A. de C.V. <u>SI OFERTO</u> las partidas:

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Gradalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx

Partida 01. Enfermería .Consecutivos: 01, 02.

Partida 02. Camilleros. Consecutivos: 01, 02.

Partida 03. Paramédico. Consecutivos: 01, 02, 03, 04.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCADO

Página 67 de 81

ragina or as or



3

O



- Partida 04. Prendas de Protección Paramédico. Consecutivos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
- > Partida 06. Botas de Protección (Intendencia) Consecutivo 01.
- 2. LICITANTE: YATLA S.A. de C.V. NO OFERTO la partida
 - Partida 05. Equipo de Protección Rayos X. Consecutivos 01, 02, 03, 04, 05.
- 3. LICITANTE YATLA S.A. de C.V. <u>SI CUMPLE</u> con los requerimientos del anexo 1: Especificaciones Técnicas de las bases para las siguientes partidas:

Partida 01. Enfermería. Consecutivos: 01, 02.

Partida 02. Camilleros. Consecutivos: 01, 02.

Partida 03. Paramédico. Consecutivos: 01, 02, 03, 04.

Partida 04. Prendas de Protección Paramédico. Consecutivos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

Partida 06. Botas de Protección (Intendencia) Consecutivo 01.

- LICITANTE: YATLA S.A. de C.V., SI CUMPLE con la documentación técnica solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales.
- 5. LICITANTE: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE CV. SI OFERTO las partidas:
 - Partida 01. Enfermería. Consecutivos: 01, 02.
 - Partida 02. Camilleros. Consecutivos: 01, 02.
 - > Partida 03. Paramédico. Consecutivos: 01, 02, 03, 04.
 - Partida 04. Prendas de Protección Paramédico. Consecutivos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
 - Partida 05. Equipo de Protección Rayos X. Consecutivos: 01, 02, 03, 04,05.
 - > Partida 06. Botas de Protección (Intendencia) Consecutivo: 01.
- 6. LICITANTE: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE CV. SI CUMPLE con los requerimientos del anexo 1: Especificaciones Técnicas de las bases, para las siguientes partidas:

 Partida 01. Enfermería. Consecutivos: 01,02.

Partida 02. Camilleros. Consecutivos: 01,02.

Partida 03. Paramédico. Consecutivos: 01, 02, 03, 04.

Partida 04. Prendas de Protección Paramédico. Consecutivo 04.

Partida 05. Equipo de Protección Rayos X. Consecutivos 01, 02, 03, 04, 05.

Partida 06. Botas de Protección (Intendencia) Consecutivo 01.

7. LICITANTE: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE CV. NO CUMPLE con los requerimientos del anexo 1: Especificaciones Técnicas de las bases para la Partida 04. Prendes de Protección. Paramédico: Consecutivos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, de conformidad a lo solicitado por la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

A-

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ IL COM

Página 68 de 81







8. LICITANTE: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE CV. <u>SI CUMPLE</u> con la documentación técnica solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

I. La PROPUESTA del PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, CUMPLE Técnicamente con la totalidad de los requisitos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

II. La PROPUESTA del PARTICIPANTE CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 5, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglón 4, Partida 5 Renglones 1, 2, 3, 4 y 5, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, CUMPLE Técnicamente con la totalidad de los requisitos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES, sin embargo para la Partidas 3, 4, 6, 7, 8, y 9, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y Partida 4 Renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, NO CUMPLE Técnicamente con la totalidad de los requisitos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

III. La PROPUESTA del PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, NO CUMPLE Técnicamente con la totalidad de los requisitos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

Cuarto, PARTICIPANTES QUE SE DESECHAN SU PROPUESTA.

Con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 66 numeral 2 de la LEY, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, por las razones que a continuación se señalan:

I. La PROPUESTA del PARTICIPANTE CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4 y 5 de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, NO CUMPLE Administrativamente con la totalidad de los requisitos de carácter Legal Administrativos solicitados en el numeral 9.1 de las BASES, como se señala en el apartado CONSIDERANDO Segundo fracción Il inciso a), del presente FALLO, ni Técnicamente con la totalidad de los requisitos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES, como se señala en el apartado CONSIDERANDO tercero fracción III inciso a), del presente FALLO.

Quinto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY, los PARTICIPANTES YATLA S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 5, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos,

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 69 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx Guadalajara





Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglón 4, Partida 5 Renglones 1, 2, 3, 4 y 5, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos Legales Administrativos y Técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, por lo que se califican como SOLVENTE su PROPUESTA y es susceptible de Evaluación Económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY, conforme al punto 9.1 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de las PROPOSICIONES presentadas que resultaron solventes en la Evaluación Legal-Administrativa y Técnica, toda vez que, si bien es cierto que los PARTICIPANTES YATLA S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V. para las Partidas 1, 2, 5, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y las Partidas 1 Renglones 1 y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 4 Renglón 4, Partida 5 Renglones 1, 2, 3, 4 y 5, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las BASES, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del CONTRATO respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

RESULTADO ECONÓMICO

PRENDAS PROTECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

		YATLA S.A	DE C.V.		CONEX VIGILANO DIMENSIÓN	CIA POR	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PDNS	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	*VPIM	* PUIM
1	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL TIPO BOMBERO ESTRUCTURAL CHAQUETON Y PANTALONERA ESTRUCTURAL	\$74,544.00	-1.30%	-1.12%	\$75,390.00	-0.18%	\$75,525.18
2	BOTAS P/BOMBERO ESTRUCTURAL	\$14,527.00	-1.30%	-1.18%	\$14,700.00	-0.13%	\$14,719.00
3	CASCO ESTRUCTURAL	\$18,212.00	-1.30%	***	No es suso evaluación		\$18,452.67
4	MONJA P/ BOMBERO /ESTRUCTURAL	\$2,102.00	-1.27%	***	No es susc evaluación	•	\$2,129.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 70 de 81







		YATLA S.A	. DE C.V.		CONE) VIGILANO DIMENSIÓN	CIA POR	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PDNS	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PUIM
5	GUANTES P/ BOMBERO /ESTRUCTURAL	\$4,438.00	-1.32%	-1.16%	\$4,490.00	-0.16%	\$4,497.18
6	CAMISOLA DUAL MOTOCICLISTA	\$6,829.00	-1.30%	***		No es susceptible de evaluación económica	
7	PANTALON DUAL MOTOCICLISTA	\$7,304.00	-1.31%	***	No es susceptible de evaluación económica		\$7,401.17
8	CAMISOLA FORESTAL	\$7,989.00	-1.30%	***	No es suso evaluación		\$8,094.42
9	PANTALON FORESTAL	\$7,603.00	-3.16%	***	No es suso evaluación		\$7,851.21
10	BOTAS FORESTALES	\$9,175.00	-1.31%	-0.27%	\$9,200.00	-1.04%	\$9,296.64
11	CASCO FORESTAL	\$14,065.00	-1.30%	-1.16%	\$14,230.00	-0.14%	\$14,250.00
12	GUANTES FORESTALES	\$3,988.00	-1.31%	-1.02%	\$4,029.00	-0.30%	\$4,041.00

RESULTADO ECONÓMICO

UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

			YATLA S.A.	DE C.V.		CONEX VIGILANO DIMENSIÓN C.V	IA POR N S.A. DE	
PARTIDA	CONSE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PDNS	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PUIM
	1	CHAQUETA PARA DAMA	\$875.00	-0.45%	***	\$856.00	-2.62%	\$878.99
1	2	CHAQUETA PARA CABALLERO	\$875.00	-0.45%	***	\$856.00	-2.62%	\$878.99
2	1	PANTALÓN TÁCTICO CABALLERO	\$1,273.00	-2.75%	-1.70%	\$1,295.00	-1.07%	\$1,309.00
2	2	PANTALÓN TÁCTICO DAMA	\$1,273.00	-2.75%	-1.70%	\$1,295.00	-1.07%	\$1,309.00
3	1	CAMISOLA MANGA LARGA CABALLERO	\$1,248.00	-2.73%	-1.73%	\$1,270.00	-1.01%	\$1,283.00
	2	PANTALÓN TÁCTICO CABALLERO	\$1,273.00	-2.75%	-1.70%	\$1,295.00	-1.07%	\$1,309.00
	3	CAMISOLA MANGA LARGA DAMA	\$1,248.00	-1.58%	-1.34%	\$1,265.00	-0.24%	\$1,268.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DE Página 71 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx












			YATLA S.A.	DE C.V.		CONEX VIGILANC DIMENSIÓN C.V	IA POR I S.A. DE		
PARTIDA	CONSE	THE CONTRACTOR OF CONTRACTOR	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PDNS	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PUIM
	4	PANTALÓN TÁCTICO DAMA	\$1,273.00	-2.75%	-1.70%	\$1,295.00	-1.07%	\$1,309.00	
	1	CHAMARRA REPELENTE CABALLERO	\$2,349.00	-1.14%	***	No es susce evaluación e	1.	\$2,376.00	
	2	CHAMARRA REPELENTE DAMA	\$2,349.00	-1.63%	***	No es susce evaluación e		\$2,388.00	
	3	CHALECOS ANTIREFLEJANTES	\$959.00	-2.74%	***	No es susce evaluación e		\$986.00	
	4	CASCO ABATIBLE CON CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DOT3 (MOTORIZADO)	\$11,195.00	-1.78%	***	\$11,290.00	-0.95%	\$11,398.00	
	5	BOTA TÁCTICA DE MOTOCICLISTA (MOTORIZADO)	\$6,248.00	-2.24%	***	No es susce evaluación e		\$6,391.00	
4	6	PANTALÓN DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	\$6,328.00	-2.50%	***	No es susce evaluación e		\$6,490.00	
	7	PANTALÓN DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	\$6,328.00	-2.50%	***	No es susce evaluación e		\$6,490.00	
	8	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	\$4,886.00	-0.67%	***	No es susce evaluación e		\$4,919.00	
	9	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	\$4,886.00	-0.67%	***	No es susce evaluación e		\$4,919.00	
	10	Guantes motociclista	\$1,332.00	-1.26%	***	No es susce evaluación e		\$1,349.00	
	1	MANDIL PLOMADO	NO CO	ΓΙΖΑ	***	\$4,496.00	-1.72%	\$4,574.57	
£5.	2	COLLARÍN PLOMADO	NO CO	ΓΙΖΑ	***	\$1,568.00	-1.64%	\$1,594.17	
5	3	PROTECTOR GONADAL (JUEGO DE 3 PIEZAS)	NO CO	ΓΙΖΑ	***	\$2,490.00	-1.26%	\$2,521.83	
	4	LENTE PLOMADO	NO CO	ГΙΖΑ	***	\$4,639.00	-1.71%	\$4,719.77	
	5	GUANTES PLOMADO	NO CO	ΓΙΖΑ	***	\$3,986.00	-1.68%	\$4,054.17	
6		BOTA DE TRABAJO	\$1,156.00	-1.03%	0.70%	\$1,148.00	-1.71%	\$1,168.01	

^{*} VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUD



Gobiemo de Guadalajara



LIC Nicolás Regules 63, Planta Alt

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx (1)

^{*} PUIM - Precio Unitario antes de IVA del resultado de la Investigación de Merçado.



* PDNS -PROPOSICIONES cuya diferencia entre si, no resulta superior al 2%.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las PROPUESTAS solventes con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la LEY.

Derivado de la evaluación económica, se determina que para las Partidas 1, 2, 5, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, y Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, existen dos PROPOSICIONES cuya diferencia entre sí, no resulta superior al 2%, razón por la que se procede con el análisis de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49, numeral 2 de la LEY, de conformidad al siguiente orden:

Criterio de Preferencia (Art. 49 LEY)	Resultado del Análisis
I. Aportación al Fondo Impulso Jalisco	Ambos participantes manifestaron en el Anexo 7 no aceptar la retención del 5 al millar. No es definitorio.
II. Estratificación de empresas (Art. 12)	CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., acreditó calidad de Micro Empresa. YATLA S.A. DE C.V., acreditó calidad de Mediana Empresa. Aplica preferencia a favor de la MicroEmpresa.
III. Proveedor Local	Ambos se acreditaron como proveedores locales. No es definitorio.
IV. Mejor grado de protección al medio ambiente	Ninguno acreditó documentalmente. No es definitorio.
V. Registro Pro- Integridad	Ninguno se encuentra acreditado. No es definitorio.
VI. Innovaciones tecnológicas	Ninguno acreditó documentalmente. No es definitorio.
VII. Certificación en Normas Mexicanas	Ninguno acreditó documentalmente. No es definitorio.
VIII. Mayoría de capital de mujeres	Ninguno acreditó este criterio. No es definitorio.

Al no ser definitorios los criterios I al VIII, resulto aplicable el criterio de estratificaçión previsto en el Artículo 68, numeral 1 de la LEY. En aplicación de dicho numeral, que establece la primera preferencia a las microempresas para dirimir empates, y considerando que el PARTICIPANTE CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A.DE C.V., ostenta la

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCION DE L

Página 73 de 81 Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,

Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara







calidad de Microempresa frente a el PARTICIPANTE YATLA S.A. DE C.V. (Mediana Empresa, segunda preferencia), En consecuencia, la adjudicación de las partidas debe recaer en el PARTICIPANTE CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción I y 69 fracción IV de la **LEY**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **COMITÉ**, resuelve las siguientes:


PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa YATLA S.A. DE C.V., para las Partidas 3, 4, 6, 7, 8 y 9, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", por un monto de \$2,932,976.48 (Dos millones novecientos treinta y dos mil novecientos setenta y seis pesos 48/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, como señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	CASCO ESTRUCTURAL	100	PIEZA	MSA	\$18,212.00	\$1,821,200.00
4	MONJA P/ BOMBERO /ESTRUCTURAL	100	PIEZA	Veridian	\$2,102.00	\$210,200.00
6	CAMISOLA DUAL MOTOCICLISTA	12	PIEZA	Lakeland	\$6,829.00	\$81,948.00
7	PANTALON DUAL MOTOCICLISTA	12	PIEZA	Lakeland	\$7,304.00	\$87,648.00
8	CAMISOLA FORESTAL	21	PIEZA	Lakeland	\$7,989.00	\$167,769.00
9	PANTALON FORESTAL	21	PIEZA	Lakeland	\$7,603.00	\$159,663.00
			8		SUBTOTAL	\$2,528,428.0
	OTAL CON LETRA: Dos millones nove 3/100 M.N., con el impuesto al valor agre		dos mil noved	cientos setenta y	I.V.A.	\$404,548.4
					TOTAL	\$2,932,976.4

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa YATLA S.A. DE C.V. para las Partida 4 Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", por un monto de \$1,081,799.76 (Un millón ochenta y un mil setecientos noventa y nuever pesos 76/100

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDICA





Mr.





M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	CONSE CUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	CHAMARRA REPELENTE CABALLERO	123	PIEZA	Berserker	\$2,349.00	\$288,927.00
	2	CHAMARRA REPELENTE DAMA	32	PIEZA	Berserker	\$2,349.00	\$75,168.00
	3	CHALECOS ANTIREFLEJANTES	155	PIEZA	Berserker	\$959.00	\$148,645.00
4	4	CASCO ABATIBLE CON CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD BOT3 (MOTORIZADO)	14	PIEZA	Nolan	\$11,195.00	\$156,730.00
	5	BOTA TÁCTICA DE MOTOCICLISTA (MOTORIZADO)	14	PAR	Forma	\$6,248.00	\$87,472.00
	6	PANTALÓN DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	13	PIEZA	Macna	\$6,328.00	\$82,264.00
	7	PANTALÓN DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	1	PIEZA	Macna	\$6,328.00	\$6,328.00
	8	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA CABALLERO (MOTORIZADO)	13	PIEZA	Macna	\$4,886.00	\$63,518.00
	9	CHAMARRA DE MOTOCICLISTA DAMA (MOTORIZADO)	1	PIEZA	Macna	\$4,886.00	\$4,886.00
	10	GUANTES MOTOCICLISTA	14	PAR	Macna	\$1,332.00	\$18,648.00
						SUBTOTAL	\$932,586.00
		LETRA: Un millón ochenta y un mi valor agregado incluido.	I setecientos no	venta y nueve	e pesos 76//100	I.V.A.	\$149,213.7
						TOTAL	\$1,081,799.7

YATLA S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCAS QUE

Página 75 de 81

Guadalajara





MONTO ADJUDICADO POR ÁREA REQUIRENTE	TOTAL	
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTEC BOMBEROS	CCIÓN CIVIL Y	\$2,932,976.48
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,081,799.76
	GRAN TOTAL	\$4,014,776.24

Segundo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., para las Partidas 1, 2, 5, 10, 11 y 12, de Prendas Protección para la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", por un monto de \$11,640,181.24 (Once millones seiscientos cuarenta mil ciento ochenta y un pesos 24/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, como señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL TIPO BOMBERO ESTRUCTURAL CHAQUETON Y PANTALONERA ESTRUCTURAL	100	JUEGO	Lakeland	\$75,390.00	\$7,539,000.00
2	BOTAS P/BOMBERO ESTRUCTURAL	100	PAR	HAIX	\$14,700.00	\$1,470,000.00
5	GUANTES P/ BOMBERO /ESTRUCTURAL	100	PAR	Protech	\$4,490.00	\$449,000.00
10	BOTAS FORESTALES	21	PAR	HAIX	\$9,200.00	\$193,200.00
11	CASCO FORESTAL	21	PIEZA	Bullard	\$14,230.00	\$298,830.00
12	GUANTES FORESTALES	21	PAR	Veridian	\$4,029.00	\$84,609.00
79					SUBTOTAL	\$10,034,639.0
	OTAL CON LETRA: Once millones seis con el impuesto al valor agregado incluic		mil ciento och	nenta y un pesos	LV.A.	\$1,605,542.2
					TOTAL	\$11,640,181.

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V. para las para las Partidas 1 Renglones 1/y 2, Partida 2 Renglones 1 y 2, Partida 3 Renglones 1, 2, 3 y 4, Partida 5 Renglones 1, 2, 3, 4 y 5, y Partida 6 de Uniformes y Prendas de Protección Personal para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, relacionada en la LICITACIÓN de nombre ADQUISICIÓN

> ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMI

Página 76 de 81

Guadalajara







DE UNIFORMES, BLANCOS MÉDICOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS", por un monto de \$1,682,519.68 (Un millón seiscientos ochenta y dos mil quinientos diecinueve pesos 68/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	CONSE CUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	. 1	CHAQUETA PARA DAMA	274	PIEZA	Prezenza	\$856.00	\$234,544.00
1	2	CHAQUETA PARA CABALLERO	50	PIEZA	Prezenza	\$856.00	\$42,800.00
	1	PANTALÓN TÁCTICO CABALLERO	12	PIEZA	5.11	\$1,295.00	\$15,540.00
2	2	PANTALÓN TÁCTICO DAMA	2	PIEZA	5.11	\$1,295.00	\$2,590.00
1	1	CAMISOLA MANGA LARGA CABALLERO	246	PIEZA	5.11	\$1,270.00	\$312,420.00
3	2	PANTALÓN TÁCTICO CABALLERO	246	PIEZA	5.11	\$1,295.00	\$318,570.00
	3	CAMISOLA MANGA LARGA DAMA	64	PIEZA	5.11	\$1,265.00	\$80,960.00
	4	PANTALÓN TÁCTICO DAMA	64	PIEZA	5.11	\$1,295.00	\$82,880.00
	1	MANDIL PLOMADO	8	PIEZA	SLIM ROYAL	\$4,496.00	\$35,968.00
	2	COLLARÍN PLOMADO	8	PIEZA	SLIM ROYAL	\$1,568.00	\$12,544.00
5	3	PROTECTOR GONADAL (JUEGO DE 3 PIEZAS)	8	JUEGO	SLIM ROYAL	\$2,490.00	\$19,920.00
_	4	LENTE PLOMADO	8	PIEZA	SLIM ROYAL	\$4,639.00	\$37,112.00
	5	GUANTES PLOMADO	8	PAR	SLIM ROYAL	\$3,986.00	\$31,888.00
6		BOTA DE TRABAJO	194	PAR	Riverline	\$1,148.00	\$222,712.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDA Página 77 de 81

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx

Custerno de Guadatajara te cxida

A



ON	PORIVIES I PE	RENDAS DE PROTECCIÓ	MUNICIPALE		(LOOION DL	OLK VIOLOGIA	h All All
PARTIDA	CONSE CUTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						I.V.A.	\$232,071.68
						TOTAL	\$1,682,519.68

CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE	C.V.	
MONTO ADJUDICADO POR ÁREA REQUIRENTE	4. 41. 300	TOTAL
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTEC BOMBEROS	CIÓN CIVIL Y	\$11,640,181.24
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,682,519.68
	GRAN TOTAL	\$ 13,322,700.92

Tercero. En cumplimiento al punto 18 de las BASES de la LICITACIÓN y al artículo 69 numeral 5 de la LEY, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., tendrán que comparecer a la oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara o en las oficinas del Enlace Jurídico de la Coordinación de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. México, para la firma del CONTRATO, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la entrega de la garantía.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., acrediten su registro, vigencia y actualización al día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, ante el ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES.

Cuarto. Apercíbase a las empresas YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., que en caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, así como las previstas por la LEY.

Quinto. El CONTRATO a celebrarse con los PROVEEDORES tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR, de conformidad al Artículo 76 numeral 2 de la LEY, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la CONVOCATORIA, en el acta de Junta de Actaraciones de la LICITACIÓN o en la PROPUESTA presentada por el PROVEEDOR.

Sexto. Notifíquese la presente RESOLUCIÓN a los PARTICIPANTES en los términos establecidos en las BASES que rigen al presente proceso de LICITACIÓN de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la LEY.

Séptimo. Notifiquese a la empresa YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., que la entrega de la garantía será dentro de los 05 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del FALLO, de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Página 78 de 81

Guadalajara





conformidad con lo señalado en el punto 21 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ.

Octavo. Las empresas YATLA S.A. DE C.V. y CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V., manifestaron que NO ES SU VOLUNTAD realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY.

Noveno. Las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de Blancos Médicos para la Dirección de Servicios Médicos Municipales, se declaran DESIERTAS toda vez que ningún PARTICIPANTE ofertó para dichas partidas, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la CONVOCANTE para realizar una SEGUNDA CONVOCATORIA, de conformidad al artículo 71, numeral 2 de la LEY.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025 protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la LEY, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Martha Velázquez Ortega Directora de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, ambos del Municipio de Guadalajara.
- El Dictamen de Evaluación Técnica, fue emitido por los servidores públicos, Cmte. Jeeny de la Torre Ruelas, Coordinadora Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos; Lic. Aliuska Cardona Jarrosay, Enlace Administrativo; Dr. Carlos Armando Ruiz Esparza Macías, Subdirector Médico de Servicios Médicos Municipales; Mtro. Luis Guillermo Guzmán Ramírez, Subdirector Administrativo de Servicios Médicos Municipales; PTR. Pablo González Rivera, Coordinador General de Rayos X de la DSM; TUM. Cesar Díaz Avelar, Jefe del Departamento y Coordinación de Atención Pre hospitalaria de la DSM y la Mtra. María Elisa Díaz Mora, Jefa del Departamento .y Coordinación de Enfermería de la DSM, todos ellos del Municipio de Guadalajara.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:44 horas, del día 10 de octubre del 2025.

Cúmplase. Así lo resolvió el COMITÉ, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta RESOLUCIÓN con base en los Dictámenes Legal, Económico y Técnico, efectuados por las ÁREAS REQUIRENTES y la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, en lo que corresponde.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CONSTE.

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		6

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página **79** de **81**

Coblemo de guadalajara







NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaria Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz	Meez	
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	Toppe	- 3
Lic. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto <	June 1	#
C. Miriam Caridad Cárdenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Alexia Libertad Flores Barrera	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	Alman	
Lic. Octavio Zúñiga Garibay	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	A Long the	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDA DE Página 80 de 81









NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	J. Cally S	
Lic. Vanessa Elizabeth Chavez Navarro	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanente con voz	Nawarno	0
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisición es que se realizan.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-068-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCIA Página 81 de 81

Guacialajara

