



# MUNICIPIO DE GUADALAJARA

## DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

### FE DE ERRATAS AL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-013-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

### “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”



Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al Glosario descritos en las BASES que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día 04 de abril del 2025, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Nicolás Regules número 63 planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la FE DE ERRATAS AL FALLO DE ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-013-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", de conformidad con lo siguiente:

Primera. - En el apartado Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos, numeral I De la Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes administrativamente, del Acta de Fallo de Adjudicación, se detectó un error involuntario en el documento, se incorporaron de forma consecutiva dos incisos: a) Anexo 2. (Propuesta Técnica. a.1 Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y b) Anexo 3 (Propuesta Económica)., los cuales será retirados, debido a que estos documentos son revisados y evaluados en el dictamen técnico y económico respectivamente. Por lo que se realiza la siguiente corrección, tal y como se señala a continuación ...

DICE:

[...]

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.		INGENIERÍA METÁLICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V.		GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
a)	<u>Anexo 2. (Propuesta Técnica).</u> <u>a.1 Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.</u>	Cumple		Cumple		Cumple	
b)	<u>Anexo 3. (Propuesta Económica).</u>	Cumple		Cumple		Cumple	
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]		[...]	

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.		XIAN MOTORS S.A. DE C.V.	ASECA S.A. DE C.V.
		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE





Adquisiciones

		Sí	No	Sí	No	Sí	No
a)	<u>Anexo 2. (Propuesta Técnica).</u> <u>a.1 Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.</u>	Cumple		Cumple		Cumple	
b)	<u>Anexo 3. (Propuesta Económica).</u>	Cumple		Cumple		Cumple	
c)	<u>Anexo 4. (Carta de Proposición).</u> Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]		[...]	

INCIS O	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.		METRO SOLARIS MÉXICO S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
a)	<u>Anexo 2. (Propuesta Técnica).</u> <u>a.1 Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.</u>	Cumple		Cumple	
b)	<u>Anexo 3. (Propuesta Económica).</u>	Cumple		Cumple	
c)	<u>Anexo 4. (Carta de Proposición).</u> Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]	

[...]

DEBE DECIR:

[...]

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	INGENIERÍA METÁLICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V.	GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Adquisiciones

		Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]		[...]	

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.		XIAN MOTORS S.A. DE C.V.		ASECA S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]		[...]	

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.		METRO SOLARIS MÉXICO S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple	
[...]	[...]	[...]		[...]	

[...]

Segunda.- En el apartado Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes TÉCNICAMENTE, numeral I, inciso b), del Acta de Fallo de Adjudicación, se detecto un error en el análisis del planteamiento, por lo que se realiza la siguiente corrección:

DICE:

[...]





b) De la Evaluación Técnica del PARTICIPANTE VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V., para las partidas 22 Y 23, NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la CONVOCATORIA de acuerdo con la siguiente:

[...]

DEBE DECIR:

[...]

b) De la Evaluación Técnica del PARTICIPANTE VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V., para las partidas 22 Y 23, CUMPLE con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, sin embargo, NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos solicitados en el punto 9.1 de las BASES de la CONVOCATORIA.

De acuerdo con el artículo 66 de la LEY el área requirente verifica los aspectos técnicos de los vehículos solicitados, de conformidad con lo siguiente:

[...]

Tercera. - En el apartado Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes TÉCNICAMENTE, numeral I, inciso g) del Acta de Fallo de Adjudicación, se detectó un error mecanográfico en el consecutivo de los incisos por lo que se realiza la siguiente corrección:

DICE:

[...]

PARTICIPANTE	EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.			
PARTIDA 27	MOTOBOMBA			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI	NO		
a) Diesel para aplicación de camión de bomberos, motor mínimo 12.70 litros, torque: 2,150 nm (1,585.8 lb-ft) a 2,300 nm (1,696.4 lb-ft) de 900 a 1,300 rpm, potencia: 410 hp (305 kw) a 420 hp (313 kw) entre las 1,800 y las 1,900 rpm, sistema de inyección, freno auxiliar de motor: automático + manual potencia de freno de escape: 343 hp (257 kw) a 2,400 rpm; norma de emisiones euro V y/o Vi.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso a) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
ii) Cabina de tripulación COE (CAB OVER ENGINE) con capacidad para seis personas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso b) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las





## Adquisiciones

				BASES
jj) Cabina certificada de acuerdo con norma ece-r 29.03.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso c) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kk) Piso de interior de cabina lavable con orificios para desagüe	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso d) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ll) Basculamiento de cabina por medio de sistema electrohidráulico con mando por control.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso e) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mm) Climatización y calefacción.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso f) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nn) Asientos para tripulación con soporte para equipos Scba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso g) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
oo) Tanque de combustible y ADBLUE (urea, arla 32)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso h) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
pp) Depósito de combustible, lado izquierdo y/o derecho con mínimo 200 litros fabricado en aluminio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso i) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
qq) Depósito de ADBLUE (UREA, ARLA 32) de mínimo 47 litros.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso j) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
rr) Configuración de ejes	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso k) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ss) 4x4 Con modos distintos de conducción, bloqueos longitudinales y transversales.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso l) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
tt) Dimensiones en el chasis (sin incluir las dimensiones de la estructura montada)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso m) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las



► Adquisiciones

				BASES
uu) Ancho de chasis, 2600 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso n) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
vv) Distancia entre ejes, 4350 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso o) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ww) Voladizo trasero, 2330 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso p) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
xx) Transmisión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso q) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
yy) Caja de cambios automática	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso r) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
zz) Ejes	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso s) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
aaa) Eje(s) delantero(s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso t) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
bbb) Relación paso diferencial, 4,93 (eje posterior con reducción de cubo de rueda).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso u) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ccc) PBV (peso bruto vehicular) de 22 tons.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso v) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ddd) PTO (toma de fuerza)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso w) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
eee) Disposición en la caja de cambios	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso x) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



## Adquisiciones

fff) Suspensión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso y) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ggg) Suspensión de ballestas (muelles)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso z) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
hhh) Sistema eléctrico de 24v	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
iii) 2 baterías de 180 ah	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
jjj) Alternador, 150 <sup>a</sup>	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso cc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kkk) Rines	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso dd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
lll) Tipo de rin, eje delantero, 22.5 x 9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mmm) Tipo de rin, eje trasero, 22.5x9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nnn) Tipo de rin de repuesto, 22.5x9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso gg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ooo) Neumáticos	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ii) 295/80 r22.5	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kk) Frenos	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jj) del Anexo 1. Carta de



## Adquisiciones

				Requerimientos Técnicos de las BASES
kk) Control de frenos, frenos de tambor electrónicos (ebs) y suspensión mecánica	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mm) Sistema del freno de estacionamiento, neumático	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
xx) Asistencia de arranque en pendientes (hill hold).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
yy) Control de freno auxiliar, manual + automático, freno tipo retardador en caja de cambios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
zz) Adaptación de carrocería y chasis	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso oo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
aaa) Interfaz de conexión de datos para el carrocerero.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso pp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
bbb) Exterior de cabina	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ccc) Color	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ddd) Color rojo (color original de fabricación rojo).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ss) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
eee) Carrocería	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso tt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
fff) Bomba centrífuga de 2 etapas norma din en1028, montada y operada desde la parte posterior del camión.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las



► Adquisiciones

				BASES
ggg) Accionada por toma de fuerza y eje a través y desde la caja de cambios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
hhh) Carcaza e impulsor de bomba fabricado en gubernamental (aleación de cobre, estaño y zinc)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ww) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
xx) Sistema de cebado o ventilación basada en membranas (primatic) automático sin necesidad de accionar manualmente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
aaa) Prestaciones:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
bbb) Presión normal: hasta 3.400 l/min. a 10 bares (145 psi)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
aaa) Alta presión: hasta 400 l/min. a 40 bares (580 psi)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aaa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
bbb) Capacidad de succión de hasta 5.7 mts.(brida de succión de 4" con arreglo (150 mm).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ccc) Arreglo de tuberías y bridas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ccc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ddd) Descargas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
eee) 2 salidas traseras de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
fff) 1 salida lateral del lado del pasajero de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso fff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES





## Adquisiciones

ggg) 1 salida lateral del lado del conductor de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
hhh) 1 salida de 1.5" para sistema de espuma alrededor de la bomba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
iii) 1 salida de 3" para monitor gp de ataque en el techo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
jjj) 1 salida de 1.5" para retorno al tanque / recirculación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kkk) 1 salida de 1.5" para carrete de ataque rápido.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
III) Succión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso III) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mmm) 1 brida de 6" y tubería de succión hacia el exterior con arreglo en bifurcación para alimentación desde el tanque.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nnn) Dosificación y mezclador de agente espumógeno	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ooo) Dosificador proporcional, colocado en línea de salida de bomba conectado a la succión, mezcla agente espumógeno por medio del efecto venturi, rangos de selección para concentración de la mezcla de 0.1% hasta 6%.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ppp) Especificaciones de tanque o depósito de agua / agente espumógeno	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
qqq) Fabricado en polipropileno de 1/2" de espesor, para fijación al subchasis por medio de bandas tensoras libres.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qqq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



## Adquisiciones

rrr) Diseño interior con rompe-olas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rrr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
sss) Capacidad de 5000 litros de agua y 200 litros de espuma	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso sss) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ttt) Torre de llenado superior de 10"x10"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ttt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
uuu) Bridas para llenado y retorno de agua con sistema anti remolino.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uuu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
vvv) Tubo de rebose y ventilación de 4"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vvv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
www) Brida para llenado desde el exterior con válvula de paso de 2.5"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso www) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
xxx) Visor de nivel traslucido	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xxx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
yyy) Indicador de nivel de tanque electrónico iluminado visible desde el exterior.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yyy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
zzz) Estructura portante	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zzz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
aaaa) estructura fabricada en perfiles de aluminio rectangulares soldados.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aaaa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
bbbb) Montada sobre marco subchasis con tratamiento anti-corrosivo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
cccc) Subchasis apoyado sobre largueros del	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso cccc) del Anexo 1. Carta



## Adquisiciones

camión con sujeción por pernos y resortes.				de Requerimientos Técnicos de las BASES
dddd) 5 "o" 7 cortinas enrollables "roller shutter" de aluminio extruido distribuidas en los costados y la parte posterior, estas con sensor de apertura e indicador en el interior del habitáculo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso dddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
eeee) 9 Escalera de fijación posterior separable para acceso al toldo con fijación de bolas presionadas por resorte.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eeee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ffff) Pasamanos superior alrededor del toldo de estructura.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ffff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
gggg) acabado de superficies verticales pintadas en rojo (igualdad de colores en código al de la cabina del camión).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso gggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
hhhh) acabo de superficies horizontales en lámina de aluminio con estampado antideslizante.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
iiii) ductos interiores ocultos para el cableado	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iiiii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
jjjj) puntos de fijación y deslizamiento para escaleras.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kkkk) estantería modular con sujeciones para colocación de herramientas y equipo diversos tales como:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
llll) Herramienta hidráulica	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso llll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mmmm) Equipo para rescate en alturas y espacios confinados	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nnnn) Equipo para manipulación en ambientes tóxicos.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las



► Adquisiciones

				BASES
oooo) Herramientas manuales diversas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso oooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
pppp) Puntos de fijación para amarre y sujeción de elementos externos.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso pppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
qqqq) Asideros y puntos de escalón para alcance de elementos que se encuentren por encima del nivel de altura promedio del operario.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qqqq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
rrrr) Sistema eléctrico y de iluminación	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rrrr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ssss) Iluminación perimetral y de emergencia compuesta por:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ssss) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
tttt) Baliza o torreta de leds con cumplimiento de norma sae j845 clase 1	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso tttt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
uuuu) Hasta 8 módulos de led de 13.26 x 3.2 cm distribuidos en camión y estructura portante en cumplimiento con norma sae	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uuuu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
vvvv) Hasta 10 módulos de led 17.78 x 7.62 cm. distribuidos en camión y estructura portante en cumplimiento con norma sae	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vvvv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
wwww) Barra direccionadora de trafico montada en la parte posterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso wwww) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
xxxx) Iluminación de escena con hasta 6 luminarias de led fijas distribuidas (2 por lado y 2 posteriores)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xxxx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
yyyy) Bocina electrónica montada en el exterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yyyy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES





## Adquisiciones

zzzz) Controlador de luces y bocina electrónica montado en interior del habitáculo	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zzzz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
bbbb) Panel de control para bomba y sistema de extinción montado en la parte posterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbbbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
cccc) Panel montado en la parte posterior con indicadores análogos para la presión regular, alta presión, vacío, indicador de nivel de tanque.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ccccc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
dddd) Pantalla digital con modulo programable que mostrará los valores, niveles y estado en tiempo real de los elementos activos del chasis y la estructura portante así como el control de los mismos, por medio de la interfaz de conexión del chasis-cabina,	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ddddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
eeee) Mando con botones y perilla selectora para navegación y control de las principales funciones de la bomba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eeeee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ffff) Elementos y accesorios para el sistema extintor	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso fffff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
gggg) 4-mangueras rígidas para succión con conexión a x 1600 mm. de largo	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ggggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
hhhh) Filtro de succión cilíndrico para succión externa	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhhhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
iiii) Carrete de ataque rápido montado en la parte posterior de 1" con 60 metros de manguera de alta presión con rebobinado eléctrico.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iiiii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
jjjj) Monitor superior con capacidad de 3800 lpm con rotación continua manual	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjjjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
kkkk) Boquillas dosificadoras para agua de 1 ½ " y 2 ½" con roscado	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkkkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



► Adquisiciones

lllll) Boquilla de 1" para alta presión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso lllll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mmmmm) Bifurcación de 2 ½" a 1 ½"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmmmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nnnnn) Adaptadores para configuración de rosca y/o contrarios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnnnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ooooo) Herramientas y llaves de acoplamiento para conexiones.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ooooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ppppp) Mangueras de ataque de 1 ½", 2 ½" con roscado equivalente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ppppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

[...]

DEBE DECIR:

[...]

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.</b>			
<b>PARTIDA 27</b>	<b>MOTOBOMBA</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>MOTIVOS</b>	<b>FUNDAMENTO</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
a) Diesel para aplicación de camión de bomberos, motor mínimo 12.70 litros, torque: 2,150 nm (1,585.8 lb-ft) a 2,300 nm (1,696.4 lb-ft) de 900 a 1,300 rpm, potencia: 410 hp (305 kw) a 420 hp (313 kw) entre las 1,800 y las 1,900 rpm, sistema de inyección, freno auxiliar de motor: automático + manual potencia de freno de escape: 343 hp (257 kw) a 2,400 rpm; norma de emisiones euro V y/o VI.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso a) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
b) Cabina de tripulación COE (CAB OVER ENGINE) con capacidad para seis personas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso b) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las





Adquisiciones

				BASES
<b>c)</b> Cabina certificada de acuerdo con norma ece- r 29.03.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso c) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>d)</b> Piso de interior de cabina lavable con orificios para desagüe	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso d) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>e)</b> Basculamiento de cabina por medio de sistema electrohidráulico con mando por control.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso e) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>f)</b> Climatización y calefacción.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso f) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>g)</b> Asientos para tripulación con soporte para equipos Scba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso g) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>h)</b> Tanque de combustible y ADBLUE (urea, arla 32)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso h) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>i)</b> Depósito de combustible, lado izquierdo y/o derecho con mínimo 200 litros fabricado en aluminio.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso i) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>j)</b> Depósito de ADBLUE (UREA, ARLA 32) de mínimo 47 litros.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso j) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>k)</b> Configuración de ejes	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso k) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>l)</b> 4x4 Con modos distintos de conducción, bloqueos longitudinales y transversales.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso l) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>m)</b> Dimensiones en el chasis (sin incluir las dimensiones de la estructura montada)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso m) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES





## ► Adquisiciones

<b>n)</b> Ancho de chasis, 2600 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso n) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>o)</b> Distancia entre ejes, 4350 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso o) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>p)</b> Voladizo trasero, 2330 mm	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso p) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>q)</b> Transmisión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso q) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>r)</b> Caja de cambios automática	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso r) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>s)</b> Ejes	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso s) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>t)</b> Eje(s) delantero(s)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso t) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>u)</b> Relación paso diferencial, 4.93 (eje posterior con reducción de cubo de rueda).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso u) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>v)</b> PBV (peso bruto vehicular) de 22 tons.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso v) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>w)</b> PTO (toma de fuerza)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso w) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>x)</b> Disposición en la caja de cambios	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso x) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>y)</b> Suspensión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso y) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las



## Adquisiciones

				BASES
<b>z)</b> Suspensión de ballestas (muelles)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso z) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>aa)</b> Sistema eléctrico de 24v	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
<b>bb)</b> 2 baterías de 180 ah	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>cc)</b> Alternador, 150 <sup>a</sup>	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso cc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>dd)</b> Rines	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso dd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ee)</b> Tipo de rin, eje delantero, 22.5 x 9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ff)</b> Tipo de rin, eje trasero, 22.5x9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>gg)</b> Tipo de rin de repuesto, 22.5x9.00 acero	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso gg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>hh)</b> Neumáticos	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ii)</b> 295/80 r22.5	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>jj)</b> Frenos	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



## Adquisiciones

kk) Control de frenos, frenos de tambor electrónicos (ebs) y suspensión mecánica	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ll) Sistema del freno de estacionamiento, neumático	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
mm) Asistencia de arranque en pendientes (hill hold).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
nn) Control de freno auxiliar, manual + automático, freno tipo retardador en caja de cambios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
oo) Adaptación de carrocería y chasis	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso oo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
pp) Interfaz de conexión de datos para el carrocerero.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso pp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
qq) Exterior de cabina	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
rr) Color	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
ss) Color rojo (color original de fabricación rojo).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ss) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
tt) Carrocería	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso tt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
uu) Bomba centrífuga de 2 etapas norma din en1028, montada y operada desde la parte posterior del camión.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
vv) Accionada por toma de fuerza y eje a través y desde la caja de cambios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las



► Adquisiciones

				BASES
<b>ww)</b> Carcaza e impulsor de bomba fabricado en gubernamental (aleación de cobre, estaño y zinc)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ww) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>xx)</b> Sistema de cebado o ventilación basada en membranas (primatic) automático sin necesidad de accionar manualmente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>yy)</b> Prestaciones:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>zz)</b> Presión normal: hasta 3.400 l/min. a 10 bares (145 psi)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>aaa)</b> Alta presión: hasta 400 l/min. a 40 bares (580 psi)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aaa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
<b>bbb)</b> Capacidad de succión de hasta 5.7 mts.(brida de succión de 4" con arreglo (150 mm).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ccc)</b> Arreglo de tuberías y bridas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ccc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ddd)</b> Descargas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>eee)</b> 2 salidas traseras de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>fff)</b> 1 salida lateral del lado del pasajero de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso fff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ggg)</b> 1 salida lateral del lado del conductor de 2 ½" con conector, válvula tipo bola. con codo de 30° hacia el piso.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



## ► Adquisiciones

<b>hhh)</b> 1 salida de 1.5" para sistema de espuma alrededor de la bomba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>iiiii)</b> 1 salida de 3" para monitor gp de ataque en el techo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>jjj)</b> 1 salida de 1.5" para retorno al tanque / recirculación.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>kkk)</b> 1 salida de 1.5" para carrete de ataque rápido.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>lll)</b> Succión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>mmm)</b> 1 brida de 6" y tubería de succión hacia el exterior con arreglo en bifurcación para alimentación desde el tanque.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>nnn)</b> Dosificación y mezclador de agente espumógeno	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ooo)</b> Dosificador proporcional, colocado en línea de salida de bomba conectado a la succión, mezcla agente espumógeno por medio del efecto venturi, rangos de selección para concentración de la mezcla de 0.1% hasta 6%.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ppp)</b> Especificaciones de tanque o depósito de agua / agente espumógeno	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>qqq)</b> Fabricado en polipropileno de 1/2" de espesor, para fijación al subchasis por medio de bandas tensoras libres.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qqq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>rrr)</b> Diseño interior con rompe-olas	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rrr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>sss)</b> Capacidad de 5000 litros de agua y 200 litros	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso sss) del Anexo 1. Carta



## Adquisiciones

de espuma				de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ttt)</b> Torre de llenado superior de 10"x10"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ttt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>uuu)</b> Bridas para llenado y retorno de agua con sistema anti remolino.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uuu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>vvv)</b> Tubo de rebose y ventilación de 4"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vvv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>www)</b> Brida para llenado desde el exterior con válvula de paso de 2.5"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso www) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>xxx)</b> Visor de nivel traslucido	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xxx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>yyy)</b> Indicador de nivel de tanque electrónico iluminado visible desde el exterior.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yyy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>zzz)</b> Estructura portante	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zzz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>aaa)</b> estructura fabricada en perfiles de aluminio rectangulares soldados.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso aaa) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
<b>bbb)</b> Montada sobre marco subchasis con tratamiento anti-corrosivo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ccc)</b> Subchasis apoyado sobre largueros del camión con sujeción por pernos y resortes.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ccc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ddd)</b> 5 "o" 7 cortinas enrollables "roller shutter" de aluminio extruido distribuidas en los costados y la parte posterior, estas con sensor de apertura e indicador en el interior del habitáculo.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



► Adquisiciones

<b>eeee)</b> 9 Escalera de fijación posterior separable para acceso al toldo con fijación de bolas presionadas por resorte.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eeee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ffff)</b> Pasamanos superior alrededor del toldo de estructura.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ffff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>gggg)</b> acabado de superficies verticales pintadas en rojo (igualdad de colores en código al de la cabina del camión).	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso gggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>hhhh)</b> acabo de superficies horizontales en lámina de aluminio con estampado antideslizante.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>iiii)</b> ductos interiores ocultos para el cableado	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iiiii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>jjjj)</b> puntos de fijación y deslizamiento para escaleras.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>kkkk)</b> estantería modular con sujeciones para colocación de herramientas y equipo diversos (tales como:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>llll)</b> Herramienta hidráulica	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso llll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>mmmm)</b> Equipo para rescate en alturas y espacios confinados	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>nnnn)</b> Equipo para manipulación en ambientes tóxicos.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>oooo)</b> Herramientas manuales diversas.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso oooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>pppp)</b> Puntos de fijación para amarre y sujeción de elementos externos.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso pppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las





## Adquisiciones

				BASES
<b>qqqq</b> ) Asideros y puntos de escalón para alcance de elementos que se encuentren por encima del nivel de altura promedio del operario.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso qqqq) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>rrrr</b> ) Sistema eléctrico y de iluminación	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso rrrr) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ssss</b> ) Iluminación perimetral y de emergencia compuesta por:	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ssss) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>tttt</b> ) Baliza o torreta de leds con cumplimiento de norma sae j845 clase 1	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso tttt) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>uuuu</b> ) Hasta 8 módulos de led de 13.26 x 3.2 cm distribuidos en camión y estructura portante en cumplimiento con norma sae	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso uuuu) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>vvvv</b> ) Hasta 10 módulos de led 17.78 x 7.62 cm. distribuidos en camión y estructura portante en cumplimiento con norma sae	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso vvvv) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>wwww</b> ) Barra direccionadora de trafico montada en la parte posterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso wwww) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>xxxx</b> ) Iluminación de escena con hasta 6 luminarias de led fijas distribuidas (2 por lado y 2 posteriores)	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso xxxx) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>yyyy</b> ) Bocina electrónica montada en el exterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso yyyy) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>zzzz</b> ) Controlador de luces y bocina electrónica montado en interior del habitáculo	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso zzzz) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>bbbb</b> ) Panel de control para bomba y sistema de extinción montado en la parte posterior	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso bbbb) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



## Adquisiciones

<b>cccc</b> ) Panel montado en la parte posterior con indicadores análogos para la presión regular, alta presión, vacío, indicador de nivel de tanque.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ccccc) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>dddd</b> ) Pantalla digital con modulo programable que mostrará los valores, niveles y estado en tiempo real de los elementos activos del chasis y la estructura portante así como el control de los mismos, por medio de la interfaz de conexión del chasis-cabina,	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ddddd) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>eeee</b> ) Mando con botones y perilla selectora para navegación y control de las principales funciones de la bomba.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso eeeee) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ffff</b> ) Elementos y accesorios para el sistema extintor	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso fffff) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>gggg</b> ) 4 mangueras rígidas para succión con conexión a x 1600 mm. de largo	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ggggg) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>hhhh</b> ) Filtro de succión cilíndrico para succión externa	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso hhhhh) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>iiii</b> ) Carrete de ataque rápido montado en la parte posterior de 1" con 60 metros de manguera de alta presión con rebobinado eléctrico.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso iiiii) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>jjjj</b> ) Monitor superior con capacidad de 3800 lpm con rotación continua manual	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso jjjjj) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>kkkk</b> ) Boquillas dosificadoras para agua de 1 ½" y 2 ½" con roscado	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso kkkkk) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>llll</b> ) Boquilla de 1" para alta presión	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso lllll) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>mmmm</b> ) Bifurcación de 2 ½" a 1 ½"	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso mmmmm) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES



<b>nnnnn)</b> Adaptadores para configuración de rosca y/o contrarios.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso nnnnn) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ooooo)</b> Herramientas y llaves de acoplamiento para conexiones.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ooooo) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES
<b>ppppp)</b> Mangueras de ataque de 1 ½", 2 ½" con roscado equivalente.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en la partida 27 del inciso ppppp) del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES

[...]

Cuarta.- En el apartado Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes TÉCNICAMENTE, numeral I, inciso j) del Acta de Fallo de Adjudicación, se detector un error mecanográfico en lo motivos de desechamiento, por lo que se realiza la siguiente corrección:

DICE:

[...]

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.</b>			
<b>PARTIDA 17</b>	<b>MINICARGADOR</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>MOTIVOS</b>	<b>FUNDAMENTO</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
[...]	[...]		[...]	[...]
f) Capacidad operativa nominal 860 kg	X		Cumple	No cumple con lo solicitado en el numeral 5, inciso f), del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
[...]	[...]		[...]	[...]

[...]

DEBE DECIR:

[...]

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.</b>
---------------------	---



Adquisiciones

PARTIDA 17	MINICARGADOR				
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	FUNDAMENTO
		SI	NO		
[...]	[...]		[...]	[...]	
f) Capacidad operativa nominal 860 kg		X	No cumple, no oferta capacidad operativa nominal 860 kg.	No cumple con lo solicitado en el numeral 5, inciso f), del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	
[...]	[...]		[...]	[...]	

[...]

Cuarta.- En el apartado Cuarto. PARTICIPANTES QUE SE DESECHAN SUS PROPUESTAS, numeral II, del Acta de Fallo de Adjudicación, se detectó un error en los motivos de desechamientos por lo que se agrega el motivo de la empresa FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V., por lo que se realiza la siguiente corrección:

DICE:

[...]

FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.			
NÚMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO JURIDICO
[...]	[...]	[...]	[...]
PARTIDA 16 BARREDORA MECÁNICA GRANDE			
[...]	[...]	[...]	[...]
PARTIDA 18 MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR, CUCHARON Y BARREDORA			
[...]	[...]	[...]	[...]

[...]

DEBE DECIR:





FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.			
NÚMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO JURÍDICO
[...]	[...]	[...]	[...]
<b>PARTIDA 16 BARREDORA MECÁNICA GRANDE</b>			
[...]	[...]	[...]	[...]
<b><u>PARTIDA 17 MINICARGADOR</u></b>			
47	f) Capacidad operativa nominal 860 kg	No cumple, no oferta capacidad operativa nominal 860 kg.	Con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 66 numeral 2 de la LEY.
<b>PARTIDA 18 MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR, CUCHARON Y BARREDORA</b>			
[...]	[...]	[...]	[...]

[...]

**Quinta.-** En el apartado **Cuarto. PARTICIPANTES QUE SE DESECHAN SUS PROPUESTAS**, numeral III, del Acta de Fallo de Adjudicación, se detecta un error mecanográfico involuntario, se elimina el siguiente texto: **PARTIDA 4 VEHÍCULO HÍBRIDO TIPO SEDAN,** por lo que se realiza corrección como a continuación se señala:

DICE:

[...]

METRO SOLARIS MÉXICO S.A. DE C.V.			
NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO JURÍDICO
[...]	[...]	[...]	[...]
<b><u>PARTIDA 4 VEHÍCULO HÍBRIDO TIPO SEDAN</u></b>			
<b>PARTIDA 25 AMBULANCIA</b>			
[...]	[...]	[...]	[...]



Adquisiciones

[...]

DEBE DECIR:

[...]

METRO SOLARIS MÉXICO S.A. DE C.V.			
NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO JURIDICO
[...]	[...]	[...]	[...]
PARTIDA 25 AMBULANCIA			
[...]	[...]	[...]	[...]

Sexta. - En el apartado PROPOSICIONES: numeral Quinto, del Acta de Fallo de Adjudicación, se detectó un error mecanográfico en la partida 7 (separación de equipamiento especializado) y se identifica al área requirente de las destocadoras, tal y como se señala a continuación ...

DICE:

[...]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7	CAMIONETA CHASIS CABINA GRANDE CON REDILAS Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	11	UNIDAD	\$1,869,913.79	\$20,569,051.69
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
23	DESTOCADORA	3	UNIDAD	\$904,570.00	\$2,713,710.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Ciento treinta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 78/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.				SUBTOTAL	\$114,629,220.50
				I.V.A.	\$18,340,675.28
				TOTAL	\$132,969,895.78

[...]

DEBE DECIR:

[...]

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
7	CAMIONETA CHASIS CABINA GRANDE CON REDILAS Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	11	UNIDAD	\$976,724.14	\$10,743,965.54
			EQUIPO ESPECIALIZADO	\$893,189.65	\$9,825,086.15
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
23	DESTOCONADORA (COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES)	2	UNIDAD	\$904,570.00	\$1,809,140.00
23	DESTOCONADORA (COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD)	1	UNIDAD	\$904,570.00	\$904,570.00
				SUBTOTAL	\$114,629,220.50
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Ciento treinta y dos millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 78/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.				I.V.A.	\$18,340,675.28
				TOTAL	\$132,969,895.78

[...]

Séptimo BIS. Se agregan los siguientes recuadros en donde se señalan los montos adjudicados por área requirente.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MOTOCICLETA	1	UNIDAD	\$34,043.10	\$34,043.10
2	CAMIONETA PICK-UP MEDIANA DOBLE CABINA	3	UNIDAD	\$426,637.93	\$1,279,913.79
3	CAMIONETA PICK-UP GRANDE DOBLE CABINA	7	UNIDAD	\$877,500.00	\$6,142,500.00
4	VEHÍCULO HÍBRIDO TIPO SEDAN	54	UNIDAD	\$430,862.07	\$23,266,551.78
5	CAMIÓN CON GRÚA PLATAFORMA VEHICULAR	1	UNIDAD	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
				SUB TOTAL	\$33,623,008.67

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	CAMIONETA CHASIS CABINA MEDIANA CON REDILAS	58	UNIDAD	\$499,715.52	\$28,983,500.16
7	CAMIONETA CHASIS CABINA GRANDE CON REDILAS Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	11	UNIDAD	\$976,724.14	\$10,743,965.54
			EQUIPO ESPECIALIZADO	\$893,189.65	\$9,825,086.15
8	CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3	4	UNIDAD	\$2,345,517.24	\$9,382,068.96
9	CAMIÓN DE VOLTEO 14M3	21	UNIDAD	\$2,980,000.00	\$62,580,000.00
10	CAMIÓN FORESTAL CON BRAZO TELESCÓPICO CON CANASTILLA Y CON CAJA CON SISTEMA DE VOLTEO	2	UNIDAD	\$5,150,000.00	\$10,300,000.00
11	CAMIÓN CON BRAZO ARTICULADO Y PLATAFORMA CON PUERTAS LATERALES BAJAS	1	UNIDAD	\$4,640,689.66	\$4,640,689.66
12	CAMIÓN CON BRAZO ARTICULADO Y PLATAFORMA	1	UNIDAD	\$4,520,000.00	\$4,520,000.00
13	VEHÍCULO PINTA-RAYAS CON DEPÓSITO A PRESIÓN	1	UNIDAD	\$2,145,948.28	\$2,145,948.28
14	REMOLQUE DE DOBLE EJE	1	UNIDAD	\$384,300.00	\$384,300.00
15	BARREDORA MECÁNICA COMPACTA	1	UNIDAD	\$9,409,655.17	\$9,409,655.17
16	BARREDORA MECÁNICA GRANDE	4	UNIDAD	\$12,487,534.48	\$49,950,137.92
17	MINICARGADOR	4	UNIDAD	\$1,213,793.10	\$4,855,172.40
18	MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR, CUCHARON Y BARREDORA	1	UNIDAD	\$1,883,446.55	\$1,883,446.55
19	REMOLQUE PARA MINICARGADOR	3	UNIDAD	\$124,300.00	\$372,900.00
20	RETROEXCAVADORA	1	UNIDAD	\$2,550,463.79	\$2,550,463.79
21	MAQUINA HIDROLAVADORA CON CALDERA	5	UNIDAD	\$1,367,241.38	\$6,836,206.90
22	ASTILLADORA	3	UNIDAD	\$2,640,950.00	\$7,922,850.00
23	DESTOCONADORA (COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES)	2	UNIDAD	\$904,570.00	\$1,809,140.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$229,095,531.48</b>

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo,  
 Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.  
 Guadalajara.gob.mx



La Ciudad que te cuida



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	DESTOCONADORA (COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD)	1	UNIDAD	\$904,570.00	\$904,570.00
24	CAMION CON BRAZO ARTICULADO Y CAJA CON SISTEMA DE VOLTEO	1	UNIDAD	\$3,931,500.00	\$3,931,500.00
SUB TOTAL					\$4,836,070.00

DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	AMBULANCIA	7	UNIDAD	\$1,947,413.79	\$13,631,896.53
SUB TOTAL					\$13,631,896.53

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26	UNIDAD MÓVIL PARA ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS	1	UNIDAD	\$1,981,586.21	\$1,981,586.21
SUB TOTAL					\$1,981,586.21

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27	MOTOBOMBA	2	UNIDAD	\$7,227,205.17	\$14,454,410.34
SUB TOTAL					\$14,454,410.34



MONTOS ADJUDICADOS POR ÁREA REQUERENTE	IMPORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$33,623,008.67
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$229,095,531.48
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	\$4,836,070.00
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	\$13,631,896.53
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	\$1,981,586.21
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$14,454,410.34
	<b>SUB TOTAL</b> \$297,622,503.23
	<b>I.V.A.</b> \$47,619,600.52
	<b>TOTAL</b> \$345,242,103.75

Séptimo TER. De conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA**, se hace del conocimiento de los **PARTICIPANTES** que, con base en la **PROPOSICIÓN** presentada, manifestaron requerir anticipo de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla.

PARTICIPANTE	ANTICIPO
INGENIERÍA METÁLICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V.	50%
GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	22%
EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.	50%
ASECA S.A. DE C.V.	50%

Quedan vigentes para todos los efectos legales, las condiciones, cantidades y textos que del acta de fallo de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-013-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**, que no fueron modificados con esta fe de erratas.



Se da por terminada la presente Fe de Erratas el mismo día que inició a las 17:25 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.



---

Mtra. Martha Velázquez Ortega  
Directora de Adquisiciones del  
Municipio de Guadalajara



---

C. Luis Francisco López González  
Servido Publico Designado por el Titular  
de la Unidad Centralizada de Compras

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad>.

----- FIN DEL ACTA -----