



# MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE  
GUADALAJARA**

**MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA  
DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA**

**“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  
MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS,  
MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS  
EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS  
ÁREAS DEL MUNICIPIO DE  
GUADALAJARA”**

Guadalajara, 12 de noviembre de 2025



En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 09:30 horas del día **12 de noviembre de 2025** en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Nicolás Regules número 63 planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente documento, para efectuar la **MODIFICACIÓN** a las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**; emitida por la Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, de conformidad con el siguiente punto:

**MODIFICACIÓN:**

**PRIMERA.-** Se informa a los interesados en participar en la presente Licitación, que se modifica el calendario de actividades el mes en el acto de junta de aclaraciones de la **CONVOCATORIA**, quedando de la siguiente manera:

Dice:

[...]

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
(ACTOS)**

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Acto de Junta de Aclaraciones	18 de diciembre de 2025	A partir de las 14:00 horas	Sala de Juntas de la <b>DIRECCIÓN</b> con domicilio en Nicolás Regules Número 63, planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

[...]

Debe decir:

[...]

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
(ACTOS)**

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Acto de Junta de Aclaraciones	<u>18 de noviembre de 2025</u>	A partir de las 14:00 horas	Sala de Juntas de la <b>DIRECCIÓN</b> con domicilio en Nicolás Regules Número 63, planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

[...]

Se informa que prevalecen los términos y condiciones establecidas en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **“ADQUISICIÓN**



DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" y que no fueron modificadas en la presente acta.

Después de dar lectura a la presente Acta, sin más por aclarar, se da por terminado este acto, siendo las 09:40 horas, del día mismo día en que inicio.

Esta Acta consta de 3 hojas, firmadas de conformidad por los asistentes, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
MTRA. MARTHA VELÁZQUEZ ORTEGA	DIRECTORA DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
C. IVONNE NALLELY CASTAÑEDA GARCIA	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS		



# MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE  
GUADALAJARA**

## FE DE ERRATAS AL FALLO DE ADJUDICACIÓN

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA  
DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  
MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS,  
MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS  
EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS  
ÁREAS DEL MUNICIPIO DE  
GUADALAJARA”**

Guadalajara, 02 de diciembre de 2025



En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 horas del día **02 de diciembre de 2025** en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Nicolás Regules número 63 planta alta del Mercado de Mexicalzingo, Barrio de Mexicalzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente documento, para efectuar la **FE DE ERRATAS** al **FALLO** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA**; emitida por la Dirección de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, de conformidad con el siguiente punto:

**PRIMERO.-** En el Fallo de Adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, se detectó un error involuntario en el punto **“Tercero.”** del apartado **“CONSIDERANDO”**, específicamente en la evaluación del consecutivo 218 de la **PARTIDA 3** del Área Requierente: **Dirección de Parques y Jardines** en el Anexo 2. Propuesta Técnica en la columna **“CUMPLE / NO CUMPLE”**...

Dice:

[...]

PARTIDA 3		Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	<b>Anexo 2. Propuesta Técnica</b>	<b>Si cumple</b>
217	[...]	[...]
218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	Si cumple
219	[...]	[...]

[...]

Debe decir:

[...]

PARTIDA 3		Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.
Consecutivo	Descripción	CUMPLE/ NO CUMPLE
a)	<b>Anexo 2. Propuesta Técnica</b>	<b>Si cumple</b>
217	[...]	[...]
218	Sapo metálico #2 chorro grueso, con aspersor de fácil instalación, máxima capacidad 280 metros cúbicos, con un giro de 180 grados, conexión de la manguera 3/4", cuerpo de aluminio inyectado.	<i>No cumple toda vez que el participante presenta ficha sin embargo, no describe todas las características solicitadas en bases por lo que representa una inconsistencia con la propuesta técnica presentada</i>
219	[...]	[...]

[...]

**SEGUNDO.-** En el Fallo de Adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, se detectó un error involuntario en el punto **“Tercero.”** del apartado **“CONSIDERANDO”**, específicamente en la evaluación del consecutivo 7 de la **PARTIDA 4** del Área Requierente: **Dirección de Pavimentos** en la columna **“CUMPLE / NO**



CUMPLE"...

Dice:

[...]

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE
6	[...]	[...]
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OFERTO LLAVE DE 16" POR LO QUE REPRESENTA UNA INCONSISTENCIA CON LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA
8	[...]	[...]
<b>Obligaciones del participante:</b>		
a) El participante deberá acompañar en su propuesta ficha técnica del producto ofertado.		
6	[...]	[...]
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OFERTO LLAVE DE 16"
8	[...]	[...]

Debe decir:

[...]

PARTIDA 4 (CONS. DEL 1 AL 29)		PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
INCISO	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
a)	Anexo 2. Propuesta Técnica.	CUMPLE
6	[...]	[...]
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OFERTO LLAVE DE 18" POR LO QUE REPRESENTA UNA INCONSISTENCIA CON LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA
8	[...]	[...]
<b>Obligaciones del participante:</b>		
a) El participante deberá acompañar en su propuesta ficha técnica del producto ofertado.		
6	[...]	[...]
7	JUEGO DE LLAVES STEELSON DE 8", DE 10", DE 14" Y DE 16"	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE OFERTO LLAVE DE 18"
8	[...]	[...]

[...]

TERCERO.- En el Fallo de Adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA denominada "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", se detectó un error involuntario en el apartado "RESULTADO ECONOMICO", específicamente en la descripción del consecutivo 11 de la PARTIDA 1...

Dice:

[...]



"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	IMPORTE	VPIM
1	10	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1	11	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja	\$ 1,795.67	\$ 1,889.00	\$ 3,778.00	5.20%
1	13	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[...]

Debe decir:

[...]

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"			RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO			PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	P.U.	IMPORTE	VPIM
1	10	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1	11	<u>Cable thw calibre 14, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.</u>	2	Caja	\$ 1,795.67	\$ 1,889.00	\$ 3,778.00	5.20%
1	13	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[...]

**CUARTO.-** En el Fallo de Adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, se detectó un error involuntario en el punto **"Primero."** en el apartado **"PROPOSICIONES"**, específicamente en la descripción del consecutivo 11 de la **PARTIDA 1** en la tabla de adjudicación...

Dice:

[...]

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS								
PARTIDA	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE	
1	10	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1	11	Cable thw calibre 10, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.	2	Caja	IUSA	\$ 1,889.00	\$ 3,778.00	



DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
		V.					
1	22	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Debe decir:

[...]

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS							
PARTIDA	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	P.U.	IMPORTE
1	10	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1	11	<i>Cable thw calibre 14, material cobre, para interior y exterior, Resistente al calor y humedad, Color Blanco, 100 m. Tensión máx. 600 V.</i>	2	Caja	IUSA	\$ 1,889.00	\$ 3,778.00
1	22	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

[...]

Realizada la corrección, se determina que las demás condiciones, subsisten conforme a lo establecido en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-078-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA** denominada **“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”**, la cual conserva todos sus efectos legales.

Se da por terminada la presente Fe de Erratas el mismo día que inició siendo las 15:15 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. -----

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
MTRA. MARTHA VELÁZQUEZ ORTEGA	DIRECTORA DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
C. IVONNE NALLELY CASTAÑEDA GARCIA	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS		