



## MUNICIPIO DE GUADALAJARA

### COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

## ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

### “ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA”

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 1 de 32



Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el **GLOSARIO** descrito en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:45 horas** del día **12 de septiembre de 2025** se celebra la **Décima Séptima Sesión Ordinaria**, en el salón de Exregidoras de la Presidencia Municipal de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **COMITÉ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la **LEY**, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA**", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY**, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

**RESULTANDO:**

**Primero.-** Con fecha del **08 de agosto de 2025**, en la **Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY**, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.-** Con fecha del **14 de agosto de 2025**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY**; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

**Tercero.-** Con fecha del **22 de agosto de 2025**, se celebró la **Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.**
- **GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.**

**Cuarto. -** Con fecha del **29 de agosto de 2025**, se celebró la **Décima Sexta Sesión Ordinaria** del **COMITÉ**, para llevar a cabo el **ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO**, el cual se difiere para el día **12 de septiembre de 2025**, en virtud de que el **ÁREA REQUIRENTE** continua con la revisión y análisis de la evaluación técnica de las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES**, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, numeral 4 de la **LEY**.

**Quinto. -** Con fecha del **05 de septiembre de 2025**, la **Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara** mediante oficio número **CSCG/DEA/2729/2025**, solicita a la **DIRECCIÓN** la cancelación de las **PARTIDAS: 1 CAMIONETA SUV CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL, 4 CAMIONETA TIPO VAN PARA 14 PASAJEROS, 6 REMOLQUE PARA MOTOCICLETAS y 7 REMOLQUE PARA BICICLETAS**. Tal cancelación argumenta el **ÁREA REQUIRENTE** contribuye a garantizar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, evitando comprometer el presupuesto en bienes que en este momento ya no se encuentra dentro de las necesidades prioritarias de la Comisaría.

La cancelación se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 71, numeral 3, de la **LEY** y el artículo 61 fracción I del **REGLAMENTO**.

**CONSIDERANDO:**

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



**Primero. Competencia.**

El **COMITÉ**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY**; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.**

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la **LEY**, la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultaron solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la **LEY**, la **Evaluación Legal-Administrativa** fue realizada por la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.		GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
c)	<b>Anexo 4. Carta de Proposición.</b> Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple	
d)	<b>Anexo 5.</b> (Acreditación) o documentos que lo acredite.				
	1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple	
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple	
	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le	Cumple		Cumple	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.		GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
	otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.				
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:	No le aplica		No le aplica	
	A. Copia simple de acta de nacimiento.	No le aplica		No le aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No le aplica		No le aplica	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.	No le aplica		No le aplica	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco.	Cumple		Cumple	
g)	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple	
	8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple	
h)	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.		GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Cumple		Cumple	
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.  La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Cumple		Cumple	
q)	Anexo 19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los vehículos ofertados cuentan con garantía de XX (especificar garantía) años como mínimo, en XXXXX (especificar lugar donde se hará efectiva la garantía).	Cumple		Cumple	
r)	Anexo 20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los bienes ofertados son nuevos, los cuales cumplen con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, (identificar normas).	Cumple		Cumple	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La Ciudad que te cuida



► Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.		GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
s)	Anexo 21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.	Cumple		Cumple	

II. Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 69 de las LEY, se relaciona los licitantes cuyas PROPOSICIONES tiene como resultado solvente respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

Los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las BASES.

Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultaron solventes TÉCNICAMENTE.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la LEY, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA", la evaluación de los requisitos técnicos de las PROPOSICIONES recibidas, fue realizada por los servidores públicos Ismael Ramírez Méndez Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, y el Lic. Víctor Manuel Núñez Franco Director de Enlace Administrativo, ambos del Municipio de Guadalajara.

I. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el Dictamen Técnico, resultado de la evaluación técnica a la documentación presentada, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente FALLO y ha sido integrado al expediente de contratación, del cual se informa lo siguiente:

II. Se informa que en esta evaluación no se incluyen las PARTIDAS: 1 CAMIONETA SUV CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL, 4 CAMIONETA TIPO VAN PARA 14 PASAJEROS, 6 REMOLQUE PARA MOTOCICLETAS y 7 REMOLQUE PARA BICICLETAS, en virtud de su cancelación ya que se extingue la necesidad.

a) De la Evaluación Técnica de los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, CUMPLEN con todos los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES de la CONVOCATORIA, de acuerdo con la siguiente:

Partida 2. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X2, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL			
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Adquisiciones

X

mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
<p><b>CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X2, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL</b>  Vehículo nuevo  Año: 2025 o superior  Motor: 6 cilindros, mínimo 2.7 l turbocargado  Potencia: mínimo 320 hp  Torque: mínimo 395 lbs-pie  Combustible: gasolina  Transmisión: automática de mínimo 8 velocidades  Tracción: 4x2  Dirección: eléctrica asistida  Bolsas de aire: mínimo 6  Frenos: de disco ventilados con abs y ebd  Rines: acero de 17"  Tanque de combustible: mínimo 98 litros  Capacidad de carga: mínimo 750 kg  Capacidad de arrastre: mínimo 3,400 kg  Capacidad de pasajeros: 5  Garantía: 3 años o 60,000 km  <b>EQUIPO PATRULLA:</b>  Centro de burrera con porta leds  Dos placas laterales en calibre ¼ en acero a-36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños  1 travesaño superior en 2 1/2" calibre 14 con perforación para colocación de leds (deben quedar al ras del tubo)  1 travesaño central en placa calibre 10  1 travesaño inferior en tubular redondo de 2" cedula  2 topes de pvc plano con protección uv de alto impacto de 6.5 cm de ancho en cada una de las placas laterales  Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente  Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv  Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado  Diseño y medida conforme al vehículo a instalar  Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.  Empaques de poliuretano en calibre ¼"</p>	SI CUMPLE		Cumple para la partida 2, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple para la partida 2, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

X

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



ciudad que te cuida

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Adquisiciones

<p>para su instalación.  Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.  Consola sencilla para botonera  Consola fabricada en lámina calibre 14 rolado frio  Tapa con barrenos de acuerdo al equipo a instalar  Pintada en color negro con pintura texturizada  con orificios para switch de control de luces perimetrales</p> <p>Roll bar tipo comando doble con porta leds  2 marcos en tubular redondo de 2 ½" pulgadas en calibre 14  Altura marco delantero y trasero al raz de la altura de la torreta +/- 5 cm.  Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16  2 tirantes superiores en tubo redondo de 2 ½" pulgadas calibre 14 para unir los 2 marcos  2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16"  3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2 laterales)  4 placas de ¼" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta  4 empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación  Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv  Tornillería con acabado galvanizado  Diseño y medida conforme al vehículo a instalar  Defensa trasera antiderrapante  Marco en tubo redondo de 1 ½" calibre 14  Lámina antiderrapante calibre 14 rolado caliente r36  2 placas de ¼" inferior soldadas al marco para sujeción del herraje  2 pzas de herraje en ptr de 1 ½" calibre 14, y placa de ¼"</p>						
--	--	--	--	--	--	--

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La ciudad que te cuida

Handwritten blue scribbles and initials, including a large 'C' and '31'.



Adquisiciones

*[Handwritten mark]*

<p>Acabado color negro con pintura electrostática con protector uv          Se requiere quitar la defensa trasera original          Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado          Diseño y medida conforme al vehículo a instalar          Gancho de arrastre          Fabricado con placa 1/4" a-36 rolado caliente          Acabado en color negro, con pintura electrostática          Sujetado al chasis en la parte trasera del vehículo          Diseño conforme al vehículo a instalar          Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado          Diseño y medida conforme al vehículo a instalar          Banca          Estructura hecha de tubo redondo de 1 1/2" en calibre 14 de acero rolado en frío.          Inclinación de seguridad para manejo de detenidos.          Tres cinturones de seguridad con dos puntas de agarre.          Cabecera con lamina punzonada y marco fabricado en tubo redondo de 1 1/4" calibre 14 de acero rolado en frío.          Asiento de lámina de acero calibre 14 rolada en frío con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8", y el resto liso, en una sola pieza.          Respaldo de lámina de acero calibre 14 rolada en frío con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8" y el resto liso, en una sola pieza, libre de filos con capacidad para 3 detenidos.          Placa de sujeción en placa 3/16" y empaque de poliuretano para evitar vibración.          Anclaje mediante puntos de soldadura entre banca de detenido y roll bar para evitar vibración          Acabado en color negro con pintura electrostática horneada con protección uv.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signatures and marks]*

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



te cuida



► Adquisiciones

<p>Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.  Empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación.  Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.  Kit de instalación de radio  Con cables de alimentación, antena, cable de antena y conectores para el radio troncal.  Pintura y rotulación  De acuerdo con la imagen de la dependencia. el acabado final de la pintura será pulido, acabado brillante  Sistema de doble batería  Sistema de batería auxiliar con batería de gel y selenoide electrónico, donde se conectarán todos los equipos electrónicos adicionales.  Torreta  Torreta fabricada base en aluminio extruído, base de policarbonato de alta resistencia en color cristal, cubiertas superiores en aleación de policarbonato llamado (asa/pc).  características  torreta de bajo perfil y aerodinámica, con las siguientes dimensiones:  largo: 47" a 49" o 122cm parte frontal  leds de 3 watts de 5ta generación  voltaje de 10-16 vdc  rango de temperatura -40°C a +65°C  ofrezca 360° de iluminación  función de barra de tráfico  <input type="checkbox"/> izquierda a derecha  <input type="checkbox"/> derecha a izquierda  <input type="checkbox"/> centro hacia afuera  Con conexiones rápidas  Patrones de intermitencia de 14 a 24  mínimo 40 patrones de flasheo  Luces de penetración, callejeras, modo cruce modo de baja intensidad, luces de trabajo  Soporte estándar con ajuste de ángulo  Garantía de 5 años.  Luz de escena frontal y en esquinas traseras  Domos superiores en 5 secciones 2 secciones enrojo de lado del piloto, 2</p>						
---	--	--	--	--	--	--

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE



La Ciudad que te cuida

C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

<p>azules del lado del copiloto y en color cristal en la parte central.          Sujeción en tornillos de alta resistencia.          Soporte de alta resistencia, con alineamiento mediante tornillos que se ajusta al capacete de la unidad montaje de gancho ajustables.          Con 18 módulos con reflecto- cromado al alto brillo lineales de un solo nivel, con 246 leds de v generación de 3 watts cada uno instalados en forma vertical tecnología dual.          Módulos independientes conectados a tarjetas de control central, en caso de fallar un módulo el resto sigue funcionando.  <input type="checkbox"/> 6 módulos frontales de 12 leds dual (72 leds en total cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts, 3 en color rojo/claros (18 rojos y 18 claros del lado del piloto, 3 en color azul/claro (18 azules 18 claros) del lado del copiloto, lineal en un solo nivel o semejante.  <input type="checkbox"/> 6 módulos traseros de 12 leds dual (72 leds en total cada uno de 5ta generación con tecnología dua de 3 watts con funciones de barra de tráfico, 3 en color rojo/ámbar (18 rojos y 18 ámbar) del lado de piloto, 3 en color azul/ámbar (18 azules y 18 ámbar) del lado del copiloto (observación el color ámbar se puede cambiar a solo rojo azul manteniendo las funciones de barra de tráfico). lineal de un  <input type="checkbox"/> solo nivel o semejante.  <input type="checkbox"/> 2 módulos esquineros frontales de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3watts, en color rojo/claro 1 rojo y 12 claros! del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante.  <input type="checkbox"/> 2 módulos esquineros traseros de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts, 1 en color rojo/claro (12 rojos y 12 claros; del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado</p>						
---	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



te cuida

*[Handwritten marks]*



► Adquisiciones

<p>del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p><input type="checkbox"/> 2 módulos laterales de 3 leds (6 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología de 3 watts en color claro (1 del lado del piloto y del lado del copiloto) con funciones de callejeras y 3 patrones de flasheo, lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p>barra de tráfico con funciones:</p> <p><input type="checkbox"/> izquierda a derecha.</p> <p><input type="checkbox"/> derecha a izquierda,</p> <p><input type="checkbox"/> del centro hacia afuera.</p> <p><input type="checkbox"/> alternante</p> <p>Modo crucero: enciende la totalidad de la barra en baja intensidad y modo fijo.</p> <p>Modo baja intensidad: con funciones que permiten bajar la intensidad</p> <p>certificaciones: SAE J845/J595, CLASE I</p> <p>Sirena</p> <p>Sirena con controlador de mano: todas las funciones en un controlador de mano con micrófono integrado.</p> <p>Dimensiones: controlador de mano: 8.92 cm (3.51") largo x 17.73 cm (6.98") alto x 2.98 cm (1.17") ancho</p> <p>Amplificador: 17.80 cm (7.00") largo x 6.66 cm (2.62") alto x 16.54 cm (6.51") ancho</p> <p>Características:</p> <p>Tonos: wail, yelp, piercer, con opción hilo y super hilo</p> <p>100 a 200 watts de potencia.</p> <p>Entrada de voltaje: 10-16 vdc</p> <p>15 botones para control de funciones</p> <p>control unimando</p> <p>control con indicadores led</p> <p>Con capacidad de activar dos tonos distintos al mismo tiempo para un mayor control en momentos críticos.</p> <p>Corneta de aire desde el volante de la unidad</p> <p>Disponibilidad de 9 salidas para controlar diferentes funciones de 10 amperes y 3 salidas de 20 amperes con fusibles internos para protección del equipo contra cortocircuitos.</p> <p>Protección sobre polaridad inversa.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La Ciudad que te cuida

Handwritten blue scribbles and marks, including a large 'C' at the bottom right.



X

<p>certificación: SAE J1849          Bocina          características          Carcasa compuesta con aislamiento eléctrico del chasis del vehículo.          Material de nylon reforzado con vidrio.          Con salida pasiva de agua y humedad.          Con imán de neodimio          Rellena de ferro-fluido          Con soporte universal          cumple con el título 13 de CA, clase a cuando se usa con el amplificador de sirena soundoff signal watts: 100 w          Dimensiones:          Sin soporte:          Alto: 6.75" (17.1 cm)          Ancho: 6.75" (17.1 cm)          Profundidad: 3.5" (8.9 cm)          8 módulos de barra de 18 leds auxiliares          -2 en salpicaderas delanteras          -2 en roll bar          -2 en parrilla frontal          -2 en espejos retrovisores dimensiones:          Largo: 5.5" o 14 cm          Alto: 1.6" o 4.1 cm          Ancho: .48" o 1.22 cm          Leds dual (bicolor) de 3 watts de 5ta generación          cumple con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones          Voltaje de 10-30 vdc          Rango de temperatura -40°C a +65°C          Consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8vcc          8 patrones de destello          18 leds dual de potente iluminación          Opciones de color combinado: rojo/azul          Montaje para superficies.          Certificaciones:          SAE J845, CLASE1 CA TITULO 13          6 módulos circulares de 12 leds          2 en faros          -2 en calaveras          -2 en luz de reversa          3 watts de última generación leds con domo de policarbonato          Módulo de 12 led para, faros, calaveras y otras aplicaciones. color rojo/azul          Bisel estándar negro para montaje</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

X

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



3



Adquisiciones

interior y exterior. 21 patrones de flasheo Con sincronización con el mismo control corriente promedio 0.24 amperes Voltaje de operación de 10 a 30 voltios protección de polaridad invertida dimensiones .136 * 13 mm Cable de 2.75 metros (108") de largo. 5 años de garantía 100,000 horas de uso color rojo/azul							
No.	Requisitos Obligatorios que deben presentar los participantes	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	a) Carta original de apoyo del fabricante de los códigos sonoros y luminosos mencionando el número de licitación, así como la documentación que avale los certificados solicitados.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	b) Carta original de apoyo del fabricante de los vehículos mencionando el número de licitación, además mencione el apoyo respecto al surtimiento de las unidades en los términos señalados en este anexo.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	c) Curriculum vitae, en donde se describan sus principales clientes, el esquema estructural de los recursos humanos u organizacional, domicilio del establecimiento y cuando menos dos imágenes de la infraestructura del local que ocupa.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	d) Al menos dos contratos en copia simple no mayor a dentro del término de tres años, los instrumentos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la licitación, se entenderá por similar la compraventa de cualquier vehículos automotor.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La Ciudad que te cuida

C



*[Handwritten signature]*

Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p><b>CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL</b></p> <p>Vehículo nuevo  Año: 2024 o superior  Motor: 8 cilindros, mínimo 6.2 l  Potencia: mínimo 410 hp  Torque: mínimo 420 lbs-pie  Combustible: gasolina o diesel  Transmisión: automática de mínimo 8 velocidades  Tracción: 4x4  Dirección: eléctrica  Bolsas de aire: mínimo 6  Frenos: de disco con abs en las cuatro ruedas  Rines: acero de 18"  Tanque de combustible: mínimo 110 litros  Capacidad de carga: mínimo 1,500 kg  Capacidad de arrastre: mínimo 7,500 kg  Capacidad de pasajeros: 5  Garantía: 3 años o 60,000 km</p> <p><b>EQUIPO PATRULLA:</b>  Centro de burrera con porta leds  Dos placas laterales en calibre ¼ en acero a-36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños  1 travesaño superior en 2 1/2" calibre 14 con perforación para colocación de leds (deben quedar al ras del tubo)  1 travesaño central en placa calibre 10  1 travesaño inferior en tubular redondo de 2" cedula  2 topes de pvc plano con protección uv de alto impacto de 6.5 cm de ancho en cada una de las placas laterales  Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente  Acabado en color negro semi-mate con</p>	SI CUMPLE		Cumple para la partida 3, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple para la partida 3, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

*[Handwritten signature and scribbles]*

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p>pintura electrostática y protección uv Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación. Diseño y medida conforme al vehículo a instalar. Consola sencilla para botonera Consola fabricada en lámina calibre 14 rolado frio Tapa con barrenos de acuerdo al equipo a instalar Pintada en color negro con pintura texturizada Con orificios para switch de control de luces perimetrales Roll bar tipo comando doble con porta leds 2 marcos en tubular redondo de 2 ½" pulgadas en calibre 14 Altura marco delantero y trasero al raz de la altura de la torreta +/- 5 cm. Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16 2 tirantes superiores en tubo redondo de 2 ½" pulgadas calibre 14 para unir los 2 marcos 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16" 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2 laterales) 4 placas de ¼" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta 4 empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación</p>						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





X

Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv Tornillería con acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Defensa trasera antiderrapante Marco en tubo redondo de 1 1/2" calibre 14 Lámina antiderrapante calibre 14 rolado caliente r36 2 placas de 1/4" inferior soldadas al marco para sujeción del herraje 2 piezas de herraje en ptr de 1 1/2" calibre 14, y placa de 1/4" Acabado color negro con pintura electrostática con protector uv Se requiere quitar la defensa trasera original Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Gancho de arrastre Fabricado con placa 1/4" a-36 rolado caliente Acabado en color negro, con pintura electrostática Sujetado al chasis en la parte trasera del vehículo Diseño conforme al vehículo a instalar Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Banca Estructura hecha de tubo redondo de 1 1/2" en calibre 14 de acero rolado en frío. Inclinación de seguridad para manejo de detenidos. Tres cinturones de seguridad con dos puntas de agarre.						

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



C


Handwritten signature



Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p>Cabecera con lamina punzonada y marco fabricado en tubo redondo de 1 1/4" calibre 14 de acero rolado en frio.</p> <p>Asiento de lámina de acero calibre 14 rolada en frio con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8", y el resto liso, en una sola pieza.</p> <p>Respaldo de lámina de acero calibre 14 rolada en frio con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8" y el resto liso, en una sola pieza, libre de filos con capacidad para 3 detenidos.</p> <p>Placa de sujeción en placa 3/16" y empaque de poliuretano para evitar vibración.</p> <p>anclaje mediante puntos de soldadura entre banca de detenido y roll bar para evitar vibración</p> <p>Acabado en color negro con pintura electrostática horneada con protección uv.</p> <p>Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.</p> <p>Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación.</p> <p>Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.</p> <p>Kit de instalación de radio</p> <p>Contiene cables de alimentación, antena, cable de antena y conectores para el radio troncal marca motorola</p> <p>Pintura y rotulación de acuerdo con la imagen de la dependencia. el acabado final de la pintura será pulido, acabado brillante.</p> <p>Sistema de doble batería</p> <p>Sistema de batería auxiliar con batería de gel y selenoide electrónico, donde se conectarán todos los equipos electrónicos adicionales.</p> <p>Torreta</p> <p>Torreta fabricada base en aluminio</p>						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	extruido, base de policarbonato de alta resistencia en color cristal, Cubiertas superiores en aleación de policarbonato (asa/pc). Características Torreta de bajo perfil y aerodinámica, con las siguientes dimensiones: Largo: 47" a 49" o 122cm parte frontal Leds de 3 watts de 5ta generación Voltaje de 10-16 vdc Rango de temperatura -40°C a +65°C Ofrezca 360° de iluminación Función de barra de tráfico *izquierda a derecha *derecha a izquierda * centro hacia afuera Fácil instalación con conexiones rápidas Patrones de intermitencia de 14 a 24 Mínimo 40 patrones de flasheo Luces de penetración, callejeras, modo cruce modo de baja intensidad, luces de trabajo Soporte estándar con ajuste de ángulo Garantía de 5 años. Luz de escena frontal y en esquinas traseras Domos superiores en 5 secciones 2 secciones enrojo de lado del piloto, 2 azules del lado del copiloto y en color cristal en la parte central. Sujeción en tornillos de alta resistencia. Soporte de alta resistencia, con alineamiento mediante tornillos que se ajusta al capacete de la unidad montaje de gancho ajustables. Con 18 módulos con reflecto- cromado al alto brillo lineales de un solo nivel, con 246 leds de v generación de 3 watts cada uno instalados en forma vertical tecnología dual. Módulos independientes conectados a tarjetas de control central, en caso de						



ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ






Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p>fallar un módulo el resto sigue funcionando.</p> <p>*6 módulos frontales de 12 leds dual (72 leds en total cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts, 3 en color rojo/claros (18 rojos y 18 claros del lado del piloto, 3 en color azul/claro (18 azules 18 claros) del lado del copiloto, lineal en un solo nivel o semejante.</p> <p>*6 módulos traseros de 12 leds dual (72 leds en total cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts con funciones de barra de tráfico, 3 en color rojo/ámbar (18 rojos y 18 ámbar) del lado de piloto, 3 en color azul/ámbar (18 azules y 18 ámbar) del lado del copiloto (observación el color ámbar se puede cambiar a solo rojo azul manteniendo las funciones de barra de tráfico). lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p>*2 módulos esquineros frontales de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3watts, en color rojo/claro 1 rojo y 12 claros! del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p>* 2 módulos esquineros traseros de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts, 1 en color rojo/claro (12 rojos y 12 claros; del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p>*2 módulos laterales de 3 leds (6 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología de 3 watts en color claro (1 del lado del piloto y del lado del copiloto) con funciones de callejeras y 3 patrones de</p>						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p>flasheo, lineal de un solo nivel o semejante.</p> <p>barra de tráfico con funciones:</p> <p>*izquierda a derecha.</p> <p>*derecha a izquierda,</p> <p>*del centro hacia afuera. *</p> <p>alternante</p> <p>Modo crucero: enciende la totalidad de la barra en baja intensidad y modo fijo.</p> <p>Modo baja intensidad: con funciones que permiten bajar la intensidad</p> <p>Certificaciones: SAE J845/J595, CLASE I</p> <p>Sirena</p> <p>Sirena con controlador de mano: todas las funciones en un controlador de mano con micrófono integrado.</p> <p>Dimensiones: controlador de mano: 8.92 cm (3.51") largo x 17.73 cm (6.98") alto x 2.98 cm (1.17") ancho</p> <p>Amplificador: 17.80 cm (7.00") largo x 6.66 cm (2.62") alto x 16.54 cm (6.51") ancho</p> <p>Características:</p> <p>Tonos: wail, yelp, piercer, con opción hilo y super hilo</p> <p>100 a 200 watts de potencia.</p> <p>Entrada de voltaje: 10-16 vdc</p> <p>15 botones para control de funciones</p> <p>Control unimando</p> <p>Control con indicadores led</p> <p>Con capacidad de activar dos tonos distintos al mismo tiempo para un mayor control en momentos críticos.</p> <p>Corneta de aire desde el volante de la unidad</p> <p>Disponibilidad de 9 salidas para controlar diferentes funciones de 10 amperes y 3 salidas de 20 amperes con fusibles internos para protección del equipo contra cortocircuitos.</p> <p>Protección sobre polaridad inversa.</p> <p>certificación: SAE J1849</p>						

Handwritten blue signatures and marks on the right side of the table.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ






► Adquisiciones

Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<p>Bocina</p> <p>El parlante cuenta con un diseño de bajo perfil con una carcasa duradera y potente sonido, una opción confiable para todos los vehículos primer respondiente.</p> <p>características</p> <p>Carcasa compuesta de nylon reforzado con vidrio con imán de neodimio salida de 100 watts</p> <p>bobina rellena de ferro-fluido con soporte universal</p> <p>que cumpla con el título 13 de CA, clase a cuando se usa con el amplificador de sirena soundoff signal Watts: 100 w</p> <p>Dimensiones:</p> <p>Sin soporte:</p> <p>Alto: 6.75" (17.1 cm)</p> <p>Ancho: 6.75" (17.1 cm)</p> <p>Profundidad: 3.5" (8.9 cm)</p> <p>8 Módulos de barra de 18 leds auxiliares</p> <p>2 en salpicaderas delanteras</p> <p>2 en roll bar</p> <p>2 en parrilla frontal</p> <p>2 en espejos retrovisores dimensiones:</p> <p>Largo: 5.5" o 14 cm</p> <p>Alto: 1.6" o 4.1 cm</p> <p>Ancho: .48" o 1.22 cm</p> <p>Leds dual (bicolor) de 3 watts de 5ta generación</p> <p>Que cumpla con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones</p> <p>Voltaje de 10-30 vdc</p> <p>Rango de temperatura -40°C a +65°C</p> <p>Consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8 vcc</p> <p>8 patrones de destello</p> <p>18 leds dual de potente iluminación</p> <p>opciones de color combinado: rojo/azul</p> <p>Montaje para superficies.</p> <p>Certificaciones: SAE J845, CLASE1 CA TITULO 13</p>						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE




La ciudad que te cuida



Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL							
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	6 módulos circulares de 12 leds 2 en faros 2 en calaveras 2 en luz de reversa 3 watts de última generación leds con domo de policarbonato módulo de 12 led para, faros, calaveras y otras aplicaciones. color rojo/azul bisel estándar negro, Con montaje interior y exterior. 21 patrones de flasheo Con sincronización con el mismo control corriente promedio 0.24 amperes Voltaje de operación de 10 a 30 voltios protección de polaridad invertida dimensiones .136 * 13 mm Cable de 2.75 metros (108") de largo. 5 años de garantía 100,000 horas de uso color rojo/azul						
No.	Requisitos Obligatorios que deben presentar los participantes	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	a) Carta original de apoyo del fabricante de los códigos sonoros y luminosos mencionando el número de licitación, así como la documentación que avale los certificados solicitados.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	b) Carta original de apoyo del fabricante de los vehículos mencionando el número de licitación, además mencione el apoyo respecto al surtimiento de las unidades en los términos señalados en este anexo.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	c) Curriculum vitae, en donde se describan sus principales clientes, el esquema estructural de los recursos humanos u organizacional, domicilio del	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos



ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Adquisiciones

Partida 3. CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	establecimiento y cuando menos dos imágenes de la infraestructura del local que ocupa.			Técnicos de las BASES.			Técnicos de las BASES.
	d) Al menos dos contratos en copia simple no mayor a dentro del término de tres años, los instrumentos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la licitación, se entenderá por similar la compraventa de cualquier vehículos automotor.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

Partida 5. CUATRIMOTO CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	<b>CUATRIMOTO, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL</b> Vehículo nuevo Año: 2025 o superior Tipo de motor mínimo: 4 tiempos, 1 cilindro Desplazamiento mínimo: 580 cm3 Potencia mínima: 45 hp Sistema de arranque: eléctrico Transmisión: automática Sistema de inyección de combustible: inyección Dirección asistida Modos de manejo: 2wd/4wd/4wd lock Peso máximo: 415 kg Tanque de combustible mínimo: 18 lts Winch con cuerda de nylon de 3,500 lbs Freno de estacionamiento Cubrepuños Espejos retrovisores Direccionales e intermitentes Garantía de al menos 2 años o 24,000 kms <b>EQUIPO PATRULLA:</b>	SI CUMPLE		Cumple para la partida 5, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple para la partida 5, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE





Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

<p>Pintura y rotulación de acuerdo con la imagen de la dependencia. el acabado final de la pintura será pulido, acabado brillante</p> <p>Caja trasera de aluminio negro o plateado, de mínimo 45 litros de capacidad</p> <p>4 módulos de 18 leds</p> <p>Dimensiones:  largo: 5.5" o 14 cm  alto: 1.6" o 4.1 cm  ancho: .48" o 1.22 cm</p> <p>Leds de 3 watts de 5ta generación</p> <p>Que cumpla con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones</p> <p>Voltaje de 10-30 vdc</p> <p>Rango de temperatura -40°C a +65°C</p> <p>Consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8vcc</p> <p>8 patrones de destello</p> <p>Color rojo/azul</p> <p>18 leds dual de potente iluminación</p> <p>Opciones de color combinado: rojo/azul o ámbar/claro</p> <p>Montaje para superficies.</p> <p>certificaciones: SAE J845, CLASE1, CA TITULO 13</p> <p>1 farola con mástil telescópico</p> <p>Características:  Dimensiones: 3.9 " (10.1 cm) de alto x 12.6" (32.00 cm) de diámetro</p> <p>Mástil de 20.47 " (52 cm), expandible a 34.25" (87 cm)</p> <p>Mástil con rosca de seguridad para fijar la medida deseada.</p> <p>Bajo consumo de amperios</p> <p>Mástil de uso rudo resistente a la vibración</p> <p>Rango de voltaje de entrada 10-30 vcc</p> <p>Consumo de corriente &lt; 2.8.0 amperios</p> <p>24 leds de potente y brillante iluminación</p> <p>leds en color rojo</p> <p>dos niveles de potente iluminación</p> <p>27 patrones de flasheo.</p> <p>temperatura de funcionamiento -40 ° c hasta + 65 ° c</p> <p>Sirena con micrófono y bocina</p> <p>dimensiones del amplificador  4.6ancho*5.8largo*2.38altura (pulgadas)</p> <p>Panel 2.1" x 1.0" x 3.6"</p> <p>Tres sonidos oficiales (wail, yelp, hyper-yelp).</p> <p>Salida de potencia de 100 watts</p> <p>Sonido de cometa de aire ( air horn)</p> <p>Salida de 8 amps.</p> <p>11-16 vcd</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signatures]*

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



La Ciudad que te cuida

*[Handwritten marks]*



Tamaño compacto para motocicleta 1 bocina de 100 wats refozada para uso de motocicleta sellada a prueba de agua							
No.	Requisitos Obligatorios que deben presentar los participantes	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	a) Carta original de apoyo del fabricante de los códigos sonoros y luminosos mencionando el número de licitación, así como la documentación que avale los certificados solicitados.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	b) Carta original de apoyo del fabricante de los vehículos mencionando el número de licitación, además mencione el apoyo respecto al surtimiento de las unidades en los términos señalados en este anexo.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	c) Curriculum vitae, en donde se describan sus principales clientes, el esquema estructural de los recursos humanos u organizacional, domicilio del establecimiento y cuando menos dos imágenes de la infraestructura del local que ocupa.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.
	d) Al menos dos contratos en copia simple no mayor a dentro del término de tres años, los instrumentos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la licitación, se entenderá por similar la compraventa de cualquier vehículos automotor.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

Partida 8. EQUIPO DE DRON TÉRMICO						
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
EQUIPO DE DRON TERMICO Dron térmico nuevo Con obturador mecánico.	SI CUMPLE		Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el	SI CUMPLE		Cumple para la partida 8, con lo solicitado en el

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITE



X

<p>Cámara con zoom 56x Módulo RTK para lograr precisión centimétrica. Versión térmica para misiones de extinción de incendios, búsqueda y rescate, inspecciones y operaciones nocturnas. Aerodinámico y compacto. Características: Gran angular Distancia focal equivalente: 24 mm, 48 mp Tele cámara Distancia focal equivalente: 162 mm, 12 mp, zoom híbrido 56x térmica DFOV: 61°, distancia focal equivalente: 40 mm, resolución: 640x512 Cámara térmica con resolución de 640x512 que permita la medición de temperatura en punto y en área, Alertas por alta temperatura, paletas de color e isothermas. Zoom simultáneo (en pantalla dividida) Kit de batería Curso: Enseñanza desde la configuración hasta la puesta en marcha. Configuración del control remoto y enlace con el drón. Clase teórica. Clase práctica. Tips de vuelo. Clase particular con duración de 1.5 a 2 horas, aprox. Curso para 1 persona</p>			<p>Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.</p>			<p>Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.</p>
<p><b>Requisitos Obligatorios que deben presentar los participantes</b></p>	<p><b>TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.</b></p>			<p><b>GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.</b></p>		
	<p><b>SI CUMPLE</b></p>	<p><b>NO CUMPLE</b></p>	<p><b>MOTIVO</b></p>	<p><b>SI CUMPLE</b></p>	<p><b>NO CUMPLE</b></p>	<p><b>MOTIVO</b></p>
<p>a) Licencia: Curso para formación de pilotos RPAS</p>	<p>SI CUMPLE</p>		<p>Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.</p>	<p>SI CUMPLE</p>		<p>Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.</p>

Handwritten signature

Cuarto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY, los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos Legales Administrativos y Técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, por lo que se califican como SOLVENTES sus PROPUESTAS y son susceptibles de Evaluación Económica.

Handwritten signature

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Handwritten signature

C



Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY, conforme al punto 9.1 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA", se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de las PROPOSICIONES presentadas que resultaron solventes en la Evaluación Legal-Administrativa y Técnica, toda vez que, si bien es cierto que los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las BASES, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del CONTRATO respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

RESULTADO ECONOMICO

Table with 7 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., \* VPIM, PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., \* VPIM, \* PUIM. Rows include items like CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X2, 4X4, CUATRIMOTO, and EQUIPO DE DRON TERMICO.

\* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

\* PUIM – Precio Unitario antes de IVA del resultado de la Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que; la variación porcentual de la PROPUESTA del PARTICIPANTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las Partidas 2, 3, 5 y 8, con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la LEY.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción I y 69 fracción IV de la LEY; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este COMITÉ, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Handwritten blue scribble

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., para las Partidas 2, 3, 5 y 8, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA", por un monto de \$39,154,754.84 (Treinta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X2, CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	UNIDAD	FORD TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS F-150 V6 4X2 CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA MODELO 2025	25	\$1,190,948.00	\$29,773,700.00
3	CAMIONETA PICK UP GRANDE 4X4 CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	UNIDAD	RAM TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS RAM 2500 HD TRADESMAN V8 4 X 4 CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA MODELO 2024	1	\$1,255,086.00	\$1,255,086.00
5	CUATRIMOTO CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	UNIDAD	CFMOTO CFORCE 625 TOURING 4 CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA MODELO 2025	8	\$276,448.50	\$2,211,588.00
8	EQUIPO DE DRON TERMICO	EQUIPO	DJI MODELO MAVIC 3T	2	\$256,862.50	\$513,725.00
<b>TOTAL CON LETRA:</b> Treinta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$33,754,099.00</b>
					<b>I.V.A.</b>	<b>\$5,400,655.84</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$39,154,754.84</b>

Segundo. En cumplimiento al punto 18 de las BASES de la LICITACIÓN y al artículo 69 numeral 5 de la LEY, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., tendrá que comparecer a la oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara o en las oficinas del Enlace Jurídico de la Coordinación de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. México, para la firma del CONTRATO, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la entrega de la garantía.

Así mismo, será requisito indispensable que la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., acredite su registro, vigencia y actualización al día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, ante el ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES.

Tercero. Apercíbese a la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., que en caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, así como las previstas por la LEY.

Cuarto. El CONTRATO a celebrarse con el PROVEEDOR tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR, de conformidad al Artículo 76 numeral 2 de la LEY, sin perjuicio del tiempo de

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Handwritten blue signatures and marks on the right side of the page



entrega establecido en la CONVOCATORIA, en el acta de Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN o en la PROPUESTA presentada por el PROVEEDOR.

**Quinto.** Notifíquese la presente RESOLUCIÓN a los PARTICIPANTES en los términos establecidos en las BASES que rigen al presente proceso de LICITACIÓN de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la LEY.

**Sexto.** Notifíquese a la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., que la entrega de la garantía será dentro de los 05 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del FALLO, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ.

**Séptimo.** La empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., manifestó que NO ES SU VOLUNTAD realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente RESOLUCIÓN en el Portal de <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la LEY, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Martha Velázquez Ortega Directora de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, ambos del Municipio de Guadalajara.
- EL Dictámen de Evaluación Técnica, fue emitido por los servidores públicos Ismael Ramírez Méndez Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, y el Lic. Víctor Manuel Núñez Franco Director de Enlace Administrativo, ambos del Municipio de Guadalajara.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **09:49 horas**, del día **12 de septiembre del 2025**.

**Cumplase.** Así lo resolvió el COMITÉ, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta RESOLUCIÓN con base en los Dictámenes Legal, Económico y Técnico, efectuados por las ÁREAS REQUIRENTES y la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, en lo que corresponde.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaria Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Adquisiciones

X

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		3
Lic. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
Lic. María Guadalupe Cárdenas Jiménez <u>Asistencia Virtual</u>	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		C
C. Emmanuel Mena Zuno	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		
Ing. Omar Palafox Sáenz	Representante Suplente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C. Representante Acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ





Adquisiciones

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Luis Galindo Cruz	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Octavio Zúñiga Garibay <u>Asistencia Virtual</u>	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. José Manuel Valdivia Vitela	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanent e con voz		
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECADADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad>.

-----Fin del Acta.-----

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

