



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”

19 diecinueve de septiembre de 2025 dos mil veinticinco



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el GLOSARIO descrito en las BASES que rigen al presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:40 horas del día 19 diecinueve de septiembre de 2025 dos mil veinticinco**, se celebra la **Vigésima Octava Sesión Extraordinaria**, en la Salón Exregidoras de la Presidencia Municipal de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo número 400, Colonia Centro, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, reunidos los integrantes del **COMITÉ**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la **LEY**, a efecto de desarrollar el acto de **RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY**, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto **9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** de las **BASES** que rigen este **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN**.

RESULTANDO:

Primero. - Con fecha del **22 veintidós de agosto de 2025 dos mil veinticinco**, en la **Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA**, para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento, en el portal de internet <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025>, cumpliéndose con lo señalado en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY**, artículo 62 del **REGLAMENTO**.

Segundo. - Con fecha del **29 veintinueve de agosto de 2025 dos mil veinticinco**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY**; y conforme al procedimiento establecido en el numeral **5. JUNTA DE ACLARACIONES** de las **BASES** que rigen al presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, se celebró el Acto de Junta de Aclaraciones, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero. - Con fecha del **05 cinco de septiembre de 2025 dos mil veinticinco**, se celebró la **Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria** del **COMITÉ**, para llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY**, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el numeral **9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** de las **BASES** que rigen al **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
- **EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.**
- **AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**
- **RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.**
- **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**
- **COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.**
- **JORGE ALBERTO LARIOS MORALES**
- **JAIME RAMIREZ AVILA**

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **COMITÉ**, es legalmente competente para resolver la adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY**; así como el punto **17** de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos y técnicos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numerales 1 y 2 de la **LEY**, se realizó el análisis de los requisitos legales administrativos y técnicos solicitados en el punto **9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**.

Es preciso señalar que la evaluación de los requisitos de aspectos legales-administrativos de la **PROPOSICIÓN** presentada fue realizada por la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, la cual emitió el **DICTAMEN LEGAL ADMINISTRATIVO**. Por lo que respecta a la evaluación de los requisitos técnicos establecidos en la **CONVOCATORIA**, la misma recayó en las instancias competentes, conforme a lo siguiente:



Adquisiciones

- La Ing. Paulina Cervantes Flores, Titular de la Dirección de Medio Ambiente, respecto a las Partidas 1 a la 59.
- El Arq. Enrique Gerardo Avalos González, Titular de la Dirección de Alumbrado Público, respecto a las Partidas 60 a la 108.
- El C. Rodrigo González Hija, Titular de la Dirección de Mercados, respecto a las Partidas 109 a la 152.
- La Arq. Zaira Zaragoza Sedano, Titular de la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, respecto a las Partidas 153 a la 161.
- El Mtro. Ismael Ramírez Méndez, Titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, respecto a las Partidas 162 a la 170.
- El Lic. Carlos Reyes Padilla, Titular de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, respecto a las Partidas 171 a la 173.

Los dictámenes constituyen parte integral de la documentación soporte empleada para la emisión del presente **FALLO**, siendo debidamente integrados al expediente de contratación. Conforme a los requisitos legales administrativos y técnicos establecidos en la **CONVOCATORIA**, y con base en el análisis exhaustivo de la documentación presentada, se han fundamentado y motivado las razones para determinar el cumplimiento o incumplimiento de la **PROPUESTA** evaluada, observándose el siguiente resultado:

A continuación se menciona en recuadro siguiente las **PARTIDAS** ofertadas por los **PARTICIPANTES**:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS OFERTADAS
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1 a la 11, 13 a la 41, 45 a la 49, 52 a la 59, 61, 72, 75, 81, 82, 95, 109 a la 142, 143 a la 149, 152, 162 a la 173.
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	60 a la 108
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	1 a la 7, 9 a la 13, 17, 18, 20 a la 25, 27, 29 a la 44, 49, 52 a la 58, 171 a 173.
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	1 a la 69, 72, 73, 75, 78, 81 a la 90, 93 a la 103, 107 a la 154, 156 a la 162, 164 a la 167, 169 a la 173.
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	60 a la 69, 71, 72, 81 a la 90, 97, 98, 108, 143 a la 149.
COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.	60 a la 107
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	1 a la 7, 9 a la 10, 12 a la 14, 17, 18, 20 a la 32, 34 a la 49, 51 a la 59, 143 a la 149.
JAIME RAMIREZ AVILA	3 a la 9, 11, 18 a la 21, 23, 27 a la 31, 35, 40, 48, 51, 53, 54, 57 a la 59, 145 a la 149, 152, 167 a la 170.

REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO

a) Resultado de la Evaluación de los requisitos de carácter Legal-Administrativo

INCSO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
d)	Anexo 5. ACREDITACIÓN (y documentos que lo acredite). 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	2. Tratándose de PERSONAS	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	





Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	JURÍDICAS , deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.								
	B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. <i>*Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio por lo que los participantes deberán de presentar copia simple del Registro Público de la Propiedad y del Comercio</i>	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión: no mayor a (30) treinta días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES , no mayor a (2) dos meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o REPRESENTANTE LEGAL , que coincida con el domicilio fiscal.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	3. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS , deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento. B. Copia simple de Constancia	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	





► Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a (30) treinta días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.								
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a (2) dos meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE que coincida con el domicilio fiscal establecido en la Constancia de Situación Fiscal.	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
g)	8.1 Opinión Positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
h)	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.		NO CUMPLE, PRESENTÓ EN SU PROPUESTA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 26 DE LAS PRESENTES BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	





Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES .								
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT .	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
k)	Anexo 12. Estratificación, (y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2). (*La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
l)	Anexo 13. Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación (Para Persona Moral o Persona Física, según aplique).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
o)	Anexo 17. Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 5. ACREDITACIÓN (y documentos que lo acredite). 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
d)	2. Tratándose de PERSONAS JURÍDICAS , deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura	SÍ CUMPLE		No cumple, el participante no presentó Original o copia certificada solo para		NO APLICA		NO APLICA	





Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.			cotejo de la escritura constitutiva de la sociedad en el acto de presentación y apertura de proposiciones, únicamente presenta copia simple.					
	B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. <i>*Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio por lo que los participantes deberán de presentar copia simple del Registro Público de la Propiedad y del Comercio</i>	SÍ CUMPLE		No cumple, el participante no presentó Original o copia certificada solo para cotejo del instrumento correspondiente adjunto en su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones, únicamente presenta copia simple.			NO APLICA		NO APLICA
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a (30) treinta días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE			NO APLICA		NO APLICA
	D. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a (2) dos meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o REPRESENTANTE LEGAL, que coincida con el domicilio fiscal.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE			NO APLICA		NO APLICA
	3. Tratándose de PERSONAS FÍSICAS, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento.		NO APLICA		NO APLICA	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a (30) treinta días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de		NO APLICA		NO APLICA	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	





Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	Presentación y Apertura de Proposiciones.								
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a (2) dos meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE que coincide con el domicilio fiscal establecido en la Constancia de Situación Fiscal.	NO APLICA		NO APLICA		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
g)	8.1 Opinión Positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
h)	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	SÍ CUMPLE			NO CUMPLE, Opinión de Cumpliment o de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS con fecha 19 de febrero de 2025 por lo que se encuentra fuera de los términos solicitados.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	SÍ CUMPLE			NO CUMPLE, no presenta Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT , en los términos del numeral 27 de estas BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	





Adquisiciones

INCI SO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
k)	Anexo 12. Estratificación, (y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2). (*La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
l)	Anexo 13. Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación (Para Persona Moral o Persona Física, según aplique).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
o)	Anexo 17. Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	SÍ CUMPLE			NO CUMPLE, no presenta el ANEXO 18 datos generales de contacto.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	

REQUISITOS TÉCNICOS

b) Resultado de la Documentación Técnica de los PARTICIPANTES.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE - PARTIDAS 1 A LA 59

PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDO R DE INSUMOS PARA LA CONSTRUC CIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIE NTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZ ADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALE S DE GUADALAJ ARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
1	CEPILLO i. Cepillo para piso de uso industrial con cerdas rígidas de 18" ii. Bastón de madera con longitud de 120cm	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Con cerdas rígidas de 18"	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Con cerdas rígidas de 18"	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Con cerdas rígidas de 18"	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Con cerdas rígidas de 18"



PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIMÉ RAMÍREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	i. Cabeza fabricada en acero al carbono ii. Con acabado en pintura epóxica en polvo color negro iii. Mango largo de madera con acabado enlacado iv. Hombros rolados atrás v. Tamaño espesor 1.5mm, ancho de cabeza 21cm, largo total 143 cm	solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Hombros rolados atrás Tamaño espesor 1.5mm, ancho de cabeza 21cm, largo total 143 cm
7	JUEGO DE HERRAMIENTA DE 4 PIEZAS DE 15" PARA JARDÍN i. Contiene 4 piezas cada juego (un cultivador, una cuchara, un trasplantador y un azadón) ii. De 15" para uso de jardín iii. Fabricados en acero al carbono iv. Mangos de madera v. Casquillos metálicos reforzados	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: De 15" Que el juego de herramienta contiene un azadón	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: De 15" Casquillos metálicos reforzados	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: De 15" Casquillos metálicos reforzados	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: De 15" Casquillos metálicos reforzados	
8	REGADERA PARA JARDÍN i. Capacidad de 3.7 litros ii. Con boquilla grande y larga iii. Con cabezal de aspersor metálico iv. Medidas, 26.7cm x 38.1cm x 38.1cm	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Medidas, 26.7cm x 38.1cm x 38.1cm	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica no menciona: cabezal de aspersor metálico Medidas, 26.7cm x 38.1cm x 38.1cm No presenta ficha técnica de esta partida.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Con cabezal de aspersor metálico
9	PINZAS DE PRESIÓN i. Con manijas de liberación fácil ii. Control de presión de apertura y bloqueo de la mandíbula con el tornillo ajustable. iii. Hecho de acero aleado con tratamiento térmico	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Hecho de acero	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona:	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona:	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Hecho de acero	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Hecho de acero aleado con tratamiento térmico de alta calidad,



PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	de alta calidad, empuñaduras bimatereales multizona, iv. Capacidad de mandíbula 1.875" v. Capacidad de mordaza 47.6mm	aleado con tratamiento térmico de alta calidad, empuñaduras bimatereales multizona Capacidad de mandíbula 1.875"		Hecho de acero aleado con tratamiento térmico de alta calidad, empuñaduras bimatereales multizona Capacidad de mandíbula 1.875"	Hecho de acero aleado con tratamiento térmico de alta calidad, empuñaduras bimatereales multizona Capacidad de mandíbula 1.875" Capacidad de mordaza 47.6mm			aleado con tratamiento térmico de alta calidad, empuñaduras bimatereales multizona Capacidad de mandíbula 1.875"	empuñaduras bimatereales multizona, Capacidad de mandíbula 1.875" Capacidad de mordaza 47.6mm
10	LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE DE 12" i. Fabricado con acero aleado y tratamiento térmico ii. De 12" iii. Sistema de quijadas con resorte iv. Rodillo de moleteado (tuerca) v. Con acabado rugoso que corre fácilmente por la mandíbula de gancho vi. Medidas ancho 7.5 cm, alto 2.0cm, largo 30cm.	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Fabricado con acero aleado y tratamiento térmico Sistema de quijadas con resorte	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Fabricado con acero aleado y tratamiento térmico Sistema de quijadas con resorte Con acabado rugoso que corre fácilmente por la mandíbula de gancho	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Fabricado con acero aleado y tratamiento térmico Sistema de quijadas con resorte Rodillo de moleteado (tuerca) Con acabado rugoso que corre fácilmente por la mandíbula de gancho Medidas ancho 7.5 cm, alto 2.0cm, largo 30cm.	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Sistema de quijadas con resorte
11	DIABLO DE CARGA i. Plegable 2 posiciones ii. Capacidad de carga de 400kg iii. Material de acero. iv. Material de las 4 ruedas: 2 ruedas neumáticas de caucho de 25 cm cada una y 2 ruedas giratorias 360° de 10cm cada una. v. Medida de la plataforma altura 153cm, diámetro 25cm, profundidad 23 cm, ancho 35cm	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Plegable 2 posiciones Material de las 4 ruedas: 2	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Capacidad de carga de 400kg	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Capacidad de carga de 400kg





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	58.5x114.3 cm.			Resistente a la intemperie y rayos uv Medidas de 58.5x114.3 cm. No presenta ficha técnica					
15	BANDERA REFLEJANTE i. Color naranja ii. Medidas de 4x5" iii. En alambre de acero de 15"	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Medidas de 4x5" iii. En alambre de acero de 15"	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: En alambre de acero de 15"
16	CINTA DE ADVERTENCIA COLOR BLANCO CON LEYENDA DE PRECAUCIÓN i. Color Blanco ii. Medida de 90 m. iii. Polietileno de baja densidad iv. Con leyenda de precaución v. Alta resistencia a la fricción	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Color Blanco	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Color Blanco
17	CINTA DE ADVERTENCIA COLOR ROJO CON LEYENDA DE PELIGRO i. Color rojo ii. Medida de 300 m. iii. Polietileno de baja densidad iv. Con leyenda de peligro v. Alta resistencia a la fricción	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
18	PICO TALACHO i. Pico 5lbs ii. mango de fibra de vidrio 36"	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
19	MANGUERA AGRÍCOLA 3/4 PULGADA i. De 3/4 pulgada ii. Reforzada 3 capas iii. Con conexiones de	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento. Debido a que en su ficha técnica no





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	metal iv. De 50 mts longitud	os		o. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Con conexiones de metal					menciona: Con conexiones de metal
20	TIJERA DE MANO PARA PODA i. De 9-1/2" forjada cuchilla de paso	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su propuesta técnica menciona: De 8" y en su ficha técnica menciona 9-1/2", existe inconsistencia.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
21	PALA REDONDA. i. Mango corto de 38 pulgadas	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Mango corto de 38 pulgadas	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: Mango corto de 38 pulgadas	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Mango corto de 38 pulgadas	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Mango corto de 38 pulgadas
22	PÉRTIGA DE 5M CON ACCESORIO DE CORTE TIPO SIERRA i. Deberá ser cortador de ramas altas ii. Mango telescópico 3.6 m iii. Fibra vidrio	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: PÉRTIGA DE 5M	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: PÉRTIGA DE 5M	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: PÉRTIGA DE 5M	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: PÉRTIGA DE 5M
23	AZADÓN LANE 137 CM NEGRO	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
24	BARRETA HEXAGONAL DE 1.75 M X 1 1/4 PULGADAS	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
25	CAVAHOYOS MANUAL DE 48" MANGO REDONDO	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica menciona mango redondo y su ficha técnica menciona mango cuadrado, existe incongruencia.	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica menciona mango redondo y su ficha técnica menciona mango cuadrado, existe incongruencia.	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
26	CORTARRAMAS DE ENGRANAJE 500 BL	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona ENGRANAJE 500 BL	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona ENGRANAJE 500 BL	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
27	ESCOBA METÁLICA NARANJA 22 DIENTES	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona: ESCOBA METÁLICA	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona ESCOBA NARANJA	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
28	PISTOLA CON LANZA RIEGO	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
29	LLANTAS IMPONCHABLES RIN 16 PARA CARRETILLA i. Deberá Incluir eje y baleros	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
					ficha técnica no menciona Que incluye eje y baleros				
30	MANGUERA TRAMADA VERDE i. Tramada verde ii. De 100 mts iii. De 3/4 de pulgada	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona Manguera de 100 mts	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
31	PALA CARBONERA i. De 12.5 pulgadas ii. De 113 cm de alto	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
32	PALA ESPADÓN. Mango corto de 30 pulgadas	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona Mango corto de 30 pulgadas	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona Mango corto de 30 pulgadas	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona Mango corto de 30 pulgadas	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
33	PÉRTIGA DE ALUMINIO TELESCÓPICA i. Con accesorio de corte incluido (tijera) ii. Diámetro máximo de 25 mm	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona Con accesorio de corte incluido (tijera) Diámetro máximo de 25 mm	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona Con accesorio de corte incluido (tijera) ii. Diámetro máximo de 25 mm	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su ficha técnica no menciona Con accesorio de corte incluido (tijera) Diámetro máximo de 25 mm
34	RASTRILLOS. i. Jardinero de 60 pulgadas.	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
35	SERRUCHO DE PODA	Si Cumple		Si Cumple	Si Cumple			Si Cumple	Si Cumple con lo



PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	i. De 12" ii. Hoja curva ii. Mango madera	con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
36	SERRUCHO PÉRTIGA CURVO CON TOPE i. De 14", con gancho curvo, mango Comfort Grip	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica no menciona: Mango Comfort Grip No presenta ficha técnica	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
37	FUMIGADOR DE MOCHILA. i. Capacidad total: 12 L.	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
38	CARRETILLA 8" DE DIAMETRO CON LLANTA IMPONCHABLE, BASTIDOR METALICO. i. Material: herraje metal ii. Material: bastidor metal iii. Diámetro de llanta: 16" iv. Calibre de lámina: 20 v. Tipo de llanta reforzada vi. Material de: concha lámina de acero	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
39	CARRETILLA 4.5" DE DIAMETRO, BASTIDOR METÁLICO i. Material: herraje metal ii. Material: bastidor metal iii. Diámetro de llanta: 16" iv. Calibre de lámina: 20 v. Tipo de llanta reforzada vi. Material de: concha lámina de acero	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
40	TENSORES ELÁSTICOS. vii. Azules, 90 cm	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
		os		os	os			os	
41	CORTADOR DE RAMAS. i. Con mango telescópico, 2.4 m, aluminio.	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
42	LIMATÓN CHICO. i. Para afilar motosierra medida 3/16	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su propuesta técnica no menciona Para afilar motosierra medida 3/16 No presenta ficha técnica	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
43	LIMATON MEDIANO. i. Para afilar motosierra medida 5/32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
44	LIMATON GRANDE. i. Para afilar motosierra medida 7/32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su propuesta técnica no menciona Para afilar motosierra medida 7/32 No presenta ficha técnica	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
45	CONEXIÓN DE INSERCIÓN DE 3/4". i. Rosca exterior de 3/4" x 3/4"	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona Rosca exterior de 3/4" x 3/4"	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
46	ABRAZADERA. i. Sin fin de acero inoxidable de 5/8" a 1".	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de





PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
	ii. Banda en forma de anillo. iii. Tornillo para cierre la banda			el Anexo 1. Carta de Requerimientos				el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Requerimientos
47	CABOS PARA AZADÓN GRANDE	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
48	CABOS PARA TALACHO GRANDE.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
49	TIJERAS DESTOCADORAS. i. Tijera para ramas 80cm, uso rudo, mangos de madera	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
50	JUEGO DE PINZAS i. Con 7 piezas de acero al carbono con acabado pulido, mangos de vinil de alto desempeño.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
51	DESARMADORES KIT DE 10 PIEZAS i. Piezas con mango antiderrapante de polipropileno iv. Piezas con puntas magnéticas de acero al cromo vanadio.	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Kit de 10 piezas Piezas con puntas magnéticas de acero al cromo vanadio.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos. Debido a que en su ficha técnica no menciona: Piezas con mango antiderrapante de polipropileno	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
52	SOLDADURA. i. De electrodo 6013 de 1/8	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
53	PULIDORA INDUSTRIAL. i. De 4 1/2". ii. De 850 w iii. Para corte, desbaste, lijado, acabado, remoción de material en metales vi. Uso doméstico y semiprofesional.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos



Adquisiciones

PARTIDA		PARTICIPANTES							
PAR TIDA	DESCRIPCIÓN	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A. P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.
54	MACHETE. i. Hoja de acero mango de plástico de 24 Pulgadas.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
55	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR DEL NÚMERO 60. i. Disco laminado de 7", grano de 60, centro de 7/8", de plástico.	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona De plástico.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
56	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR NÚMERO 40. i. Disco laminado de 4-1/2", grano 40, centro de 7/8", de plástico.	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, debido a que en su propuesta técnica y ficha técnica no menciona centro de 7/8", de plástico.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
57	GATO HIDRAULICO. i. De 15 toneladas de botella	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
58	LLAVE DE CRUZ. i. Para virlo de llanta automotriz	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
59	CANDADO. i. Cuerpo y eslabón de acero inoxidable tipo 304.	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, Debido a que en su ficha técnica no menciona: Cuerpo y eslabón de acero inoxidable tipo 304.	No Cotiza	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos, Debido a que en su ficha técnica no menciona: Cuerpo y eslabón de acero inoxidable tipo 304.	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos
El participante deberá anexar ficha técnica de cada artículo cumpliendo con lo mínimo		Si Cumple con lo solicitado en		No presenta ficha técnica de las	No presenta ficha técnica de las 42 y			Si Cumple con lo solicitado en	Si Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de



PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIR EZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALE S DE GUADALAJ ARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZA DORA ELECTRICA MONJARAZ S.A DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIE NTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	polos, 3 hilos y NEMA 6-15 para conductor eléctrico en calibre 10 al calibre 14	PARTIDA	O PARTIDA			NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO TIENE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
61	Foto control electromagnético de montaje de media vuelta, con protección de sobre corrientes, para una tensión de alimentación de 220 VCA y una potencia máxima de interrupción de 1500 watts	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA, NI GARANTIA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN FICHA TECNICA NO VIENE CON MEDIDA DE PROTECCION CONTRA CORRIENTE, EL CUAL SE SOLICITO EN LA PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN FICHA TECNICA NO VIENE CON MEDIDA DE PROTECCION CONTRA CORRIENTE, EL CUAL SE SOLICITO EN LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO INDICA QUE TIENE PROTECCION SOBRE CORRIENTE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
62	Shorting Cap. de montaje de media vuelta para una tensión de operación e 120-480 VCA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
63	Conector paralelo derivador de aluminio tipo "3" a compresión para combinaciones de aluminio, ACSR y cobre. Contiene Penetrox	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
64	Conector tipo uña derivador de aluminio tipo 6 a compresion para combinaciones de aluminio ACSR y cobre.	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
65	Conector puro Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 8 tre - 6	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
66	Conector puro Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 4	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA		SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCC ION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIR EZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALE S DE GUADALAJ ARA S.A. DE C.V	COMERCIALIZA DORA ELECTRICA MONJARAZ S.A DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIE NTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	sol - 6 ACSR						SI CUMPLE		
67	Conector puro de Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 2 sol - 4	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
68	Conector empalmes a tope, fabricados en cobre electrolítico estañado con aislamiento de vinilo. Se aplican con la herramienta para calibre 10- 12	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
69	Conector empalmes a tope Empalmes a tope, fabricados en cobre Página 46 de 85 electrolítico estañado con aislamiento de vinilo. Se aplican con la herramienta para calibre 16- 14	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
70	Lámpara de leds de luz cálida Lámpara de leds de 60 watts con una vida útil nominal de 15 000 hrs con un IRC mínimo de 80, una temperatura de color de 2700 Kelvin, un flujo luminoso nominal de 910 Lúmenes, una eficacia de 84 Lm/w, con entrada E29 del tipo A19	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
71	Lámpara de leds de luz cálida Lámpara de leds de 60 watts con una vida útil nominal de 15 000 hrs con un IRC mínimo de 80, una temperatura de color de 5500 Kelvin, un flujo luminoso nominal de 910 Lúmenes, una eficacia de 84 Lm/w, con entrada E29 del tipo A19	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE LA TEMPERATURA DEL COLOR ES DE 6,500 KELVIN Y LO SOLICITAMOS DE 5,500 KELVIN	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
72	Lubricante multiusos de 11 Oz, ideal para la protección de metales contra el	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE NO PRESENTA		SI CUMPLE	SI CUMPLE				





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	óxido, afloja piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica, reduce la fricción y el desgaste	FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA			NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
73	Hebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4"	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
74	Separador aislador fabricado en fibra de vidrio para dos hilos, para una tensión de operación máxima de 600 VCA, tipo cuadrado de 2.3 cm por 2.3 cm y una longitud total de 26 cm. Con perforación de 3/16" a cada 10 cm de separación para el amarre de la línea aérea	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO TIENE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO TIENE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
75	Placa solera metálica 1/2" x 1/8" x 6 mts.	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
76	Contactador electromagnético para carga de alumbrado, en cumplimiento con la normativa NEMA de una capacidad de corriente de 30 amperes, para una tensión de control de 220 VCA y una frecuencia de 60 Hz, debe de contener contactos auxiliares NA/NC, debe de contener	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO ES LA MISMA MARCA QUE ESTA OFERTANDO EL PARTICIPANTE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
77	Contactador electromagnético para carga de alumbrado de una	NO COTIZO PARTIDA		NO COTIZO PARTIDA					





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	capacidad de corriente de 60 amperes, para una tensión de control de 220 VCA y una frecuencia de 60 Hz, debe de contener contactos auxiliares NA/NC, debe de contener zapatas de conexión eléctrica.		NO COTIZO PARTIDA		NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO ES LA MISMA MARCA QUE ESTA OFERTANDO EL PARTICIPATE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
78	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.55-0.24 amperes y una potencia de entrada de 64 watts, una distorsión armónica total en corriente máxima de 10%, con un factor de potencia mínimo de 0.95	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO ES LA MISMA MARCA QUE ESTA OFERTANDO EL PARTICIPATE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO TIENE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
79	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.55-0.24 amperes y una potencia de entrada de 64 watts, una distorsión armónica total en corriente máxima de 10%, con un factor de potencia mínimo de 0.95	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO ES LA MISMA MARCA QUE ESTA OFERTANDO EL PARTICIPATE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
80	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.6- 1.4 amperes y una potencia de entrada de 165 watts, una distorsión armónica total en corriente máxima de 20%, con un factor de potencia mínimo de 0.90	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE EN LA FICHA TECNICA NO ES LA MISMA MARCA QUE ESTA OFERTANDO EL PARTICIPATE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
81	Socket portalámparas de	SI CUMPLE		SI CUMPLE	SI CUMPLE				





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES							
		PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	Baquelita Sencillo a Granel E26, Casquillo 50 PIEZA Página 47 de 85 Fabricado en Aluminio		NO COTIZO PARTIDA			NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
82	Socket base soquet mogul de porcelana del tipo E-39. E-40, fabricado en latón niquelado, para una tensión máxima de 600 VCA y una potencia máxima de operación de 1500 watts	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
83	Contacto polarizado Contacto dúplex polarizado en color marfil para una corriente máxima de 15 amperes y una tensión de alimentación de 125 volts, con tapa plástica de aislamiento que protegen los extremos contra contacto involuntario contra la caja de conexiones	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO OFERTAN CON TAPA PLASTICA DE AISLAMIENTO O, EL CUAL SE ESTA REQUIERIE NDO EN DICHA PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
84	Thermofit de 1/8" (Tubo termo retráctil), Temperatura de contracción: 70° C, Relación de contracción 2:1 Soporta: 600 V Retardante a la flama Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
85	Cable de cobre Conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Policlorigo de Vinilo (PVC). En calibre 8, para una capacidad máxima de corriente de 55 amperes, con características de no propagación de incendio baja	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIR EZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJ ARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZA DORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIE NTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
86	Cable de cobre conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 16, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
87	Cable de cobre Conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 16, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes, se solicita en color rojo	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
88	Cable de cobre conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 12, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
89	Cable de aluminio 2+1 en calibre 6, y una capacidad de corriente de 59 amperes, formado por dos conductores de aluminio	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
90	Cinta aislante eléctrica de poli cloruro de vinilo, con adhesivo sensitivo a la presión base hule resina baquelizado, diseñada para una temperatura continua de 90 grados centígrados	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
91	Tapete Dieléctrico Clase 2 fabricado según la norma IEC 61111:2009. Altamente resistente a la electricidad, aísla y protege de los choques mortales	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	generados por los equipos de alto voltaje		O PARTIDA			PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	PARTIDA
92	Supresor de transitorios sobretensiones de 10KV, de protección entre líneas del tipo fase-fase-neutro, para una tensión de alimentación de 120-277/ 50-60Hz debe de cumplir con la certificación del tipo UL1449 3ed	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
93	Pija broca de cabeza hexagonal de 12 por 1.5 " de longitud, fabricada en acero y carbón galvanizada	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
94	Pija broca de cabeza hexagonal de 8 por 3/4 " de longitud, fabricada en acero y carbón galvanizada	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
95	Capucho de compresión transparente (empalme) itsa, para unir cables de calibre 12 10, fabricado de nylon transparente, ponchable con conector interior de cobre estañado	NO CUMPLE, TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA CON IMAGEN DE LO SOLICITADO EN LA PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
96	Placa base metálica fabricada en acero A36 rolado en caliente con una resistencia de 36000 lbs/pulgada 2, para poste metálico de una altura máxima de 12 mts, con una longitud de 35 cm por 35 cm, con un avellanado con una distancia entre perforaciones mínima	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
97	Brazo p/ poste metalico de 2.4 mts con una elevación de 1 mts de altura para luminarias de alumbrado público, brazos tipo "I" están fabricados con tubo de acero A36 de alta resistencia, cuerpo tubo en cedula 30, con una longitud de la base del poste a la luminaria de 2.4 mts	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
98	Brazo p/poste metalico de 1.8 mts con una elevación de 0.72 mts de altura para luminarias de alumbrado público, brazos tipo "I" están fabricados con tubo de acero A36 de alta resistencia, cuerpo tubo en cedula 30, con una longitud de la base del poste a la luminaria de 1.8 mts	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
99	Brazo p/poste metalico de 50 cm de longitud en cedula 30, con un diámetro exterior de 51 mm para Luminaria de Alumbrado Público se utiliza para el montaje de luminaria, fabricado con tubo A36, excelente calidad, fácil instalación	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
100	Poste metalico de una altura de 7.5 mts fabricado con lámina de acero A36 rolado en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones de 19 cm: La placa base está fabricada con acero	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
101	Poste metalico de una altura de 12 mts fabricado con lámina de acero A36 rolado en caliente calibre 11	NO COTIZO PARTIDA		NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE				





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones de 19 cm: La placa base está fabricada con acero A36		NO COTIZO PARTIDA			NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
102	Poste metalico recto circular con una altura de 4.5 mts, el poste o caña está fabricado con tubo de acero A36 cedula 30 con 42,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. En 4" de diámetro según necesidad. Placa base: La placa base está fabricada con acero A36, con registro	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
103	Abrazadera p/ poste metálico con un espesor de 1/4" o 63.5 mm, con una longitud de 8 pulgadas y una longitud entre perforaciones de 6.5 pulgadas, con la capacidad de alojar un poste de un diámetro mínimo de 3 3/4" hasta un diámetro máximo de 6 1/4", equipada con dos tornillos	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
104	Poste imperial de una luz, fabricado en fundición de aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4 espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias.	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
105	Poste imperial de tres luces, fabricado en fundición de aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4	NO COTIZO PARTIDA							





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
	espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias		NO COTIZADA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
106	Poste imperial de cinco luces, fabricado en fundición de aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4 espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZADA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZO PARTIDA
107	Cable duplex paralelo formado por dos conductores de cobre suave, paralelos, con aislamiento individual termoplásticos de poli cloruro de vinilo pvc y unidos duplex tienen su principal como acometida aérea de servicios secundarios 600 v 30 amperes	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZADA	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
108	Foco Guirnalda terminado en negro, material de la carcasa PC, indice de protección (IP) 6, base portalampara E27, parametros eléctricos: consumo de potencia 24W consumo de corriente 0.080.24 A, factor de potencia 0.5, flujo luminoso 50 Lm, color de Luz Cálida	NO COTIZO PARTIDA	NO COTIZADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO PARTIDA
REQUISITOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTE									
6.	EL Participante deberá presentar ficha técnica y/o una descripción detallada con fotografía de cada una de las partidas.	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROINCO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ ÁVILA	FERREACE ROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
6.1	Garantías: El participante deberá presentar dentro de su propuesta técnica lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> carta garantía por 12 meses para todas las partidas Carta compromiso en hoja membretada firmada por el representante legal de la empresa, donde se estipule que los cambios por garantía se realizarán en un periodo no mayor a 7 días hábiles. 	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO
Partidas que si cumplen		81		60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108		60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108	
Partidas que no cumplen		61, 72, 75, 82, 95		61, 71, 83	61, 74, 76, 77, 78, 79, 80		61, 74	60, 78	
Partidas que no cotizaron		60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107		60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108		70, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 91, 92, 104, 105, 106	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

DIRECCIÓN DE MERCADOS - PARTIDAS 109 A LA 152





Adquisiciones

	MTS.	El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
124	CODO CPVC 90 1/2" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
125	CODO CPVC 90 3/4" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
126	CODO CPVC 90 1" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
127	CODO CPVC 45 1/2" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
128	CODO CPVC 45 3/4" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
129	CODO CPVC 45 1" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
130	COPLA CPVC 1/2" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
131	COPLA CPVC 3/4" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
132	COPLA CPVC 1" AZUL	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
133	PEGAMENTO PARA PVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
134	PEGAMENTO PARA CPVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
135	CONEXIONES DE PVC 2"	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
136	CONEXIONES DE PVC 4"	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
137	CONEXIONES DE PVC 6"	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
138	CONEXIONES CPVC 1/2"	SI CUMPLE El participante cumple con	SI CUMPLE El participante cumple con		





Adquisiciones

		lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
139	CONEXIONES CPVC 3/4"	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
140	CONEXIONES CPVC 1"	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
141	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" CPVC	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
142	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" CPVC	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 3 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción del reporte.		SI CUMPLE El participante presenta por escrito garantía mínima de 3 meses solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta por escrito garantía mínima de 3 meses solicitada en el punto 5 del anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar fichas técnicas de los productos ofertados.		SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el anexo técnico,	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el anexo técnico,	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste entregar en tiempo y forma los artículos solicitados, en perfectas condiciones, sin raspaduras, maltratos y/o deformaciones.		SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso de entrega solicitada en el anexo técnico en el punto 5	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso de entrega solicitada en el anexo técnico en el punto 5	NO APLICA	NO APLICA
Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico		SI CUMPLE El participante presenta el tiempo de entrega solicitado en el numeral 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta el tiempo de entrega solicitado en el numeral 7 del anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA
OBSERVACIONES		CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES	NO APLICA	NO APLICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES		
		SAMUEL ARRIOLA RODRÍGUEZ	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.
109	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MTS.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
110	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 MTS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
111	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 6" X 6 MTS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
112	COPLER DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
113	COPLER DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ





Adquisiciones

114	COPLE DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
115	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 90 GRADOS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
116	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 90	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
117	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 90 GRADOS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
118	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 45 GRADOS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
119	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 45 GRADOS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
120	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 45 GRADOS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
121	TUBO CPVC 1/2" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
122	TUBO CPVC 3/4" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
123	TUBO CPVC 1" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
124	CODO CPVC 90 1/2" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
125	CODO CPVC 90 3/4" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
126	CODO CPVC 90 1" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
127	CODO CPVC 45 1/2" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
128	CODO CPVC 45 3/4" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
129	CODO CPVC 45 1" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
130	COPLE CPVC 1/2" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
131	COPLE CPVC 3/4" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
132	COPLE CPVC 1" AZUL	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ





Adquisiciones

133	PEGAMENTO PARA PVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
134	PEGAMENTO PARA CPVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
135	CONEXIONES DE PVC 2"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
136	CONEXIONES DE PVC 4"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
137	CONEXIONES DE PVC 6"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
138	CONEXIONES CPVC 1/2"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
139	CONEXIONES CPVC 3/4"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
140	CONEXIONES CPVC 1"	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
141	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" CPVC	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
142	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" CPVC	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 3 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción del reporte.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar fichas técnicas de los productos ofertados.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste entregar en tiempo y forma los artículos solicitados, en perfectas condiciones, sin raspaduras, maltratos y/o deformaciones.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
OBSERVACIONES		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES				
		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	JAIME RAMÍREZ ÁVILA	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
143	CANDADO DE LATÓN DE 40 MM NIVEL DE SEGURIDAD 4, GANCHO DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO EN CROMO, 12 PERNOS, LLAVE TETRA EXTRA SEGURIDAD, DOBLE CERROJO, NIVEL DE CORROSIÓN 3, ANTI SEGUETA, ANTI PALANCA Y ANTI IMPACTO.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de	NO COTIZÓ	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de





Adquisiciones

				requerimientos técnicos de las bases		requerimientos técnicos de las bases
144	CANDADO TIPO 9, 71 MM, PASADOR CILÍNDRICO CROMADO DE ACERO TEMPLADO Y SEGURO PREVENTIVO, DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTINAS METÁLICAS Y OTROS USOS, DISEÑO ANTI PALANCA, ANTI SEGUETA, ANTI IMPACTO. 5 PERNOS. NIVEL DE CORROSIÓN 3.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO CUMPLE El participante oferta medidas diferentes, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
145	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 3/4 (19 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 10, MASTER 40. EMPAQUE EN CAJA.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO CUMPLE El participante oferta medidas diferentes, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
146	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 1/2 (12.7 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 20, MASTER 160. EMPAQUE EN CAJA.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO CUMPLE El participante oferta BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 1/2 (12.7 MM) X 55 MM DE LARGO, y se solicita de X 3" (75 MM) DE LARGO	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO CUMPLE El participante oferta medidas diferentes, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
147	CHAPA CROMADA DERECHA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, MÁS DIFÍCILES DE ABRIR CON GANZÚA, CERRADURAS DE BARRA FIJA, ACABADO CROMADO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
148	CHAPA CROMADA IZQUIERDA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES, 2 TORNILLOS, CHAPETÓN Y PLANTILLA.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
149	CHAPA PASADOR DOBLE CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE 5 PERNOS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
	Presentar fichas técnicas de la marca y modelo propuesto para cada artículo.	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el punto 5 del anexo técnico





Presentar carta compromiso donde manifieste que el material será suministrado dentro del plazo establecido y que el mismo se apegará a las características establecidas en este anexo técnico.	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso donde manifiesta que el material será suministrado en el plazo establecido solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso donde manifiesta que el material será suministrado en el plazo establecido solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso donde manifiesta que el material será suministrado en el plazo establecido solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso donde manifiesta que el material será suministrado en el plazo establecido solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso donde manifiesta que el material será suministrado en el plazo establecido solicitada en el punto 5 del anexo técnico
El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de las 72 horas siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto.	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico
Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico
OBSERVACIONES	SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LAS PARTIDAS 143 A 149 DE LAS BASES	SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LAS PARTIDAS 143 A 149 DE LAS BASES	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES PARA LA PARTIDA 144	CUMPLE CON LAS PARTIDAS 145, 146, 147, 148 Y 149 Y NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 143 Y 144	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LAS PARTIDAS 145 Y 146 DE LAS BASES.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES		
		SAMUEL ARRIOLA RODRÍGUEZ	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.
143	CANDADO DE LATÓN DE 40 MM NIVEL DE SEGURIDAD 4, GANCHO DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO EN CROMO, 12 PERNOS, LLAVE TETRA EXTRA SEGURIDAD, DOBLE CERROJO, NIVEL DE CORROSIÓN 3, ANTI SEGUETA, ANTI PALANCA Y ANTI IMPACTO.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
144	CANDADO TIPO 9, 71 MM, PASADOR CILINDRICO CROMADO DE ACERO TEMPLADO Y SEGURO PREVENTIVO, DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTINAS METÁLICAS Y OTROS USOS, DISEÑO ANTI PALANCA, ANTI SEGUETA, ANTI IMPACTO. 5 PERNOS. NIVEL DE CORROSIÓN 3.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
145	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 3/4 (19 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 10, MASTER 40. EMPAQUE EN CAJA.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
146	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 1/2 (12.7 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 20, MASTER 160. EMPAQUE EN CAJA.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
147	CHAPA CROMADA DERECHA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, MÁS DIFÍCILES DE ABRIR CON GANZÚA, CERRADURAS DE BARRA FIJA, ACABADO CROMADO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
148	CHAPA CROMADA IZQUIERDA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES, 2 TORNILLOS, CHAPETÓN Y PLANTILLA	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
149	CHAPA PASADOR DOBLE CILINDRO DE LATÓN	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ





Adquisiciones

	SÓLIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE 5 PERNOS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.			NO COTIZÓ
	Presentar fichas técnicas de la marca y modelo propuesto para cada artículo.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Presentar carta compromiso donde manifieste que el material será suministrado dentro del plazo establecido y que el mismo se apegará a las características establecidas en este anexo técnico.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de las 72 horas siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	OBSERVACIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES			
		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	JAIME RAMÍREZ ÁVILA	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
150	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
151	BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
	El participante deberá presentar fichas técnicas de la marca de cada artículo ofertado	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el anexo técnico.	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta fichas técnicas solicitadas en el anexo técnico.
	El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones, nuevos, empacados y con la totalidad de las características descritas en su propuesta	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso de entrega solicitada en el anexo técnico en el punto 5	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso de entrega solicitada en el anexo técnico en el punto 5
	El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 10 días hábiles siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto	SI CUMPLE El participante presenta por escrito garantía mínima de 12 meses solicitada en el punto 5 del anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta por escrito garantía mínima de 12 meses solicitada en el punto 5 del anexo técnico
	Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta el tiempo de entrega solicitado en el numeral 7 del anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta el tiempo de entrega solicitado en el numeral 7 del anexo técnico
	OBSERVACIONES	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES		
		SAMUEL ARRIOLA RODRÍGUEZ	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.



Adquisiciones

150	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
151	BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
El participante deberá presentar fichas técnicas de la marca de cada artículo ofertado		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones, nuevos, empacados y con la totalidad de las características descritas en su propuesta		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 10 días hábiles siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
OBSERVACIONES		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES			
		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	JAIME RAMÍREZ ÁVILA
152	TINACO DE POLIETILENO 1.4 M DE ALTO X 1.1 M DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE 1100 LTS, APTO PARA EXTERIORES. INCLUYE: FILTRO DE SEDIMENTOS AUTOCLIN, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN INTEGRADA, FLOTADOR NO. 5 Y JARRO DE AIRE, CERTIFICADO CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.	NO CUMPLE El participante oferta medidas diferentes, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	SI CUMPLE El participante cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases	NO COTIZÓ	NO CUMPLE El participante oferta medidas diferentes, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las bases
El participante deberá presentar ficha técnica de la marca		SI CUMPLE El participante presenta ficha técnica solicitada en el punto 5 del anexo técnico	NO CUMPLE El participante no presenta ficha técnica de la marca, incumpliendo con lo solicitado en el punto 5 del anexo técnico	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta ficha técnica solicitada en el punto 5 del anexo técnico
El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones y con las características descritas en su propuesta		SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones solicitada en el punto 5 del anexo	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones solicitada en el punto 5 del anexo técnico	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones solicitada en el punto 5 del anexo técnico





	técnico			
El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 15 días hábiles siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico	NO CUMPLE El participante no presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, incumpliendo con lo solicitado en el punto 5 del anexo técnico	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, solicitada en el punto 5 del anexo técnico
Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico	NO APLICA	SI CUMPLE El participante presenta lugar y tiempo de entrega, solicitados en el punto 7 del anexo técnico
OBSERVACIONES	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA 152 DE LAS BASES	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA 152 DE LAS BASES	NO APLICA	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA 152 DE LAS BASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES		
		SAMUEL ARRIOLA RODRÍGUEZ	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.
152	TINACO DE POLIETILENO 1.4 M DE ALTO X 1.1 M DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE 1100 LTS, APTO PARA EXTERIORES. INCLUYE: FILTRO DE SEDIMENTOS AUTOCLIN, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN INTEGRADA, FLOTADOR NO. 5 Y JARRO DE AIRE, CERTIFICADO CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ	NO COTIZÓ
	El participante deberá presentar ficha técnica de la marca	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	El participante deberá presentar carta compromiso firmada por su representante legal donde manifieste que entregará los bienes en óptimas condiciones y con las características descritas en su propuesta	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	El participante deberá presentar por escrito una garantía mínima de 12 meses por vicios ocultos y/o defectos de fabricación, comprometiéndose a reemplazar dentro de los 15 días hábiles siguientes los artículos que tuvieran algún desperfecto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Lugar y tiempo de entrega solicitados en el anexo técnico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	OBSERVACIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DIRECCIÓN DE COLMENAS Y CENTROS DE CUIDADO COMUNITARIOS - PARTIDAS 153 A LA 161

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES							
		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A.P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV
153	LÁMPARA ARO DE LUZ PROFESIONAL DE 18 PULGADAS (45 CENTÍMETROS) CON 3000-6500 GRADOS KELVIN (LUZ BLANCA) REGULABLE, LUZ LED, ANILLO DE LUZ CON SOPORTE PARA MICROFONOS Y TARJETAS DE SONIDO.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
154	BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS, 80 WATTS RMS (RAÍZ CUADRADA MEDIA) CON BLUETOOTH DE ALCANCE DE 10 METROS, VOLTAJE DE 127 VOLTIOS.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA





PARTICIPANTES

PARTID A	DESCRIPCIÓN	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	COMERCIALIZA DORA ELÉCTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ AVILA	EBIOESOL ENERGY S.A.P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV
	KHZ, INCLUYE FILTRO POP Y UN PARABRISAS DE ESPUMA, SOPORTE DE BRAZO AJUSTABLE, ABRAZADERA DE MONTAJE DE MESA Y CABLE PLUG & PLAY PARA DISTINTOS DISPOSITIVOS.								
158	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA CON ALCANCE OPERATIVO DE 200 PIES/60 METROS, PAQUETE QUE INCLUYE UN TRANSMISOR CON PANTALLA LCD, CONTROL DE VOLUMEN Y UN INTERRUPTOR ON/MUTE/OFF; UN RECEPTOR INALÁMBRICO, UN MICRÓFONO DE SOLAPA, ALTA VOZ, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CLIP DE ROPA.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
159	MICRÓFONO ALÁMBRICO PARA VOCES, CON FRECUENCIA DE 50 A 15.000 HERTZ, EN FORMATO DE MANO/MONTABLE CON BASE PARA MICRÓFONO DE 87.5 HASTA 147.5 CENTÍMETROS DE ALTURA MÁXIMA CON BRAZO PARA MICRÓFONO DE 78 CENTÍMETROS.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
160	TRIEPE DE PISO PARA BAFLE COLOR NEGRO, HECHO DE METAL, CON UNA ALTURA DE 63-98 CENTÍMETROS, CON UN PESO DE 1.6 KILOGRAMOS Y CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KILOGRAMOS.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
161	PROYECTOR INALÁMBRICO PARA USO CORPORATIVO, CON DISEÑO COMPACTO Y PORTABLE, CON MÉTODO DE PROYECCIÓN FRONTAL, POSTERIOR Y TECHO, DISEÑADO PARA PANTALLA GIGANTE DE HASTA 300 PULGADAS CON CALIDAD DE IMAGEN, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA DE ALTA DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE ASPECTO 16:10, CON TECNOLOGÍA 3 LCD, LUMINOSIDAD DE 4,000 LÚMENES EN COLOR Y 4,000 LÚMENES EN BLANCO, CON CONECTIVIDAD CON HDMI Y WIFI INTEGRADO. PERMITE CONECTAR MÚLTIPLES DISPOSITIVOS MÓVILES LÁMPARA DE DURACIÓN DE HASTA 12.000 HORAS EN MODO.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SI CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	LUGAR DE ENTREGA	N/A	N/A	N/A	SI CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A
	TIEMPO DE ENTREGA (30 DÍAS NATURALES)	N/A	N/A	N/A	SI CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A
	CARTA MANIFIESTO DE GARANTIA	N/A	N/A	N/A	SI CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A





PARTICIPANTES									
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	JAIME RAMIREZ AVILA	EBOESOL ENERGY S.A.P.I. DE C.V.	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV
GARANTÍA (1 AÑO; POR DEFECTO DE FABRICACIÓN)		N/A	N/A	N/A	SI CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES		SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.	SE IDENTIFICA QUE NO COTIZA EN LOS CONSECUTIVOS 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Y 161.

COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA - PARTIDAS 162 A LA 170

REQUISITOS	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. D C.V.	EBOESOL NERGY, S.A.P.I. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.	FERREACERO S Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	JAIME RAMIREZ AVILA
PARTIDA 162 Cautín WTCP 60W Estación para soldar Potencia: Estación 85W/ lápiz 70W Fuente de alimentación: 120 V/60H Rango de temperatura: 200°F a 850°F (100°C a 450°C) Tiempo de espera automático (Stdby) Bloqueo anti manipulación Mango ergonómico Recubrimiento de hule para un agarre seguro Pantalla de monitoreo	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
PARTIDA 163 Puntas (3) para Cautín Ptk7 para WTCPT (estándar de puntas para cautín que son compatibles con esos modelos) en cobre y mide 45 mm de longitud x 1,2 mm de diámetro en la punta	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
PARTIDA 164 Pistola de aire caliente con boquillas Pistola de calor termorretráctil inalámbrica para baterías de 20 V, de 350 W, hasta 1200 °F, con batería y cargador baterías de iones de litio dewalt de 20 V DCB206 DCB205 DCB204 DCB181 DCB182 DCB200 DCB203 DCB205-2 DCB204-2 DCB206-2 (tipo de baterías compatibles) y Boquillas de Pistola de Calor de Acero Inoxidable 35mm plana y cono.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
PARTIDA 165 Desoldador de succión extractor soldadura, de aire grande, de uso profesional. Fabricado en plástico antiestático, con punta de teflón reemplazable. Resortes tratados contra corrosión -Botón con pulso de extracción -Regreso de extracción (1	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO





Adquisiciones

milisegundo + 30%) -Presión de reajuste uniforme (11 pulg. Libra + 20%) -Dimensiones: 38 cm de largo x 3,3 cm de diámetro								
PARTIDA 166 Desarmadores punta estrella milimétrica Set de 7 desarmadores Torx. Puntas Torx desde T10 hasta T40. juego de Desarmadores Torx Bgs 7846, set incluye siete desarmadores con puntas Torx que van desde T10 hasta T40, con un mango antideslizante de 2 componentes	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
Requisitos obligatorios que deben presentar los participantes de las partidas 162,163,164,165 y 166								
El participante deberá presentar ficha técnica del artículo con imagen	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
El licitante deberá presentar garantía de un 1 año contra defectos de fábrica y / o vicios ocultos	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
Tiempo y lugar de entrega: El licitante deberá manifestar por escrito que el tiempo máximo de entrega es de 45 días naturales contando a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en las instalaciones de la Comisaria de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, con dirección en Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín #3229 Col. Jardines de la Barranca	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO
PARTIDA 167 PALA TIPO CUADRADA: medidas de largo total 105cm, largo de cabeza 52cm por 26 cm de ancho, Acabado Mate, Color Beige, Material Acero, Peso 1.860 kg, Profundidad 12.5 cm, Tipo Cuadrada y Mango de madera con puño.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
PARTIDA 168 HACHA TIPO LEÑADOR: medidas largo total 94 cm, alto de cabeza de 15cm por 20 cm de ancho, Tipo de hacha Acero alto carbono, Material del mango Encino estutado, pulido y laqueado.	SI CUMPLE	NO APLICO	SI CUMPLE					
PARTIDA 169 PICO PARA CONSTRUCCION: medidas de 91.5 cm de largo por 49 cm de ancho, peso de la cabeza de 2.3 kg, El pico de una única pieza forjada. Material acero carbono especial forjado de alta calidad, Pintura electrostática a polvo para mayor protección contra la oxidación, Mango de 90 cm, sistema de colocación del mango con buje.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
PARTIDA 170 MACHETE: medidas de 18" de largo de hoja, peso de 49grs de peso, Material de mango Plástico, Material de hoja Acero, Tipo de filo de hoja Liso.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE





Requisitos obligatorios que deben presentar los participantes de las partidas 167,168,169 y 170								
Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía en su cotización y propuesta técnica	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
Presentar Ficha técnica con especificaciones.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
Manifiestar por Escrito bajo Protesta de Decir la Verdad que el tiempo de entrega es de 30 días naturales contando a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
Manifiestar por Escrito bajo Protesta de decir la verdad que el tiempo de garantía es de un año	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE
Manifiestar por Escrito bajo Protesta de Decir la Verdad que el lugar de entrega será de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, con dirección en Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín # 3229 Col. Jardines de la Barranca.	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	SI CUMPLE

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS MUNICIPALES - PARTIDAS 171 A LA 173

PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.	X		CUMPLE
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.	X		CUMPLE
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.	X		CUMPLE
Observaciones			Cumple con la totalidad de lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las Bases.

JAIME RAMIREZ AVILA			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas		X	NO COTIZÓ





► Adquisiciones

171, 172 y 174.			
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.		X	NO COTIZÓ
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.		X	NO COTIZÓ
OBSERVACIONES		EL PROVEEDOR NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 171, 172 Y 173	

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.		X	NO COTIZÓ
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.		X	NO COTIZÓ
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.		X	NO COTIZÓ
OBSERVACIONES		EL PROVEEDOR NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 171, 172 Y 173	

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.		X	NO COTIZÓ





2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.	X	NO COTIZÓ
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.	X	NO COTIZÓ
OBSERVACIONES		EL PROVEEDOR NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 171, 172 Y 173

AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SÍ	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.	X		SI CUMPLE CON LA PARTIDA 173, YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EN LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. DE LAS BASES.
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.		X	NO CUMPLE CON LAS PARTIDAS 171 Y 172, YA QUE NO CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EN LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. DE LAS BASES.
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.		X	NO CUMPLE
OBSERVACIONES			NO cumple con la totalidad de lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las Bases.

EBIOESOL ENERGY S.A.P.I. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SÍ	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.		X	NO COTIZÓ
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles		X	NO COTIZÓ





Adquisiciones

contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.		
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.	X	NO COTIZÓ
OBSERVACIONES		EL PROVEEDOR NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 171, 172 Y 173

RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.	X		CUMPLE
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.	X		CUMPLE
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.	X		CUMPLE
OBSERVACIONES		Cumple con la totalidad de lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las Bases.	

JORGE ALBERTO LARIOS MORALES			
PARTIDAS: 171, 172 Y 173 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.			
REQUISITOS	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
1. Especificaciones técnicas mínimas requeridas para las partidas 171, 172 y 174.		X	NO COTIZÓ
2. Garantía para las partidas 171, 172 y 174: El proveedor deberá otorgar carta manifiesto de garantía mínima de 12 meses a partir de la entrega contra defectos de fabricación, materiales y mano de obra. En caso de falla, el equipo deberá ser reparado o reemplazado sin costo para la dependencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Si la reparación excede este plazo, el proveedor estará obligado a proporcionar un equipo de reemplazo temporal de características iguales o superiores, hasta que se entregue el equipo reparado o uno nuevo.		X	NO COTIZÓ
3. Tiempo de entrega para las partidas 171, 172 y 174: 30 días naturales de entrega, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación y notificación del fallo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las Oficinas Centrales de la Dirección de		X	NO COTIZÓ





Capacitación y Academias Municipales, con dirección en calle Monte Albán #2252, Colonia Monumental, Guadalajara, Jalisco.			
OBSERVACIONES			EL PROVEEDOR NO COTIZÓ LAS PARTIDAS 171, 172 Y 173

Tercero Resultado de la Evaluación que determina las Partidas Insolventes.

De lo anteriormente expuesto en términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la LEY, se menciona a continuación las **PARTIDAS** de los **PARTICIPANTES** que se desecha, expresando las razones que sustentan tal determinación:

PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
h) 9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES. Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos	<i>LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRA SU PROPOSICIÓN.</i>	No cumple, presentó en su propuesta opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el imss fuera de los términos establecidos en el numeral 26 de las presentes bases. De conformidad con la evaluación técnica efectuada por el área requirente competente, se concluye que el participante no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos, como se hace constar en los cuadros correspondientes al apartado denominado "Resultado de la Documentación Técnica de los Participantes".	En virtud de que el participante NO CUMPLE legal administrativa y técnicamente con la totalidad de la documentación solicitada en las bases, en el punto anteriormente expuesto, se desechan la totalidad de las PARTIDAS de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. , del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN , esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY , así como también a lo establecido en las letras b. y c. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES .

COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
d) Anexo 5. Acreditación 2. Tratándose de PERSONAS JURÍDICAS, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. B. Original o copia	<i>LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRA SU PROPOSICIÓN.</i>	No cumple, el participante no presentó Original o copia certificada solo para cotejo de la escritura constitutiva de la sociedad en el acto de presentación y apertura de proposiciones, únicamente presenta copia simple. No cumple, el participante no presentó Original o copia certificada solo para cotejo del instrumento correspondiente adjunto en su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones, únicamente presenta copia simple.	En virtud de que el participante NO CUMPLE legal administrativa y técnicamente con la totalidad de la documentación solicitada en las bases, en el punto anteriormente expuesto, se desechan la totalidad de las PARTIDAS de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V. , del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN , esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY , así como también a lo establecido en las letras b. y c. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES .





COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
<p>REQUISITO SOLICITADO</p> <p>certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.</p> <p>*Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio por lo que los participantes deberán de presentar copia simple del Registro Público de la Propiedad y del Comercio</p>			
h) 9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.		NO CUMPLE, Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS con fecha 19 de febrero de 2025 por lo que se encuentra fuera de los términos solicitados.	
h) 9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).		NO CUMPLE, no presenta Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento.	
p) Anexo 18. Datos generales de contacto.		NO CUMPLE, no presenta el ANEXO 18 datos generales de contacto.	
Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos		De conformidad con la evaluación técnica efectuada por el área requirente competente, se concluye que el participante no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos, como se hace constar en los recuadros correspondientes al apartado denominado "Resultado de la Documentación Técnica de los Participantes".	





EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos	61 y 74	De conformidad con la evaluación técnica efectuada por el área requirente competente, se concluye que el participante no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos, como se hace constar en los cuadros correspondientes al apartado denominado "Resultado de la Documentación Técnica de los Participantes".	En virtud de que el participante NO CUMPLE técnicamente con la totalidad de la documentación solicitada en las bases, en el punto anteriormente expuesto, se desechan PARTIDAS en la columna denominada PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en la letra c. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES.

AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos	De conformidad con la evaluación técnica efectuada por el área requirente competente, se concluye que el participante no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos, como se hace constar en los cuadros correspondientes al apartado denominado "Resultado de la Documentación Técnica de los Participantes".	NO cumple con los requerimientos técnicos para las partidas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 29, 32, 33, 42, 44, 171, 172 y 173.	En virtud de que el participante NO CUMPLE técnicamente con la totalidad de la documentación solicitada en las bases, en los puntos anteriores, se desechan la totalidad de las PARTIDAS de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en la letra c. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES.

RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
Documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 33, 60, 78 y 152.	De conformidad con la evaluación técnica efectuada por el área requirente competente, se concluye que el participante no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos, como se hace constar en los cuadros correspondientes al apartado denominado "Resultado de la Documentación Técnica de los Participantes".	En virtud de que el participante NO CUMPLE técnicamente con la totalidad de la documentación solicitada en las bases, en el punto anteriormente expuesto, se desechan PARTIDAS en la columna denominada PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en la letra c. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES.

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS INSOLVENTES TÉCNICAMENTE	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
REQUISITO SOLICITADO			
Documentación solicitada	61, 71, 83, 145 y 146.	De conformidad con la evaluación	En virtud de que el participante NO





Las PROPUESTAS presentadas por los PARTICIPANTES que se enlistan en la tabla siguiente, cumplen en su totalidad con los requisitos legales administrativos y técnicos establecidos en la CONVOCATORIA.

En virtud de lo anterior, dichas propuestas se califican como técnicamente solventes y, por lo tanto, son susceptibles de ser objeto de evaluación económica.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS SOLVENTES LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAMENTE
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	3, 6, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	2, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173.
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 108, 143, 144, 147, 148, 149.
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	6, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 143, 145, 147, 148, 149.
JAIME RAMIREZ AVILA	6, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 48, 53, 54, 57, 58, 145, 146, 147, 148, 149, 167, 168, 169, 170.

Quinto. Resultado de la Evaluación que Determina la Proposición Solvente.

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1, fracción II de la LEY, 69 de su REGLAMENTO, y los resultados del DICTAMEN LEGAL ADMINISTRATIVO emitido por la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, y de los DICTAMENES TÉCNICOS emitido por las ÁREAS REQUIERENTES, se informa que las PARTIDAS anteriormente enlistadas de las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES y JAIME RAMIREZ AVILA, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales administrativos, así como también los requisitos técnicos establecidos en el ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, por lo que se califican como SOLVENTES y susceptibles de Evaluación Económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY, conforme al punto 9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", se procede analizar la PROPUESTA solvente presentada, que aseguren al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Sexto. Evaluación Económica de la Proposición Solvente.

Conforme a lo que establece el punto 9.2 Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación del Contrato de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", se elabora el cuadro comparativo del precio ofertado contra el precio de referencia obtenido de la investigación de mercado, de la PROPOSICIÓN presentada que resultó solvente en la Evaluación Legal Administrativa, cumpliendo con todos los Requisitos Técnicos, toda vez que, si bien es cierto que los PARTICIPANTES EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE





ALBERTO LARIOS MORALES y JAIME RAMIREZ AVILA, reúne todos los requerimientos del punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de las BASES de la CONVOCATORIA, este hecho no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del CONTRATO respectivo, sino que además es necesario que acrediten que los precios unitarios ofertados sea aceptable y conveniente, y que no rebase el presupuesto autorizado para este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, observándose lo siguiente:

Table with 15 columns: EVALUACIÓN ECONÓMICA (PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA), EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES, JAIME RAMIREZ AVILA, and PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. Rows 1-16 list various tools and equipment with their respective prices and technical compliance status.





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
17	CINTA DE ADVERTENCIA COLOR ROJO CON LEYENDA DE PELIGRO	1	PIEZA	NO COTIZA		\$111.21	71%	\$189.70	191.85%	NO COTIZA		\$60.00	-7.69%	NO COTIZA		\$65.00
18	PICO TALACHO	15	PIEZA	NO COTIZA		\$335.34	-27%	\$572.06	24.81%	NO COTIZA		\$399.00	-12.95%	\$445.00	-2.91%	\$458.33
19	MANGUERA AGRÍCOLA 3/4 PULGADA	4	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,530.00	-2.06%	\$2,583.33
20	TIJERA DE MANO PARA PODA	30	PIEZA	NO COTIZA		\$162.93	-26%	\$277.94	25.57%	NO COTIZA		\$210.00	-5.12%	\$215.00	-2.86%	\$221.33
21	PALA REDONDA	20	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$265.00	-2.93%	\$273.00
22	PÉRTIGA DE 5M CON ACCESORIO DE CORTE TIPO SIERRA	5	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		\$1,004.66
23	AZADÓN LANE 137 CM NEGRO	10	PIEZA	NO COTIZA		\$271.55	-26%	\$433.83	18.64%	NO COTIZA		\$315.00	-13.85%	\$355.00	-2.92%	\$365.66
24	BARRETA HEXAGONAL DE 1.75 M X 1 1/4 PULGADAS	3	PIEZA	NO COTIZA		\$814.66	-19%	\$1,389.70	38.05%	NO COTIZA		\$945.00	-6.13%	NO COTIZA		\$1,006.66
25	CAVAHOYOS MANUAL DE 48" MANGO REDONDO	2	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$698.53	-30.03%	NO COTIZA		\$890.00	-10.85%	NO COTIZA		\$998.33
26	CORTARRAMAS DE ENGRANAJE 500 BL	5	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		\$256.33
27	ESCOBA METÁLICA NARANJA 22 DIENTES	25	PIEZA	NO COTIZA		\$135.34	-3%	\$198.53	41.80%	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$135.00	-3.57%	\$140.00
28	PISTOLA CON LANZA RIEGO	35	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$213.24	27.95%	NO COTIZA		\$145.00	-13.00%	\$160.00	-4.00%	\$166.66
29	LLANTAS IMPONCHABLES RIN 16 PARA CARRETILLA	6	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$757.35	28.80%	NO COTIZA		\$520.00	-11.56%	\$575.00	-2.21%	\$588.00
30	MANGUERA TRAMADA VERDE	5	PIEZA	NO COTIZA		\$1,896.55	-28%	\$2,279.41	-12.89%	NO COTIZA		\$2,200.00	-15.92%	\$2,560.00	-2.17%	\$2,616.66
31	PALA CARBONERA	10	PIEZA	NO COTIZA		\$314.66	-17%	\$469.11	23.45%	NO COTIZA		\$350.00	-7.89%	\$370.00	-2.63%	\$380.00
32	PALA ESPADÓN	10	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		\$276.33
33	PÉRTIGA DE ALUMINIO TELESCÓPICA	10	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,113.33
34	RASTRILLOS	10	PIEZA	NO COTIZA		\$197.41	-32%	\$360.30	23.67%	NO COTIZA		\$245.00	-15.90%	NO COTIZA		\$291.33
35	SERRUCHO DE PODA	8	PIEZA	NO COTIZA		\$133.62	-24%	\$227.94	29.03%	NO COTIZA		\$155.00	-12.26%	\$172.00	-2.64%	\$176.66
36	SERRUCHO PÉRTIGA CURVO CON TOPE	8	PIEZA	NO COTIZA		\$150.86	-24%	\$257.35	29.97%	NO COTIZA		\$175.00	-11.62%	NO COTIZA		\$198.00
37	FUMIGADOR DE MOCHILA	5	PIEZA	NO COTIZA		\$1,155.00	-10%	\$1,698.53	32.87%	NO COTIZA		\$1,155.00	-9.65%	NO COTIZA		\$1,278.33
38	CARRETILLA 8" DE DIAMETRO CON LLANTA IMPONCHABLE, BASTIDOR METÁLICO.	3	PIEZA	NO COTIZA		\$1,556.03	-26%	\$2,573.53	21.87%	NO COTIZA		\$1,850.00	-12.39%	NO COTIZA		\$2,111.66
39	CARRETILLA	3	PIEZA	NO COTIZA		\$1,202.59	-33%	\$2,051.48	14.08%	NO COTIZA		\$1,565.00	-12.97%	NO COTIZA		\$1,798.33





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RBPB TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	4.5" DE DIAMETRO, BASTIDOR METÁLICO															
40	TENSORES ELÁSTICOS	2	PIEZA	NO COTIZA		\$30.17	-23%			NO COTIZA		\$35.00	-10.26%	\$35.00	-10.26%	\$39.00
41	CORTADOR DE RAMAS.	5	PIEZA	NO COTIZA		\$573.28	-28%	\$977.94	23.27%	NO COTIZA		\$706.00	-11.01%	NO COTIZA		\$793.33
42	LIMATÓN CHICO	50	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		\$4.00
43	LIMATON MEDIANO	20	PIEZA	NO COTIZA						NO COTIZA				NO COTIZA		\$4.00
44	LIMATON GRANDE	20	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA				NO COTIZA		\$4.00
45	CONEXIÓN DE INSERCIÓN DE %.	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$10.30	62.63%	NO COTIZA				NO COTIZA		\$6.33
46	ABRAZADERA	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		\$11.00	-4.01%	NO COTIZA		\$11.46
47	CABOS PARA AZADÓN GRANDE	5	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$301.48	36.21%	NO COTIZA		\$195.00	-11.90%	NO COTIZA		\$221.33
48	CABOS PARA TALACHO GRANDE.	5	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$242.65	15.55%	NO COTIZA		\$175.00	-16.67%	\$205.00	-2.38%	\$210.00
49	TIJERAS DESTOCONADORAS	5	PIEZA	NO COTIZA		\$487.07	-28%	\$830.89	22.79%	NO COTIZA		\$670.00	-0.98%	NO COTIZA		\$676.66
50	JUEGO DE PINZAS	1	JUEGO	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$331.33
51	DESARMADO RES KIT DE 10 PIEZAS	2	KIT	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$520.00
52	SOLDADURA	10	KILOGRAMO	NO COTIZA		\$76.72	-26%	\$130.89	25.45%	NO COTIZA		\$89.00	-14.70%	NO COTIZA		\$104.33
53	PULIDORA INDUSTRIAL	1	PIEZA	NO COTIZA		\$905.17	-17%	\$2,058.83	88.02%	NO COTIZA		\$935.00	-14.61%	\$1,070.00	-2.28%	\$1,095.00
54	MACHETE	1	PIEZA	NO COTIZA		\$75.00	-27%	\$151.48	46.59%	NO COTIZA		\$90.00	-12.90%	\$100.00	-3.23%	\$103.33
55	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR DEL NÚMERO 60	5	PIEZA	NO COTIZA		\$125.00	-26%	\$213.24	26.68%	NO COTIZA		\$145.00	-13.86%	NO COTIZA		\$168.33
56	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR DEL NÚMERO 40	5	PIEZA	NO COTIZA		\$55.17	-25%	\$94.11	27.18%	NO COTIZA		\$64.00	-13.51%	NO COTIZA		\$74.00
57	GATO HIDRAULICO	1	PIEZA	NO COTIZA		\$991.38	-24%	\$1,691.18	29.26%	NO COTIZA		\$1,150.00	-12.10%	\$1,280.00	-2.17%	\$1,308.33
58	LLAVE DE CRUZ	2	PIEZA	NO COTIZA		\$223.28	-28%	\$333.83	8.38%	NO COTIZA		\$299.00	-2.92%	\$300.00	-2.60%	\$308.00
59	CANDADO	3	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$508.00
60	Clavija vinil blindada a 15 A y 250 V. 2 polos, 3 hilos y NEMA 6-15 para conductor eléctrico en calibre 10 al calibre 14	50	PIEZA			NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA		NO COTIZA		\$17.96
61	Foto control electromagnético de montaje de media vuelta, con protección de sobre corrientes, para una tensión de	500	PIEZA			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		\$77.83





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	alimentación de 220 VCA y una potencia máxima de interrupción de 1500 watts															
62	Shorting Cap. de montaje de media vuelta para una tensión de operación e 120-480 VCA	500	PIEZA	\$99.50	-11.20%	NO COTIZA		\$523.53	367.22%			NO COTIZA		NO COTIZA		\$112.05
63	Conector paralelo derivador de aluminio tipo "3" a compresión para combinaciones de aluminio, ACSR y cobre. Contiene Penetrox	100	PIEZA	\$132.50	16.22%	NO COTIZA		\$143.68	26.02%			\$91.00	-20.18%	NO COTIZA		\$114.01
64	Conector tipo uña derivador de aluminio tipo 6 a compresión para combinaciones de aluminio ACSR y cobre.	1,000	PIEZA	\$23.50	-24.76%	NO COTIZA		\$31.11	-0.39%			\$21.00	-32.76%	NO COTIZA		\$31.23
65	Conector puro Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 8 tre - 6	100	PIEZA			NO COTIZA		\$78.53	16.59%					NO COTIZA		\$67.35
66	Conector puro Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 4 sol - 6 ACSR	100	PIEZA			NO COTIZA		\$78.80	10.68%					NO COTIZA		\$71.19
67	Conector puro Empalme de aluminio sin aislar para servicio de acometida (tensión mínima). Pre llenado con Penetrox "A". Para conductores 2 sol - 4	100	PIEZA			NO COTIZA		\$78.39	34.52%			\$37.00	-36.50%	NO COTIZA		\$58.27
68	Conector empalmes a tope, fabricados en	500	PIEZA			NO COTIZA								NO COTIZA		\$77.77





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	cobre electrolítico estañado con aislamiento de vinilo. Se aplican con la herramienta para calibre 10- 12															
69	Conector empalmes a tope Empalmes a tope, fabricados en cobre electrolítico estañado con aislamiento de vinilo. Se aplican con la herramienta para calibre 16- 14	500	PIEZA			NO COTIZA		\$38.98	-35.73%			NO COTIZA		NO COTIZA		\$60.65
70	Lámpara de leds de luz cálida Lámpara de leds de 60 watts con una vida útil nominal de 15 000 hrs con un IRC mínimo de 80, una temperatura de color de 2700 Kelvin, un flujo luminoso nominal de 910 Lúmenes, una eficacia de 84 Lm/w, con entrada E29 del tipo A-19	500	PIEZA	\$17.64	-0.73%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$17.77
71	Lámpara de leds de luz cálida Lámpara de leds de 60 watts con una vida útil nominal de 15 000 hrs. con un IRC mínimo de 80, una temperatura de color de 5500 Kelvin, un flujo luminoso nominal de 910 Lúmenes, una eficacia de 84 Lm/w, con entrada E29 del tipo A-19	200	PIEZA	\$17.64	-0.73%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		\$17.77
72	Lubricante multiusos- de 11 Oz, ideal para la protección de	60	PIEZA	\$138.63	-5.29%	NO COTIZA		\$230.98	-57.80%			NO COTIZA		NO COTIZA		\$146.37





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	metales contra el óxido, afloja piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica, reduce la fricción y el desgaste															
73	Hebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4"	300	PIEZA			NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$536.50
74	Separador aislador fabricado en fibra de vidrio para dos hilos, para una tensión de operación máxima de 600 VCA, tipo cuadrado de 2.3 cm por 2.3 cm y una longitud total de 26 cm. Con perforación de 3/16" a cada 10 cm de separación para el amarre de la línea aérea	100	PIEZA			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$266.23
75	Placa solera metálica 1/2" x 1/8" x 6 mts.	30	PIEZA	\$447.74	193.32%	NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$152.64
76	Contacto electromagnético para carga de alumbrado, en cumplimiento con la normativa NEMA de una capacidad de corriente de 30 amperes, para una tensión de control de 220 VCA y una frecuencia de 60 Hz, debe de contener contactos auxiliares NA/NC, debe de contener	20	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$884.00
77	Contacto electromagnético para carga de alumbrado de una capacidad de corriente de 60 amperes, para una tensión de control de 220 VCA y una frecuencia de	20	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,177.24





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPMK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	60 Hz, debe de contener contactos auxiliares NA/NC, debe de contener zapatas de conexión eléctrica.															
78	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.55- 0.24 amperes y una potencia de entrada de 64 watts, una distorsión armónica total en corriente máxima de 10%, con un factor de potencia mínimo de 0.95	150	PIEZA			NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,191.50
79	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.55- 0.24 amperes y una potencia de entrada de 64 watts, una distorsión armónica total en corriente máxima de 10%, con un factor de potencia mínimo de 0.95	300	PIEZA	\$1,630.99	-4.78%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,712.91
80	Fuente de alimentación electrónica para una tensión de alimentación de 120 a 277 de una y una corriente de operación de 0.6- 1.4 amperes y una potencia de entrada de 165 watts, una distorsión armónica total en	400	PIEZA	\$1,630.99	-4.91%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,715.29





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	corriente máxima de 20%, con un factor de potencia mínimo de 0.90															
81	Socket portalámparas de Baquelita Sencillo a Granel E26, Casquillo Fabricado en Aluminio	50	PIEZA	\$100.62	674.40%	NO COTIZA		\$13.24	1.88%	\$10.00	-23.04%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$12.99
82	Socket base soquet mogul de porcelana del tipo E-39. E-40, fabricado en latón niquelado, para una tensión máxima de 600 VCA y una potencia máxima de operación de 1500 watts	150	PIEZA			NO COTIZA						NO COTIZA		NO COTIZA		\$17.19
83	Contacto polarizado Contacto dúplex polarizado en color marfil para una corriente máxima de 15 amperes y una tensión de alimentación de 125 volts, con tapa plástica de aislamiento que protegen los extremos contra contacto involuntario contra la caja de conexiones	150	PIEZA			NO COTIZA					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE	NO COTIZA		NO COTIZA		\$34.06
84	Thermofit de 1/8" (Tubo termo retráctil), Temperatura de contracción: 70° C, Relación de contracción 2:1 Soporta: 600 V Retardante a la flama Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.	400	PIEZA			NO COTIZA						NO COTIZA		NO COTIZA		\$8.51
85	Cable de cobre Conductor	2,000	MTS	\$28.30	-6.99%	NO COTIZA		\$52.78	73.45%	\$29.50	-3.05%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$30.43





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 8, para una capacidad máxima de corriente de 55 amperes, con características de no propagación de incendio baja															
86	Cable de cobre conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 16, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes	2,000	MTS			NO COTIZA						NO COTIZA		NO COTIZA		\$5.22
87	Cable de cobre Conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 16, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes, se solicita en color rojo	2,000	MTS	\$6.33	4.05%	NO COTIZA		\$8.78	44.25%	\$5.50	-9.59%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$6.08
88	Cable de cobre conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 12, para una capacidad	5,000	MTS	\$11.10	-8.84%	NO COTIZA		\$20.78	70.61%	\$11.75	-3.50%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$12.18





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	máxima de corriente de 20 amperes															
89	Cable de aluminio 2+1 en calibre 6, y una capacidad de corriente de 59 amperes, formado por dos conductores de aluminio	5,000	MTS	\$25.00	-6.57%	NO COTIZA		\$33.48	25.11%	\$17.75	-33.66%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$26.76
90	Cinta aislante eléctrica de poli cloruro de vinilo, con adhesivo sensitivo a la presión base hule resina baquelizado, diseñada para una temperatura continua de 90 grados centígrados	1,000	PIEZA			NO COTIZA						NO COTIZA		NO COTIZA		\$296.27
91	Tapete Dieléctrico Clase 2 fabricado según la norma IEC 61111:2009. Altamente resistente a la electricidad, aísla y protege de los choques mortales generados por los equipos de alto voltaje	5	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,513.03
92	Supresor de transitorios sobretensiones de 10KV, de protección entre líneas del tipo fase-fase-neutro, para una tensión de alimentación de 120-277/50-60Hz debe de cumplir con la certificación del tipo UL1449 3ed	1,200	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$156.67
93	Pija broca de cabeza hexagonal de 12 por 1.5 " de longitud, fabricada en acero y carbón galvanizada	500	PIEZA	\$0.73	-17.98%	NO COTIZA		\$1.05	17.98%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$0.89
94	Pija broca de cabeza hexagonal de 8 por 3/4 " de	500	PIEZA	\$0.28	-18.45%	NO COTIZA		\$0.45	31.07%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$0.34





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPMK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	longitud, fabricada en acero y carbón galvanizada															
95	Capucho de compresión transparente (empalme) para unir cables de calibre 12 10, fabricado de nylon transparente, ponchable con conector interior de cobre estañado	1,000	PIEZA	\$2.15	-18.04%	NO COTIZA		\$63.24	2310.58 %	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2.62
96	Placa base metálica fabricada en acero A36 rolado en caliente con una resistencia de 36000 lbs/pulgada 2, para poste metálico de una altura máxima de 12 mts, con una longitud de 35 cm por 35 cm, con un avellanado con una distancia entre perforaciones mínima	300	PIEZA			NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$659.55
97	Brazo p/poste metálico de 2.4 mts con una elevación de 1 mts de altura para luminarias de alumbrado público, brazos tipo "I" están fabricados con tubo de acero A36 de alta resistencia, cuerpo tubo en cedula 30, con una longitud de la base del poste a la luminaria de 2.4 mts,	400	PIEZA	\$502.75	-3.24%	NO COTIZA		\$779.70	50.07%	\$775.00	49.16%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$519.57
98	Brazo p/poste metálico de 1.8 mts con una elevación de 0.72 mts de altura para luminarias de alumbrado público,	400	PIEZA	\$478.75	-3.41%	NO COTIZA		\$993.23	100.38%	\$510.00	2.89%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$495.67





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	brazos tipo "I" están fabricados con tubo de acero A36 de alta resistencia, cuerpo tubo en cedula 30, con una longitud de la base del poste a la luminaria de 1.8 mts															
59	Brazo p/poste metalico de 50 cm de longitud en cedula 30, con un diámetro exterior de 51 mm para Luminaria de Alumbrado Público se utiliza para el montaje de luminaria, fabricado con tubo A36, excelente calidad, fácil instalación	400	PIEZA	\$245.24	-3.35%	NO COTIZA		\$372.05	46.63%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$253.74
100	Poste metalico de una altura de 7.5 mts fabricado con lámina de acero A36 rolado en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones de 19 cm: La placa base está fabricada con acero	50	PIEZA	\$3,904.75	-4.31%	NO COTIZA		\$7,001.18	71.57%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,080.59
101	Poste metalico de una altura de 12 mts fabricado con lámina de acero A36 rolado en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones	50	PIEZA	\$7,619.56	-1.59%	NO COTIZA		\$14,532.94	87.71%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$7,742.33





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	de 19 cm: La placa base está fabricada con acero A36															
102	Poste metálico recto circular con una altura de 4.5 mts, el poste o caña está fabricado con tubo de acero A36 cedula 30 con 42,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. En 4" de diámetro según necesidad. Placa base: La placa base está fabricada con acero A36, con registro	30	PIEZA	\$2,495.00	-2.19%	NO COTIZA		\$5,639.11	121.06%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,550.96
103	Abrazadera p/ poste metálico con un espesor de ¼" o 63.5 mm, con una longitud de 8 pulgadas y una longitud entre perforaciones de 6.5 pulgadas, con la capacidad de alojar un poste de un diámetro mínimo de 3 ¾" hasta un diámetro máximo de 6 1/4", equipada con dos tornillos	100	PIEZA	\$229.50	-1.50%	NO COTIZA		\$500.00	114.59%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$233.01
104	Poste imperial de una luz, fabricado en fundición de aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4 espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias.	7	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$15,964.99
105	Poste imperial de tres luces, fabricado en fundición de	5	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$18,027.06





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4 espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias															
106	Poste imperial de cinco luces, fabricado en fundición de aluminio, Cajón caña y adornos, unidos por medio de un sistema de 4 espárragos con una altura de 4.5 mts. Modelo clásico y/o arquitectónico. Deberá de contar con una base niple para la instalación de luminarias	3	PIEZA			NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$20,349.46
107	Cable duplex paralelo formado por dos conductores de cobre suave, paralelos, con aislamiento individual termoplástico de polícloruro; de vinilo pvc y unidos duplex tienen su principal como acometida aérea de servicios secundarios 600 v 30 amperes	5,000	MTS	\$41.76	-15.10%	NO COTIZA		\$37.48	-23.82%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$49.19
108	Foco Guirnalda terminado en negro, material de la carcasa PC, índice de protección (IP) 6, base portalampara E27, parametros eléctricos:	45	PIEZA	\$984.00	-8.43%	NO COTIZA				\$785.00	-26.95%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,074.59





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	consumo de potencia 24W consumo de corriente 0.080.24 A, factor de potencia 0.5, flujo luminoso 50 Lm, color de Luz Cálida															
109	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MTS	120	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$97.15
110	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 MTS	20	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$248.01
111	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 6" X 6 MTS	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$645.45
112	COPELE DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR	120	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4.39
113	COPELE DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR	20	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$12.50	-23.59%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$16.36
114	COPELE DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$38.24	-4.79%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$40.16
115	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 90 GRADOS	120	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$8.01
116	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 90 GRADOS	20	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$30.89	-3.39%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$31.97
117	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 90 GRADOS	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$92.81
118	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 45 GRADOS	120	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$6.61	-11.83%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$7.50
119	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 45 GRADOS	20	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$23.53	-7.71%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$25.49
120	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 45 GRADOS	250	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$72.06	-20.27%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$90.38
121	TUBO CPVC 1/2" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS	250	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$108.98
122	TUBO CPVC 3/4" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS	150	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$197.15
123	TUBO CPVC 1" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$333.73
124	CODO CPVC 90 1/2" AZUL	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2.85
125	CODO CPVC 90 3/4" AZUL	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$5.45
126	CODO CPVC 90 1" AZUL	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$11.44
127	CODO CPVC 45 1/2" AZUL	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9.09
128	CODO CPVC 45 3/4" AZUL	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6.68





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RFBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
129	CODO CPVC 45 1" AZUL	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$14.09	-2.91%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14.51
130	COPLER CPVC 1/2" AZUL	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2.16
131	COPLER CPVC 3/4" AZUL	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4.18
132	COPLER CPVC 1" AZUL	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$7.71
133	PEGAMENTO PARA PVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	150	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$475.94
134	PEGAMENTO PARA CPVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	150	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$464.64
135	CONEXIONES DE PVC 2"	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10.54
136	CONEXIONES DE PVC 4"	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$41.97
137	CONEXIONES DE PVC 6"	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$164.07
138	CONEXIONES CPVC 1/2"	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2.94	-16.78%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3.53
139	CONEXIONES CPVC 3/4"	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$4.85	-36.18%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$7.60
140	CONEXIONES CPVC 1"	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$8.83	-35.91%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13.77
141	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" CPVC	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$11.74
142	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" CPVC	50	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$17.48
143	CANDADO DE LATÓN DE 40 MM NIVEL DE SEGURIDAD 4, GANCHO DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO EN CROMO, 12 PERNOS, LLAVE TETRA EXTRA SEGURIDAD, DOBLE CERROJO, NIVEL DE CORROSIÓN 3, ANTI SEGUETA, ANTI PALANCA Y ANTI IMPACTO.	200	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$204.41	-20.31%	\$180.00	-29.83%	\$228.00	-11.12%	NO COTIZA		\$256.52
144	CANDADO TIPO 9, 71 MM, PASADOR CILÍNDRICO CROMADO DE ACERO TEMPLADO Y SEGURO PREVENTIVO, DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTINAS METÁLICAS Y OTROS USOS, DISEÑO ANTI PALANCA,	150	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$554.41	-8.56%			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO COTIZA		\$606.31





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTÉG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	ANTI SEGUETA, ANTI IMPACTO. 5 PERNOS. NIVEL DE CORROSIÓN 3.															
145	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORIADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 3/4 (19 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 10, MASTER 40. EMPAQUE EN CAJA.	400	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$29.41	-5.79%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$30.00	-3.91%	\$31.22
146	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORIADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 1/2 (12.7 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 20, MASTER 160. EMPAQUE EN CAJA.	300	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$9.56	14.66%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$8.00	-4.08%	\$8.34
147	CHAPA CROMADA DERECHA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, MÁS DIFÍCILES DE ABRIR CON GANZÚA, CERRADURAS DE BARRA FIJA, ACABADO CROMADO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES.	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$316.18	9.12%	\$469.00	61.87%	\$209.00	-27.87%	\$280.00	-3.36%	\$289.74
148	CHAPA CROMADA IZQUIERDA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE	100	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$263.24	-3.90%	\$469.00	71.22%	\$209.00	-23.70%	\$267.00	-2.52%	\$273.91





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RFBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	2 LLAVES, 2 TORNILLOS, CHAPETÓN Y PLANTILLA.															
149	CHAPA PASADOR DOBLE CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE 5 PERNOS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.	80	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$698.53	-4.66%			\$460.00	-37.22%	\$716.00	-2.28%	\$732.67
150	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,252.14
151	BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	10	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,049.70	-13.01%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,954.75
152	TINACO DE POLIETILENO 1.4 M DE ALTO X 1.1 M DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE 1100 LTS, APTO PARA EXTERIORES. INCLUYE:	18	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE		\$4,711.26





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	FILTRO DE SEDIMENTOS AUTOCLIN, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN INTEGRADA, FLOTADOR NO. 5 Y JARRO DE AIRE, CERTIFICADO CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.															
153	Lámpara aro de luz profesional de 18 pulgadas (45 centímetros) con 3000-6500 grados kelvin (luz blanca) regulable, luz led, anillo de luz con soporte para micrófonos y tarjetas de sonido.	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,208.04
154	Baffle activo de 15 pulgadas, 80 watts RMS (raíz cuadrada media) con bluetooth de alcance de 10 metros, voltaje de 127 voltios, cuenta con configuración de canales, potencia de audio de 26,900 Hertz, radio FM, cable de alimentación.	4	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,518.11
155	Audio portátil o bocina portátil de 17 centímetros con conexión bluetooth de 4.1, compacto, con duración de batería de hasta 5 horas, respuesta de frecuencia dinámica 180 - 20 KHz y de 110 Hertz.	15	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		PARTIDA NO OFERTADA
156	Mezcladora de audio de 8 canales, de medidas de 40 x 34 x 3.7 centímetros; con un peso	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,321.72





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	de 2 kilogramos; compatible con USB externo, ordenador, unidad flash o dispositivo bluetooth para mezclar y grabar, con ecualizador de dos bandas de 20 hasta 30,000 Hertz.															
157	Micrófono condensador cardioide USB con frecuencia de muestreo de alta resolución de doble blindaje para reducir interferencias, con chips de sonido profesional, con respuesta de frecuencia suave y plana de 30 Hertz a 16 kHz.	4	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,072.06	-31.39%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,020.02
158	Micrófono inalámbrico de diadema con alcance operativo de 200 pies/60 metros, paquete que incluye un transmisor con pantalla LCD, control de volumen y un interruptor ON/mute/OFF.	4	PAQUETE	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,579.27
159	Micrófono alámbrico para voces, con frecuencia de 50 a 15,000 Hertz, en formato de mano/montable con base para micrófono de 87.5 hasta 147.5 centímetros de altura máxima, con brazo para micrófono de 78 centímetros.	6	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,688.44
160	Triple de piso para baffle color negro, hecho de metal, con una altura de	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$817.65	-0.69%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$823.36





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	63-98 centímetros, con un peso de 1.6 kilogramos y con una capacidad de carga de 25 kilogramos.															
161	Proyector inalámbrico para uso corporativo, con diseño compacto y portable, con método de proyección frontal, posterior y techo, diseñado para pantalla gigante de hasta 300 pulgadas con calidad de imagen.	4	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14,270.72
162	Cautín WTCP 60W Estación para soldar Potencia: Estación 85W / Lápiz 70W Fuente de alimentación: 120 V / 60 H Rango de temperatura: 200°F a 850°F (103°C a 450°C) Tiempo de espera automático (Standby) Bloqueo anti manipulación Mango ergonómico Recubrimiento de hule para un agarre seguro Pantalla de monitoreo	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$7,506.00
163	Puntas (3) para Cautín para WTCPT (estándar de puntas para cautín que son compatibles con esos modelos) en cobre y mide 45 mm de longitud x 1,2 mm de diámetro en la punta	1	JUEGO	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		PARTIDA NO OFERTADA
164	Pistola de aire caliente con boquillas Pistola de	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,307.35	-19.40%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,103.25





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	calor termorretractil inalámbrica para baterías de 20 V, de 350 W, hasta 1200 °F, con batería y cargador baterías de iones de litio dewalt de 20 V DCB206 DCB205 DCB204 DCB181 DCB182 DCB200 DCB203 DCB205-2 DCB204-2 DCB206-2 (tipo de baterías compatibles) y Boquillas de Pistola de Calor de Acero Inoxidable 35mm plana y cono.															
165	Desoldador de succión extractor soldadura, de aire grande, de uso profesional. Fabricado en plástico antiestático, con punta de teflón reemplazable. Resortes tratados contra corrosión -Botón con pulso de extracción -Regreso de extracción (1 milisegundo + 30%) -Presión de reajuste uniforme (11 pulg. Libra + 20%) -Dimensiones: 38 cm de largo x 3,3 cm de diámetro	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,582.20
166	Desarmadores punta estrella milimétrica Set de 7 desarmadores Torx. Puntas Torx desde T10 hasta T40. juego de Desarmadores Torx Bgs 7846.	1	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$301.77





Adquisiciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
	set incluye siete desarmadores con puntas Torx que van desde T10 hasta T40, con un mango antideslizante de 2 componentes															
167	PALA TIPO CUADRADA (medidas de largo total 105cm, largo de cabeza 52cm por 26 cm de ancho)	19	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$380.89	-37.88%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$600.00	-2.15%	\$613.17
168	HACHA TIPO LEÑADOR (medidas largo total 94 cm, alto de cabeza de 15cm por 20 cm de ancho)	19	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$885.00	-2.19%	\$904.86
169	PICO PARA CONSTRUCCIÓN (medidas de 91.5 cm de largo por 49 cm de ancho peso de la cabeza de 2.3 kg)	19	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA				NO COTIZA		NO COTIZA		\$895.00	-2.19%	\$915.03
170	MACHETE (medidas de 18" de largo de hoja, peso de 49grs de peso construida de acero)	19	PIEZA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$139.70	-37.91%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$220.00	-2.22%	\$225.00
171	Motosierra eléctrica con brazo telescópica ajustable alcance extendido de hasta 4 metros, motor de 127V, barra de 8" con lubricación automática y funciones como frenos de cadena y bloqueo de encendido.	1	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,777.65
172	Desbrozadora a gasolina con extensión, 4 herramientas en 1: motosierra, cortasetos, cuchilla e hilo, cilindrada de 52 CC, capacidad de combustible de 1.5 L, potencia del	2	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,535.66





EVALUACIÓN ECONÓMICA				EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.		AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		JORGE ALBERTO LARIOS MORALES		JAIME RAMIREZ AVILA		PRECIO PROMEDIO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	PRECIO UNITARIO	*VPIM%	
173	motor 2.5 HP. Sopladora tipo mochila, color rojo, cilindrada: 56.5 CC, potencia: 3.3 HP, flujo de aire: 1080 M ³ /H, velocidad de aire: 75 M/S, tipo de boquilla: plana y capacidad depósito combustible: 1.8 L.	1	PIEZA	NO COTIZA		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE				NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,702.33

*VPIM – Variación porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

Séptimo. Resultado de la evaluación económica

a) Partidas insolventes económicamente

1. En cumplimiento a lo que establece el numeral 1 artículo 71 de la LEY, así como también a la letra s. del numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de la CONVOCATORIA, se informa que el precio unitario ofertado por el PARTICIPANTES que se enlistan en la tabla siguiente no son susceptibles de adjudicación por encontrarse inferior al 40% respecto al precio promedio derivado de la investigación de mercado.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS NO SOLVENTES ECONÓMICAMENTE
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	65, 66, 67, 68, 69, 73 Y 90
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	3
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	40, 46, 59, 68, 73, 75, 90, 108, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 154, 156, 162, 165 Y 169
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	62, 65, 66, 68, 69, 72, 90, 144 Y 149
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	145

2. Por otro lado, se informa que el precio unitario ofertado por los PARTICIPANTES que se enlistan en la tabla siguiente, resultaron no ser susceptibles de adjudicación por encontrar superior al presupuesto asignado para la PARTIDA, así como también al 10% respecto al precio promedio derivado de la investigación de mercado, por lo que se desecha de acuerdo a lo establecido en las letras q. y s. del numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de la CONVOCATORIA y de acuerdo al artículo 71 de la LEY.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS NO SOLVENTES ECONÓMICAMENTE
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	60, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 96, 104, 105 y 106.
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	43.
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	4, 26, 32, 42, 43, 44, 50, 51, 61, 82, 83, 84, 86, 96, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 150, 153, 158, 159, 161, 166, 171, 172 y 173.
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	60, 82, 84 y 86.
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	42, 43, 44 y 45





b) Listado de partidas solventes económicas

A continuación se informan los precios unitarios de las PARTIDAS ofertadas por los PARTICIPANTES que se relacionan en la tabla siguiente, se encuentra dentro de los parámetros presupuestales del artículo 71 de la LEY.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS SOLVENTES ECONÓMICAMENTE
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	63, 64, 70, 71, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 99 100, 101, 102, 103, 107.
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	6, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	2, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 81, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 129, 138, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 151, 157, 160, 164, 167, 170.
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	63, 64, 81, 85, 87, 88, 89, 97, 98, 143, 147, 148.
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	6, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 143, 147, 148.
JAIME RAMIREZ AVILA	6, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 48, 53, 54, 57, 58, 146, 147, 148, 167, 168, 170.

c. De las partidas con empate económico

Derivado de la evaluación económica, se determina que para las PARTIDAS que se enlistan en la tabla siguiente, existen dos o más proposiciones cuya diferencia entre sí no resulta superior al 2%, razón por la que se procede con el análisis de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49, numeral 2 de la LEY, de conformidad con el siguiente orden:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	PARTIDAS EN EMPATE ECONÓMICO
EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	93
RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	93
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	27 y 37
JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	37
JAIME RAMIREZ AVILA	27

- I. A los proveedores que hagan constar su aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar dentro del monto total del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.
- II. A los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicilio en el Estado;
- III. Al proveedor local sobre el nacional o a este sobre el extranjero, para el caso de proveedores extranjeros, se dará preferencia al proveedor de origen mexicano cuya empresa esté legalmente establecida en el extranjero;
- IV. A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente;
- V. A los proveedores que se encuentren acreditados en el Registro Pro Integridad;
- VI. Los proveedores que presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
- VII. A los proveedores que cuenten con certificación en normas mexicanas; y
- VIII. A los proveedores que tengan mayoría de capital por parte de mujeres.

PARTICIPANTES EMPATADOS	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	JAIME RAMIREZ AVILA
CRITERIOS / PARTIDAS EN EMPATE	93	93	27 Y 37	37	27
I. A LOS PROVEEDORES QUE	NO APORTA AL	NO APORTA AL	SI APORTA AL	NO APORTA AL FONDO	NO APORTA AL





PARTICIPANTES EMPATADOS	EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.	RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO LARIOS MORALES	JAIME RAMIREZ AVILA
CRITERIOS / PARTIDAS EN EMPATE	93	93	27 Y 37	37	27
HAGAN CONSTAR SU ACEPTACIÓN A LA RETENCIÓN DE SU APORTACIÓN DEL CINCO AL MILLAR DENTRO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DE I.V.A., QUE SEA ADJUDICADO PARA SER APORTADO AL FONDO IMPULSO JALISCO.	FONDO IMPULSO JALISCO.	FONDO IMPULSO JALISCO.	<u>FONDO IMPULSO JALISCO.</u>	IMPULSO JALISCO.	FONDO IMPULSO JALISCO.
II. A LOS PROVEEDORES DEL SECTOR DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ASENTADAS O CON DOMICILIO EN EL ESTADO;	ESTRATIFICACIÓN PEQUEÑA	ESTRATIFICACIÓN MICRO	ESTRATIFICACIÓN PEQUEÑA	ESTRATIFICACIÓN MICRO	ESTRATIFICACIÓN MICRO
III. AL PROVEEDOR LOCAL SOBRE EL NACIONAL O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO, PARA EL CASO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, SE DARÁ PREFERENCIA AL PROVEEDOR DE ORIGEN MEXICANO CUYA EMPRESA ESTÉ LEGALMENTE ESTABLECIDA EN EL EXTRANJERO;	PARTICIPANTE LOCAL	PARTICIPANTE LOCAL	PARTICIPANTE LOCAL	PARTICIPANTE LOCAL	PARTICIPANTE LOCAL
IV. A LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN MEJOR GRADO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE;	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
V. A LOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTREN ACREDITADOS EN EL REGISTRO PRO INTEGRIDAD;	<u>SI ACREDITADO</u>	NO ACREDITADO	NO ACREDITADO	NO ACREDITADO	NO ACREDITADO
VI. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA;	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
VII. A LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN EN NORMAS MEXICANAS; Y	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
VIII. A LOS PROVEEDORES QUE TENGAN MAYORÍA DE CAPITAL POR PARTE DE MUJERES.	1 ACCIONISTA (GABRIELA BRACAMONTES HINOJOSA) INSTRUMENTO 7,951	2 ACCIONISTA (DANIELA ARLETTE GUZMAN BETRANO Y MARIA DEL CARMEN CRUZ ALCALA) INSTRUMENTO 2285	1 ACCIONISTA (VIVIANA JANETH GONZALEZ GONZALEZ) INSTRUMENTO 9363	NO ACREDITA	NO ACREDITA

c.1. resultado del desempate mediante los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49, numeral 2 de la LEY.

I. Una vez aplicados los criterios de preferencia previstos en el artículo 49, numerales 2 y 3 de la LEY, para el empate entre los participantes. En consecuencia, y con fundamento en los Criterios antes descritos, se determinan susceptibles de adjudicación como a continuación se indica:

a) En cuanto para la **PARTIDAS 27 y 37** resulta susceptible de adjudicación al **PARTICIPANTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**, toda vez que a través del Anexo 7 manifiesta que si es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar, además de contar con capital por parte de mujeres, tal como se describe en los criterios I y VIII. Cabe señalar que, respecto del costo de referencia obtenido en la Investigación de Mercado, la proposición para dichas partidas se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la LEY, por lo que se cumple con los requisitos legales y económicos correspondientes.

b) Para las **PARTIDAS 93** resulta susceptible de adjudicación al **PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.**, toda vez que acredita su registro pro integridad de acuerdo al directorio de empresas pro integridad tal como se describe en el criterio V. Cabe señalar que, respecto del costo de referencia obtenido en la Investigación de Mercado, la proposición para dichas partidas se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la LEY, por lo que se cumple con los requisitos legales y económicos correspondientes.





Octavo. De la Propuesta Susceptible de Adjudicación.

En términos de los numerales 9.2., 9.2.1 y 9.2.2 de las BASES de la CONVOCATORIA, se determina que las PROPOSICIONES presentadas por los PARTICIPANTES que se indican en la tabla siguiente resultan susceptibles de adjudicación. Lo anterior, toda vez que dichas PROPOSICIONES cumplen con los requisitos legales administrativos, técnicos y además de ofertar las el precio unitario más económico, conforme se detalla a continuación:

Table with 2 columns: NOMBRE DEL PARTICIPANTE and PARTIDAS SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN. Rows include E BIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES, and JAIME RAMIREZ AVILA.

Conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la LEY; artículo 69 del REGLAMENTO; 5, 8, 9, fracción I, inciso c, y 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este COMITÉ, resuelve la siguiente:

PROPOSICIONES:

Primero. a) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO para las PARTIDAS 70, 71, 79, 80, 85, 88, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103, al PROVEEDOR E BIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", por un monto total de \$2,822,868.70 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

Detailed table for E BIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V. with columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, MARCA, PRECIO UNITARIO, and IMPORTE. Rows include items 70, 71, 79, 80, 85, 88, 93, 94, 95, 97, 98, and 99.





Adquisiciones

EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	con tubo A36, excelente calidad, fácil instalación					
100	Poste metálico de una altura de 7.5 mts fabricado con lámina de acero A36 rolo en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones de 19 cm: La placa base está fabricada con acero	50	PIEZA	FORLIGHTING	\$3,904.75	\$195,237.50
101	Poste metálico de una altura de 12 mts fabricado con lámina de acero A36 rolo en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. Placa base con un espesor de 11.1 mm y una distancia entre perforaciones de 19 cm: La placa base está fabricada con acero A36	50	PIEZA	FORLIGHTING	\$7,619.56	\$380,978.00
102	Poste metálico recto circular con una altura de 4.5 mts, el poste o caña está fabricado con tubo de acero A36 cedula 30 con 42,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. En 4" de diámetro según necesidad. Placa base: La placa base está fabricada con acero A36, con registro	30	PIEZA	FORLIGHTING	\$2,495.00	\$74,850.00
103	Abrazadera p/ poste metálico con un espesor de ¼" o 63.5 mm, con una longitud de 8 pulgadas y una longitud entre perforaciones de 6.5 pulgadas, con la capacidad de atajar un poste de un diámetro mínimo de 3 ¼" hasta un diámetro máximo de 6 1/4", equipada con dos tornillos	100	PIEZA	FORLIGHTING	\$229.50	\$22,950.00
					subtotal	\$2,433,507.50
					iva	\$389,361.20
					total	\$2,822,868.70

b) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** para las **PARTIDAS 6, 12, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58**, al **PROVEEDOR AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**, para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto total de **\$74,124.00 (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)** con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	PALA PUNTA REDONDA MANGO LARGO	10	PIEZA	TRUPER	\$231.90	\$2,318.97
12	TALADRO ROTOMARTILLO	1	PIEZA	TRUPER	\$2,801.72	\$2,801.72
18	PICO TALACHO	15	PIEZA	TRUPER	\$335.34	\$5,030.17
20	TIJERA DE MANO PARA PODA	30	PIEZA	TRUPER	\$162.93	\$4,887.93
23	AZADÓN LANE 137 CM NEGRO	10	PIEZA	TRUPER	\$271.55	\$2,715.52
24	BARRETA HEXAGONAL DE 1.75 M X 1 1/4 PULGADAS	3	PIEZA	TRUPER	\$814.66	\$2,443.97
27	ESCOBA METÁLICA NARANJA 22 DIENTES	25	PIEZA	TRUPER	\$135.34	\$3,383.62
30	MANGUERA TRAMADA VERDE	5	PIEZA	TRUPER	\$1,896.55	\$9,482.76
31	PALA CARBONERA	10	PIEZA	TRUPER	\$314.66	\$3,146.55
34	RASTRILLOS	10	PIEZA	TRUPER	\$197.41	\$1,974.14
35	SERRUCHO DE PODA	8	PIEZA	TRUPER	\$133.62	\$1,068.97
36	SERRUCHO PÉRTIGA CURVO CON TOPE	8	PIEZA	TRUPER	\$150.86	\$1,206.90
37	FUMIGADOR DE MOCHILA	5	PIEZA	TRUPER	\$1,155.00	\$5,775.00
38	CARRETILLA 8" DE DIÁMETRO CON LLANTA IMPONCHABLE, BASTIDOR METÁLICO	3	PIEZA	TRUPER	\$1,556.03	\$4,668.10
39	CARRETILLA 4.5" DE DIÁMETRO, BASTIDOR METÁLICO	3	PIEZA	TRUPER	\$1,202.59	\$3,607.76
41	CORTADOR DE RAMAS	5	PIEZA	TRUPER	\$573.28	\$2,866.38
49	TIJERAS DESTOCOADORAS	5	PIEZA	TRUPER	\$487.07	\$2,435.34
52	SOLDADURA	10	KILOGRAMO	TRUPER	\$76.72	\$767.24
53	PULIDORA INDUSTRIAL	1	PIEZA	TRUPER	\$905.17	\$905.17
54	MACHETE	1	PIEZA	TRUPER	\$75.00	\$75.00
55	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR DEL NÚMERO 60	5	PIEZA	TRUPER	\$125.00	\$625.00
56	DISCO DE DESBASTE PARA LIJAR DEL NÚMERO 40	5	PIEZA	TRUPER	\$55.17	\$275.86
57	GATO HIDRAULICO	1	PIEZA	TRUPER	\$991.38	\$991.38
58	LLAVE DE CRUZ	2	PIEZA	TRUPER	\$223.28	\$446.55
					SUBTOTAL	\$63,900.00
					IVA	\$10,224.00
					TOTAL	\$74,124.00

c) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** para las **PARTIDAS 2, 25, 107, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 129, 138, 139, 140, 151, 157, 160, 164, 167 y 170**, al **PROVEEDOR RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.**, para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA"**, por un monto total de **\$344,693.30 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)** con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE





RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	CINCHO MATRACA CON FAJA PARA GRÚA	5	PIEZA	VIKINGO	\$561.36	\$2,806.81
25	CAVAHOYOS MANUAL DE 48" MANGO REDONDO	2	PIEZA	TRUPER	\$698.53	\$1,397.05
107	Cable duplex paralelo formado por dos conductores de cobre suave, paralelos, con aislamiento individual termoplásticos de poli cloruro de vinilo pvc y unidos duplex tienen su principal como acometida aerea de servicios secundarios 600 v 30 amperes	5,000	MTS	VIKON	\$37.48	\$187,375.00
113	COPEL DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR	20	PIEZA	GENERIC	\$12.50	\$250.00
114	COPEL DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR	10	PIEZA	GENERIC	\$38.24	\$382.38
116	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 90 GRADOS	20	PIEZA	GENERIC	\$30.89	\$617.75
118	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 45 GRADOS	120	PIEZA	GENERIC	\$6.61	\$793.50
119	CODO DE PVC SANITARIO 4" CEMENTAR 45 GRADOS	20	PIEZA	GENERIC	\$23.53	\$470.50
120	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 45 GRADOS	250	PIEZA	GENERIC	\$72.06	\$18,015.63
129	CODO CPVC 45 1" AZUL	100	PIEZA	GENERIC	\$14.09	\$1,408.75
138	CONEXIONES CPVC 1/2"	50	PIEZA	FOSET	\$2.94	\$146.88
139	CONEXIONES CPVC 3/4"	50	PIEZA	FOSET	\$4.85	\$242.50
140	CONEXIONES CPVC 1"	50	PIEZA	FOSET	\$8.83	\$441.25
151	BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	10	PIEZA	BARMESA	\$6,049.70	\$60,497.00
157	Microfono condensador cardiode USB con frecuencia de muestreo de alta resolución de doble blindaje para reducir interferencias, con chips de sonido profesional, con respuesta de frecuencia suave y plana de 30 Hertz a 16 kHz.	4	PIEZA	SHURE	\$2,072.06	\$8,288.25
160	Tripie de piso para baffle color negro, hecho de metal, con una altura de 63-98 centímetros, con un peso de 1.6 kilogramos y con una capacidad de carga de 25 kilogramos.	1	PIEZA	Soundtrack	\$817.65	\$817.65
164	Pistola de aire caliente con boquillas Pistola de calor termorretráctil inalámbrica para baterías de 20 V, de 350 W, hasta 1200 °F, con batería y cargador baterías de iones de litio dewalt de 20 V DCB206 DCB205 DCB204 DCB181 DCB182 DCB200 DCB203 DCB205-2 DCB204-2 DCB206-2 (tipo de baterías compatibles) y Boquillas de Pistola de Calor de Acero Inoxidable 35mm plana y cono.	1	PIEZA	DZYUNGS	\$3,307.35	\$3,307.35
167	PALA TIPO CUADRADA (medidas de largo total 105cm, largo de cabeza 52cm por 26 cm de ancho)	19	PIEZA	TRUPER	\$380.89	\$7,236.86
170	MACHETE (medidas de 18" de largo de hoja, peso de 49grs de peso construida de acero)	19	PIEZA	SURTEK	\$139.70	\$2,654.30
SUBTOTAL						\$297,149.40
IVA						\$47,543.90
TOTAL						\$344,693.30

d) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO para las PARTIDAS 63, 64, 81, 87, 89 y 143, al PROVEEDOR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", por un monto total de \$192,966.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
63	Conector paralelo derivador de aluminio tipo "3" a compresión para combinaciones de aluminio, ACSR y cobre. Contiene Penetrox	100	PIEZA	BURNDY	\$91.00	\$9,100.00
64	Conector tipo una derivador de aluminio tipo 6 a compresion para combinaciones de aluminio ACSR y cobre.	1,000	PIEZA	BURNDY	\$21.00	\$21,000.00
81	Socket portalámparas de Baquelita Sencillo a Granel E26, Casquillo Fabricado en Aluminio	50	PIEZA	VOLTECK	\$10.00	\$500.00
87	Cable de cobre Conductor cables THW-2-LS/THHW-LS de cobre suave electrolítico con aislamiento de Poli cloruro de Vinilo (PVC). En calibre 16, para una capacidad máxima de corriente de 20 amperes, se solicita en color rojo	2,000	MTS	CONDUCTO RES DEL NORTE	\$5.50	\$11,000.00
89	Cable de aluminio 2+1 en calibre 6, y una capacidad de corriente de 59 amperes, formado por dos conductores de aluminio	5,000	MTS	CONDUCTO RES DEL NORTE	\$17.75	\$88,750.00
143	CANDADO DE LATÓN DE 40 MM NIVEL DE SEGURIDAD 4, GANCHO DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO EN CROMO, 12 PERNOS, LLAVE TETRA EXTRA SEGURIDAD, DOBLE CERROJO, NIVEL DE CORROSIÓN 3, ANTI SEGUETA, ANTI PALANCA Y ANTI IMPACTO.	200	PIEZA	HERMEX	\$180.00	\$36,000.00
SUBTOTAL						\$166,350.00
IVA						\$26,616.00
TOTAL						\$192,966.00

e) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO para las PARTIDAS 13, 14, 17, 28, 29, 47, 48, 147 y 148, al PROVEEDOR JORGE ALBERTO LARIOS MORALES, para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS



DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", por un monto total de \$65,603.80 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

JORGE ALBERTO LARIOS MORALES						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	CAJA DE HERRAMIENTAS POLIPROPILENO CON 116 PIEZAS DIVERSAS	3	PIEZA	PRETUL/24223	\$950.00	\$2,850.00
14	TRAFITAMBO VIAL NARANJA CON 2 LÍNEAS REFLEJANTES ALTA DENSIDAD	4	PIEZA	TRUPER/TRAFIT2R	\$450.00	\$1,800.00
17	CINTA DE ADVERTENCIA COLOR ROJO CON LEYENDA DE PELIGRO	1	PIEZA	SERGU/908	\$60.00	\$60.00
28	PISTOLA CON LANZA RIEGO	35	PIEZA	TRUPER/18477	\$145.00	\$5,075.00
29	LLANTAS IMPONCHABLES RIN 16 PARA CARRETILLA	6	PIEZA	TRUPER/19658	\$520.00	\$3,120.00
47	CABOS PARA AZADÓN GRANDE	5	PIEZA	TRUPER/102763	\$195.00	\$975.00
48	CABOS PARA TALACHO GRANDE.	5	PIEZA	TRUPER/102792	\$175.00	\$875.00
147	CHAPA CROMADA DERECHA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, MÁS DIFÍCILES DE ABRIR CON GANZÚA, CERRADURAS DE BARRA FIJA, ACABADO CROMADO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES.	100	PIEZA	TRUPER/43505	\$209.00	\$20,900.00
148	CHAPA CROMADA IZQUIERDA, CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO CON 5 PERNOS, CON BOTÓN DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE 2 LLAVES, 2 TORNILLOS, CHAPETÓN Y PLANTILLA.	100	PIEZA	TRUPER/43507	\$209.00	\$20,900.00
					SUBTOTAL	\$56,555.00
					IVA	\$9,048.80
					TOTAL	\$65,603.80

f) De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO para las PARTIDAS 11, 19, 21, 146 y 168, al PROVEEDOR JAIME RAMIREZ AVILA, para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", por un monto total \$46,980.00 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, lo anterior por tratarse del PARTICIPANTE que resultó solvente, cumpliendo con los requisitos de carácter legal, administrativo, técnicos derivados del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y económicos, como se señala a continuación:

JAIME RAMIREZ AVILA						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	DIABLO DE CARGA	3	PIEZA	TRUPER	\$1,955.00	\$5,865.00
19	MANGUERA AGRÍCOLA 3/4 PULGADA	4	PIEZA	TRUPER	\$2,530.00	\$10,120.00
21	PALA REDONDA	20	PIEZA	TRUPER	\$265.00	\$5,300.00
146	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 1/2 (12.7 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 20, MASTER 160. EMPAQUE EN CAJA.	300	PIEZA	TRUPER	\$8.00	\$2,400.00
168	HACHA TIPO LEÑADOR (MEDIDAS LARGO TOTAL 94 CM, ALTO DE CABEZA DE 15CM POR 20 CM DE ANCHO)	19	PIEZA	TRUPER	\$885.00	\$16,815.00
					SUBTOTAL	\$40,500.00
					IVA	\$6,480.00
					TOTAL	\$46,980.00

Segundo. De las PARTIDAS desiertas.

a) A continuación, se enlistan las partidas desiertas del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, toda vez que derivada de la evaluación técnica resultaron insolventes, lo anterior de conformidad con lo establecido en las letras b. y e. del numeral 14. DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DESIERTO de la CONVOCATORIA.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	OBSERVACIÓN
1	CEPILLO	10	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
5	PALA PUNTA REDONDA MANGO CORTO.	10	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	OBSERVACIÓN
					AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
7	JUEGO DE HERRAMIENTA DE 4 PIEZAS DE 15" PARA JARDÍN	30	JUEGO	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
8	REGADERA PARA JARDÍN	15	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JAIME RAMIREZ AVILA
9	PINZAS DE PRESIÓN	1	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA
10	LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE DE 12"	1	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES.
15	BANDERA REFLEJANTE	30	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
16	CINTA DE ADVERTENCIA COLOR BLANCO CON LEYENDA DE PRECAUCIÓN	10	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
22	PÉRTIGA DE 5M CON ACCESORIO DE CORTE TIPO SIERRA	5	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
33	PÉRTIGA DE ALUMINIO TELESCÓPICA	10	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
74	SEPARADOR AISLADOR FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO PARA DOS HILOS, PARA UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN MÁXIMA DE 600 VCA, TIPO CUADRADO DE 2.3 CM POR 2.3 CM Y UNA LONGITUD TOTAL DE 26 CM. CON PERFORACIÓN DE 3/16" A CADA 10 CM DE SEPARACIÓN PARA EL AMARRE DE LA LÍNEA AÉREA	100	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
152	TINACO DE POLIETILENO 1.4 M DE ALTO X 1.1 M DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE 1100 LTS, APTO PARA EXTERIORES. INCLUYE: FILTRO DE SEDIMENTOS AUTOCLIN, MULTICONECTOR CON VÁLVULA ESFERA Y TUERCA UNIÓN INTEGRADA, FLOTADOR NO. 5 Y JARRO DE AIRE, CERTIFICADO CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.	18	PIEZA	Dirección de Mercados	DESIERTA NO SOLVENTE TÉCNICAMENTE POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. y JAIME RAMIREZ AVILA

b). Se hace referencia a las **PARTIDAS** desiertas en el presente proceso licitatorio, lo anterior de conformidad con el artículo 71, numeral 1 de la **LEY**, así como a lo establecido en la letra **d.** del numeral **14. DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DESIERTO** de la **CONVOCATORIA**, toda vez que de la evaluación económica resultaron superior al presupuesto asignado a la **PARTIDA**, así como también superior al 10% o inferiores en un 40% respecto de la media de los precios unitarios obtenida de la investigación de mercado del **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, las cuales se señalan a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
---------	-------------	----------	------------------	-----------------	--------------





Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
3	ESCALERA DE TIJERA	2	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
4	ASERSOR AUTOMÁTICO CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS	4	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
26	CORTARRAMAS DE ENGRANAJE 500 BL	5	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
32	PALA ESPADÓN	10	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
40	TENSORES ELÁSTICOS	2	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
42	LIMATÓN CHICO	50	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. Y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
43	LIMATON MEDIANO	20	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. Y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
44	LIMATON GRANDE	20	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. Y JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
45	CONEXIÓN DE INSERCIÓN DE 3/4"	50	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
46	ABRAZADERA	50	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
50	JUEGO DE PINZAS	1	JUEGO	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
51	DESARMADORES KIT DE 10 PIEZAS	2	KIT	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
59	CANDADO	3	PIEZA	Dirección de Medio Ambiente	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
60	CLAVIJA VINIL BLINDADA A 15 A Y 250 V. 2 POLOS, 3 HILOS Y NEMA 6-15 PARA CON CONDUCTOR ELÉCTRICO EN CALIBRE 10 AL CALIBRE 14	50	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
61	FOTO CONTROL ELECTROMAGNÉTICO DE MONTAJE DE MEDIA VUELTA, CON PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTES, PARA UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 VCA Y UNA POTENCIA MÁXIMA DE INTERRUPCIÓN DE 1500 WATTS	500	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
62	SHORTING CAP. DE MONTAJE DE MEDIA VUELTA PARA UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN E 120-480 VCA	500	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
65	CONECTOR PURO EMPALME DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA). PRE LLENADO CON PENETROX "A". PARA CONDUCTORES 8 TRE - 6	100	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
66	CONECTOR PURO EMPALME DE ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSIÓN MÍNIMA). PRE LLENADO CON PENETROX "A". PARA CONDUCTORES 4 SOL - 6 ACSR	100	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
67	CONECTOR PURO EMPALME DE	100	PIEZA	Dirección de	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL



Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
	ALUMINIO SIN AISLAR PARA SERVICIO DE ACOMETIDA (TENSION MÍNIMA). PRE LLENADO CON PENETROX "A" PARA CONDUCTORES 2 SOL - 4			Alumbrado Público	40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
68	CONECTOR EMPALMES A TOPE, FABRICADOS EN COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO CON AISLAMIENTO DE VINILO. SE APLICAN CON LA HERRAMIENTA PARA CALIBRE 10- 12	500	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
69	CONECTOR EMPALMES A TOPE EMPALMES A TOPE, FABRICADOS EN COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO CON AISLAMIENTO DE VINILO. SE APLICAN CON LA HERRAMIENTA PARA CALIBRE 16- 14	500	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
72	LUBRICANTE MULTIUSOS DE 11 OZ, IDEAL PARA LA PROTECCIÓN DE METALES CONTRA EL ÓXIDO, AFLOJA PIEZAS ATASCADAS, DESPLAZA LA HUMEDAD Y LUBRICA, REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE	60	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
73	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	300	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
75	PLACA SOLERA METÁLICA 1/2" X 1/8" X 6 MTS.	30	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
76	CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO PARA CARGA DE ALUMBRADO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA NEMA DE UNA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 30 AMPERES, PARA UNA TENSION DE CONTROL DE 220 VCA Y UNA FRECUENCIA DE 60 HZ, DEBE DE CONTENER CONTACTOS AUXILIARES NA/NC, DEBE DE CONTENER	20	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
77	CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO PARA CARGA DE ALUMBRADO DE UNA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 60 AMPERES, PARA UNA TENSION DE CONTROL DE 220 VCA Y UNA FRECUENCIA DE 60 HZ, DEBE DE CONTENER CONTACTOS AUXILIARES NA/NC, DEBE DE CONTENER ZAPATAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA.	20	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
78	FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA UNA TENSION DE ALIMENTACIÓN DE 120 A 277 DE UNA Y UNA CORRIENTE DE OPERACIÓN DE 0.55- 0.24 AMPERES Y UNA POTENCIA DE ENTRADA DE 64 WATTS, UNA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MÁXIMA DE 10%, CON UN FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95	150	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
82	SOCKET BASE SOQUET MOGUL DE PORCELANA DEL TIPO E-39. E-40, FABRICADO EN LATÓN NIQUELADO, PARA UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VCA Y UNA POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 1500 WATTS	150	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. Y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
83	CONTACTO POLARIZADO CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO EN COLOR MARFIL PARA UNA CORRIENTE MÁXIMA DE 15 AMPERES Y UNA TENSION DE ALIMENTACIÓN DE 125 VOLTS, CON TAPA PLÁSTICA DE	150	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.





Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
	AISLAMIENTO QUE PROTEGEN LOS EXTREMOS CONTRA CONTACTO INVOLUNTARIO CONTRA LA CAJA DE CONEXIONES				
84	THERMOFIT DE 1/8" (TUBO TERMO RETRÁCTIL), TEMPERATURA DE CONTRACCIÓN: 70° C, RELACIÓN DE CONTRACCIÓN 2:1 SOPORTA: 600 V RETARDANTE A LA FLAMA RESISTENCIA A MATERIALES ABRASIVOS, HUMEDAD, SOLVENTES, ETC.	400	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
86	CABLE DE COBRE CONDUCTOR CABLES THW-2-LS/THHW-LS DE COBRE SUAVE ELECTROLÍTICO CON AISLAMIENTO DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC). EN CALIBRE 16, PARA UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE DE 20 AMPERES	2,000	MTS	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
90	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE POLI CLORURO DE VINILO, CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN BASE HULE RESINA BAQUELIZADO, DISEÑADA PARA UNA TEMPERATURA CONTINUA DE 90 GRADOS CENTÍGRADOS	1,000	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
91	TAPETE DIELECTRICO CLASE 2 FABRICADO SEGÚN LA NORMA IEC 61111:2009. ALTAMENTE RESISTENTE A LA ELECTRICIDAD, AISLA Y PROTEGE DE LOS CHOQUES MORTALES GENERADOS POR LOS EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE	5	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
92	SUPRESOR DE TRANSITORIOS SOBRETENSIONES DE 10KV, DE PROTECCIÓN ENTRE LÍNEAS DEL TIPO FASE-FASE-NEUTRO, PARA UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 120-277/ 50-60HZ DEBE DE CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN DEL TIPO UL1449 3ED	1,200	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
96	PLACA BASE METÁLICA FABRICADA EN ACERO A36 ROLADO EN CALIENTE CON UNA RESISTENCIA DE 36000 LBS/PULGADA 2, PARA POSTE METÁLICO DE UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 MTS, CON UNA LONGITUD DE 35 CM POR 35 CM, CON UN AVELLANADO CON UNA DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES MÍNIMA	300	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
104	POSTE IMPERIAL DE UNA LUZ, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CAJÓN CAÑA Y ADORNOS, UNIDOS POR MEDIO DE UN SISTEMA DE 4 ESPÁRRAGOS CON UNA ALTURA DE 4.5 MTS. MODELO CLÁSICO Y/O ARQUITECTÓNICO. DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE NIPLA PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.	7	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
105	POSTE IMPERIAL DE TRES LUCES, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CAJÓN CAÑA Y ADORNOS, UNIDOS POR MEDIO DE UN SISTEMA DE 4 ESPÁRRAGOS CON UNA ALTURA DE 4.5 MTS. MODELO CLÁSICO Y/O ARQUITECTÓNICO. DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE NIPLA PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	5	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
106	POSTE IMPERIAL DE CINCO LUCES, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE	3	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL





Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
	ALUMINIO, CAJÓN CAÑA Y ADORNOS, UNIDOS POR MEDIO DE UN SISTEMA DE 4 ESPÁRRAGOS CON UNA ALTURA DE 4.5 MTS. MODELO CLÁSICO Y/O ARQUITECTÓNICO. DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE NIPLA PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS			Público	PARTICIPANTE EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.
108	FOCO GUIRNALDAS TERMINADO EN NEGRO, MATERIAL DE LA CARCASA PC, INDICE DE PROTECCIÓN (IP) 6, BASE PORTALAMPARA E27, PARAMETROS ELÉCTRICOS: CONSUMO DE POTENCIA 24W CONSUMO DE CORRIENTE 0.080.24 A, FACTOR DE POTENCIA 0.5, FLUJO LUMINOSO 50 LM, COLOR DE LUZ CÁLIDA	45	PIEZA	Dirección de Alumbrado Público	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
109	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MTS	120	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
110	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 MTS	20	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
111	TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 6" X 6 MTS	10	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
112	COPELE DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR	120	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
115	CODO DE PVC SANITARIO 2" CEMENTAR 90 GRADOS	120	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
117	CODO DE PVC SANITARIO 6" CEMENTAR 90 GRADOS	10	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
121	TUBO CPVC 1/2" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS	250	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
122	TUBO CPVC 3/4" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS.	150	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
123	TUBO CPVC 1" AZUL TRAMO DE 6.10 MTS.	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
124	CODO CPVC 90 1/2" AZUL	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
125	CODO CPVC 90 3/4" AZUL	100	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
126	CODO CPVC 90 1" AZUL	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
127	CODO CPVC 45 1/2" AZUL	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
128	CODO CPVC 45 3/4" AZUL	100	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
130	COPELE CPVC 1/2" AZUL	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
131	COPELE CPVC 3/4" AZUL	200	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
132	COPELE CPVC 1" AZUL	100	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
133	PEGAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE 500 ML PVC	150	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.





Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
134	PEGAMENTO PARA CPVC PRESENTACIÓN DE 500 ML	150	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
135	CONEXIONES DE PVC 2"	50	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
136	CONEXIONES DE PVC 4"	50	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
137	CONEXIONES DE PVC 6"	10	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
141	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" CPVC	50	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
142	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" CPVC	50	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
144	CANDADO TIPO 9, 71 MM, PASADOR CILÍNDRICO CROMADO DE ACERO TEMPLADO Y SEGURO PREVENTIVO, DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CORTINAS METÁLICAS Y OTROS USOS, DISEÑO ANTI PALANCA, ANTI SEGUETA, ANTI IMPACTO. 5 PERNOS. NIVEL DE CORROSIÓN 3.	150	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
145	BISAGRA TUBULAR FABRICADA EN ACERO FORJADO AL BAJO CARBONO, POSIBILIDAD DE SOLDARSE HORIZONTAL Y/O VERTICALMENTE DE 3/4 (19 MM) X 3" (75 MM) DE LARGO, INNER 10, MASTER 40. EMPAQUE EN CAJA.	400	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE JORGE ALBERTO LARIOS MORALES
149	CHAPA PASADOR DOBLE CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE 5 PERNOS, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.	80	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
150	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP, DE ACERO INOXIDABLE 304, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN UN SOLO CUERPO, 15 M DE CABLE SUMERGIBLE TOMACORRIENTE, CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO, MOTOR DE 110V, 3450 RPM, 60 HZ CLASE B Y CAJA DE CONTROL CON BOTÓN DE ENCENDIDO.	10	PIEZA	Dirección de Mercados	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
153	LÁMPARA ARO DE LUZ PROFESIONAL DE 18 PULGADAS (45 CENTÍMETROS) CON 3000-6500 GRADOS KELVIN (LUZ BLANCA) REGULABLE, LUZ LED, ANILLO DE LUZ CON SOPORTE PARA MICRÓFONOS Y TARJETAS DE SONIDO.	1	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
154	BAFLE ACTIVO DE 15 PULGADAS, 80 WATTS RMS (RAÍZ CUADRADA MEDIA) CON BLUETOOTH DE ALCANCE DE 10 METROS, VOLTAJE DE 127 VOLTIOS, CUENTA CON CONFIGURACIÓN DE CANALES, POTENCIA DE AUDIO DE 26,900 HERTZ, RADIO FM, CABLE DE ALIMENTACIÓN.	4	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
156	MEZCLADORA DE AUDIO DE 8 CANALES, DE MEDIDAS DE 40 X 34 X 3.7 CENTÍMETROS; CON UN PESO DE 2 KILOGRAMOS; COMPATIBLE CON USB EXTERNO, ORDENADOR, UNIDAD FLASH O DISPOSITIVO BLUETOOTH PARA MEZCLAR Y GRABAR, CON ECUALIZADOR DE DOS BANDAS DE 20 HASTA 30,000 HERTZ.	1	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.





Adquisiciones

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
158	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA CON ALCANCE OPERATIVO DE 200 PIES/60 METROS, PAQUETE QUE INCLUYE UN TRANSMISOR CON PANTALLA LCD, CONTROL DE VOLUMEN Y UN INTERRUPTOR ON/MUTE/OFF.	4	PAQUETE	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
159	MICRÓFONO ALÁMBRICO PARA VOCES, CON FRECUENCIA DE 50 A 15.000 HERTZ, EN FORMATO DE MANO/MONTABLE CON BASE PARA MICRÓFONO DE 87.5 HASTA 147.5 CENTÍMETROS DE ALTURA MÁXIMA, CON BRAZO PARA MICRÓFONO DE 78 CENTÍMETROS.	6	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
161	PROYECTOR INALÁMBRICO PARA USO CORPORATIVO, CON DISEÑO COMPACTO Y PORTABLE, CON MÉTODO DE PROYECCIÓN FRONTAL, POSTERIOR Y TECHO, DISEÑADO PARA PANTALLA GIGANTE DE HASTA 300 PULGADAS CON CALIDAD DE IMAGEN.	4	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
162	CAUTÍN WTCP 60W ESTACIÓN PARA SOLDAR POTENCIA: ESTACIÓN 85W / LÁPIZ 70W FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120 V / 60 H RANGO DE TEMPERATURA: 200°F A 850°F (100°C A 450°C) TIEMPO DE ESPERA AUTOMÁTICO (STANDBY) BLOQUEO ANTI MANIPULACIÓN MANGO ERGONÓMICO RECUBRIMIENTO DE HULE PARA UN AGARRE SEGURO PANTALLA DE MONITOREO	1	PIEZA	Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
165	DESOLDADOR DE SUCCIÓN EXTRACTOR SOLDADURA, DE AIRE GRANDE, DE USO PROFESIONAL. FABRICADO EN PLÁSTICO ANTIESTÁTICO, CON PUNTA DE TEFLÓN REEMPLAZABLE. RESORTES TRATADOS CONTRA CORROSIÓN -BOTÓN CON PULSO DE EXTRACCIÓN -REGRESO DE EXTRACCIÓN (1 MILISEGUNDO + 30%) -PRESIÓN DE REAJUSTE UNIFORME (11 PULG. LIBRA + 20%) -DIMENSIONES: 38 CM DE LARGO X 3,3 CM DE DIÁMETRO	1	PIEZA	Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
166	DESARMADORES PUNTA ESTRELLA MILIMÉTRICA SET DE 7 DESARMADORES TORX. PUNTAS TORX DESDE T10 HASTA T40. JUEGO DE DESARMADORES TORX BGS 7846, SET INCLUYE SIETE DESARMADORES CON PUNTAS TORX QUE VAN DESDE T10 HASTA T40, CON UN MANGO ANTIDESLIZANTE DE 2 COMPONENTES	1	PIEZA	Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
169	PICO PARA CONSTRUCCION (MEDIDAS DE 91.5 CM DE LARGO POR 49 CM DE ANCHO PESO DE LA CABEZA DE 2.3 KG)	19	PIEZA	Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE INFERIOR AL 40% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
171	MOTOSIERRA ELÉCTRICA CON BRAZO TELESCÓPICA AJUSTABLE ALCANCE EXTENDIDO DE HASTA 4 METROS, MOTOR DE 127V, BARRA DE 8" CON LUBRICACIÓN	1	PIEZA	Dirección de Capacitación y Academias Municipales	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	PARTICIPANTE
	AUTOMÁTICA Y FUNCIONES COMO FRENSOS DE CADENA Y BLOQUEO DE ENCENDIDO.				
172	DESBROZADORA A GASOLINA CON EXTENSIÓN, 4 HERRAMIENTAS EN 1: MOTOSIERRA, CORTASETOS, CUCHILLA E HILO, CILINDRADA DE 52 CC, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 1.5 L, POTENCIA DEL MOTOR 2.5 HP.	2	PIEZA	Dirección de Capacitación y Academias Municipales	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.
173	SOPLADORA TIPO MOCHILA, COLOR ROJO, CILINDRADA: 56.5 CC, POTENCIA: 3.3 HP, FLUJO DE AIRE: 1080 M ³ /H, VELOCIDAD DE AIRE: 75 M/S, TIPO DE BOQUILLA: PLANA Y CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE: 1.8 L.	1	PIEZA	Dirección de Capacitación y Academias Municipales	NO SOLVENTE ECONOMICAMENTE SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO PROMEDIO POR PARTE DEL PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V.

c) A continuación se enlistan las partidas desiertas toda vez que no se recibieron ofertas por parte de los PARTICIPANTES en su proposición, lo anterior de conformidad con lo establecido en la letra f. del numeral 14. **DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DESIERTO** de la CONVOCATORIA.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA REQUERENTE	OBSERVACIÓN
155	Audio portátil o bocina portátil de 17 centímetros con conexión bluetooth de 4.1, compacto, con duración de batería de hasta 5 horas, respuesta de frecuencia dinámica 180 – 20 KHz y de 110 Hertz.	15	PIEZA	Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios	DESIERTA SIN PARTICIPACIÓN
163	Puntas (3) para Cautín Ptk7 para WTCPT (estándar de puntas para cautín que son compatibles con esos modelos) en cobre y mide 45 mm de longitud x 1,2 mm de diámetro en la punta	1	JUEGO	Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara	DESIERTA SIN PARTICIPACIÓN

Tercero. En cumplimiento al punto 18. **FIRMA DEL CONTRATO** de las BASES de la CONVOCATORIA y al artículo 69 numeral 5 de la LEY, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que los **PROVEEDORES EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA,** tendrán que presentarse en la oficina de enlace Jurídico de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara o en la Oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara para la firma del **CONTRATO**, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, en un horario de 09:00 nueve a 15:00 quince horas.

Así mismo, será requisito indispensable que los **PROVEEDORES EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA,** acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Área de Desarrollo de Proveedores** de la DIRECCIÓN, en términos de los artículos 17 de la LEY.

Cuarto. Apercíbase a los **PROVEEDORES EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA,** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 23. **DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS** de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", así como las previstas por la LEY.

Quinto. a) Notifíquese al **PROVEEDOR EBIOESOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V.,** que la entrega de la garantía será dentro de los 05 cinco días hábiles posteriores a la emisión, notificación y publicación del presente **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el numeral 21. **GARANTÍAS** de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-056-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA".





b) De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del numeral 21. **Garantías** de las **BASES**, NO APLICA la entrega de la garantía para el cumplimiento del contrato, de los **PROVEEDORES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA**, toda vez que el monto máximo adjudicado resultó inferior al equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (\$452,560.00).

Sexto. El **CONTRATO** a celebrarse con los **PROVEEDORES EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES Y JAIME RAMIREZ AVILA**, tendrá una vigencia a partir del **22 veintidós de septiembre de 2025** y hasta el **31 treinta y uno de diciembre de 2025**, conforme al término establecido **19. VIGENCIA DEL CONTRATO** de las **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, lo anterior de conformidad a los artículos 76 y 83 numeral 1 de la **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**.

Séptimo. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN** de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la **LEY**.

Octavo. a) Los **PROVEEDORES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. y FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, manifestaron que, **SI ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al **FONDO** con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY**.

b) Por otro lado los **PROVEEDORES EBIOSOL ENERGY, S.A.P.I. DE C.V., RPBK TALLER SADE, S.A. DE C.V., JORGE ALBERTO LARIOS MORALES y JAIME RAMIREZ AVILA**, manifestaron que, **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al **FONDO** con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY**.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la **LEY**, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- Los Dictámenes de las Evaluaciones Legal Administrativa y Económica, fueron realizadas por los Servidores Públicos, la Mtra. Martha Velázquez Ortega, Directora de Adquisiciones y como Servidor Público designado por la Titular de la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**, el Lic. Alejandro Antonio Angelino López, ellos pertenecientes a la **DIRECCIÓN**.
- Los Dictámenes de las Evaluaciones Técnicas fueron emitidos por los titulares de las áreas requirentes como a continuación se describe:
 - La Ing. Paulina Cervantes Flores, Titular de la Dirección de Medio Ambiente, realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 1 a la 59.
 - El Arq. Enrique Gerardo Avalos González, Titular de la Dirección de Alumbrado Público, realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 60 a la 108.
 - El C. Rodrigo González Hajar, Titular de la Dirección de Mercados, realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 109 a la 152.
 - La Arq. Zaira Zaragoza Sedano, Titular de la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 153 a la 161.
 - El Mtro. Ismael Ramírez Méndez, Titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 162 a la 170.
 - El Lic. Carlos Reyes Padilla, Titular de la Dirección de Capacitación y Academias Municipales, realizó el dictamen técnico con respecto a las Partidas 171 a la 173.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la **LEY**, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este **COMITÉ**, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan o fundamentan y que son presentados por parte de los



Adquisiciones

PARTICIPANTES y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:44 horas, del día 19 diecinueve de septiembre de 2025 dos mil veinticinco.

Cumplase. Así lo resolvió el COMITÉ, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta RESOLUCIÓN con base en los Dictámenes Legal Administrativo, Técnicos y Económico efectuados por las ÁREAS REQUERENTES y la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CONSTE.

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaria Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz		
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
C. Miriam Caridad Cárdenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
C. Emmanuel Mena Zuno	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		





Adquisiciones

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Octavio Zúñiga Garibay	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Luis Galindo Cruz	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal con Voz y Voto		
Lic. José Manuel Valdivia Vitela	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanente con voz		
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

-----Fin del Acta.-----



