



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-004-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES"

21 de febrero de 2025



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "Glosario de Términos y Definiciones" descritos en las BASES que rigen al presente PROCESO LICITATORIO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:35 horas del día 21 de febrero de 2025, se celebra la Cuarta Sesión Ordinaria, en la Sala de Juntas del Consejo de Colaboración del Municipio de Guadalajara, con domicilio en Av. Hidalgo número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, reunidos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el acto de FALLO o RESOLUCIÓN relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-004-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este FALLO, de conformidad con lo establecido en el punto 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES que rigen este proceso licitatorio.

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del 31 de enero de 2025, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la CONVOCATORIA para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la licitación citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025>, cumpliéndose con lo establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las BASES que rigen al proceso licitatorio, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su REGLAMENTO.

Segundo. - Con fecha del 06 de febrero de 2025, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el numeral 5. JUNTA DE ACLARACIONES de las BASES que rigen al proceso licitatorio, se celebró el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero. - Con fecha del 14 de febrero de 2025, se celebró la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, para llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su REGLAMENTO, y al procedimiento establecido en el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES que rigen al PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, para este acto comparecieron los siguientes PARTICIPANTES:

- PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.
- HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, es legalmente competente para resolver la adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-004-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos y técnicos

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realizó el análisis de los requisitos legales-administrativos y técnicos solicitados en el punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de las BASES de la CONVOCATORIA.





Es preciso señalar que la evaluación de los requisitos legales-administrativos de las PROPOSICIONES presentadas fue realizada por la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, la cual emitió el Dictamen Legal Administrativo. En cuanto a la evaluación de los requisitos técnicos de la CONVOCATORIA, la responsabilidad recayó en el Titular de la Dirección de Servicios Médicos Municipales en su calidad de ÁREA REQUIRENTE, en el que derivó el correspondiente Dictamen Técnico.

Los dictámenes constituyen parte integral de la documentación soporte empleada para la emisión del presente FALLO, siendo debidamente integrados al expediente de contratación. Conforme a los requisitos legales administrativos y técnicos establecidos en la CONVOCATORIA, y con base en el análisis exhaustivo de la documentación presentada, se han fundamentado y motivado las razones para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las PROPUESTAS evaluadas, observándose los siguientes resultados:

REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. *Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





Adquisiciones

INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:				
	A. Copia simple de acta de nacimiento.				
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.				
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.				
e)	Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
f)	Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
g)	8.1 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	9.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
j)	Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	





INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.				
l)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
m)	Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
o)	Anexo 17. Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	
p)	Anexo 18. Manifiesto en formato libre que contenga los datos para notificaciones para la prestación del servicio objeto de la presente licitación.	SÍ CUMPLE		SÍ CUMPLE	

REQUISITOS TÉCNICOS

Resultado general de la evaluación técnica

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	NOMBRE DEL LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		
		Si Cumple	No Cumple	Motivo del incumplimiento
a)	Anexo 2. (Propuesta Técnica).	Si Cumple		
5.1.1.	Ficha técnica de cada una de las partidas ofertadas apegándose a la descripción y especificaciones del bien solicitado, así mismo deberá señalar en la ficha técnica el número de partida a la que corresponde.		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de fichas técnicas de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.
5.1.2.	Copia simple legible del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente identificado (referenciado) por el número de partida de la proposición. En el caso de los productos que, por su naturaleza, características propias y uso, no se consideren como insumos para la salud, no se requerirá registro sanitario.		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de registros sanitarios de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y que les aplica presentar, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.
5.1.3.	Copia simple, vigente y legible, del Aviso del Responsable Sanitario correspondiente al establecimiento del participante, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sellos visibles, o en su caso, el número de ingreso del trámite en comento.	Si Cumple		
5.1.4.	Copia simple, vigente y legible del Aviso de Funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	Si Cumple		
5.1.5.	Carta manifiesto donde el licitante se compromete a otorgar una garantía mínima de 12 (doce) meses, para cada una de	Si Cumple		





Adquisiciones

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	NOMBRE DEL LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		
		Si Cumple	No Cumple	Motivo del incumplimiento
	las partidas en la presente licitación y asignadas en la orden de compra, responsabilizándose para su cambio en caso de tratarse de algún defecto de fábrica. Dicho cambio no implicaría costo alguno para el contratante.			
5.1.6.	Carta manifiesto, impresa en papel preferentemente membretado, firmada por el representante o apoderado legal, en la cual, el participante señale bajo protesta decir verdad, que la caducidad o vencimiento de los bienes deberá ser mínimo de 12 (doce) meses a partir de la entrega del material en el Almacén General, vigencia que deberá ser visible en su empaque.	Si Cumple		
5.1.7.	<p>Carta original de respaldo del fabricante y/o distribuidor primario, firmada por el representante con facultades suficientes de la empresa fabricante (como firmas originales), además copia simple legible del poder o su símil según el país de que se trate, del representante con facultades suficientes, así como de su identificación. En caso de que el fabricante que otorgue el respaldo sea de procedencia extranjera, deberá adjuntar copia simple vigente y legible del poder certificado o su símil según el país del que trate, del representante con facultades suficientes para la emisión de éstas cartas, así como de su identificación, con el apostillado correspondiente (cuando aplique), debiendo describir a que partida (s) corresponde.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 de la licitación, se estableció aceptar la presentación de dicho requisito de conformidad a lo siguiente:</p> <p><i>"(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)"</i></p>		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de las cartas de apoyo para los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA ni la totalidad de copias simples legibles del poder del representante con facultades suficientes para firmar las cartas de apoyo correspondientes, tampoco presentó el manifiesto solicitado en el acto de Junta Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 y que la letra dice "(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)", situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.
5.1.8.	Carta manifiesto, impresa en papel preferentemente membretado, firmada por el representante o apoderado legal, en la cual, el participante señale bajo protesta decir verdad, que en caso de entregar materiales con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, se obliga a canjear los materiales que no sean consumidos dentro de su vida útil, en un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de la Dirección General de Servicios Médicos, sin costo alguno para la Dirección de Servicios Médicos Municipales.	Si Cumple		
5.1.9.	Copia simple de, al menos, dos contratos y sus anexos con los cuales el licitante acredite que ha prestado servicios que son iguales o similares mayoritariamente en características, volumen y condiciones respecto a los solicitados en el presente, así como tener el mismo objeto de la licitación o similares, los cuales deberán estar formalizados por todas las personas involucradas en los mismos. Además, dichos contratos deben haber sido celebrados durante los años 2022 dos mil veintidós, 2023 dos mil veintitrés y 2024 dos mil veinticuatro con	Si Cumple		





No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	NOMBRE DEL LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		
		Si Cumple	No Cumple	Motivo del incumplimiento
	dependencias o instituciones gubernamentales.			
5.1.10.	Para acreditar que el licitante cuenta con oficinas dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, deberá de presentar copia simple legible del comprobante de domicilio a su nombre, con una antigüedad no mayor a 3 tres meses.	Si Cumple		

Resultado del análisis técnico.

EL LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V., NO CUMPLE ya que no presentó la totalidad de documentación técnica solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

Nota: se adjunta Anexo de evaluación de carácter cualitativo de la documentación presentada por el licitante el cual se plasman los motivos que fundamenta el incumplimiento de cada uno de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA.

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	NOMBRE DEL LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		
		Si Cumple	No Cumple	Motivo del incumplimiento
a)	Anexo 2. (Propuesta Técnica).	Si Cumple		
5.1.1.	Ficha técnica de cada una de las partidas ofertadas apegándose a la descripción y especificaciones del bien solicitado, así mismo deberá señalar en la ficha técnica el número de partida a la que corresponde.		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de fichas técnicas de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.
5.1.2.	Copia simple legible del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente identificado (referenciado) por el número de partida de la proposición. En el caso de los productos que, por su naturaleza, características propias y uso, no se consideren como insumos para la salud, no se requerirá registro sanitario.		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de registros sanitarios de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y que les aplica presentar, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante
5.1.3.	Copia simple, vigente y legible, del Aviso del Responsable Sanitario correspondiente al establecimiento del participante , presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sellos visibles, o en su caso, el número de ingreso del trámite en comento.	Si Cumple		
5.1.4.	Copia simple, vigente y legible del Aviso de Funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	Si Cumple		
5.1.5.	Carta manifiesto donde el licitante se compromete a otorgar una garantía mínima de 12 (doce) meses, para cada una de las partidas en la presente licitación y asignadas en la orden de compra, responsabilizándose para su cambio en caso de tratarse de algún defecto de fábrica. Dicho cambio no implicaría costo alguno para el contratante.	Si Cumple		
5.1.6.	Carta manifiesto, impresa en papel preferentemente membretado, firmada por el representante o apoderado legal, en la cual, el participante señale bajo protesta decir verdad, que la caducidad o vencimiento de los bienes deberá ser mínimo de 12 (doce) meses a partir de la entrega del material en el Almacén General, vigencia que deberá ser visible en su empaque.	Si Cumple		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	NOMBRE DEL LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		
		Si Cumple	No Cumple	Motivo del incumplimiento
5.1.7.	<p>Carta original de respaldo del fabricante y/o distribuidor primario, firmada por el representante con facultades suficientes de la empresa fabricante (como firmas originales), además copia simple legible del poder o su símil según el país de que se trate, del representante con facultades suficientes, así como de su identificación. En caso de que el fabricante que otorgue el respaldo sea de procedencia extranjera, deberá adjuntar copia simple vigente y legible del poder certificado o su símil según el país del que trate, del representante con facultades suficientes para la emisión de éstas cartas, así como de su identificación, con el apostillado correspondiente (cuando aplique), debiendo describir a que partida (s) corresponde.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 de la licitación, se estableció aceptar la presentación de dicho requisito de conformidad a lo siguiente:</p> <p><i>"(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)"</i></p>		No cumple	No cumple, ya que no presentó la totalidad de cartas de apoyo para los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y las presentadas correspondían a impresiones en blanco y negro, tampoco presentó la totalidad de copias simples legibles del poder del representante con facultades suficientes para firmar las cartas de apoyo, tampoco presentó el manifiesto solicitado en el acto de Junta Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 y que la letra dice "(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)", situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.
5.1.8.	Carta manifiesto, impresa en papel preferentemente membretado, firmada por el representante o apoderado legal, en la cual, el participante señale bajo protesta decir verdad, que en caso de entregar materiales con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, se obliga a canjear los materiales que no sean consumidos dentro de su vida útil, en un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de la Dirección General de Servicios Médicos, sin costo alguno para la Dirección de Servicios Médicos Municipales.	Si Cumple		
5.1.9.	Copia simple de, al menos, dos contratos y sus anexos con los cuales el licitante acredite que ha prestado servicios que son iguales o similares mayoritariamente en características, volumen y condiciones respecto a los solicitados en el presente, así como tener el mismo objeto de la licitación o similares, los cuales deberán estar formalizados por todas las personas involucradas en los mismos. Además, dichos contratos deben haber sido celebrados durante los años 2022 dos mil veintidós, 2023 dos mil veintitrés y 2024 dos mil veinticuatro con dependencias o instituciones gubernamentales.	Si Cumple		
5.1.10.	Para acreditar que el licitante cuenta con oficinas dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, deberá de presentar copia simple legible del comprobante de domicilio a su nombre, con una antigüedad no mayor a 3 meses.	Si Cumple		

EL LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE ya que no presentó la totalidad de documentación técnica solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales.





Nota: se adjunta Anexo de evaluación de carácter cualitativo de la documentación presentada por el licitante el cual se plasman los motivos que fundamenta el incumplimiento de cada uno de los consecutivos que conforman la **PARTIDA ÚNICA**.

Resultado específico de la evaluación técnica

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.							
PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
1	ABATELANGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO: 142.0 MM, ANCHO: 18.0 MM.	ENVASE CON 500 PIEZAS.	Envase	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
2	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 A 3.5%.	ENVASE CON 480 ML.	Envase	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
3	AGUJAS HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM. CALIBRE: 20 G. AMARILLA.	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO PARA EL MATERIAL SOLICITADO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL DEL MATERIAL SOLICITADO.
4	AGUJAS HIPODERMICAS CON PABELLON -LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM. CALIBRE: 22 G. NEGRA	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL MATERIAL SOLICITADO.
5	AGUJAS HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 132MM. CALIBRE: 21 G. VERDE	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL MATERIAL SOLICITADO.
6	AGUJA INTRAOSEA NO. 18	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL MATERIAL SOLICITADO.
7	AGUJA P/ RAQUIANEST WHITACRE 27 G LARGA 42x120 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
8	AGUJA P/ RAQUINEST WHGITACRE 27 G CORTA .42x88MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
9	AGUJA P/RAQUIANEST C/MANDO MOD. GREEN 11.5 CAL. 25	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
10	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%	BIDON 20 LITROS	Bidón	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO NO PRESENTÓ COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO
11	ALGODON PLISADO EN LAMINA ENROLLADO 300	PAQUETE DE 300 GR	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	GR.						
12	DETERGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA SOBRES DE 20 GRS	SOBRE DE 20 GR	Sobre	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
13	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
14	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA PEDIATRICO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
15	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA NEONATO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
16	ANTISEPTICO-GERMICIDA YODO POVIDONA ESPUMA 0.8 %	BIDON DE 3.5 LTS	Bidón	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
17	ANTISEPTICO-GERMICIDA YODO POVIDONA SOLUCION 11 %	BIDON DE 3.5 LTS	Bidón	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
18	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE CON ASEGURAMIENTO DEL SITIO INTRAVENOSO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	CAJA CON 25 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO.
19	APOSITO ESTERIL DE LÁMINA TRANSPARENTE CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, SOPORTE DE PAPEL SILICONADO, TIRA DE ESPARADRAPO DE PAPEL PARA ANOTAR LA FECHA DE COLOCACIÓN DEL APOSITO	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO POR LA CONVOCANTE.
20	BOLSA P/ COLOSTOMIA DIÁMETROS DE 38 A 70MM. BOLSA TRANSPARENTE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN OFERTADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
21	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 6X15.5	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	X3 CM						
22	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 12X26X4 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
23	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 14X33X4.5 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
24	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 25X38X8 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
25	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 32X62X12 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
26	BOLSA P/ RECOLECTAR ORINA SISTEMA CERRADO DE 2000 ML CON SUJETADOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE DRENAJE TIPO T, CONECTOR PARA TOMA DE MUESTRA SIN AGUJA, VÁLVULA ANTIRREFLUJO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
27	BOLSA RECEPTAL C/ VALVULA DE 1500 CC	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DESCRIBE PRESENTACION OFERTADA, NI MARCA OFERTADA
28	BOLSA RECEPTAL 2500 ML. TIPO MEDELA PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DESCRIBE PRESENTACION OFERTADA, NI MARCA OFERTADA
29	CAL SODADA C/ INDICADOR CUBETA 18 KG	CUBETA 18 KG	Cubeta	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
							QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS EN LA FICHA TECNICA SE DESPRENDE QUE LA PRESENTACION OFERTADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
30	CANDADO PLASTICO DESECHABLE PARA CARRO ROJO, CUADRADO, SERIADO	PAQUETE DE 500 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
31	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G-NEONATAL 40 N° 00 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
32	CANULA OROFARINGEATRANSP G-INFANTIL 50 MM ° 0	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
33	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G NIÑO 60 MM N° 1	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
34	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G-ADULTO CH 70 MM N°2	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
35	CANULA OROFARINGEA TRANSP G ADULTO 80 MM N°3	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
36	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO MED 90 MM PIEZA N°4	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
37	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO GDE 100 MM PIEZA No.5	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
38	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO X GDE 110 MM PIEZA N°6	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
39	CATETER PORTA VENA SUBLCAVIA TRIPLE LUM 20 MARROW BRAUN PIE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTO FICHA TECNICA NI REGISTRO SANITARIO
40	CATETER DRENAJE TORACICO 32 ARGYLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI	SI PRESENTÓ	SI	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA UNICA MATERIAL DE CURACION				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
				PRESENTÓ		PRESENTÓ	ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
41	CATETER DRENAJE TORACICO 36 ARGYLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
42	CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 14 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
43	CATETER TEFLON RADIO OPACO T-JELLCO CAL 16 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
44	CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 17 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
45	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO)CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 18 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO COINCIDE CON LO PROPUESTO EN SU ANEXO TECNICO
46	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO)CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 20 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO COINCIDE CON LO PROPUESTO EN SU ANEXO TECNICO
47	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO)CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 22 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO COINCIDE CON LO PROPUESTO EN SU ANEXO TECNICO
48	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE,	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. ASIMISO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO ADEMÁS LA FICHA



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	TRANSPARENTE (RADIOPACO) CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 24 FR						TECNICA PRESENTADA NO COINCIDE CON LO PROPUESTO EN SU ANEXO TECNICO
49	CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
50	CATETER VENOSO CENTRAL 5 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
51	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
52	CEPILLO/ESPONJA CON CLORHEXIDINA 4 %	CAJA CON 30 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
53	CINTA TESTIGO EN VAPOR 18MM X 50 M PARA ESTERILIZAR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
54	CINTA UMBILICAL ALG TRENADA 41 CM X 4 MM PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
55	CIRCUITO DESECH P/ VENTILADOR MEC. P/ SERVO SIEMENS	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA MARCA OFERTADA EN LA PROPUESTA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRITA EN SU FICHA TÉCNICA
56	CIRCUITO DOS VIAS CON TRAMPA DE AGUA (terapia intensiva)	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
57	COMPRESA CON TRAMPA OPACA A RAYOS 45x70	PAQUETE CON SEIS PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
58	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE TRES PLIEGOS CON FILTRO ANTIBACTERIAL, ELABORADAS CON TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL, DESECHABLE, CON ELÁSTICO Y AJUSTE NASAL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE AL BIEN OFERTADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
59	PAÑAL CUBRE CAMA 60 X 90 DESECHABLE	PAQUETE CON 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL BIEN OFERTADO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
60	CUBREBOCAS DESECHABLE N95	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA
61	DESECH BATA P/ CIRUJANO ESTERIL PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE LA FICHA PRESENTADA NO REFIERE QUE OFERTE BATA EN PRESENTACIÓN ESTÉRIL, ASIMISMO NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA.
62	DESECH BATA P/PACIENTE PEDIATRICO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
63	DESECH BATA P/PACIENTE ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA.
64	DESECHABLE BOTA P/ CIRUJANO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, Y LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DESCRIBE FABRICANTE, NI LA MARCA POR TAL MOTIVO CAUSA INCERTIDUBRE.
65	BULTO QUIRURGICO PARA CIRUGIA MAYOR ESTERIL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO SEÑALA TRATARSE DE UN BULTO QUIRURGICO "ESTERIL"
66	CAMPO HENDIDO DEESECHABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA.
67	GORRO DESECHABLE CIRUJANO CON AMARRAS, SUAVE, HIPOALERGENICO, TRANSPIRABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TECNICA
68	GORROS DESECHABLES, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100% HILADA, CON UNA SUAVE DIADEMA ELÁSTICA DOBLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TECNICA
69	UNIFORME DESECHABLE NO ESTERIL QUIRURGICO AZUL GRANDE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA
70	SABANA DESECHABLE P/ CAMILLA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA ACLARATORIA
71	DRENAJE P/ ASP P/ PREVENIR HEMATOMA POST OPER 1/4 6MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE FABRICANTE NI LA PRESENTACION OFERTADA
72	DRENAJE P/ ASP PREV HEMATOMA POST OPER 1/8 3 MM PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO DESCRIBE FABRICANTE NI LA PRESENTACION OFERTADA
73	ELECTRÓDO DESECHABLE, ESPUMA DE POLIETILENO, BIOCOMPATIBLE, RECUBIERTO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, ADHESIVO ES ÓPTIMO PARA USO EN CONDICIONES DIAFORÉTICAS Y DE ESTRÉS, GRADO MÉDICO ADULTO	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA TECNICA
74	ELECTRODO DESECHABLE, ESPUMA DE POLIETILENO, BIOCOMPATIBLE, RECUBIERTO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, ADHESIVO ES ÓPTIMO PARA USO EN CONDICIONES DIAFORÉTICAS Y DE ESTRÉS, GRADO MÉDICO PEDIATRICO	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA TECNICA
75	EQUIPO P/ ANESTESIA	PIEZA	Pieza	SI	SI	SI	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	EPIDURAL RAQUIMIX III PIEZA	UNITARIA		PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE MARCA NI LABORATORIO PROPUESTOS EN SU PROPUESTA TECNICA
76	EQUIPO P/ ANESTESIA ESPINAL EPID.BASICO PISA O DURAL I PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE MARCA NI LABORATORIO PROPUESTOS EN SU PROPUESTA TECNICA
77	EQUIPO DE MICROGOTAS (60GT/ML) COM CÁMARA GRADUADA 150ML, VÁLVULA FLOTANTE, CÁMARA CON FILTRO 15UM, ESTERIL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO NO PRESENTO, Y LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
78	EQUIPO P/ DREN PLEURAL 3 CAM SELLO AGUA 2 LT.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LA MARCA DESCRITA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
79	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL CON LLAVE DE 3 VÍAS, UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS RÍGIDA, UN TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE, UN TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN, TUBO PARA MEDIR LA PRESIÓN CON INDICADOR FLOTANTE.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL MATERIAL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
80	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE ESTERIL, HEMOCOMPATIBLE CON FILTRO PARA SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CON CONECTORES LIBRES DE AGUJAS	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL MATERIAL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ESACORDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TECNICA
81	EQUIPO DE VENOCLÍISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL MATERIAL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
82	EQUIPO DE VENOCLÍISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL,	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL MATERIAL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. RADIO OPACO PARA BOMBA						
83	EQUIPO DE VENOCLISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. PARA NORMOGOTERO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL SOLICITADO
84	EQUIPO DE VENOCLISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. MICROGOTERO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL SOLICITADO
85	ESPONJA HEMOSTATICA D/ GELATINA 80X1.25 X 10 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO COINCIDE CON LO SEÑALADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
86	ESTILETE P/INTUBACION 33 CM 10 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LA MARCA OFERTADA EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO DE IGUAL MANERA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
87	ESTILETE P/INTUBACIÓN 31 CM 14 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LA MARCA OFERTADA EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO DE IGUAL MANERA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
88	GASA SECA CORTADA 5X5 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
89	GASA SECA CORTADA 7.5X5 CON 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
90	GASA SECA CORTADA 10X10 CON 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
91	GASA SECA ROLLO TIPO HOSPITAL 91X91 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
92	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PZA 120 ML.	PIEZA DE 120ML	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO DESCRIBE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO ES CONGRUENTE CON LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TECNICA
93	GERMICIDA AL GLUTARALDEHIDO	GALON 20 LTS	Gaión	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	2%						ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDEN A LA PRESENTACIÓN DEL MATERIAL, SITUACIÓN QUE CAUSA INCERTIDUMBRE A LA CONVOCANTE.
94	GUANTE DE NITRILO CHICO PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTÓ UNA FOTO DE UNA CAJA DE GUANTES
95	GUANTE DE NITRILO MEDIANO PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTÓ UNA FOTO DE UNA CAJA DE GUANTES
96	GUANTE DE NITRILO GRANDE PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTÓ UNA FOTO DE UNA CAJA DE GUANTES
97	GUANTE DE NITRILO EXTRA GRANDE PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTÓ UNA FOTO DE UNA CAJA DE GUANTES
98	GUANTE DESECH ESTER P/ EXPLORACION CH PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
99	GUANTE DESECH ESTER P/ EXPLORACION MED PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL LABORATORIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO
100	GUANTE ESTER P/ EXPLORACION GDE	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
101	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 6.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
102	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 7 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
103	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 7.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
104	GUANTE P/ CIRUGIA	PAQUETE	Paquete	SI	SI	SI	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	ESTER DESECH 8 PAR	CON 50 PIEZAS		PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ	SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
105	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 8.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
106	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 10	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
107	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 11	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	NO PRESENTO	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO PARA EL MATERIAL DEL CONSECUTIVO 107
108	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 12	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
109	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 15	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
110	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE #21	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
111	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 22	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
112	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 23	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
113	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 24	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
114	RECORTADORA DE VELLO PUBICO CORPORAL ELECTRICA RECARGABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTO UNA FOTO DEL BIEN OFERTADO
115	JABON ANTIBACTERIANO	GALON DE 20 LTS	Galón	SI PRESENTÓ	NO PRESENTO	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NO PRESENTO FICHA TECNICA EN SU LUGAR PRESENTO UNA FOTO DEL BIEN OFERTADO
116	JALEA LUBRICANTE ANTISEPTICA TUBO 135 GR	TUBO DE 135 GR	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
117	JERINGA ASEPTE 60 ML.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO.
118	JERINGA ASEPTE 120 M L.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE

19/49



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
							CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE
119	JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO. CON AGUJA FIJA 29G X 13MM, ESCALA DE MEDICIÓN ES INDELEBLE (1 ML).	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
120	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 3 ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
121	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 5ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
122	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 10 ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
123	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 20 ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
124	KIT P/ ANESTESIA TESIKIT COMPLETO	PIEZAS UNITARIAS	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO NO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA
125	LLAVE 4 VIAS CON EXTENSIÓN DE 80 CM DE PLÁSTICO SEMIRRÍGIDO, TRANSPARENTE Y TRANSLÚCIDO. FLEXIBLE Y RESISTENTE A LÍPIDOS. ESTÉRIL Y ATÓXICO LIBRE DE PIRÓGENOS. DESECHABLE. LLAVE 4 VIAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK EN EL RAMAL DE LA LLAVE	PIEZA UNITARIA	Pieza	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTO CARTA DE APOYO, Y LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE
126	TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE ESTERIL CON GOMA DE SUCCION	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA
127	MASCARILLA NEBULIZADOR ADULTO CON P/	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO
128	MASCARILLA NEBULIZADOR PEDIATRICOS CON P/	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE EL MOTIVO
							CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
129	MASCARILLA LARINGEA N° 2	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO
130	MASCARILLA LARINGEA N° 3	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO
131	MASCARILLA LARINGEA N° 4	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO
132	MASCARILLA P/ SUMINISTRO DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO PEDIATRICA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
133	MASCARILLA P/ SUMINISTRO DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
134	MASCARILLA PEDIATRICA CON NEBULIZADOR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA
135	PASTA CONDUCTIVA HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA DE ELECTROCARDIOGRAMAS	TUBO CON 100GRS	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN SOLICITADO POR LA COVOCANTE
136	PUNTAS NASALES P/ OXIGENO ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA LA MARCA NI FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO
137	TAPETE RENOVABLE Y DESECHABLE CON 40 HOJAS ADHESIVO DE ALTA CALIDAD SOBRE PELICULA DE POLIETILENO PARA USO DE QUIROFANO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA
138	SISTEMA CERRADO D/ ASPIRACION TRAQUEAL SUCCION CONTINUA ADAPTADOR CON GIRO 360 GRADOS Y CODO CONICO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA, EN SU LUGAR PRESENTO UNA FOTO DEL PRODUCTO OFERTADO
139	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 8 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
140	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 10 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
141	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 12 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
142	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 14 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
143	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 16 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
144	SONDA GASTROINTESTINAL DESECH LEVIN CAL 18 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
145	SONDA DE ASPIRACION DE SECRESIONES DESECHABLE RADIOPACA 16 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
146	SONDA P/ ASPRACION DE SECRESIONES ADULTO DESECH 55 CMX6 MM CAL 18 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
147	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 8 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	NO PRESENTO	NO PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTO CARTA DE APOYO, NI FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO
148	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 10 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NI REGISTRO SANITARIO
149	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 12 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
150	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 16 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
151	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 20 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
152	SUTURA ABSORBIBLE CATGUT CROMICO CON AGUJA AHUSADA REFORZADA 1/4 CALIBRE 4-0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO.
153	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 1	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
154	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	NYLON CON AGUJA CALIBRE 1.0						CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
155	SUTURA NO ABOSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 2.0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
156	SUTURA NO ABOSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 3.0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
157	SUTURA NO ABOSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 4.0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
158	SUTURA NO ABOSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 5.0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
159	SUTURA VICRYL ACIDO GLICOLICO AGUJA ATRUAMTICA 1/2 CIRUCLO AHUSADA CAL 1	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL LABORATORIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO, LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDO AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
160	SUTURA VICRYL ACIDO GLICOLICO AGUJA ATRUAMTICA 1/2 CIRUCLO AHUSADA CAL 4-0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
161	TELA ADHESIVA CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X1.25 CM (1/2")	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
162	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE, POROSOCON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X2.5 CM (1")	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE
163	TELA ADHESIVA CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX,	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X5 CM (2")						
164	TUBO ENDOTRAQ SIN GLOBO DESECHABLE MURPHY 2.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
165	TUBO ENDOTRAQ SIN GLOBO DESECHABLE MURPHY 3 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
166	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 3.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
167	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 4 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
168	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 4.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
169	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
170	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 5.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
171	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 6 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
172	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 6.5MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA





LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
							PRESENTACIÓN OFERTADA
173	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 7 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
174	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 7.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
175	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 8 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
176	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 8.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
177	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 9 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
178	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 9.5MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, DE IGUAL MANERA LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN OFERTADA
179	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
180	VENDA ELASTICA DE 7 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
181	VENDA ELASTICA DE 10 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
182	VENDA ELASTICA DE 15 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
183	VENDA ELASTICA DE 30 CM X 5 MTS PIEZA P12	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
184	VENDA DE GASA CON PASTA DE YESO DE 15 CM X 2.75 MT	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
185	CEMENTO DENTAL DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO.
186	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC EUGENOL TIPO I CON ENDURECEDOR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
187	CEMENTO DENTAL PROVISIONAL BLANCO CON ADHESIVO A DENTINA	TARRO DE 30 GRAMOS	Tarro	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASI MISMO NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA.
188	JERINGA DE PROTECTOR PULPAR FOTOPOLIMERIZABLE A BASE DE SILICATO DE CALCIO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASI MISMO NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA.
189	JERINGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2 DENTINA 4 GR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
190	ANTISEPTICO ESTERIL DE SUPEROXIDE QX	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO LA FICHA TECNICA NO ES ACORDE A LO DESCRITO EN LA PROPUESTA TECNICA
191	GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO TIPO LENO 10X40CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
192	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 5 LITROS, NO GRASO, BASE ACUJOSA,BAJO CONTENIDO DE BURBUJAS. COLOR AZUL	CONTENEDOR CON 5 LTS DE GEL CON BOTELLA DISPENSADORA	Contenedor	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, ASIMISMO NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO NI CARTA DE APOYO

LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
1	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO: 142.0 MM, ANCHO: 18.0 MM.	ENVASE CON 500 PIEZAS.	Envase	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
2	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 A 3.5%.	ENVASE CON 480 ML.	Envase	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO PRESENTO FICHA TECNICA.
3	AGUJAS HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM. CALIBRE: 20 G. AMARILLA.	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TECNICA NI REGISTRO SANITARIO.
4	AGUJAS LUER HIPODERMICAS CON PABELLON -LOCK HEMBRA DE PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM. CALIBRE: 22 G. NEGRA	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO QUE PRESENTO NO CORRESPONDE A LA EMPRESA QUE OTORGA EL APOYO.
5	AGUJAS HIPODERMICAS CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA APOYO ORIGINAL IMPRESO A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA							
MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
	PLASTICO DESECHABLES. LONGITUD: 132MM. CALIBRE: 21 G. VERDE						SANITARIO QUE PRESENTO NO CORRESPONDE A LA EMPRESA QUE OTORGA EL APOYO.
6	AGUJA INTRAOSEA NO. 18	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
7	AGUJA P/ RAQUIANEST WHITACRE 27 G LARGA .42x120 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
8	AGUJA P/ RAQUINEST WHGITACRE 27 G CORTA .42x88MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO EL REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
9	AGUJA P/RAQUIANEST C/MANDO MOD. GREEN 11.5 CAL. 25	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
10	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%	BIDON 20 LITROS	Bidón	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
11	ALGODON PLISADO EN LAMINA ENROLLADO 300 GR	PAQUETE DE 300 GR	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO POR LA CONVOCANTE.
12	DETERGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA SOBRES DE 20 GRS	SOBRE DE 20 GR	Sobre	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA.
13	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, TAMPOCO COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
14	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA PEDIATRICO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL LABORATORIO QUE OTORGA EL APOYO.
15	BOLSA VALVULA MASCARILLA DESECHABLE MANUAL C/ MASCARILLA / VALVULA PARA NEONATO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO





LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
16	ANTISEPTICO-GERMICIDA YODOPOVIDONA ESPUMA 0.8 %	BIDON DE 3.5 LTS	Bidón	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
17	ANTISEPTICO-GERMICIDA YODOPOVIDONA SOLUCION 11 %	BIDON DE 3.5 LTS	Bidón	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
18	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE CON ASEGUAMIENTO DEL SITIO INTRAVENOSO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	CAJA CON 25 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NO PRESENTO FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
19	APOSITO ESTERIL DE LÁMINA TRANSPARENTE CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, SOPORTE DE PAPEL SILICONADO, TIRA DE ESPARADRAPO DE PAPEL PARA ANOTAR LA FECHA DE COLOCACIÓN DEL APOSITO	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	NO PRESENTO	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
20	BOLSA P/ COLOSTOMIA DIÁMETROS DE 38 A 70MM. BOLSA TRANSPARENTE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; Y EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA EL APOYO POR OTRO LADO LA FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE AL BIEN DESCRITO POR LA CONVOCANTE.
21	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 6X15.5 X3 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
22	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 12X26X4 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
23	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 14X33X4.5 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA							
MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
24	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 25X38X8 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
25	BOLSA PARA ESTERILIZAR CON CIERRE AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO IMPRESOS DENTRO Y FUERA, FORMADO POR UN FILM TRANSPARENTE LAMINADO Y PAPEL DE USO MÉDICO DE 32X62X12 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
26	BOLSA P/ RECOLECTAR ORINA SISTEMA CERRADO DE 2000 ML CON SUJETADOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE DRENAJE TIPO T, CONECTOR PARA TOMA DE MUESTRA SIN AGUJA, VÁLVULA ANTIRREFLUJO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
27	BOLSA RECEPTAL C/ VALVULA DE 1500 CC	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO FICHA TÉCNICA.
28	BOLSA RECEPTAL 2500 ML. TIPO MEDELA PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES TAMPOCO FICHA TÉCNICA.
29	CAL SODADA C/ INDICADOR CUBETA 18 KG	CUBETA 18 KG	Cubeta	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL APOYO PARA EL MATERIAL SOLICITADO Y DE LA FICHA TECNICA SE OBSERVA QUE LA PRESENTACION OFERTADA NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.
30	CANDADO PLASTICO DESECHABLE PARA CARRO ROJO, CUADRADO, SERIADO	PAQUETE DE 500 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
31	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G-NEONATAL 40 N° 00 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTR SANITARIO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA EL APOYO Y NO PRESENTO LA FICHA TECNICA
32	CANULA OROFARINGEATRANSP G-INFANTIL 50 MM ° 0	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO; TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE DIO EL APOYO

Handwritten signatures and blue ink scribbles at the bottom of the page.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
33	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G NIÑO 60 MM N° 1	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
34	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G-ADULTO CH 70 MM N°2	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO.
35	CANULA OROFARINGEA TRANSP G ADULTO 80 MM N°3	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
36	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO MED 90 MM PIEZA N°4	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
37	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO GDE 100 MM PIEZA No.5	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
38	CANULA OROFARINGEA PLAST TRANSP G ADULTO X GDE 110 MM PIEZA N°6	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO Y FICHA TÉCNICA.
39	CATETER PORTA VENA SUBLCAVIA TRIPLE LUM 20 MARROW BRAUN PIE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
40	CATETER DRENAJE TORACICO 32 ARGYLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
41	CATETER DRENAJE TORACICO 36 ARGYLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
42	CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 14 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
							TÉCNICA Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
43	CATETER TEFLON RADIO OPACO T-JELLCO CAL 16 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO.
44	CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 17 FR PIEZA	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO REGISTRO SANITARIO.
45	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO) CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CALIBRE 18 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO QUE PRESENTA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
46	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO) CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 20 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
47	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO) CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 22 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
48	CATÉTER FABRICADO EN BIOMATERIAL DE POLIURETANO, BIOCOMPATIBLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE (RADIOPACO) CON PROTECTOR AGUJA/CATÉTER, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA. CALIBRE 24 FR	CAJA CON 50 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
49	CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTA EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
							FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
50	CATETER VENOSO CENTRAL 5 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTA EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
51	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTA EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
52	CEPILLO/ESPONJA CON CLORHEXIDINA 4 %	CAJA CON 30 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
53	CINTA TESTIGO EN VAPOR 18MM X 50 M PARA ESTERILIZAR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
54	CINTA UMBILICAL ALG TRENADA 41 CM X 4 MM PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES NI FICHA TÉCNICA.
55	CIRCUITO DESECH P/ VENTILADOR MEC. P/ SERVO SIEMENS	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO, NI FICHA TÉCNICA.
56	CIRCUITO DOS VIAS CON TRAMPA DE AGUA (terapia intensiva)	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
57	COMPRESA CON TRAMPA OPACA A RAYOS 45x70	PAQUETE CON SEIS PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
58	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE TRES PLIEGOS CON FILTRO ANTIBACTERIAL, ELABORADAS CON TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL, DESECHABLE, CON ELÁSTICO Y AJUSTE NASAL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
59	PAÑAL CUBRE CAMA 60 X 90 DESECHABLE	PAQUETE CON 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA.
60	CUBREBOCAS DESECHABLE N95	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
61	DESECH BATA P/ CIRUJANO ESTERIL PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
62	DESECH BATA P/PACIENTE PEDIATRICO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL BIEN OFERTADO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
63	DESECH BATA P/PACIENTE ADULTO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
64	DESECHABLE BOTA P/ CIRUJANO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
65	BULTO QUIRURGICO PARA CIRUGIA MAYOR ESTERIL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
66	CAMPO HENDIDO DEESECHABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
67	GORRO DESECHABLE CIRUJANO CON AMARRAS, SUAVE, HIPOALERGENICO, TRANSPIRABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
68	GORROS DESECHABLES, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100% HILADA, CON UNA SUAVE DIADEMA ELÁSTICA DOBLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
69	UNIFORME DESECHABLE NO ESTERIL QUIRURGICO AZUL GRANDE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
70	SABANA DESECHABLE P/ CAMILLA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
71	DRENAJE P/ ASP P/ PREVENIR HEMATOMA POST OPER 1/4 6MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA.
72	DRENAJE P/ ASP PREV HEMATOMA POST OPER 1/8 3 MM 'PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TÉCNICA.
73	ELECTRODO DESECHABLE, ESPUMA DE POLIETILENO, BIOCOMPATIBLE, RECUBIERTO DE COPOLIMERO ACRÍLICO, ADHESIVO ES ÓPTIMO PARA USO EN CONDICIONES DIAFORÉTICAS Y DE ESTRÉS, GRADO MÉDICO ADULTO	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
74	ELECTRODO DESECHABLE, ESPUMA DE POLIETILENO, BIOCOMPATIBLE, RECUBIERTO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, ADHESIVO ES ÓPTIMO PARA USO EN CONDICIONES DIAFORÉTICAS Y DE ESTRÉS, GRADO MÉDICO PEDIATRICO	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE OTORGA APOYO
75	EQUIPO P/ ANESTESIA EPIDURAL RAQUIMIX III PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
76	EQUIPO P/ ANESTESIA ESPINAL EPID. BASICO PISA O DURAL I PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
77	EQUIPO DE MICROGOTAS (60GT/ML) COM CÁMARA GRADUADA 150ML, VÁLVULA FLOTANTE, CÁMARA CON FILTRO 15UM. ESTERIL	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO EL REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
78	EQUIPO P/ DREN PLEURAL 3 CAM SELLO AGUA 2 LT.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
79	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL CON LLAVE DE 3 VÍAS, UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS RÍGIDA, UN TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE, UN TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN, TUBO PARA MEDIR LA PRESIÓN CON INDICADOR FLOTANTE.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOC PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
80	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE ESTERIL, HEMOCOMPATIBLE CON FILTRO PARA SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CON CONECTORES LIBRES DE AGUJAS	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
81	EQUIPO DE VENOCLÍISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIROGENOS. PARA BOMBA DE INFUSIÓN	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA							
MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	VOLUMÉTRICA						
82	EQUIPO DE VENOCLISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. RADIO OPACO PARA BOMBA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
83	EQUIPO DE VENOCLISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. PARA NORMOGOTERO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
84	EQUIPO DE VENOCLISIS ESTÁNDAR CON FILTRO DE 15 MICRAS Y CON PUERTOS DE INYECCIÓN QUE NO REQUIEREN AGUJA CONECTOR MACHO GIRABLE, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. MICROGOTERO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
85	ESPONJA HEMOSTATICA D/ GELATINA 80X1.25 X 10 MM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
86	ESTILETE P/INTUBACION 33 CM 10 FR PIEZA	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
87	ESTILETE P/ INTUBACIÓN 31 CM 14 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTO EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
88	GASA SECA CORTADA 5X5 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
89	GASA SECA CORTADA 7.5X5 CON 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
90	GASA SECA CORTADA 10X10 CON 12 CAPAS	PAQUETE CON 200 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
91	GASA SECA ROLLO TIPO HOSPITAL 91X91 CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
92	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PZA 120 ML.	PIEZA DE 120ML	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
93	GERMICIDA AL GLUTARALDEHIDO 2%	GALON 20 LTS	Galón	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
94	GUANTE DE NITRILO CHICO PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
95	GUANTE DE NITRILO MEDIANO PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
96	GUANTE DE NITRILO GRANDE PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
97	GUANTE DE NITRILO EXTRA GRANDE PZA. C/100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; POR OTRO LADO LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DESCRIBE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
98	GUANTE DESECH ESTER P/ EXPLORACION CH PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
99	GUANTE DESECH ESTER P/ EXPLORACION MED PIEZA P100	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
100	GUANTE ESTER P/ EXPLORACION GDE	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
101	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 6.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
102	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 7 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
103	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 7.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
104	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 8 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
105	GUANTE P/ CIRUGIA ESTER DESECH 8.5 PAR	PAQUETE CON 50 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
106	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 10	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
CONS ECU TI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
							DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
107	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 11	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
108	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 12	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
109	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 15	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
110	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE #21	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
111	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 22	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
112	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 23	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
113	HOJA PARA BISTURI ACERO INOXIDABLE ESTERIL DESECHABLE # 24	PAQUETE CON 100 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
114	RECORTADORA DE VELLO PUBLICO CORPORAL ELECTRICA RECARGABLE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO FICHA TECNICA.
115	JABON ANTIBACTERIANO	GALON DE 20 LTS	Galón	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES TAMPOCO PRESENTO FICHA TECNICA.
116	JALEA LUBRICANTE ANTISEPTICA TUBO 135 GR	TUBO DE 135 GR	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
117	JERINGA ASEPTO 60 ML.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
118	JERINGA ASEPTO 120 M L.	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
119	JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO. CON AGUJA FIJA 29G X 13MM, ESCALA DE MEDICIÓN ES INDELEBLE (1 ML).	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
120	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 3 ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL CUAL LE OTORGA SU APOYO.
121	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 5ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL REGISTRO SANITARIO QUE PRESENTA NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO POR OTRO LADO LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
122	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 10 ML	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
123	JERINGAS DE PLASTICO ESTERILES POR Óxido de Etileno Y DESECHABLES, HIPODERMICAS SIN AGUJA DE 20 ML.	CAJA CON 100 PIEZAS	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR OTRO LADO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA
124	KIT P/ ANESTESIA TESIKIT COMPLETO	PIEZAS UNITARIAS	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
125	LLAVE 4 VIAS CON EXTENSIÓN DE 80 CM DE PLÁSTICO SEMIRRÍGIDO, TRANSPARENTE Y TRANSLÚCIDO. FLEXIBLE Y RESISTENTE A LÍPIDOS. ESTÉRIL Y ATÓXICO LIBRE DE PIRÓGENOS. DESECHABLE. LLAVE 4 VIAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK EN EL RAMAL DE LA LLAVE	PIEZA UNITARIA	Pieza	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTO CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TECNICA NI EL REGISTRO SANITARIO.
126	TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE ESTERIL CON GOMA DE SUCCION	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NI LA FICHA TÉCNICA.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA								
MATERIAL DE CURACIÓN				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO				
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO	
127	MASCARILLA NEBULIZADOR ADULTO	CON P/	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI LA COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
128	MASCARILLA NEBULIZADOR PEDIATRICOS	CON P/	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAMPOCO PRESENTO REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA.
129	MASCARILLA LARINGEA N° 2		PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI LA COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES,
130	MASCARILLA LARINGEA N° 3		PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
131	MASCARILLA LARINGEA N° 4		PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
132	MASCARILLA SUMINISTRO DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO PEDIATRICA	P/ DE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTE EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO POR ULTIMO LA FICHA TÉCNIA NO CORRESPONDE A LO EXPUESTO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
133	MASCARILLA SUMINISTRO DE OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO ADULTO	P/ DE	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, TAMPOCO PRESENTE EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO POR ULTIMO LA FICHA TÉCNIA NO CORRESPONDE A LO EXPUESTO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
134	MASCARILLA PEDIATRICA NEBULIZADOR	CON	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA

Página 39 | 49

Handwritten signatures and blue ink scribbles at the bottom of the page.



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN				S/NO CUMPLEL MOTIVO			
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	S/NO CUMPLEL MOTIVO
146	SONDA P/ ASPRACION DE SECRESIONES ADULTO DESECH 55 CMX6 MM CAL 18 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
147	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 8 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
148	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 10 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
149	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 12 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
150	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 16 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
151	SONDA VESICAL TIPO FOLEY CON GLOBO ESTERIL DESECHABLE CAL 20 FR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
152	SUTURA ABSORBIBLE CATGUT CROMICO CON AGUJA AHUSADA REFORZADA CALIBRE 4-0 1/4	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
153	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 1	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
154	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 1:0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
155	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 2:0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
156	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 3:0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
157	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 4:0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
158	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CALIBRE 5:0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
159	SUTURA VICRYL ACIDO GLICOLICO AGUJA ATRUAMTICA 1/2	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE





LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
	CIRUCLO AHUSADA CAL 1						ACLARACIONES, FICHA TÉCNICA NI REGISTRO SANITARIO.
160	SUTURA VICRYL ACIDO GLICOLICO AGUJA ATRUAMTICA 1/2 CIRUCLO AHUSADA CAL 4-0	CAJA CON 12 UNIDADES	Caja	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
161	TELA ADHESIVA CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X1.25 CM (1/2")	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
162	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE, POROSOCON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X2.5 CM (1")	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA FICHA TÉCNICA DESCRIBE UN BIEN DIFERENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
163	TELA ADHESIVA CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, SEMIPERMEABLE QUE EVITE LA MACERACION DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA. FACILIDAD DE CORTE Y NO DEJA RESIDUOS EN LA PIEL 10X5 CM (2")	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
164	TUBO ENDOTRAQ SIN GLOBO DESECHABLE MURPHY 2.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO
165	TUBO ENDOTRAQ SIN GLOBO DESECHABLE MURPHY 3 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
166	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 3.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA			EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO				
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
							PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
167	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 4 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
168	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 4.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
169	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
170	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 5.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
171	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 6 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
172	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 6.5MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
173	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 7 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE





LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONS ECUTI VO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI ON EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLEL MOTIVO
							ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
174	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 7.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO, Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
175	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 8 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
176	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 6.5 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
177	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 9 MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
178	TUBO ENDOTRAQ CON GLOBO DESECHABLE MURPHY 9.5MM	PAQUETE 10 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTO	SI PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE LE OTORGA SU APOYO Y LA PRESENTACIÓN OFERTADA NO CUMPLE CON LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
179	VENDA ELASTICA DE 5 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
180	VENDA ELASTICA DE 7 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
181	VENDA ELASTICA DE 10 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE



LICITANTE: PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA				EVALUACIÓN TÉCNICA POR CONSECUTIVO			
MATERIAL DE CURACIÓN							
CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION EN EL MERCADO	UNIDAD DE MEDIDA	SI/NO PRESENTÓ CARTA DE APOYO	SI/NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	SI/NO PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO	SI/NO CUMPLE MOTIVO
							ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
182	VENDA ELASTICA DE 15 CM X 5 MTS	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
183	VENDA ELASTICA DE 30 CM X 5 MTS PIEZA P12	PAQUETE CON 12 PIEZAS	Paquete	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
184	VENDA DE GASA CON PASTA DE YESO DE 15 CM X 2.75 MT	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, NI EL MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
185	CEMENTO DENTAL DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
186	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON EUGENOL TIPO I CON ENDURECEDOR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
187	CEMENTO DENTAL PROVISIONAL BLANCO CON ADHESIVO A DENTINA	TARRO DE 30 GRAMOS	Tarro	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NI FICHA TÉCNICA.
188	JERINGA DE PROTECTOR PULPAR FOTOPOLIMERIZABLE A BASE DE SILICATO DE CALCIO	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL MATERIAL SOLICITADO.
189	JERINGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2 DENTINA 4 GR	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL INSTRUMENTO LEGAL DONDE SE OTORGA EL PODER AL FIRMANTE DE LA CARTA DE APOYO, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL MATERIAL SOLICITADO.
190	ANTISEPTICO ESTERIL DE SUPEROXIDE QX	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NI FICHA TÉCNICA.
191	GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO TIPO LENO 10X40CM	PIEZA UNITARIA	Pieza	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO APLICA	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, NI FICHA TÉCNICA.
192	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 5 LITROS, NO GRASO, BASE ACUOSA. BAJO CONTENIDO DE BURBUJAS. COLOR AZUL	CONTENEDOR CON 5 LTS DE GEL CON BOTELLA DISPENSADORA	Contenedor	SI PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO PRESENTO	NO CUMPLE, YA QUE NO PRESENTÓ LA CARTA DE APOYO ORIGINAL IMPRESA A COLOR, MANIFIESTO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, CARTA DE APOYO NI FICHA TÉCNICA.



Tercero. Evaluación que Determina la Proposición Insolvente.

De lo anteriormente expuesto en términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se menciona a continuación a los participantes cuyas proposiciones se desechan, expresando todas las razones que sustenta tal determinación, como a continuación se indica:

PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
5.1.1.	Ficha técnica de cada una de las partidas ofertadas apegándose a la descripción y especificaciones del bien solicitado, así mismo deberá señalar en la ficha técnica el número de partida a la que corresponde.	No cumple, ya que no presentó la totalidad de fichas técnicas de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.	En virtud de que NO CUMPLE técnicamente con la documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de los puntos anteriormente expuesto, se desecha la totalidad de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE PHOENIX INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V., del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en las letras b. c. y f. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES.
5.1.2	Copia simple legible del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente identificado (referenciado) por el número de partida de la proposición. En el caso de los productos que, por su naturaleza, características propias y uso, no se consideren como insumos para la salud, no se requerirá registro sanitario.	No cumple, ya que no presentó la totalidad de registros sanitarios de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y que les aplica presentar, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante	
5.1.7	Carta original de respaldo del fabricante y/o distribuidor primario, firmada por el representante con facultades suficientes de la empresa fabricante (como firmas originales), además copia simple legible del poder o su simil según el país de que se trate, del representante con facultades suficientes, así como de su identificación. En caso de que el fabricante que otorgue el respaldo sea de procedencia extranjera, deberá adjuntar copia simple vigente y legible del poder certificado o su simil según el país del que trate del representante con facultades suficientes para la emisión de éstas cartas, así como de su identificación, con el apostillado correspondiente (cuando aplique), debiendo describir a que partida (s) corresponde. De acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 de la licitación, se estableció aceptar la presentación de dicho requisito de conformidad a lo siguiente: "(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)"	No cumple, ya que no presentó la totalidad de cartas de apoyo para los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y las presentadas correspondían a impresiones en blanco y negro, tampoco presentó la totalidad de copias simples legibles del poder del representante con facultades suficientes para firmar las cartas de apoyo, tampoco presentó el manifiesto solicitado en el acto de Junta Aclaraciones de fecha 06 de febrero de 2025 y que la letra dice "(...) Impresión a color de la carta de respaldo acompañada de carta compromiso del licitante donde se manifiesta bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicados se entregará la carta original de respaldo antes de la firma del contrato (...)", situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.	

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.			
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO
5.1.1.	Ficha técnica de cada una de las partidas ofertadas apegándose a la descripción y especificaciones del bien solicitado, así mismo deberá señalar en la ficha técnica el número de partida a la que corresponde.	No cumple, ya que no presentó la totalidad de fichas técnicas de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.	En virtud de que NO CUMPLE técnicamente con la documentación solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de los puntos anteriormente expuesto, se desecha la totalidad de la PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V., del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en las letras b. c. y f. del numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES de las BASES.
5.1.2	Copia simple legible del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente identificado (referenciado) por el número de partida de la proposición. En el caso de los productos que, por su naturaleza,	No cumple, ya que no presentó la totalidad de registros sanitarios de los consecutivos que conforman la PARTIDA ÚNICA y que les aplica presentar, situación que afecta la solvencia de la propuesta y no da certidumbre a la Convocante.	





Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **09:39 horas**, del día **21 de febrero de 2025**.

Cúmplase. Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Legal Administrativo, Técnico y Económico efectuados por el **ÁREA REQUIRENTE** y la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS**.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto		
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaria Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaria Técnica Suplente con Voz		
Lic. Brenda Araceli Salazar Cruz	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara vocal con voz y voto	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Mónica Jaqueline Camacho Soto	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
C. Miriam Caridad Cardenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		

