

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO"

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página 1 de 46

Guadalajara

te cuida



Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el GLOSARIO descrito en las BASES que rigen al presente PROCESO LICITATORIO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:45 horas del día 14 de octubre de 2025 se celebra la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, en la Sala de Juntas del Consejo de Colaboración Municipal, con domicilio en Av. Hidalgo Número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del COMITÉ, de conformidad con lo establecido en el artículo 24,fracción VI, de la LEY, a efecto de desarrollar el Acto de FALLO o RESOLUCIÓN relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la LEY, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este FALLO, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las BASES que rigen este PROCESO LICITATORIO:

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del 23 de septiembre de 2025, en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del COMITÉ, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la CONVOCATORIA para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la LICITACIÓN citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025 cumpliéndose con lo establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la LEY, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Con fecha del 29 de septiembre de 2025, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la LEY; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, se celebró el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del 07 de octubre de 2025, se celebró la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del COMITÉ, para llevar a cabo el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la LEY, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las BASES que rigen al PROCESO LICITATORIO, para este acto comparecieron los siguientes PARTICIPANTES:

- CMAMERICAS S.A. DE C.V.
- TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
- TACTICAL STORE S.A. DE C.V.
- GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
- GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El COMITÉ, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos 23 y 24, fracciones VI y VII de la LEY: así como el punto 17 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LECC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JURISTI DE COMITÉ DE C

Página 2 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara



De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la LEY, la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, de las BASES de la CONVOCATORIA, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultaron solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la LEY, la Evaluación Legal-Administrativa fue realizada por la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

			ERICAS S.A. DE C.V.	NE SEGU	SMISIO S Y IRIDAD DE C.V.	STOR	TICAL E S.A. C.V.
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN	С	CUMPLE		IPLE	CUN	IPLE
INGIGO	Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	X		X		X	
	 Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él). 	X		Х		X	,
d)	 2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	Х		x		Х	4
	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.	×/	6	X		×	73

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUDA QUE

Página 3 de 46







			IERICAS S.A. DE C.V.	TRANS NES SEGUE S.A. D	S Y RIDAD	STOR	TCAL E S.A. C.V.
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN	C	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
INCISO	Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.						
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Х		х		Х	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	х		x		X	
	Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:	No	o le aplica	No le a	aplica	No le	aplica
	A. Copia simple de acta de nacimiento. B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No	o le aplica	No le a	aplica	No le	aplica
	C. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	No	o le aplica	No le a	aplica	No le :	aplica
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	Х		Х		Х	
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.	X		Х		X	
	Anexo 8. Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Х		X		X	
g)	8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	X		X		Х	

ESTÁ HOJA CÓRRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 4 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx







S (SECTION ENALESSES)			MERICAS S.A. DE C.V.	TRANS NES SEGUF S.A. DI	S Y RIDAD	TACTI STORE DE C	S.A.
NCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN		CUMPLE	CUM	PLE	CUMPLE	
110100	Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Х		х		Х	
h)	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	Х		Х		Х	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Х		Х		Х	
	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Х		Х		Х	
i)	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.		No cumple, presentó Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales con fecha del 03 de septiembre del 2025, y se solicita con vigencia no mayor a treinta días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, siendo esta el 07 de octubre del 2025.	×		×	3
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	x /		Х		Х	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 5 de 46







		CMAMERIC DE C		TRANSMISIO NES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.		STORES	
INCIDO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN	С	UMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
INCISO	Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	Sí	No
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE.	х		Х		Х	
1)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Х		Х		Х	
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Х		Х		X	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	Х		х		х	
0)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Х		Х		X	
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Х	¥	Х		Х	
q)	Anexo 19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los vehículos ofertados cuentan con garantía de XX (especificar garantía) años como mínimo, en XXXXX (especificar lugar donde se hará efectiva la garantía).	Х		Х		Х	
r)	Anexo 20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los bienes ofertados son nuevos, los cuales cumplen con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, (identificar normas).	Х		Х		X	
s)	Anexo 21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.	Х		×		Х	
t)	Anexo 22. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA PARA LA PARTIDA 3.		o oferta artida 3	No el	ierta da 3	X	2

ESTA HOJA CÓRRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 6 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





		MOT GUADAI	RUPO ORMEXA LAJARA S.A. E C.V.		PPLIERS E C.V.
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	CI	UMPLE	CUMPLE	
	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. Carta de Proposición. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	x		Х	
	 Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia simple de la Constancia de Proveedor del Municipio de Guadalajara vigente, (en caso de contar con él). 	X		Х	
u. Si	 2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	Х		X	
d)	B. Original o copia certificada sólo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Х	\wedge	X	
	C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	K	\bigcirc	Х	
	D. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social de PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida	X		X	10

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GÓL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCAD QUE

Página 7 de 46







		MOTO GUADAL	RUPO ORMEXA .AJARA S.A. E C.V.		PPLIERS DE C.V.	
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	SENTACIÓN Y CUMPLE			IPLE	
INCISO	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No	
	con el domicilio fiscal.					
	Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento.	No I	e aplica	No le	aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	e Constancia de Situación Fiscal con on no mayor a 30 días naturales de n fecha del Acto de Presentación y		No le aplica		
	C. Copia simple del comprobante de domicilio del PARTICIPANTE, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE y/o Representante Legal que coincida con el domicilio fiscal.	No I	e aplica	No le	aplica	
e)	Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES.	Х		X		
f)	Anexo 7. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco.	Х		Χ		
	Anexo 8 . Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Х		X		
g)	8.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	Х		X		
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	X		Х	350	
h)	9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	Х	Х		X	
	9.2 Constancia emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	X		Х		
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Х		Χ		
•	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Х		X		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 8 de 46



		MOTO! GUADALA	JPO RMEXA JARA S.A. C.V.		PPLIERS DE C.V.	
INCISO	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	CUN	IPLE	CUMPLE		
iitoloo	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	Sí No		No	
j)	Anexo 11. Copia simple de Identificación Oficial Vigente.	Х		X	p manera surano sur	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 2 del Anexo 12. Estratificación, NO será motivo de desechamiento de la propuesta del PARTICIPANTE.	х		X		
I)	Anexo 13. Persona Moral o Persona Física, según aplique. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Х		Χ		
m)	Anexo 14. Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales.	Х		X		
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	х		Х		
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	х		Х		
p)	Anexo 18. Datos generales de contacto.	Х	¥	Х		
q)	Anexo 19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los vehículos ofertados cuentan con garantía de XX (especificar garantía) años como mínimo, en XXXXX (especificar lugar donde se hará efectiva la garantía).	х		Х		
r)	Anexo 20. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los bienes ofertados son nuevos, los cuales cumplen con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, (identificar normas).	X	^	Х		
s)	Anexo 21. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.	×		X	Ox	
t)	Anexo 22. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA PARA LA PARTIDA 3.	No o Parti	ferta ida 3	ž	No cumple para PARTID	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que
Página 9 de 46

Guadalajara





		MOTO GUADAL	RUPO DRMEXA AJARA S.A. E C.V.		UPPLIERS DE C.V.
	DOCUMENTOS DEL PUNTO 9.1 DE PRESENTACIÓN Y	CU	CUMPLE		JMPLE
INCISO	APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES	Sí	No	Sí	No
					3, no presentó el formato de entrega de muestra física para la PARTIDA 3.

II. Con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 69 de las LEY, se menciona al PARTICIPANTE cuya PROPOSICIÓN tiene como resultado INSOLVENTE respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

El PARTICIPANTE CMAMERICAS S.A. DE C.V., NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos de carácter legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, de acuerdo con la siguiente:

	PARTICIPANTE CMA		
NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO
1	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	No cumple, presentó Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales con fecha del 03 de septiembre del 2025, y se solicita con vigencia no mayor a treinta días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, siendo esta el 07 de octubre del 2025.	numeral 10.1, del Punto

b) El PARTICIPANTE GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos del punto 9.1, no presentó el Anexo, 22 FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA PARA LA PARTIDA 3, de acuerdo con la siguiente:

	PARTICIPANTE GDL	. SUPPLIERS S.A. DE C.V.	
NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE L

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ JUNE

Página 10 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx





Guadalajara



	PARTICIPANTE GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V.								
NUMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO						
1	Anexo 22. FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA PARA LA PARTIDA 3.	No cumple para la PARTIDA 3, no presentó el formato de entrega de muestra física para la PARTIDA 3.	inciso t) Anexo 22, del						

III. Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 69 de las LEY, se relaciona los licitantes cuyas PROPOSICIONES tiene como resultado solvente respecto de la documentación de carácter legal administrativa presentada.

Los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TACTICAL STORE S.A. DE C.V. para la PARTIDA 3, GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. para la PARTIDA 1 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. para la PARTIDA 4, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las BASES.

Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultaron solventes TÉCNICAMENTE.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la LEY, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", la evaluación de los requisitos técnicos de las PROPOSICIONES recibidas, fueron emitidos por los servidores públicos, Ismael Ramírez Méndez, Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; Lic. Víctor Manuel Núñez Franco, Director de Enlace Administrativo; Lorena Torres Ramos, Coordinadora General de la Superintendencia del Centro Histórico; Ernesto Alejandro González Vidrio, Enlace Administrativo de la Coordinación General de la Superintendencia del Centro Histórico; todos ellos del Municipio de Guadalajara.

- I. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el Dictamente Técnico, resultado de la Evaluación Técnica a la documentación presentada, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente FALLO y ha sido integrado al expediente de contratación, del cual se informa lo siquiente:
- a) De la Evaluación Técnica de los PARTICIPANTES CMAMERICAS S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TACTICAL STORE S.A. DE C.V. para la PARTIDA 3, GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. para la PARTIDA 1 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 3 y 4, se desprende lo siguiente:

No	Cumplimiento de las		NSMISIONE DAD S.A. I		CMAME	RICAS S C.V.	.A. DE			ORMEXA S.A. DE C.V.
No	especificaciones técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPL E	NO CUMPL E	MOTIV O	SI CUMPLE	NO CUMP LE	MOTIV	SI CUMPL E	NO CUMPL E	мотічо
CAM DOB	IONETA PICK UP 4X2, LE CABINA CON	SI CUMPLE		Cumple para la	SI CUMPLE		Cumple para la	NO CUMPL		No Cumple con lo solicitado en el Anexo 1.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 11 de 46







QUIPO PATRULLA	i i	partida	partida E	Cumplimiento d
IUNICIPAL		1, con	1, con	las especificaciones
ehículo nuevo		lo	lo	técnicas
ño: 2025 o superior		solicita	solicita	solicitadas en la
lotor: 6 cilindros, mínimo 2.7		do en el	do en el	BASES, debido
turbocargado		Anexo	Anexo	que en el ANEX
otencia: mínimo 320 hp		1. Carta	1. Carta	2 PROPUESTA TÉCNICA
orque: mínimo 395 lbs-pie		de	de	menciona en el
ombustible: gasolina		Requeri	Requeri	KIT DE
ransmisión: automática de		mientos	mientos	INSTALACIÓN
ínimo 8 velocidades		Técnico	Técnico	DE RADIO " Kit
racción: 4x2		s de las	s de las	de antena Móvi para tránsito
irección: eléctrica asistida		BASES	BASES	pesado / bajo
olsas de aire: mínimo 6				perfil, Rango de
renos: de disco ventilados				Frecuencia 806
on abs y ebd				960 MHZ. Con
ines: acero de 17"				conector Mini U
anque de combustible:				para radio Motorola Cable
ínimo 98 litros				de Antena de 5
apacidad de carga: mínimo				con montaje de
				y se solicitó C
50 kg				cables de
apacidad de arrastre:				alimentación, antena, cable d
ínimo 3,400 kg				antena y
apacidad de pasajeros: 5				conectores para
arantía: 3 años o 60,000 km				el radio troncal-
QUIPO PATRULLA:		1		Por otra parte
entro de burrera con porta				en la Junta de aclaraciones s
ds				mencionó el
os placas laterales en				modelo de
alibre ¼ en acero a-36				Radio que se
ecapado unidas entre sí por				instalará que e
edio de 3 travesaños				APX900
travesaño superior en 2 1/2"				NO CUMP
alibre 14 con perforación				Con
ara colocación de leds				especificacion
leben quedar al ras del tubo)				de la TORRE
travesaño central en placa				debido a q
alibre 10				presenta
travesaño inferior en tubular				diferentes
edondo de 2" cedula				características
topes de pvc plano con				dimensiones, menciona el ti
rotección uv de alto impacto				de material
e 6.5 cm de ancho en cada				fabricación,
na de las placas laterales				textualmente
erraje de instalación en	-			dice: La barra
aca de 1/4" en acero a-36				luces serie
olado caliente				proporciona u
cabado en color negro semi-			/	advertencia
ate con pintura				excepcional -y7

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ 14 de que Página 12 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44,00, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



Gobierno de Guadalajara



electrostática y protección uv				rendimiento
Tornillería de alta resistencia				amplio de ángulo
en acabado galvanizado				óptico de LUZ
Diseño y medida conforme al				LED de uno o
vehículo a instalar				dual color. Con
				solo 1.6 pulgadas
Tornillería de alta resistencia				de alto
acabado galvanizado.				características
Empaques de poliuretano en				opciones de
calibre ¼" para su instalación.				tamaño: 22" 36",
Diseño y medida conforme al				44", 47" 52", 58" 69" 80" y 91"
vehículo a instalar.				siendo lo
Consola sencilla para				solicitado en el
botonera				ANEXO I de las
Consola fabricada en lámina				BASES:
calibre 14 rolado frio				Fabricada base
Tapa con barrenos de				en aluminio
acuerdo al equipo a instalar				extruído, base de
Pintada en color negro con				policarbonato de
pintura texturizada				alta resistencia
con orificios para switch de				en color cristal,
control de luces perimetrales				cubiertas
,				superiores en aleación de
Roll bar tipo comando doble				aleación de policarbonato
con porta leds				llamado (asa/pc).
2 marcos en tubular redondo				características
de 2 ½" pulgadas en calibre				torreta de bajo
14 saladas en cambre				perfil y
Altura marco delantero y				aerodinámica,
trasero al raz de la altura de				con las siguientes
la torreta +/- 5 cm.				dimensiones:
				largo: 47" a 49" o
Marco delantero con protector				122cm parte
de medallón fabricado con				frontal leds de 3 watts
tubo de 1" calibre 16 y malla				de 5ta generación
desplegada calibre 16				voltaje de 10-16
2 tirantes superiores en tubo				vdc
redondo de 2 ½" pulgadas				rango de
calibre 14 para unir los 2				temperatura -40°c
marcos				a +65°c
2 porta esposas laterales en				ofrezca 360° de
tubo redondo de 1" calibre 16"				iluminación
3 pasamanos en marco		/		
trasero en tubo redondo de 1"				NO CUMPLE
calibre 16. (1 superior y 2				Con las
laterales)				especificaciones
4 placas de ¼" soldadas a los				de la SIRENA,
marcos del roll bar para		/		debido a que
sujetarlas a la batea de la				presenta
camioneta	z · /			dimensiones
4 empaques de poliuretano	/		1	distintas a las
				1

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GÓL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que
Página 13 de 46









en calibre 1/4" para instalación Terminado en color negro con electrostática pintura protección uv acabado Tornillería con galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar trasera Defensa antiderrapante Marco en tubo redondo de 1 1/2" calibre 14 Lámina antiderrapante calibre 14 rolado caliente r36 2 placas de 1/4" inferior soldadas al marco para sujeción del herraje 2 pzas de herraje en ptr de 1 ½" calibre 14, y placa de ¼" Acabado color negro con electrostática pintura protector uv Se requiere quitar la defensa trasera original Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Gancho de arrastre Fabricado con placa 1/4" a-36 rolado caliente Acabado en color negro, con pintura electrostática Sujetado al chasis en la parte trasera del vehículo Diseño conforme al vehículo a instalar Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado Diseño y medida conforme al vehículo a instalar Banca Estructura hecha de tubo redondo de 11/2" en calibre 14 de acero rolado en frío. Inclinación de seguridad para manejo de detenidos. Tres cinturones de seguridad

ANEXO I de las BASES: menciona: VOLTS 12V Watts 100W / 200W DIMS 2.4" Hx5.9" L x 1.2" D 31mm H x 150mm L x 60mm D(control head) 6.2" H x 7.1 Lx 2.7" D 158mm Hx 180mm L 67mm D (amplifier) siendo lo solicitado: Sirena con controlador de mano: todas las funciones en un controlador de mano con micrófono integrado. Dimensiones: controlador de mano: 8.92 cm (3.51") largo x 17.73 cm (6.98") alto x 2.98 cm (1.17") ancho Amplificador: 17.80 cm (7.00") largo x 6.66 cm (2.62") alto x 16.54 cm (6.51") ancho

solicitadas en el

NO CUMPLE con especificaciones de la BOCINA solicitado en el Anexo técnico de las BASES. debido a que NO MENCIONA ninguna de las características. siendo las requeridas: Carcasa

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Página 14 de 46







con dos puntas de agarre.


Cabecera con lamina punzonada y marco fabricado en tubo redondo de 1 1/4" calibre 14 de acero rolado en frio. Asiento de lámina de acero calibre 14 rolada en frío con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8", y el resto liso, en una sola pieza. Respaldo de lámina de acero calibre 14 rolada en frío con perforación en tres secciones de diámetro de 3/8" y el resto liso, en una sola pieza, libre de filos con capacidad para 3 detenidos. Placa de sujeción en placa 3/16" empaque ٧ poliuretano para evitar vibración. Anclaje mediante puntos de soldadura entre banca de detenido y roll bar para evitar vibración Acabado en color negro con electrostática pintura horneada con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al vehículo a instalar. Kit de instalación de radio Con cables de alimentación, antena, cable de antena y conectores para el radio troncal. Pintura y rotulación De acuerdo con la imagen de la dependencia. el acabado final de la pintura será pulido, acabado brillante Sistema de doble batería Sistema de batería auxiliar con batería de gel y selenoide electrónico, donde

compuesta con aislamiento eléctrico del chasis del vehículo. Material de nylon reforzado con vidrio. Con salida pasiva de agua y humedad. Con imán de neodimio Rellena de ferrofluido Con soporte universal cumpla con el título 13 de CA, clase a cuando se usa con el amplificador de sirena soundoff signal watts: 100 w Dimensiones: Sin soporte: Alto: 6.75" (17.1 cm)Ancho: 6.75" (17.1)cm)Profundidad: 3.5" (8.9 cm)

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas Solicitadas en el ANEXO I de las BASES de licitación, debido a que en su propuesta presentada en ANEXO 2 menciona especificaciones Técnicas de vehículo nuevo año 2026 TRADESMAN 16 4X4 mismo que es distinta a lo solicitado

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE CÓMITÉ LUCA QUE Página 15 de 46









conectarán todos los equipos					
electrónicos adicionales.					
Torreta					
Torreta fabricada base en					
aluminio extruído, base de					
policarbonato de alta					
resistencia en color cristal,					
cubiertas superiores en					
aleación de policarbonato					
llamado (asa/pc).					
características					
torreta de bajo perfil y					
aerodinámica, con las	1				
siguientes dimensiones:					
largo: 47" a 49" o 122cm parte	1				
frontal	1				
leds de 3 watts de 5ta					
generación					
voltaje de 10-16 vdc	1				
rango de temperatura -40°c a					
+65°c	1				
ofrezca 360° de iluminación					
función de barra de tráfico					
□izquierda a derecha					
□derecha a izquierda					
centro hacia afuera					
Con conexiones rápidas	1				
Patrones de intermitencia de					
14 a24	1				
mínimo 40 patrones de					
flasheo	-				
Luces de penetración,					
callejeras, modo crucero					
modo de baja intensidad,					
luces de trabajo					
Soporte estándar con ajuste	1				
de ángulo					
Garantía de 5 años.					
Luz de escena frontal y en	1				
esquinas traseras					
Domos superiores en 5					
secciones 2 secciones enrojo					
de lado del piloto, 2 azules del					
lado del copiloto y en color					
cristal en la parte central.					
Sujeción en tornillos de alta					1 /
resistencia.			X		//
Soporte de alta resistencia,		-			
con alineamiento mediante				,	
	/	V	/		01
			-		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ 1 MAN QUE Página 16 de 46







							,		
tornillos que se ajusta al									
capacete de la unidad									
montaje de gancho									
ajustables.									
Con 18 módulos con reflecto-									
cromado al alto brillo lineales									
de un solo nivel, con 246 leds									
de v generación de 3 watts									
cada uno instalados en forma									
vertical tecnología dual.									
Módulos independientes									
conectados a tarjetas de									
control central, en caso de									
fallar un módulo el resto sigue									
funcionando.									
☐6 módulos frontales de 12									
Control of the contro									
leds dual (72 leds en total									
cada uno de 5ta generación									0
con tecnología dual de 3									
watts, 3 en color rojo/claros									
(18 rojos y 18 claros del lado									
del piloto, 3en color azul/claro									9
(18 azules 18 claros) del lado	1 1								
del copiloto, lineal en un solo	1 1								
nivel o semejante.									
□6 módulos traseros de 12									
leds dual (72 leds en total									
cada uno de 5ta generación									
con tecnología dua de 3 watts									
con funciones de barra de									
tráfico, 3 en color rojo/ámbar									12
(18 rojos y 18 ámbar) del lado									
de piloto, 3 en color									
azul/ámbar (18 azules y 18									1
ámbar) del lado del copiloto									
(observación el color ámbar									
se puede cambiar a solo rojo									a
azul manteniendo las									
funciones de barra de tráfico).									
lineal de un									
□solo nivel o semejante.									[
□2 módulos esquineros									
frontales de 24 leds dual (48						*			
leds en total) cada uno de 5ta	*					1			
generación con tecnología									Λ /
dual de 3watts, en color									
rojo/claro 1 rojo y 12 claros!	1					X			M > M
del lado del piloto, 1 en color			<i>=</i> 7						Y
azul/claro (12 azules y 12			4					<i>b</i> 2	
azarolaro (12 azaros y 12		***************************************				<i>y</i>		//	
				4.	/		//	/	
1 0 .	ESTA U		ECDONDE	AL ACTA DE	EALLAD	- Lillar			
LICITACIÓ	N PÚBLICA I	OCAL LCC	C-GDI -07	AL ACTA DE 6-2025 CON	CONCUR	RENCIA DE	E COMITÉ	idad are	- G
		/	Página 1	7 de 46	18%	SA		rama que	7
Nicolás Regules 63, Planta Alta del Me	ercado Mexica	iltzingo, (C		176		705/

Nicolás Regules 63, Ranta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx Gobleme de Guadadajara





				71.7					
claros) del lado del copiloto,									
lineal de un solo nivel o									
semejante.									
□2 módulos esquineros									
traseros de 24 leds dual (48									
leds en total) cada uno de 5ta									
generación con tecnología									
dual de 3 watts, 1 en color									
rojo/claro (12 rojos y 12				GE					
claros; del lado del piloto, 1									
en color azul/claro (12 azules									
y 12 claros) del lado del									
copiloto, lineal de un solo									
nivel o semejante.									
□2 módulos laterales de 3									
leds (6 leds en total) cado uno									
de 5ta generación con									
tecnología de 3 watts en color									
claro (1 del lado del piloto y									
del lado del copiloto) con									
funciones de callejoneras y 3									
patrones de flasheo, lineal de									
un solo nivel o semejante.									
barra de tráfico con funciones:									
izquierda a derecha.									
derecha a izquierda,									
del centro hacia afuera.									
Calternante									
Modo crucero: enciende la									
totalidad de la barra en baja									
intensidad y modo fijo.									
Modo baja intensidad: con									
funciones que permiten bajar									
la intensidad									
certificaciones: SAE									
J845/J595, CLASE I									
Sirena									
Sirena con controlador de	i								
mano: todas las funciones en									
un controlador de mano con									
micrófono integrado.									
Dimensiones: controlador de									
mano: 8.92 cm (3.51") largo x	70000								
17.73 cm (6.98") alto x 2.98						1			
cm (1.17") ancho									
Amplificador: 17.80 cm (7.00")									
largo x 6.66 cm (2.62") alto x	×								
16.54 cm (6.51") ancho									
Características:			- Charles						0
Caracteristicas.	A				-		1	,	-5
			1						10
The state of the s	_(\		_			_r^r	1		
	ESTA HO	OJA CORR	ESPONDE	AL ACTA DE	FALLO D	LLA <	//	and the same of th	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ 14 de 18 de

Gobieno de Guadalajara



Tonos: wail, yelp, piercer,								
con opción hilo y super hilo								
100 a 200 watts de potencia.								
Entrada de voltaje: 10-16 vdc								
15 botones para control de								
funciones								
control unimando								
control con indicadores led	1							
Con capacidad de activar dos								
tonos distintos al mismo								
tiempo para un mayor control		1						
en momentos críticos.								
Corneta de aire desde el		1						
volante de la unidad								
Disponibilidad de 9 salidas		T.						
para controlar diferentes		1						
funciones de 10 amperes y 3								
salidas de 20								
amperes con fusibles internos								
para protección del equipo								
contra cortocircuitos.								
Protección sobre polaridad inversa.			_					
certificación: SAE J1849								
Bocina			- 1					
características								
Carcasa compuesta con								
aislamiento eléctrico del								
chasis del vehículo.		11						
Material de nylon reforzado								
con vidrio.					×			
Con salida pasiva de agua y								1 1
humedad.		,						
Con imán de neodimio								A \
Rellena de ferro-fluido								20
Con soporte universal								V
cumpla con el título 13 de CA,								
clase a cuando se usa con el								/
amplificador de sirena								/ /
soundoff signal watts: 100 w						A		//
Dimensiones:						/		//-
Sin soporte:						/		//
Alto: 6.75" (17.1 cm)	-						34	
Ancho: 6.75" (17.1 cm)								7 +
Profundidad: 3.5" (8.9 cm)								/ \$
8 módulos de barra de 18								1 9
leds auxiliares								1
-2 en salpicaderas delanteras					/			
-2 en roll bar							1	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				1.				1

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 19 de 46







	-	1	/			
J anos de garanda		A	 		//	-
5 años de garantía						
de largo.				1		
Cable de 2.75 metros (108")						
dimensiones .136 * 13 mm						
polaridad invertida						
30 voltios protección de						1
Voltaje de operación de 10 a						
promedio 0.24 amperes						1
mismo control corriente						1
Con sincronización con el						
21 patrones de flasheo						
montaje interior y exterior.						
Bisel estándar negro para			1			
aplicaciones. color rojo/azul						
calaveras y otras						
Módulo de 12 led para, faros,						
policarbonato						
leds con domo de						
3 watts de última generación						
-2 en luz de reversa						
-2 en calaveras						
2 en faros						
leds						
6 módulos circulares de 12						
TITULO 13					1	
SAE J845, CLASE1 CA						
Certificaciones:						
Montaje para superficies.						
combinado: rojo/azul						
Opciones de color						
iluminación						
18 leds dual de potente						
8 patrones de destello						
amperios a 12.8vcc						
Consumo de corriente 1.1						
Rango de temperatura -40°c a +65°c						
Voltaje de 10-30 vdc						
vibraciones						
prueba de agua, polvo y						
cumpla con la norma IP67 a						
de 5ta generación						
Leds dual (bicolor) de 3 watts						
Alto: 1.6" o 4.1 cm Ancho: .48" o 1.22 cm						
Largo: 5.5" o 14 cm						
dimensiones:	 					
		1				
-2 en espejos retrovisores						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que
Página 20 de 46







100,0 rojo/a	000 horas de uso color azul									
	Requisitos		NSMISION DAD S.A.		CMAMERICAS S.A. DE C.V.			GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		
No ·	Obligatorios que deben presentar los participantes	SI CUMPL E	NO CUMPL E	MOTIV	SI CUMPLE	NO CUMP LE	MOTIV	SI CUMPL E	NO CUMPL E	MOTIVO
fabrio sono meno licitao docu	cionando el número de	SI CUMPLE		Cumple con lo solicita do en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES .	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitad o en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES.	SI CUMPL E		Cumple con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimiento s Técnicos de las BASES.
fabrio meno licitao el surtir en lo	arta original de apoyo del cante de los vehículos cionando el número de ción, además mencione apoyo respecto al niento de las unidades s términos señalados en anexo.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicita do en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES .	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitad o en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES.	SI CUMPL E		Cumple con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimiento s Técnicos de las BASES.
se d client estru huma domi y imág	urriculum vitae, en donde escriban sus principales es, el esquema ctural de los recursos anos u organizacional, cilio del establecimiento cuando menos dos enes de la infraestructura ecal que ocupa.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicita do en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES .	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitad o en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES.	6	NO CUMPL E	El Curriculum que presentó No tiene el esquema estructural de los recursos humanos u organizaciónal mismo que fue solicitado dentro del inciso c) del anexo técnico

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LUCA
Página 21 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Gobierio de Guadalajara





						de las Bases
d) Al menos dos contratos en copia simple no mayor a dentro del término de tres años, los instrumentos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la licitación, se entenderá por similar la compraventa de cualquier vehículos automotor.	SI CUMPLE	Cumple con lo solicita do en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES	SI CUMPLE	Cumple con lo solicitad o en el Anexo 1. Carta de Requeri mientos Técnico s de las BASES.	NO CUMPL E	Solo Presentó un fallo de licitación y un contrato sin firmas, siendo lo requerido Dos contratos debidamente formalizados por todos los que intervienen en el contrato.

	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSIM	ISIONES Y DE C	SEGURIDAD S.A.	(CMAMERICA	AS S.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
DOE EQUI MUN Vehín Año: Moto Pote Torq Com Tran mínin Trac Direc Bols Fren las c Rine Tano mínin Capa mínin Capa Gara	JIPO PATRULLA JICIPAL culo nuevo 2024 o superior or: 8 cilindros, mínimo 6.2 l encia: mínimo 410 hp que: mínimo 420 lbs-pie abustible: gasolina o diesel asmisión: automática de mo 8 velocidades ción: 4x4 cción: eléctrica as de aire: mínimo 6 aos: de disco con abs en cuatro ruedas as: acero de 18" que de combustible: mo 110 litros acidad de carga: mínimo	SI CUMPLE		Cumple para la partida 2, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE	6	Cumple para la partida 2 con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnico de las BASES.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 22 de 46







M	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y SI DE C.V	EGURIDAD S.A.	(CMAMERICAS S	.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
leds Dos 1/4 e unida trave 1 tra calib para	placas laterales en calibre n acero a-36 decapado as entre sí por medio de 3 esaños evesaño superior en 2 1/2" re 14 con perforación colocación de leds en quedar al ras		2				
1 tracalib calib 1 tracalib 1 tracalib 2 to protected placalib placab placab mate y pro calib vehíc calib ca calib ca calib ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCO-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LA Página 23 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx

Gobiemo de Guadalajara





	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSIV	ISIONES Y S DE C.V	EGURIDAD S.A.	CMAMERICAS S.A. DE C.V.			
lo.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
ара								
	rdo al equipo a instalar							
	ida en color negro con							
	ra texturizada							
	orificios para switch de							
	ol de luces perimetrales							
	bar tipo comando doble							
	oorta leds							
	arcos en tubular redondo							
e 2	½" pulgadas en calibre							
4	5 2							
	a marco delantero y							
	ro al raz de la altura de la							
	ta +/- 5 cm.							
	o delantero con protector							
	medallón fabricado con							
	de 1" calibre 16 y malla							
	legada calibre 16							
	antes superiores en tubo							
	ndo de 2 ½" pulgadas							
alibi	re 14 para unir los 2							
narc	2000		0.1					
	rta esposas laterales en							
	redondo de 1" calibre 16"							
	pasamanos en marco							
	ro en tubo redondo de 1"							
	re 16. (1 superior y 2							
	ales)							
	cas de ¼" soldadas a los							
	os del roll bar para							
	arlas a la batea de la							
	oneta							
	paques de poliuretano en							
	re ¼" para su instalación							
	ninado en color negro con							
intu								
	ección uv	5				/		
	illería con acabado				/			
	anizado				-			
	ño y medida conforme al)		
	culo a instalar							
efe	nsa trasera						/	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ judad que
Página 24 de 46







	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y SI DE C.V	EGURIDAD S.A.	(CMAMERICAS S.	A. DE C.V.	
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
Marc	errapante o en tubo redondo de 1							
_ámi	alibre 14 na antiderrapante calibre lado caliente r36							
	lacas de ¼" inferior							
	das al marco para							
	ión del herraje							
	zas de herraje en ptr de 1							
	llibre 14, y placa de 1/4"							
	ado color negro con							
ointu	and the second s							
	ctor uv							
	equiere quitar la defensa							
	ra original							
Γorni	llería de alta resistencia							
	ado galvanizado							
	io y medida conforme al							
	ulo a instalar							
	ho de arrastre							
	cado con placa ¼" a-36							
	o caliente							
	ado en color negro, con							
	a electrostática							
	ado al chasis en la parte							
	a del vehículo							
Diser	io conforme al vehículo a						56	
	MALAX							
	lería de alta resistencia cabado galvanizado							
	o y medida conforme al							6
	ulo a instalar					Λ		
Banc								
	ctura hecha de tubo							
	do de 11/2" en calibre 14							
	ero rolado en frío.							
	ación de seguridad para	3.0						
	jo de detenidos.				1		97	
	cinturones de seguridad						N	
	os puntas de agarre.	9						
Cabe		2					\mathcal{M}	
ounzo	onada y marco fabricado						//\/	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 25 de 46

-Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





	umplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y S DE C.V	EGURIDAD S.A.		CMAMERICAS S	.A. DE C.V.
lo.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	redondo de 1 1/4" 4 de acero rolado en						
io.							
	de lámina de acero						
	4 rolada en frío con						
	ón en tres secciones						
	etro de 3/8", y el resto						
	na sola pieza.						
	de lámina de acero						
	4 rolada en frío con						
	ón en tres secciones						
	etro de 3/8" y el resto						
	una sola pieza, libre						
	con capacidad para 3						
etenidos	s. e sujeción en placa						
	y empaque de			,			
oliuretar	J						
ibración							
	mediante puntos de						
	a entre banca de						
etenido	y roll bar para evitar						
ibración							
cabado	en color negro con						
intura	electrostática						
	a con protección uv.						
	a de alta resistencia						
	galvanizado.						
	es de poliuretano en						
	" para su instalación. medida conforme al						
	a instalar.						
	stalación de radio						
ontiene							
	ción, antena, cable de						
	conectores para el						
	ncal marca motorola					~	
intura	y rotulación de						
	con la imagen de la						
	ncia. el acabado final					X)	
	ointura será pulido,				/		
cabado	brillante.			and the same of th	/		

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC. GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 26 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alha del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44,00, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx*



Guaciata jara





	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y SI DE C.V	EGURIDAD S.A.	(CMAMERICAS S	.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	ma de doble batería	THE PARTY OF THE P	MACHINE SECRETARION SECRETARIO	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE		processors and the second seco	promodules and produce a design of the
	ma de batería auxiliar						
	atería de gel y selenoide						
	ónico, donde se						
	ctarán todos los equipos						
	ónicos adicionales.						
Torre	VX 74 00						
	ta fabricada base en						
	nio extruido, base de						
	arbonato de alta						
	encia en color cristal,						
Cubie			- 49				
aleac	10.						
asa/	0 33						
	cterísticas	190					
	ta de bajo perfil y					12	
	linámica, con las						
	entes dimensiones:						
	: 47" a 49" o 122cm						
	frontal						
	de 3 watts de 5ta		- 1			1	
	ación						
	e de 10-16 vdc						
	o de temperatura -40°c a						
+65°c	77					1	
	ca 360° de iluminación						
	ón de barra de tráfico						
	erda a derecha						
	cha a izquierda						
	ro hacia afuera						
-ácil	instalación con		290				
	kiones rápidas						
² atro 4 a 2	nes de intermitencia de					/ 1	
ı4 a ⊿ Mínim					/		
viinim lashe	-				/		
uces	NOTE O						
	eras, modo crucero)	
	de trabajo						
	te estándar con ajuste						
le án	guio						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 27 de 46.







	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y SI DE C.V	EGURIDAD S.A.		CMAMERICAS S	.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
Gara	intía de 5 años.						
esqu Dom secci de la lado crista Sujec resis Sopo con tornil capa de ga Con crom de u de v cada	iones 2 secciones enrojo do del piloto, 2 azules del del copiloto y en color al en la parte central. ción en tornillos de alta tencia. orte de alta resistencia, alineamiento mediante los que se ajusta al cete de la unidad montaje ancho ajustables. 18 módulos con reflectorado al alto brillo lineales en solo nivel, con 246 leds y generación de 3 watts uno instalados en forma						
Módu cone contr fallar funci '*6 n leds cada con watts (18 r (18 a del c del c nivel '*6 n leds cada	cal tecnología dual. ulos independientes ctados a tarjetas de rol central, en caso de r un módulo el resto sigue onando. nódulos frontales de 12 dual (72 leds en total uno de 5ta generación tecnología dual de 3 s, 3 en color rojo/claros rojos y 18 claros del lado politoto, 3en color azul/claro azules 18 claros) del lado copiloto, lineal en un solo to semejante. nódulos traseros de 12 dual (72 leds en total uno de 5ta generación tecnología dua de 3 watts funciones de barra de to, 3 en color rojo/ámbar						

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 28 de 46







No. lespecificaciones técnicas mínimas solicitadas (18 rojos y 18 ámbar) del lado de piloto, 3 en color azul/ámbar (18 azules y 18 ámbar) del lado del copiloto (observación el color ámbar se puede cambiar a solo rojo azul manteniendo las funciones de barra de tráfico). lineal de un solo nivel o semejante. *2 módulos esquineros frontales de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3watts, en color	
de piloto, 3 en color azul/ámbar (18 azules y 18 ámbar) del lado del copiloto (observación el color ámbar se puede cambiar a solo rojo azul manteniendo las funciones de barra de tráfico). lineal de un solo nivel o semejante. *2 módulos esquineros frontales de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3watts, en color	ΓΙνο
rojo/claro 1 rojo y 12 claros! del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante. * 2 módulos esquineros traseros de 24 leds dual (48 leds en total) cada uno de 5ta generación con tecnología dual de 3 watts, 1 en color rojo/claro (12 rojos y 12 claros; del lado del piloto, 1 en color azul/claro (12 azules y 12 claros) del lado del copiloto, lineal de un solo nivel o semejante. *2 módulos laterales de 3 leds (6 leds en total) cado uno de 5ta generación con tecnología de 3 watts en color claro (1 del	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Pagina 29 de 46









	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	ISIONES Y SI DE C.V	EGURIDAD S.A.	c	CMAMERICAS	S.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	de tráfico con funciones:						
	erda a derecha.						
	cha a izquierda,						
	centro hacia afuera.						
	rnante						
	crucero: enciende la						
	dad de la barra en baja						
	sidad y modo fijo.						
	baja intensidad: con						
	ones que permiten bajar						
	ensidad						
	icaciones: SAE						
	J595, CLASE I					164	
Siren							
	a con controlador de todas las funciones en						
	The state of the s						
	ontrolador de mano con fono integrado.						
	nsiones: controlador de						
	: 8.92 cm (3.51") largo x						
	cm (6.98") alto x 2.98						
	.17") ancho						
	ficador: 17.80 cm (7.00")						
	x 6.66 cm (2.62") alto x						
-	cm (6.51") ancho						
	cterísticas:						
	s: wail, yelp, piercer,						
	pción hilo y super hilo						
00 a	200 watts de potencia.						
ntra	da de voltaje: 10-16 vdc						
5 b	otones para control de						
uncio							
	ol unimando						
	ol con indicadores led						
	capacidad de activar dos						
	distintos al mismo						
	o para un mayor control						
	omentos críticos.						
	eta de aire desde el						
	te de la unidad						
	nibilidad de 9 salidas						
ara	controlar diferentes		_		/		

Walter .

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 30 de 46







	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	IISIONES Y : DE C.	SEGURIDAD S.A. V.	(CMAMERICAS S	S.A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
salid fusib prote corto Prote inver certif Bodi El p dise cara cara cara cara cara cara cara car	ección del equipo contra scircuitos. ección sobre polaridad esa. ficación: SAE J1849 na parlante cuenta con un fio de bajo perfil con una esa duradera y potente do, una opción confiable todos los vehículos er respondiente. eterísticas esa compuesta de nylon ecodimio salida de 100						
auxili 2 de 2 e 2 e dir	dulos de barra de 18 leds ares en salpicaderas lanteras en roll bar en parrilla frontal en espejos retrovisores mensiones: b: 5.5" o 14 cm					6	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 31 de 46







	Cumplimiento de las especificaciones	TRANSM	IISIONES Y S DE C.	SEGURIDAD S.A. V.		CMAMERICAS S	A. DE C.V.
No.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	o: .48" o 1.22 cm				3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.		
	dual (bicolor) de 3 watts						
	a generación						
	cumpla con la norma						
	a prueba de agua, polvo						
	raciones						
	je de 10-30 vdc						
-	o de temperatura -40°c a						
-65°							
	umo de corriente 1.1						
	erios a 12.8 vcc						
	rones de destello						
	leds dual de potente						
	nación						
	nes de color combinado:						
ojo/a							
	aje para superficies.						
	ficaciones: SAE J845,		1				
	SE1 CA TITULO 13						
	ódulos circulares de 12						
	2 en faros 2 en calaveras						
	luz de reversa					53	
	tts de última generación con domo de						
eds	con domo de l arbonato						
	ulo de 12 led para, faros,						
	eras y otras aplicaciones.						
	rojo/azul						
	estándar negro,						
Con	montaje interior y						
exter							
	atrones de flasheo						
	sincronización con el						
nism							
	edio 0.24 amperes						
	je de operación de 10 a					/	
	voltios protección de						
oolar	A STATE OF THE STA						
	nsiones .136 * 13 mm						
	e de 2.75 metros (108")						
de la							
	os de garantía						7

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 32 de 46









No.	Cumplimiento de las especificaciones		ISIONES Y DE C.	SEGURIDAD S.A. V.		CMAMERICAS	S S.A. DE C.V.	
NO.	técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
	000 horas de uso color azul							
No.	Requisitos Obligatorios que deben				CMAMERICAS S.A. DE C.V.			
NO.	presentar los participantes	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	
fabr sond men licita docu	arta original de apoyo del cante de los códigos oros y luminosos cionando el número de ción, así como la umentación que avale los ficados solicitados.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	
fabri men licita apoy de l	arta original de apoyo del cante de los vehículos cionando el número de ción, además mencione el vo respecto al surtimiento as unidades en términos alados en este anexo.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	
c) Curriculum vitae, en donde se describan sus principales clientes, el esquema estructural de los recursos humanos u organizacional, domicilio del establecimiento y cuando menos dos imágenes de la infraestructura del local que ocupa.		SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	
que ocupa. d) Al menos dos contratos en copia simple no mayor a dentro del término de tres años, los instrumentos deberán estar debidamente formalizados por todos los que intervienen en el, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la licitación, se entenderá por similar la compraventa de		SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE	6	Cumple con lo solicitado en e Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que la Alta del Mercado Mexicaltringo



Guadalajara.gob.mx



	Faitiua 2. CAI	MICHELA	1010 UT 47.4,	DOBLE CABINA				
No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	TRANSM	ISIONES Y S DE C.V	EGURIDAD S.A.	CMAMERICAS S.A. DE C.V.			
		SI	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	

	Cumplimiento de las	TACTIO	CAL STORE	S.A. DE C.V.	The state of the s		S.A. DE C.V.
No.	especificaciones técnicas mínimas solicitadas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
	CLETA ELECTRICA, CON EQUIPO RULLA MUNICIPAL						
terrei colina carga	leta eléctrica policiaca utilitaria todo no con suficiente potencia para as pequeñas a moderadas y rack de a integrado de alta resistencia para portar más equipo.			9			
una I largo moto de p "HUE consi aseg cómo simple enero acele volve Aden carga	lemente pedaleando si no tiene gía, así como bajo operación del erador por sí solo, lo que le permita er a la base incluso sin una cadena. nás, esté equipada con capacidad de la líder en la industria con su rack de	SI CUMPLE		Cumple para la partida 3, con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	SI CUMPLE		Cumple para I partida 3, co lo solicitado e el Anexo Carta d Requerimiento Técnicos de la BASES.
prem terre	a de Pannier integrado, componentes ium y neumáticos gruesos todo no. ACTERÍSTICAS:						d
de 10 enero Outp	ología VPO ™: motor HUB-DRIVE 000W con tecnología de entrega de gía variable (VPO/ Variable Power ut) que le permita seleccionar entre nodos de potencia dase 1, clase 2,					5	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que página 34 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara



clase 3 y libre.

Rendimiento de largo alcance: batería mejorada que ofrezca hasta 77km con una sola carga en condiciones ideales.

Potente motor de conducción HUB-DRIVE: un motor de 1000W proporcione energía directa a la rueda trasera, independientemente de la cadena; brindando una potencia constante en todos los engranajes, motor de bajo mantenimiento.

Rack de carga integrada: Incluya una rejilla de carga trasera incorporada de alta resistencia con una capacidad de carga de 45kg.

Marco y geometría actualizados: fabricado con aleación de Aluminio 6061 T6 sea resistente con una capacidad de carga total de hasta 147kg

Componentes premium: equipada con una horquilla de suspensión de "MOZO COIL" ajustable hasta 100mm, frenos de disco hidráulicos y una transmisión de 7 velocidades, con llantas gruesas KENDA JUGGERNAUT que pueda ser manejada en terreno áspero y escalar colinas con facilidad.

Frenado mejorado: equipada con un conjunto optimizado de frenos de disco hidráulico de dos pistones "TEKTRO" y grandes rotores de 203mm, el sistema de frenado proporcione confianza y control en todas las condiciones.

Neumáticos todo terreno: con neumáticos gruesos con dibujo ideal para todo terreno que ofrezcan mayor estabilidad y tracción, la bicicleta policial se pueda manejar una variedad de terrenos duros, desde arena suave y nieve, hasta rocas y raíces duras.

Carga de la batería: incluya un cargador de pared estándar y también sea compatible con cargadores móviles y

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página 35 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara. gob.mx

Goblemo de Guadalo ara





solares disponibles por separado.

Kit de Luces: Incluya juego luces LED. Equipada con un potente spot frontal Blanco y luz trasera roja. 6 luces led de 4" distribuidas en los costados de la e-Bike ofrecen luz intermitente Rojo, azul, blanco para patrullaje que también puedan ser encendidas como una potente luz perimetral (blanco) se incluya un control de 5 botones para su funcionamiento.

Sirena/Altavoz/Micrófono: Potente Dispositivo de 30w que cumpla con todas las funciones sonoras vitales en el trabajo cotidiano del patrullaje.

Caja Utiltaria "LOCK BOX": Instalada en el rack de carga Pannier, que sea una caja ultra resistente de polímero 100% impermeable color negra con cerradura, muy útil para resguardar y transportar objetos pequeños como cargadores adicionales.

Sistema de encendido: Por medio de llave on/off

Incluya sistema de rastreo y monitoreo por medio de software con acceso de forma remota, para el monitoreo en tiempo real de la ubicación, monitoreo de viajes y distancias recorridas, así como el bloqueo y/o capacidad de hacer sonar la alarma en caso de ser necesario, el cual es compatible con la marca de la bicicleta, este software es proporcionado por el proveedor y cuenta con accesos para ser operado y controlado por el área autorizada o personal designado del requirente.

Se deberá presentar prueba de evaluación completa de la batería por laboratorio competente que compruebe que cumple con los requerimientos de seguridad para baterías que serán usadas en

Vehículos eléctricos ligeros (VEL) ANSI/UL2271 en donde se hayan llevado

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que

Página 36 de 46







1. Pr 2. Pr 3. Pr 4. Pr 5. Pr 6. Pr 7. Pr 8. Pr 9. Pr	cabo las siguientes pruebas que nitan certificarlas bajo el standard 271. rueba de fuga térmica rueba de sobrecarga rueba de sobredescarga rueba de aplastamiento rueba de impacto rueba de impacto rueba de inmersión en agua rueba de ciclo térmico rueba de vibración Prueba de descarga forzada						
No.	Requisitos Obligatorios que deben presentar los participantes	TACTION SI CUMPLE	CAL STORE NO CUMPLE	S.A. DE C.V.	GDL S SI CUMPLE	UPPLIERS NO CUMPLE	S.A. DE C.V. MOTIVO
Auto Distri fabricautó como ambo númo uno prop	Carta de fabricante o Distribuidor orizado. Cuando el licitante sea ribuidor deberá presentar carta del cante en original y con firma grafa del mismo avalando al licitante o su distribuidor autorizado para os casos deberá hacer referencia al ero de la licitación pública y a cada de los bienes ofertados en su uesta, así como el respaldo para der garantías	SI CUMPLE	COWIFLE	Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.	COMPLE	NO CUMPLE	No presento Carta de Fabricante o Distribuidor Autorizado, mismo que fue solicitado en el numeral 1 de las BASES
2. debe	Los licitantes participantes, erán de entregar muestra física, con nalidad de verificar que cumplan con especificaciones solicitadas.	SI CUMPLE		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.		NO CUMPLE	No presento MUESTRA , mismo que fue solicitada en el numeral 2 de las BASES

- a) En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 69 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace mención que:
 - El PARTICIPANTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V., NO CUMPLE con lo solicitado en el anexo Técnico de las Bases de Licitación, tal como se refleja en el cuadro anterior para la PARTIDA 1.
 - El PARTICIPANTE GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., NO CUMPLE con lo solicitado en el anexo Técnico de las Bases de Licitación, tal como se refleja en el cuadro anterior para la PARTIDA 3.
- b) Con fundamento con el artículo 69 numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 7 Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa lo siguiente:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 37 de 46

Gubieme de Guadalajara te euida

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx H



- LOS PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. y CMAMERICAS S.A. DE C.V., CUMPLEN con la totalidad de los requisitos técnicos y de los requisitos obligatorios que deben presentar para las PARTIDAS 1 y 2, por lo que se califican como solventes.
- De igual manera el PARTICIPANTE TACTICAL STORE S.A. DE C.V., CUMPLE con la totalidad de los requisitos técnicos y de los requisitos obligatorios que deben presentar para la PARTIDA 3, por lo que se califica como solvente.

PARTICIPANTE			GDL SUPPLI	ERS S.A. DE C.V.
PARTIDA 4	CASCO	LÉCTRIC , RODILL OFICIAL	ERAS, Y CODE	IYA EQUIPO DE PROTECCIÓN: ERAS PERSONALIZACIÓN CON
DESCRIPCIÓN	7 1 67	IPLE	MOTIVOS	FUNDAMENTO
	SI NO			
Especificaciones técnicas mínimas:				
Patín Eléctrico Plegable para Adultos con las siguientes características:				
 Velocidad de Max. de 60 km/h 				
Batería 56.6V 18Ah				
Frenos de disco en ambas ruedas				
Potencia de Motor de 800-1200W c/u				
 Suspensión de brazo oscilante con resorte helicoidal en ambas ruedas 	×		Cumple	Cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas mínimas del Anexo 1 Carta de
Capacidad de soporte: 150kg	_ ^		Cumple	Requerimientos Técnicos, de las
• Llantas 10 pulg.				BASES.
Superficie: Todo Terreno	3			
Autonomía 65 Km				
 Luz LED Delantera principal y trasera con aviso de frenado y direccionales 	į,			
Display tipo Touch.				
Sin mástil ni asiento				
Neumático Todo Terreno		*		
Reparaciones en motor, batería, display,				
ESTA HOJA COR		1	DE ENLO PET	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad Página 38 de 46







asistencia técnica durante la garantía. • Gráfico en recorte de vinil tipo wrap con diseño personalizado. Una vez adjudicado el proveedor se le entregara el diseño autorizado, con medidas, pantones y tipografías.			
4. Garantía: 9 meses.	X	Cumple	Cumple con lo solicitado en la Garantía del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
7. Tiempo de entrega: 15 días.	Х	Cumple	Cumple con lo solicitado en el Tiempo de entrega del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.

- c) Con fundamento con el artículo 69 numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa lo siguiente:
 - La PROPUESTA del PARTICIPANTE GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. CUMPLE con la totalidad de los requisitos técnicos y de los requisitos obligatorios que deben presentar para la PARTIDA 4, por lo que se califica como solvente

Cuarto. PARTICIPANTES QUE SE DESECHAN SU PROPUESTA.

Con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 66 numeral 2 de la LEY, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE CMAMERICAS S.A. DE C.V., para las Partidas 1 y 2, por las razones que a continuación se señalan:

I. La PROPUESTA del PARTICIPANTE CMAMERICAS S.A. DE C.V. para las Partidas 1 y 2, NO CUMPLE, con la totalidad de los Requisitos Legales-Administrativos solicitados en el numeral 9.1 de las BASES, el incumplimiento se fundamenta en lo siguiente.

	CMAMERICAS S.A. DE C.V.						
NÚMERO	REQUISITO SOLICITADO	MOTIVO DE DESECHAMIENTO	FUNDAMENTO JURÍDICO				
1	10.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	No cumple, presentó Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales con fecha del 03 de septiembre del 2025, y se solicita con vigencia no mayor a treinta días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, siendo esta el 07 de octubre del 2025.	Con fundamento en e numeral 12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b de las BASES, er correlación con lo establecido en el artículo 65 numeral 2 de la LEY.				

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad que Página 39 de 46









Quinto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY, los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TACTICAL STORE S.A. DE C.V. para la PARTIDA 3 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. para la PARTIDA 4, CUMPLEN con la totalidad de los requisitos Legales Administrativos y Técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, por lo que se califican como SOLVENTES sus PROPUESTAS y son susceptibles de Evaluación Económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY, conforme al punto 9.1 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado, de las PROPOSICIONES presentadas que resultaron solventes en la Evaluación Legal-Administrativa y Técnica, toda vez que, si bien es cierto que los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TACTICAL STORE S.A. DE C.V. para la PARTIDA 3 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. para la PARTIDA 4, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las BASES, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del CONTRATO respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

RESULTADO ECONÓMICO

		CMAMERICAS S.A. DE C.V.								
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.	* VPIM	* PUIM
1	CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	No es susc de evalua económ	ación	\$1,190,948.00	3.93%	No cotiz	za	No coti	za	\$1,239,616.82
2	CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	No es susc de evalua económ	ación	\$1,255,086.00	- 7.40%	No cotiz	za	No coti	za	\$1,355,447.31
3	BICICLETA ELÉCTRICA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	No coti	iza	No cotiza	a	\$123,200.00	- 6.54%	No es susc de evalua económ	ción	\$131,827.33
4	PATÍN ELÉCTRICO QUE INCLUYA EQUIPO DE PROTECCIÓN: CASCO,	No coti	iza	No cotiza	a	No cotiz	za	\$17,050.00	- 4.42%	\$17,838.12

A

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad ou Página 40 de 46

Guadalajara

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx



te cuida

9



RODILLERAS, Y			
CODERAS			
PERSONALIZACIÓN			
CON LOGOS			
OFICIALES			

^{*} VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las propuestas solventes más económicas con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la LEY.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que las PROPUESTAS económicas de los PARTICIPANTES TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. para las PARTIDAS 1 y 2, TACTICAL STORE S.A. DE C.V. para la PARTIDA 3 y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V. para la PARTIDA 4, son las más convenientes además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la CONVOCANTE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción I y 69 fracción IV de la LEY; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este COMITÉ, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., para las Partidas 1 y 2, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", por un monto de \$40,212,290.88 (Cuarenta millones doscientos doce mil doscientos noventa pesos 88/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	27	UNIDAD	FORD / TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS F-150 V6 4X2 EQUIPADA COMO PATRULLA	\$1,190,948.00	\$32,155,596.00
2	CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	2	UNIDAD	RAM / TIPO PICK UP A PUERTAS TRADESMAN V8 4 X 4 EQUIPADA COMO PATRULLA	\$1,255,086.00	\$2,510,172.00
	TOTAL CON LETRA: Cuaren			oce mil doscientos noventa	SUBTOTAL	\$34,665,768.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ U dad

Página 41 de 46

uadalajara

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal.

Guadalajara.gob.mx

pesos 88//100 M.N., con_el impuesto al valor agregado incluido.

^{*} PUIM - Precio Unitario antes de IVA del resultado de la Investigación de Mercado.



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					I.V.A.	\$5,546,522.88
					TOTAL	\$40,212,290.88

Segundo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa TACTICAL STORE S.A. DE C.V., para la Partida 3, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", por un monto de \$4,573,184.00 (Cuatro millones quinientos setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	BICICLETA ELÉCTRICA CON EQUIPO PATRULLA MUNICIPAL	32	PIEZA	QUIETKAT / PATROL 10	\$123,200.00	\$3,942,400.00
					SUBTOTAL	\$3,942,400.00
	OTAL CON LETRA: Cuatro millones os 00/100 M.N., con el impuesto al valor			l ciento ochenta y	I.V.A.	\$630,784.00
					TOTAL	\$4,573,184.00

Tercero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY, se ADJUDICA el CONTRATO a la empresa GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., para la Partida 4, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y BICICLETAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA Y PATINES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO", por un monto de \$375,782.00 (Trescientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos de carácter legal, administrativo, con las especificaciones técnicas derivadas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO	IMPORTE
4	PATÍN ELÉCTRICO QUE INCLUYA EQUIPO DE PROTECCIÓN: CASCO, RODILLERAS, Y CODERAS PERSONALIZACIÓN CON LOGOS OFICIALES	19	PIEZA	HONEY WHALE / H2-DUAL	\$17,050.00	\$323,950.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad o

Página 42 de 46



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					SUBTOTAL	\$323,950.00
	CON LETRA: Trescientos setent I impuesto al valor agregado incluid		entos ochent	ta y dos pesos	I.V.A.	\$51,832.00
					TOTAL	\$375,782.00

Cuarto. En cumplimiento al punto 18 de las BASES de la LICITACIÓN y al artículo 69 numeral 5 de la LEY, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., TACTICAL STORE S.A. DE C.V. y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., tendrán que comparecer a la oficina de la Dirección de lo Jurídico Consultivo del Municipio de Guadalajara o en las oficinas del Enlace Jurídico de la Coordinación de Administración e Innovación del Municipio de Guadalajara ubicada en la Unidad Administrativa Reforma con domicilio Calle 5 de febrero, esquina Analco, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco. México, para la firma del CONTRATO, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la entrega de la garantía.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., TACTICAL STORE S.A. DE C.V. y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., acrediten su registro, vigencia y actualización al día hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo, ante el ÁREA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES.

Quinto. Apercíbase a las empresas TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., TACTICAL STORE S.A. DE C.V. y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., que en caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, así como las previstas por la LEY.

Sexto. El CONTRATO a celebrarse con los PROVEEDORES tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR, de conformidad al Artículo 76 numeral 2 de la LEY, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la CONVOCATORIA, en el acta de Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN o en la PROPUESTA presentada por el PROVEEDOR.

Séptimo. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY**.

Octavo. Notifíquese a la empresa TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. y TACTICAL STORE S.A. DE C.V., que la entrega de la garantía será dentro de los 05 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del FALLO, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, a la empresa GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., no le aplica la garantía ya que el monto adjudicado es menor a las 4,000 UMAS.

Noveno. Las empresas TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., TACTICAL STORE S.A. DE C.V. y GDL SUPPLIERS S.A. DE C.V., manifestaron que NO ES SU VOLUNTAD realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al FONDO con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente RESOLUCIÓN en el Portal de https://transparencia.guadalajara.gob.mx/licitaciones2025 protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Materia.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ IL DE COMITÉ

Página 43 de 46

G

tecuida

Gobiemo de Guadala la ra



Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la LEY, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Martha Velázquez Ortega Directora de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, ambos del Municipio de Guadalajara.
- El Dictamen de Evaluación Técnica, fue emitido por los servidores públicos, Ismael Ramírez Méndez, Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; Lic. Víctor Manuel Núñez Franco, Director de Enlace Administrativo; Lorena Torres Ramos, Coordinadora General de la Superintendencia del Centro Histórico; Ernesto Alejandro González Vidrio, Enlace Administrativo de la Coordinación General de la Superintendencia del Centro Histórico; todos ellos del **Municipio de Guadalajara**.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:49 horas, del día 14 de octubre del 2025.

Cúmplase. Así lo resolvió el COMITÉ, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta RESOLUCIÓN con base en los Dictámenes Legal, Económico y Técnico, efectuados por las ÁREAS REQUIRENTES y la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, en lo que corresponde.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CONSTE.

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Abraham Yasir Maciel Montoya	Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Presidente con Voz y Voto	P. (3)	6
Lic. Anna Karen Pérez Cuevas	Secretaria Técnica Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Secretaría Técnica Suplente con Voz (Alber	
Lic. Katia Gabriela Zúñiga Salcedo	Representante Suplente de la Coordinación de Administración e Innovación del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	Coffe	3

#

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DE Página 44 de 46

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, 44100, Guadalajara, Jal. Guadalajara.gob.mx

Guadalajara





NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtro. Juan Francisco Castellanos Horta	Representante Suplente de la Tesorería Municipal	Vocal con Voz y Voto		
C. Miriam Caridad Cárdenas Pérez	Representante Suplente de la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		
C. Emmanuel Mena Zuno	Representante Suplente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto		G
Lic. Luis Galindo Cruz	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal con Voz y Voto		
Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.	Vocal con Voz y Voto		
Mtro. Abraham Ochoa Lazcano	Representante Suplente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Cludad del Gobierno del Municipio de Guadalajara	Vocal con Voz y Voto	Africa.	

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judici de Página 45 de 46







NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. José Manuel Valdivia Vitela	Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara	Invitado Permanente con voz	Jan	
Ing. Luis Rubén Camberos Othón	Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara	Testigo Social (con voz)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos ENALENACIONES, ARKENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUADACANA, de conformidad com los asinalados en el attitudo 22 de la 22 de la 29 de Processo. Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer ja existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal de Guadalajara, en la siguiente liga: https://trans	garencia guadalajara gob.mx/avisosprivacidad.
Fin del Acta	2/
	Y

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-GDL-076-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ Judad
Página 46 de 46

Guadalajara